

מ. בית דגן אפריל 2018				דגן	בית	מחלף	עצים	סקר	
					כריתה	הענתקה		מקרא	
מדד מצב עץ : מ-0 יבש לחלוטין עד 0.9 עץ מרשים זריא במיוחד . מדד מיקום : מ-0.1 יער צפוף עד 0.9 עץ בודד ונדיר בעל נוכחות מיחדת בנף									
מס. עץ	מין העץ	מס' פרטים	קוטר בס"מ	גובה במ'	מדד מצב העץ	מדד מיקום העץ	טיפול	הערות	
1	פיקוס שקמה	1	68/61/49	16	0.8	0.8	ה	זרש גיזום	
2-5	פיקוס שקמה	4	91/37/30/62/76	16	0.8	0.8	ה	זרש גיזום	
6-8	פיקוס שקמה	3	67/44/79/83/57	16	0.8	0.8	ה	זרש גיזום	
9	פיקוס שקמה	1	26	10	0.8	0.8	ה		
10	פיקוס שקמה	1	36/22/22	10	0.8	0.8	ה		
11	פיקוס שקמה	1	25/25	10	0.8	0.8	ה		
12-15	תמר	4	35	7	0.8	0.8	כ		
16	אורן ים	1	43	20	0.5	0.3	כ	ריקבון בבסיס הגזע מסוכן	
17	אורן ים	1	38	20	1/2	2/3	כ		
18	אורן ים	1	58	22	0.4	0.5	כ	עץ נוטה מפוצל	
19	אורן ים	1	38	20	0.4	0.6	כ	נוטה 45°	
20	ברוש צרפי	1	22\20	20	0.5	0.9	כ		
21	ברוש צרפי	1	36	20	0.5	0.9	כ		
22	אורן ים	1	27				כ	עץ נופל	
23	אורן קאנרי	1	32	12	0.4	0.7	כ		
24	אורן ים	1	40	18	0.4	0.5	כ	נוטה 60° עקום מאוד	
25	אורן ים	1	34	17	0.4	0.6	כ	נוטה 45°	
26	אלביצה	1	10	4	0.4	0.4	כ		
27	אורן קאנרי	1	24	9	0.4	0.7	כ		
28	אלביצה	1	14	7	0.4	0.3	כ	מתייבש	
29	אורן קאנרי	1	17	8	0.4	0.5	כ		
30	אלביצה	2					כ	לא בקריטריונים	
32-37, 39-41	אורן קאנרי	9	28	16	0.4	0.9	כ	לדלל עצים 41,33	
38	פקאן	1	38	14	0.3	0.6	כ		
42	אורן בחטיה	1	53	20	0.3	0.9	ש	מייוחד	
43	איזדרכת	1	13	4	0.3	0.7	ש		
44	מכנף גאה	2	45	16	0.3	0.5	כ	סכנת שבר	
45-47	פקאן	3	38	17	0.3	0.6	כ		
48	אולמוס	1	18/3*10	6	0.3	0.7	כ		
49	אורן ים	1	28	3	0.3	0.2	כ	נוטה 30°	
50	פקאן	1	56	14	0.3	0.1	כ	עץ מסוכן	
51	פקאן	1	38	16	0.4	0.5	כ	ענפים יבשים	
A52	אורן ים	1	26	16	0.3	0.8	כ		
52	גיובה	1					כ	פרי לא בקריטריונים	
53	זית	1	27	7	0.3	0.6	ה		

מספר	מין העץ	קוטר בס"מ	גובה במ'	מדד מצב העץ	מדד מיקום העץ	טיפול	הערות
55	פקאן	1	12	0.4	0.3	כ	
56	איזדרכת	1	4	0.2	0.3	כ	
57-58	איזדרכת	2	6	0.3	0.3	כ	
59	פקאן	1	7	0.5	0.3	כ	
60	פקאן	1	11	0.4	0.3	כ	ריקבון ענפים יבשים
61	פקאן	1	12	0.4	0.3	כ	
62	אפרסמון					כ	לא בקריטריונים
63	אורן בחטיה	1	20	0.7	0.4	כ	
64	אורן בחטיה	1	20	0.8	0.4	כ	
65	אורן בחטיה	1	20	0.8	0.4	כ	
66	אורן בחטיה	1	20	0.6	0.3	כ	
67	אורן בחטיה	1	20	0.4	0.3	כ	
68	אורן בחטיה	1				כ	יבש
68A	אורן בחטיה	1	20	0.8	0.4	כ	
69-71	איזדרכת	3	6	0.6	0.3	כ	
72	אורן גלעין	1	22	0.9	0.4	כ	מיזחד
73	פקאן	1	12	0.6	0.3	כ	
74-76	פקאן	3	9	0.4	0.4	כ	
77	פקאן	1	9	0.4	0.4	כ	מתייבש צמוד לתות לא בקריטריונים
78	פקאן	1	10	0.4	0.4	כ	מתייבש
78A	תות	1	4	0.6	0.4	כ	מרוכה גזעים
79	פקאן	1	12	0.4	0.4	כ	
80,83	פקאן	2	12	0.4	0.4	ש	
81	אורן ים	1	5	0.7	0.5	כ	עץ נוטה
82	פקאן	1	12	0.4	0.4	כ	
84	מכנף נאה	1	12	0.5	0.4	ש	סכנת שבר חמורה
85-86	מכנף נאה	2	5	0.5	0.5	כ	
87	פקאן	1	12	0.5	0.4	כ	דורש גיזום
88	פקאן	1	3	0.1	0.4	כ	יבש
89	פקאן	1	11	0.1	0.4	כ	יבש
90	פילפולין דמוי אלה	1	5	0.4	0.4	ש	
91	פקאן	1	11	0.2	0.4	ש/כ	מתייבש
92	פיקוס קדוש	1	12	0.8	0.4	ש	
93-94	מכנף נאה	2	4	0.5	0.5	ש	
95	סיסם הודי	1	10			ש/כ	יבש
96	מייש	1	7	0.5	0.3	ש	
97	מכנף נאה	1	12	0.3	0.4	כ	עץ מסוכן
98	מכנף נאה	1	9	0.4	0.4	כ	סכנת שבר

מספר	מין העץ	קוטר בס"מ	גובה במ'	מדד מצב העץ	מדד מיקום העץ	טיפול	הערות
99	מכנף נאה	1	9	0.4	0.4	כ	סכנת שבר
100	מכנף נאה	1	9	0.4	0.4	כ	סכנת שבר
101	מכנף נאה	1	9	0.4	0.4	ש	
102-104	מכנף נאה	3	10	0.4	0.7	ש	
105	פילפולן דמוי אלה	6	4	0.4	0.5	ש	מרובה גזעים גוש סבוך
106	שיטה מכחילה	1	4	0.4	0.7	כ	
107	אקליפטוס המקור	1	15	0.5	0.7	ש	מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום
108	אקליפטוס המקור	1	15	0.5	0.8	ש	מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום
109	שיטה מכחילה	1	2	0.4	0.6	כ	מוטה 80°
110	אקליפטוס המקור	1	8	0.4	0.1	כ	יבש/מת
111	אקליפטוס המקור	1	11	0.4	0.5	ש	מתייבש ברובו
112	שיטה מכחילה	1	4	0.4	0.6	כ	
113	שיטה מכחילה	1	5	0.4	0.7	כ	
114	אקליפטוס המקור	1	15	0.4	0.7	ש	מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום
115	קלסטימון ק.פ	1	6	0.4	0.7	ש	
116	שיטה מכחילה	1	5	0.4	0.7	כ	
117-118	שיטה מכחילה	2	5	0.4	0.7	כ	
119-121	תמר	3	10	0.5	0.8	ה	
122-123	ברוש	2	5	0.5	0.8	כ	
124-125	ברוש	2	6	0.5	0.8	כ	
126	סיסם הודי	1	10	0.5	0.8	כ	
127-132	ברוש	6	5	0.5	0.7	כ	
133-137	בוהיניה מגוונת	5	5	0.5	0.8	ה	
138-139	ברוש	2	5	0.5	0.8	כ	
140-142	ברוש	3	5	0.5	0.8	כ	לא בקריטריונים
143	קזוארינה	1				כ	לא בקריטריונים
144	שיטה מכחילה	1	4	0.4	0.5	כ	
145	שיטה מכחילה	1	4	0.4	0.6	כ	
146	שיטה מכחילה	1	4	0.4	0.6	כ	
147	שיטה מכחילה					כ	לא בקריטריונים
148-150	פילפולן דמוי אלה	3	5	0.4	0.6	ש	מתחת לחשמל, דורש גיזום
מספר	מין העץ	קוטר בס"מ	גובה במ'	מדד מצב העץ	מדד מיקום העץ	טיפול	הערות
151	ווינגטוניה	1	10	0.5	0.7	ש	דורש גיזום

	ש	0.5	0.7		18	1	אלביצה וחדה	182
	ש	0.5	0.7	4	18	1	אלביצה וחדה	183
	ש	0.5	0.7	4	10	2	כרבל לביד	184-185
	ש	0.4	0.8		20	2	שוטיה	186-187
	ש	0.5	0.8	3	40	1	ושינגטוניה	188
דורש גיזום	כ	0.4	0.6	11	20	1	ברוש	189
מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום	כ	0.4	0.7	9	28	1	אורן ירושלים	190
מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום	ש	0.4	0.7	13	45	1	אורן ירושלים	191
מתייבש בבסיסו	ש	0.4	0.4	4	63	1	תמר	192
יבש/מת	כ	0.4	0.2	5	30/25/40	1	תות שחור	193
דורש גיזום	כ	0.4	0.8	12	30	1	סיסם הודי	194
דורש גיזום	כ	0.5	0.8	13	28	1	סיסם הודי	195
דורש גיזום	כ	0.5	0.8	5	54	1	תמר	196
דורש גיזום	כ	0.5	0.8	7	18/18/4*11	1	פיקוס בנימינה	197
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	6	28/32 /10/22	1	חרב	198
דורש גיזום	כ	0.5	0.7	7	22	1	אשל	199
דורש גיזום	ש	0.4	0.7	7	19	2	אשל	200-201
דורש גיזום	כ	0.5	0.6	10	19	1	קזוארינה	202
יבש/מת	כ	0.5	0.2	4	50	1	קזוארינה	203
נטה 60°	כ	0.4	0.6	5	18	1	אקליפטוס המקור	204
הערות	טיפול	מדד מיקום העץ	מדד מצב העץ	גובה במ'	קוטר בס"מ		מין העץ	מספר
דורש גיזום	כ	0.5	0.7	12	23	1	קזוארינה	205
דורש גיזום	ש	0.4	0.7	8	32	1	אשל	206
יבש/מת	כ					1	אשל	207
יבש/מת	כ					1	אשל	208
	כ	0.4	0.8	15	40	5	ברוש	209-210
	ש	0.4	0.8	15	40	5	ברוש	211-212
	ש	0.4	0.8	15	40	2	ברוש	213-214
לא בקריטריונים, אנדרטה	ש					1	ברוש	215
אנדרטה	ש	0.4	0.7	7	13	1	ברוש	216
אנדרטה	כ	0.4	0.8	16	15/20/33	1	ברוש	217
לא בקריטריונים, אנדרטה	כ					2	ברוש	218
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	12	43	1	אשל	219
	כ	0.4	0.7	4	33/22/16	1	שיטה מכחילה	220
	ש	0.4	0.7	5	12	1	פקאן	221
דורש גיזום	ש	0.4	0.7	7	14	1	פקאן	222
	כ	0.4	0.7	6	28/25	1	שיטה מכחילה	223

דורש גיזום	ש	0.4	0.7	5	15/17	1	פקאן	210
	כ	0.4	0.7	13	4	1	שיטה מכחילה	212
	כ	0.4	0.7	5	13/15/12	1	שיטה מכחילה	213
	כ	0.4	0.7	7	33	1	תות שחור	214
	כ	0.4	0.7	5	34	1	תות שחור	215
	כ	0.4	0.2	5	23	1	תות שחור	216
	כ	0.4	0.7	4	23	1	שיטה מכחילה	217
	כ	0.4	0.8	4	35	2	וושנגטוניה	218-219
	ש	0.5	0.7	15	45	1	ברוש	220
מיובש	כ	0.5	0.1	7	25	1	ברוש	221
מיובש	כ	0.5	0.1	7	30	1	ברוש	222
יבש	כ	0.5	0.3	7	25	1	ברוש	223
מיובש לחלוטין	כ	0.5	0.1	7	25	1	ברוש	224
מתייבשים	כ	0.5	0.5	7	28	2	ברוש מצוי	225-226
	ש	0.5	0.8	15		1	ברוש מצוי	227
	כ	0.5	0.7	5	25	1	ברוש מצוי	228
מתייבשים	כ	0.5	0.5	9	30	7	ברוש מצוי	229-235
	ה	0.5	0.7	4	30	3	תות שחור	236-238
הערות	טיפול	מדד מיקום העץ	מדד מצב העץ	גובה במ'	קוטר בס"מ		מין העץ	מספר
	כ	0.4	0.6	6	15	2	שיטה מכחילה	239-240
מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום	ה	0.4	0.6	8	65	1	תות שחור	241
	ש	0.5	0.8	6	35/18/2*12	1	אשל הפרקים	242
	כ	0.4	0.8	10	18	1	אקליפטוס המקור	243
	כ	0.4	0.8	10	17/10	1	אקליפטוס המקור	244
	כ	0.4	0.8	10	18	1	אקליפטוס המקור	245
	כ	0.4	0.8	10	20	1	אקליפטוס המקור	246
	כ	0.4	0.8	10	17	1	אקליפטוס המקור	247
דורשים גיזום	כ	0.5	0.7	15	35	13	פיקוס בנימינה	248-260
יבשים בחלקם, דורשים גיזום	כ	0.5	0.6	15	20	2	פיקוס בנימינה	261-262
יבש בחלקו, דורש גיזום	כ	0.5	0.8		16/2X10	1	פיקוס בנימינה	263
דורש גיזום	כ	0.5	0.8	15	21/32	1	פיקוס בנימינה	264
דורש גיזום	כ	0.5	0.8	15	21	1	פיקוס בנימינה	265
דורש גיזום	כ	0.5	0.8	15	21/2X14	1	פיקוס בנימינה	266
יבש בחלקו, דורש גיזום	כ	0.5	0.8	15	23/23	1	פיקוס בנימינה	267

268-273	פיקוס בנימינה	6	15	0.5	כ	יבשים בחלקם, דורשים גיזום	
274	פיקוס בנימינה	1	20/20/7X11	0.5	כ	חרש גיזום	
275	תבטיה	1	13\11	0.5	כ		
276	תבטיה	1	11\11	0.5	ש		
277	קליאנדרה	1			ש	לא בקריטריונים	
278	פלפולן דמוי אלה	1	32/15	0.5	ש		
279	תמר	1	50	0.5	כ		
280	ושינגטוניה	1	48	0.5	כ		
281	ושינגטוניה	1	50	0.5	כ		
282	סיגרס רומנזוף	1	26	0.5	כ		
283	פיקוס בנימינה	1	16/23	0.5	כ		
284	ברוש מצוי	1	29	0.5	כ		
285	ברוש מצוי	1	28	0.5	כ		
286	ברוש מצוי	1	31	0.5	כ		
287	אקליפטוס המקור	1	70	0.5	כ		
288	אקליפטוס המקור	1	38	0.4	כ		
מספר	מין העץ	קוטר בס"מ	גובה במ'	מדד מצב העץ	מדד מיקום העץ	טיפול	הערות
289	אקליפטוס המקור	1	35/29	0.8	0.4	כ	
290	אקליפטוס המקור	1	11\22	0.8	0.5	כ	
291	אקליפטוס המקור	1	48	0.7	0.5	כ	מתייבש בקצות הענפים
292	שיטה מכחילה	1				כ	לא בקריטריונים
293	שיטה מכחילה	1				כ	לא בקריטריונים
294-296	ברוש מצוי	3	17	0.6	0.6	כ	מתייבשים בחלקם
297-298	ברוש מצוי	2	19	0.6	0.6	כ	מתייבש בחלקו
299	ברוש מצוי	1	19	0.6	0.6	כ	מתייבש בחלקו
300-302	ברוש מצוי	3	19	0.6	0.6	כ	מתייבשים בחלקם
303-304	ברוש מצוי	2	19	0.6	0.6	כ	מתייבשים בחלקם
305	ברוש מצוי	1	20	0.8	0.6	כ	
306-312	ברוש מצוי	7	18	0.6	0.6	כ	מתייבשים בחלקם
313	תמר	1	42	0.8	0.5	ה	
314	פקאן	1	38/38/32/15	0.8	0.4	כ	
315	פקאן	1	26/17/14	0.8	0.4	כ	
316	פקאן	1	30	0.8	0.4	ש	דורש גיזום
317	פקאן	1	16/16/20	0.8	0.4	ש	חרש גיזום
318	פקאן	1	18/19	0.8	0.4	כ	

	כ	0.4	0.8	6	40474	1	פקאן	319
	כ	0.4	0.8	6	12\11\17	1	פקאן	320
מתייבש	כ	0.4	0.4	4	12	1	שיטה מכחילה	321
מתייבש	כ	0.4	0.4	4	13	1	שיטה מכחילה	322
	כ	0.4	0.8	6	19/19/14/22	1	פקאן	323
	כ	0.4	0.8	6	13/3X10	1	פקאן	324
מתייבש	כ	0.4	0.4	4	14	1	שיטה מכחילה	325
מתייבש	כ	0.4	0.5	4	11	1	שיטה מכחילה	326
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	6	14/18/12	1	פקאן	327
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	6	15/15/17	1	פקאן	328
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	6	10\12	1	פקאן	329
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	6	3X15	1	פקאן	330
לא בקרטיונים	כ					1	פרקינסוניה שבטבטית	332
לא בקרטיונים	כ					1	פרקינסוניה שבטבטית	333
עץ פולש	כ	0.5	0.5	3	12	4	שיטה מכחילה	334-337
הערות	טיפול	מדד מיקום העץ	מדד מצב העץ	גובה במ'	קוטר בס"מ		מין העץ	מספר
עץ פולש- מתייבש	כ	0.5	0.4	3	12	1	שיטה מכחילה	338
עץ פולש- מתייבשים	כ	0.5	0.4	3	14	2	שיטה מכחילה	339-340
עץ פולש- מתייבש ברובו	כ	0.5	0.4		3X14/12	1	שיטה מכחילה	341
עץ פולש	כ	0.5	0.7	3	20X4	1	שיטה מכחילה	342
זורש גיזום	ש	0.4	0.8	20	35	1	אקליפטוס	343
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	25	28/31	1	אקליפטוס	344
דורש גיזום	ש	0.4	0.7	20	17	1	אקליפטוס	345
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	20	43\11	1	אקליפטוס	346
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	20	38\27	1	אקליפטוס	347
מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום	כ	0.4	0.6	15	33\14	1	אקליפטוס	348
מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום	כ	0.4	0.6	8	30\13	1	אקליפטוס	349
	כ	0.4	0.8	25	36	1	אקליפטוס המקור	350
	כ	0.4	0.8	20	30	1	אקליפטוס המקור	351
דורש גיזום	ש	0.4	0.5	7	25\27	2	אקליפטוס המקור	352
מתייבש בקצות הענפים, דורש גיזום	ש	0.4	0.7	25	61	1	אקליפטוס המקור	353
סובל מחיפושיות, דורש גיזום	ש	0.4	0.8	20	45\45\30\25	1	אקליפטוס המקור	354
סובל מחיפושיות, דורש גיזום	ש	0.4	0.7	10	22	1	אקליפטוס המקור	355
מתייבש ברובו	ש	0.4	0.4	10	35\14	1	אקליפטוס המקור	356
	ש	0.4	0.8	6	13	2	אקליפטוס המקור	358



דורש גיזום	ש	0.4	0.8	22	50/60	1	אקליפטוס המקור	389
דורש גיזום	ש	0.4	0.8	7	34	1	אקליפטוס המקור	390
דורש גיזום	כ	0.5	0.8	15	20/15/16/36	1	אקליפטוס גומפוצפלה	391
	כ	0.5	0.8	3	45	1	ושינגטוניה	392
	ש	0.5	0.8	3	40	1	ושינגטוניה	393
	ש	0.5	0.8	6	37	1	כוריזיה בקבוקית	394
	ש	0.5	0.7	21	58	1	אקליפטוס	395
דורש גיזום	ש	0.5	0.7		32	1	אקליפטוס המקור	395A

	ש	0.4	0.7	4	40	1	ושינגטוניה	398
	ש	0.4	0.8	6	40	1	ושינגטוניה	397
<b>הערות</b>	<b>טיפול</b>	<b>מדד מיקום העץ</b>	<b>מדד מצב העץ</b>	<b>גובה במ'</b>	<b>קוטר בס"מ</b>		<b>מין העץ</b>	<b>מספר</b>
	ש	0.4	0.7	12	35	1	פקאן	398
	ש	0.4	0.8	15	40	2	פקאן	398-400
	כ	0.4	0.8	6	13/15	1	פיקוס בנימינה	401
	כ	0.4	0.8	22	35	1	ושינגטוניה	402
	ש	0.4	0.8	4	14/14/20	1	זית	403
	ה	0.4	0.8	4	15/15/17	1	זית	404
בשטח כתוב 405 בתוכנית 406	ש	0.6	0.6	21	73	1	אקליפטוס המזור	406
לשמור במיוחד 1	ש	0.6	0.8	14	1.5	1	פיקוס שקמה	408
	ה	0.6	0.8		15/15/17	1	זית	409
	כ	0.8	0.8	7	39	1	ושינגטוניה	410
	ה	0.6	0.8	4	12/16/12	1	זית	411
	כ	0.6	0.8	7	33	1	ושינגטוניה	412
	כ	0.6	0.8	10	44	1	ושינגטוניה	413
	כ	0.6	0.8	6	41	1	ושינגטוניה	414
	ה	0.6	0.8	4	13/13/11	1	זית	415
	ה	0.6	0.8	4	12/15	1	זית	416
	ש	0.6	0.8	10	37	1	ושינגטוניה	417
מתייבשים בחלקם	ש	0.6	0.7	19	35	5	ברוש	418-422
לא בקריטריונים, יבש ברובו	ש/כ	0.5	0.4	3		1	פיקוס בנימינה	423
	ש	0.7	0.8	7	56	1	תמר	424
	ש	0.7	0.8	7	91	1	תמר	425
	ש	0.7	0.8	7	56	1	תמר	426
<b>עץ פולש</b>	כ					1	שיטה מכחילה	427
לא בקריטריונים	כ					1	פילפלין דמוי אלה	428
<b>יבש</b>	כ					1	שיטה מכחילה	429
<b>עץ פולש</b>	כ			5.5	20	1	שיטה מכחילה	430
<b>עץ פולש</b>	כ			5.5	20	1	שיטה מכחילה	431
<b>עץ פולש</b>	כ			5.5	20	1	שיטה מכחילה	432
לא בקריטריונים	כ			5.5	15	1	אזדרכת	433
<b>עץ פולש</b>	כ			3	12	1	פקיגוטוניה שבטבטית	433a
	כ	0.5	0.7	7	31	1	מכנף גאה	434
	כ	0.5	0.7	11	35/28/28	1	מכנף גאה	435
	ש					2	תמר מצוי	435a-435b
<b>עץ פולש</b>	כ					5	שיטה מכחילה	438-440

מספר	מין העץ	מס' פרטים	קוטר בס"מ	גובה במ'	מדד מצב העץ	מדד מיקום העץ	טיפול	הערות
441-452,454	שיטה מכחילה	13					כ	עץ פולש
453	ושינגטוניה	1	40	20	0.8	0.5	כ	
453a	ושינגטוניה	1	25	2	0.7	0.2	כ	
455	זית	1	73/66	6	0.9	0.2	ש	ראוי לשימור במיוחד
456	ושינגטוניה	1	55	6	0.8	0.2	ש	
457	ברוש אריזוני	1	18	3			ש	
457a	ברוש אריזוני	1	10	3	0.7	0.5	ש	
458	ושינגטוניה חזיית	1	55	8	0.8	0.2	ש	
459-463	אילנטוס	5	15	4	0	0	כ	עץ פולש
464	שלטית מקומטת	1	18	5	0.8	0.2	ש	
465	איזדרכת	1	16	5	0.5	0.3	כ	
466	איזדרכת	1	10	4	0.5	0.3	כ	
467	סיגלון	1	15	4	0.8	0.3	ש	
468	איזדרכת	1	10	3	0.3	0.3	כ	
469	איזדרכת	1	10	3	0.3	0.3	כ	
470	איזדרכת	1	10	4	0.3	0.2	כ	
471	קזוארינה אשונה	1	52	16	0.8	0.5	ש/כ	
472	אשל הפרקים	2	17	7	0.8	0.5	ש/כ	
473	קזוארינה אשונה	1	10	5.5	0.7	0.5	ש/כ	
מספר	מין העץ	מס' פרטים	קוטר בס"מ	גובה במ'	מדד מצב העץ	מדד מיקום העץ	טיפול	הערות
474	קזוארינה אשונה	1	36	15	0.8	0.5	כ	
474a	חרוב מצוי	1	4X10	4	0.6	0.4	ה	
475	קזוארינה אשונה	1	33	14	0.7	0.5	כ	
475a	חרוב מצוי	1	4X11	4	0.7	0.4	ה	
476-531	אלבציה צהובה, פיקוסים שונים, סיגלון, אלבציה, אורנים, מילה סורית	56					ש	סוללה מוגבהת מעל כביש 44 המפרידה בין בית דגן לכביש מצידה הפנימי (צפוני קיים פארק עירוני ומתקני משחק. בראש הסוללה נטועים עצים מ-477 עד 431. מינים שונים של פיקוסים בשורה הפנה לכביש ומאחור אורנים, מילה סורית, אלבציה. מומלץ מאד לשמור על סוללה זאת
520	פיקוס בנימינה	1	3X28	8	0.9	0.4	ש	
530	אורן רדיאטה	1	18	5	0.7	0.3	ש	
531	סיגלון	2	17/10	5	0.7	0.4	ש	
532	שיטה מכחילה	15		6			כ	עץ פולש

עץ מיוחד מאד, לשמר במקומו	ש	0.5	1	15	155	1	פיקוס השדרות	533
היה קודם 600-601	ש	0.4	0.7	4	2X11	2	אלון אנגלי	540-541
היה קודם 602	ש	0.4	0.7	5	3X11	1	חרוב מצוי	542
היה קודם 603	ש	0.4	0.7	4	18\12	1	אלון אנגלי	543
היה קודם 604	ש	0.5	0.6	4	5X15	1	תות	544
היה קודם 605, ליד עמוד חשמל	ש	0.5	0.7	5	30	1	ושינגטוניה	545
	כ	0.3	0.8	16	40	4	ושינגטוניה תושית	600-603
	ה	0.2	0.8	4	10	1	תות	600A
	כ	0.3	0.8	15	40	1	ושינגטוניה	605
צמוד לעץ 605	כ	0.2	0.8	3	10	1	פיקוס השדרות	605A
יוצאים מנקודה אחת	כ	0.3	0.8	16	4	2	ושינגטוניה	606-607
גזע מרכזי שבור	כ	0.2	0.3	4	22	1	פיקוס קדוש	606A
	ש	0.3	0.8	12	40	1	ושינגטוניה	608
עץ מבוגר בעל שברים רבים	כ	0.3	0.4	11	38/27/31	1	איזדרכת	609
	כ	0.2	0.8	16	40	1	ושינגטוניה	610
	כ					1	שיטה מכחילה	611
	כ					1	שיטה מכחילה	612
	כ					1	שיטה מכחילה	613
צמוד לקיר המבנה	כ	0.2	0.6	4	10	1	פיקוס השדרות	614
	ש	0.2	0.6	10	35	1	ושינגטוניה	615
	ש	0.2	0.7	3	2X10	1	פילפלוני דמוי אלה	616
עץ עקום מאד	כ	0.2	0.4	6	16	1	אקליפטוס	617
עץ פולש	כ					1	שיטה	618
	ש	0.2	0.8	7	3X15	1	פילפלוני דמוי אלה	619
ריקבנות, סכנת שבר	כ	0.2	0.6	7	28\16	1	איזדרכת	620
	ש	0.2	0.5	4	3X10	1	ברוש מצוי	621
	כ	0.2	0.7	12	37	1	אורן ירושלים	622
	ש	0.2	0.7	7	רב גזע (12)	1	פילפלוני דמוי אלה	623
	כ	0.2	0.5	8	20	6	קזוארינה	624-626, 628, 331-332
	ש	0.2	0.8	22	76	1	אקליפטוס	627
	כ	0.2	0.5	8	28	1	אקליפטוס	629
	כ	0.2	0.7	22	43	1	אקליפטוס	630
	ש	0.2	0.7	22	68	1	אקליפטוס	633
	ש	0.2	0.8	6	15	1	קזוארינה	634
	כ	0.2	0.6	12	46/14	1	אקליפטוס	635
	ש	0.2	0.5	12	38	1	אקליפטוס	636
	כ	0.2	0.4	5	12	1	קזוארינה	637

	ש	0.2	0.6	12	28	1	אקליפטוס	638
	ש	0.2	0.7	14	10/32/18	1	אקליפטוס	639
סכנת שבר ענפים	ש	0.2	0.6	16	51	1	אקליפטוס	640
	ש	0.2	0.8	20	42	1	אקליפטוס	641
עץ עקום, סכנת שבר	ש	0.2	0.6	18	39\14	1	אקליפטוס	642
	כ	0.2	0.4	6	15	1	קזוארינה	643
	כ	0.2	0.3	5	13	1	קזוארינה	644
	ש	0.2	0.5	9	19	1	קזוארינה	645
	ש	0.2	0.6	20	36	1	אקליפטוס	646
עץ עקום מאוד	כ	0.2	0.6	12	17	1	אקליפטוס	647
	ש	0.2	0.6	12	3X15	1	אקליפטוס	648
	ש	0.2	0.7	20	42	1	אקליפטוס	649
לא בקריטריונים	ש					1	קזוארינה	650
	ש	0.2	0.7	10	22	1	קזוארינה	651
עץ רקוב ושבור	כ	0.2	0.3	3	17	1	קזוארינה	652
	ש	0.2	0.8	14	50	1	פיקוס השדרות	653
	ש	0.2	0.8	14	73	1	פיקוס השדרות	654
ענף צדי של עץ אשל זקן, לא ניתן להעתיקה, עקום מאוד	כ	0.2	0.5	7	20	1	אשל הפרקים	655
	כ	0.2	0.5	12	31	1	אשל הפרקים	656
	ה	0.2	0.8	14	48/37	1	פיקוס השדרות	657
צמרת מתייבשת	כ	0.2	0.5	20	42	1	אקליפטוס גומפופולה	658
ענפים יבשים	כ	0.2	0.6	12	27	1	סיסם הודי	659
ענפים מתייבשים	כ	0.2	0.6	14	32	1	סיסם הודי	660
ענפים מתייבשים	ש	0.2	0.6	14	38	1	סיסם הודי	661
	כ	0.2	0.6	6	רב גזע (12)	1	פיקוס השדרות	662
	ה	0.2	0.8	7	3X15	1	פיקוס קדוש	663
	ש	0.2	0.8	12	מרובה גזעים 20	1	פיקוס השדרות	664
	ש	0.2	0.8	8	46	1	דקל קנארי	665
ענפים מתייבשים	ש	0.2	0.6	14	48	1	סיסם הודי	666
מתייבשים	ש	0.2	0.4	10	26	2	סיסם הודי	667
מתייבשים	כ	0.2	0.4	10	26	2	סיסם הודי	668
צמרת יבשה	כ	0.2	0.4	12	19	1	ברוש מצוי	669
	כ	0.2	0.5	9	18	1	סיסם הודי	670
	כ	0.2	0.6	8	11	2	ברוש מצוי	671-672
	ש	0.2	0.8	18	43	1	ברוש מצוי	673

צמרת יבשה	ש	0.2	0.6	9	20	2	ברוש מצוי	674-675
	ש	0.2	0.7	10	20	3	ברוש מצוי	676-678
עצים מתייבשים	כ	0.2	0.2	9	15	8	ברוש מצוי	679-686
עץ מתייבש ורקוב	כ	0.2	0.2	4	33	1	תות	687
ענפים מתייבשים	ש	0.2	0.5	15	43	1	סיסם הודי	688
עץ עקום מאוד, חסר גזע מרכזי	ש	0.2	0.4	8	19/16	1	סיסם הודי	689
מרחבה גזעים, לא בקריטריונים	כ					1	פלפלון דמוי אלה	690-691
עץ מתייבש	כ	0.2	0.4	5	17/15	1	פיקוס בנימינה	692
לא בקריטריונים	כ					1	עץ הדר	693
ענפים מתייבשים	כ	0.2	0.5	10	מרחבה גזעים 20	1	פיקוס בנימינה	694
	כ	0.2	0.6	8	21	1	איזדרכת	695
דמוי שיח גזול	כ	0.2	0.5	4	19	1	פלפלון דמוי אלה	696
מרחבה גזעים, לא בקריטריונים	כ					1	פיקוס השדרת	697
קקטוס, לא בקריטריונים	כ					1	דרקונית	698
	ש	0.2	0.7	9	16	1	סיסם הודי	699
	כ	0.2	0.7	4	2X11	1	פלפלון דמוי אלה	700
	ש	0.2	0.8	10	32	1	ברוש מצוי	701
נוטה 45°	כ	0.2	0.6	8	33	1	און רדיאטה	702
לא בקריטריונים	כ					1	פלפלון דמוי אלה	703
מתייבש	כ	0.2	0.4	8	16	1	פיקוס בנימינה	704
עץ פולש	כ				4X15	1	שיטה מכחילה	705
לא בקריטריונים	ש					1	רימון	610A
עץ פולש, רב גזע	כ					1	שיטה מכחילה	610B
						686	סה"כ	

**מינהל התכנון**  
 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965  
**תכנית מתאר ארצית מאושרת**  
 ע"י הממשלה לפי החלטתה  
 מס' 4061 מתאריך 18.7.16  
 והחלטה בידי מזכיר הממשלה  
 ובידי מזכיר המועצה הארצית

מזכיר הממשלה      מזכיר המועצה הארצית