

6/46/67

שרון חפר-חיקין
אדריכלית נוף
רשות מק' 84334
טל. 03-6447739

טיירות לינת להב

תכנית מפורטת מס' 7/305/02/60

נספח נופי-סבירתי

23.10.08

שרון חפר-חיקין אדריכלית נוף

רח' אשלו 8, עומר 84965

טל. 02-6900183, נייד: 050-5700659, פקס: 08-6900183

10.08.2008

מבוא:

תכנית טיירות לינה בעיר להב המשתרעת מזרום-מערב לקיבוץ להב, מקודמת ביוזמת קיבוץ להב והיום גיל שבדרון ומתוכננת ע"י אדריכל אברהם אידלשטיין ממשרד א.ב. תכנון. התכנית כוללת כ 20 חדרי אירוח, מבנה מרכזי לתעסוקה והסעה, שבילים, חניות וdrocis. שטח התכנית הוא גבעה לא מיוערת בתחום תמי"א 22 עליה שרידים ארכיאולוגיים. התכנית תואמה עם קרן קיימת לישראל (גבי ענת גולד), המועצה האזוריתبني שמעון (מר דרור קרוואני), רשות העתיקות (גב' פלביה זונטג) ורשות הטבע והגנים (מר עורי אלון).

תוכן העניינים:

פרק 1 : תיאור משאבי טבע, נוף וארציאולוגיה עמוד 2

ערכי נוף

ערכי טבע

ארציאולוגיה

פרק 2 : מצאי אתרי נופש וטיול עמוד 3

פרק 3 : מצב סטטוטורי עמוד 4

פרק 4 : ניתוח השפעת מימוש התכנית על הסביבה עמוד 5

פרק 5 : המלצות לפיתוח האתר עמוד 5


תמונות עמודים 7-9

מפת סביבה עמוד 10

חתך עמוד 11

תפוצה:

עדת התכנית המחויזת, הגבי חגי ארליך
המשרד לאיכות הסביבה, ליורה גולוב
רשות הטבע והגנים, עורי אלון
קרן קיימת לישראל, נירה צדוק
רשות העתיקות, פלביה זונטג



פרק 1: תיאור משאבי טבע, נוף וארכיאולוגיה.

כללי :

הפרויקט המוצע נמצא בחלקו המזרחי של יער להב התוחם בצפון בכביש להב-דבירה, בדרך כביש 31 (צומת שוקת-צומת להבים), במערב בשדות המעובדים ובמזרח בבקעת יבל וכביש 358. האזור מתאפיין בגבעות מעוגלות עם מדרכות בשיפוע משתנה. רוב השטח מיוער, בשלילים ברותם של של סירה קווצנית. המסלע האופייני הוא קרטון מכוסה נרי, רנדזינה מדברית ומעט אדמות טחר עם כתמי לס בעמקים.

גובה הר להבים 518 מ'.

התישבות האדם כוללת את קיבוץ להב, התיישבות זמנית של בודאים וחוות בודדים. אזור להב מהווה אזור מעבר בין האזור הימי תיכוני לSUBTYPE המדברית, עם כמה מושקים רב שנייה ממוצעת של 300 מ"מ גשם בשנה ולבן בעל יחוד וחוות בפני עצמו, במיוחד לאור היoto ייחיד מסוג זה ממערבו לקו הירוק.

יחידה הסקרים של החברה להגנת הטבע, בשיתוף קק"ל, רט"ג ואוני ת"א, ערכה בשנת 2002 סקר מקיף על אזור זה אשר בדק את משאבי הטבע, הנוף ומורשת האדם בשטח של 120,000 דונם. מרבית הנתונים בתחום הטבע לקוחים מסקר זה.

א. ערבי נוף

חשיבותו של האתר הוא היוטו חלק מרצף חוויתי בלתי מופר. האתר נפה למרחוק ממספר מוקדים: מגדל התצפית בעיר, מקיובץ להב, מחורבת רימון, מכביש 358 ומגבעות סנסנא. הנוף הנשקף מהאתר הוא לכיוון צפון (בקעה מעובדת בשליכון וקיובץ להב) עד מזרח (דרך הר חברון).

האתר מוקף יער הומוגני (בעיקר אורן ירושלים) מפותח ובסמוך לו מטע של אלת הבוטנה. הגבעה חשופה, עתירה ממצאים ארכיאולוגיים הבולטים בחלקם על פני השטח ונמצאת בסביבות לחורבת רימון. סקר יער להב מגדר את רמת הערכיות הנופית של העיר (בסולם 5-1) בדרגה 3 – גובהה ואת רגיותו לפיתוח מבניוני.

ב. ערבי טבע

בתת הספר הים-תיכונית היא הצומח הטבעי לאזור להב. בשל נתיעת יערות המחת הנרחבת צומצמו שטחי הבתה לכדי כתמים לא רציפים. ביערות הנטוועים קיים מרכיב דומיננטי של עצים מוחט הנטוועים בצליפות בינונית עד גובהה. כתוצאה מכך הצומח הטבעי (תת העיר) דל עם מגוון מיני צומח קטן יחסית לשטחי הבתה אשר מחוץ לעיר.

חברת הצומח השלטת היא בתה של סירה קווצנית וצומח נלווה. מופיעי הצמחייה הם בעיקר של בני שיח האופייניים בספר המדבר (שלהבית קרתת שניינים) ופריחת אביב בקרחות העיר. מוקדי הפריחה והצומח באזורי הס של חלמונית, שחלב, כלנית, עירית גדולה, אירוס, דבורהנית, צבעוני, עצי שיזף ושיטה אוסטרלית.

סקר יער להב שם דגש על אזור להב כמסדרון אקולוגי חשוב ברמה הארץית ועל אזור חורבת רימון כאחד המסדרונות המקומיים שישמרם כפתוחים היא בעלי חישיבות גדולה. בסקר יער להב הוגדרה ערכיות הצומח בדרגה בינונית.

בעלי חיים: באופן כללי ניתן לומר כי עשר (כמות ומגוון) בעלי חיים (יונקים, מכרסמים, ציפורים ופרפרים) בבריות עשיר מזה אשר ביערות.

בatter עצמו לא ידוע על בעלי חיים מיוחדים לסייע בלבד גב ובריכה עונתית עם סרטנים הנמצאת מחוץ לתכנית, על שפת הדרק.

ג. ארכיאולוגיה

ח'רבת רימון (ח'רבת אס א-רממן): גבעה ברום 470 מ', המזוהה עם עין רימון היהודית מימי המשנה והתלמוד. שיא פריחת היישוב היה בתקופה הרומית-ביזנטית. בראש הגבעה בולט מבנה מרובע שטחו מעל 1000 מ"ר. זהו בית הכנסת בצורת בזיליקה, שנבנתה בין המאות 4-6 לספירה, ברצפתו אריחי אבן מעוטרים ברוזטות ובמנורת שבתת הנקנים. במקום מערות רבות שפתחן בניו ומשערם כי הן שימשו כמרתפים לבתים שהיו בנויים מעליות. על פניה השטח נראים קירות אבן, מרוביהם בשימוש משני. בסלע הגיר הרך, מתחת לשכבה הנאררי, חצובות מערות רבות. בחפירות שנערכו במקום בשנים 1980-1978 נחשפו שרידים מארכאים תקופות עיקריות: ימי בית שני, המאות 3-4 לספירה, המאות 5-6 לספירה ושליה התקופה הביזנטית.

הגבעה עליה מיועד מקום אתר הלינה נמצאת ממזרח לח'רבת רימון, (מרחק של 500 מ' בין פסגות שתי הגבעות, ואדי ברוחב 50 מ' מפheid בין שני שולי שתי הגבעות) והייתה בעבר חלק ממכלול היישוב. על הגבעה נמצאים שרידי מבנים, גדרות ומערות קבועה. רשות העתיקות ערכה בשנת 2004 סקר וננתנה הנחיות שימור ופיתוח לגבי כל נקודה. הנקודות מסומנות בתשritis והדו"ח המלא מלא פלביה סוננטג ויינאל ישראל מצורף בספר.

פרק 2: תיאור מוצאי אתרי נופש וטיול

עיר להב מהווה אתר ביקור וטיולים מקובל לתושבי מטרופולין בארץ שבע ומשמש לטוויל, רכיבה על אופניים, פיקניקים, ליקוט פטריות, ניוט וכך'.

רשימת מוקדי עניין ואטרים מרכזיים קיימים:

מרכז גן אלון: מרכז לימודי הכלול מוזיאון, מכון מחקר ומרכז מבקרים להכרת מורשת הבדואים וידיעת הארץ.

מצפור להב: הנקודה הגבוהה ביותר בעיר, מגדל לצפייה וחניון.

تل חליף: שרידים ארכיאולוגיים (ביצורים), מצפור, מערות קבועה. זהו גם אתר היישוב הראשון של להב.

חרבת רימון: שרידים ארכיאולוגיים, בית הכנסת עתיק ותנאי.

חרבת אבו חוף: שרידים ארכיאולוגיים, כניסה עם רצפת פסיפס, קולומבריום, מערות מגורים ובורות ביזנטיים.

בסביבה: חרבת זעק - שרידי מבנים, בורות ומחילות מסטור, חרבת מורי - חרבה גדולה, חצר ומערה עם מערכת מסטור, מצפור קראל - תצפית אל מישור החוף הדרומי, ומספר מוקדי פריחה וצומח.

פרק 3: מצב סטטוטורי

בליי: הגבעה שנבחרה להקמת אתר הלינה נמצאת בזיקה צמודת דופן להרחבת הקהילתית המאושרת של קיבוץ להב וכתולק מעוגן הפיתוח שהוגדר בתכנית האב לעיר (יחד עם חוות שבדרו – חוות רכיבה טיפולית ופארק אטגררי לנוער בסיכון של קק"ל).

א. תמ"א 22

הנחיות כלליות לתכנון מפודט של עירות: שינויים בשימושי רעה או שימוש חקלאי יתואמו עם משרד החקלאות, תונת העברת קווי תשתיות (לרבותות דרך, מים, ביוב, תוואי ניקוז לנחל, חשמל, תקשורת וכיו"ב), ניתן ליעד שטחים להקמת תחנות מיתוג וטרנספורמציה, מרכזיות טלפוןים ומכווני מים, לרבות עלות מים מלאכותיות עד לרבע משטח עיר ובאישור המועצה הארץית לתכנון ובניה.

פעולות מותרות בעיר: יותרו הפעולות הדורשות לקיומו, לפיתוחו, לשיקומו, לשמרתו ולשימושו כאזור נופש ותיירות בחיק הטבע, ובכל זה נטיעת עצים, טיפולם וכורחתם, דרכי עיר, נופש וחניונים, מחנות נוער, מתקני ספורט, נופש ומשחקים, וכן שימוש חקלאי ורעה. בעיר ניתן לבצע פעולות למניעת דיליקות, לרבות קביעת טווח בטחון מקו בנין, פריצת דרכי עיר, גישה לרכב כיבוי וPsi הפרדה, קווי מים וברזי כיבוי, הקמת מצפים להתראה בפני שrifות, ותחנות כיבוי בתיאום עם מפקח כבאות ראשי.

עיר פארק מוצע: שטח המועד לנטיעת עצים ושיחים בדיליות ומואפיין ע"י צומח עשבוני שתכונתיואפשרות מרעה, תוך שמירת המאפיינים הטבעיים של השיטה.

הדרות ספציפיות לסוג עיר זה: העיר יօפין בדיליות נטיעותיו תוך מתן אפשרות לחברות הצמח העשובי להתפתח בתוכו וע"י כך לאפשר רעה. פעולות הנטיעה וטיפול העיר יעשו בתיאום עם שר החקלאות או נציגו.

ב. תכניות מתאר לעיר להב

ביזומת קק"ל הוכנה בשנת 2006 תכנית מתאר מקומית לעיר להב-שומריה אשר מטרותיה היו: תכנון מפורט לעירות במרחב התכנית על בסיס תמא/22, הסדרת ייעוד לשטחים מיועדים לייעור וליערות נטועים שאינם כלולים בתמ"א/22, קביעת גבולות מדוקים לעיר, הסדרת שטחים לפעילויות נופש, תיירות ומיוזמים, קביעת שימושים מותרים ואסורים ואחזוי בניה, הסדרת מערכת הדריכים ביירות וחייבים למערכת הדריכים הארץית. שטח התכנית 96,407 דונם. במסגרת התכנית סומנו שלושה "עוגנים" לפיתוח בעיר: מתחם חורבת זעק, מתחם "פלגי מים" ומתחם להב. התכנית קיבלה את אישור ועדות התכנון המקומיות ונמצאת עתה בדיון בלשכת התכנון המחווזית.

ג. תמ"מ 14/4

בתכנית המתאר המחווזית הוגדר השטח כעיר (9.19) ושכזה הוגדר כ"שטח משאבי נוף" (11.1.2): שטח בעל רגישות נופית וחשיבות לשימור מגוון הנוף ורכיוותו. כולל אזוריים שייעודם בתכנית: שמורות נוף ויער. מוסד תכנון לא יאשר תכנית מקומית באזוריים אלו, אלא לתוכליות המפורטות בסעיפים 9.19, 9.23 ו-14/4. כאמור בשאר ההוראות של תכנית זו.

ד. תכנית 7/02/305/56 לשטחים פתוחים של מ.א. בני שמעון בערךת גידי לרמן מדצמבר 2006. התכנית נמצאת בדיון.

ה. שטח עתיקות – "שטח המכיל עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות, התשל"ח 1978".

ג. חוות שבדרו (התכנית בתוקף) והפארק האטגררי של קק"ל.

פרק 4: ניתוח השפעת מימוש התכנית על הסביבה

תיאור התכנית: שטח התכנית 41.2 דונם, מתוכם 24.7 דונם שטח הכפר. מתוכנים בשלב ראשון 24 יחידות לינה בגודל של 40 מ"ר הצופות אל הנוף לכיוון צפון ומערב, מבנה מרכזי בגודל 300 מ"ר להסעה ומשרדים, חניה בגודל 1.5 דונם, שבילים וגינון.

התשתיות לאזור הן חלק מתכנון כולל למתחם: חוות שבדרון ופארק אטגרים. מקור המים הוא בבריכת מקורות (בריכת להב בגובה 490 מ') בצינור 110 מ"מ על פני השטח (עליה) ומכוונה.

הביבוב יהיה בקו סניקה 110 מ"מ טמון ברזבו בקרקע ועילי ומכוונה ובאזורים העשירים במקומות ארכיאולוגיים. תווואו הצינור בין הגבעה המיועדת לפיתוח לבין חורבת רימון, עד לקיבוץ ולמכון טיהור השפכים של הקיבוץ.

דרך גישה: הדרך הסטטוטורית המחברת אל הפרויקט היא הדרך הירנית המובילת אל חוות שבדרון ופארק אטגרים. בנוסף הגישה לאתר בדרך חדשה היוצאת מההרחבת הקהילתית של קיבוץ להב, ומחברת לאתר דרך עמוקה מערבית לו. לאור קרבתה של דרך זו למקומות ארכיאולוגיים וע"פ דרישת רשות העתיקות יהיה רוחב הדרך מינימלי, הדרך תהיה במילוי בלבד ולא תשתיות.

השפעות התכנית, נצפות: אתר הלינה ייצפה במעגל הקרוב מהחלק הדרומי של קיבוץ להב, מחורבת רימון ומאתרים נוספים בסביבה הקרובה: תל חליף, מרכזו ג'ו אלון, מגדל התצפית וגבעות אחרות. במעגל הרחוק האתר נצפה מכביש 358, מהשיפולים המערביים של דרום הר חברון ומהיישובים סנסנה ואשכולות.

חשוב להציג כי חורבת רימון והגבעה המיועדת הן באותו גובה (روم 499 מ') כך שמשמעות ניתן לצפות על האתר רק בזויות שחורבת רימון לא מסתירה או לבנייה שתתרומות מעלה פסגה.

חולפות: החלופות שנבדקו התייחסו למקומות שונים בעיר אשר באתר זה נמצא המתאים ביותר מבחינת הגבלות תמי"א 22, ערכי טבע נוף וקרבה לתשתיות קיימות.

הקו הבהיר של התכנית הוא גבול התכנית הסופי. במידה ויתוכנו יחידות נופש נוספות הן ימוקמו בתוך האתר, במתכונת דומה של מבנים, על ידי ציפוי הבינוי. האתר מתוכנן לאור מגבלות הממצאים הארכיאולוגיים כאשר מתוכנת חפירה מינימלית בקרקע ועובדות עפר מזעריות.

פרק 5: המלצות לפיתוח האתר

מבנים: כל המבנים יהיו חד קומתיים, בעלי גג שטוח או משופע, עשויים עץ או מצופים טיח בגונו הכהה, אבן או בניוים אדובה. לא יותר שימוש בפלסטיק או אלמנטים קבועים במצבים עזים. מפלס הרצפה יהיה גובה מעט מפני הקרקע הטבעיים בחלק הנמוך והמבנה יהיה חפור בחלקו האחורי להקטנת האימפקט בשטח ולהקטנת עבודות העפר בכלל ועבודת החפירה בפרט. מבני הלינה יהיו מבנים קטנים ככל האפשר, רוחקים ככל האפשר זה מזה. המבנה המרכזי יהיה מדורג אשר החלק של ההסעה יפנה לנוף ואילו החלקים התפעוליים יהיה מפנה אחורי או שוקעים מעט באדמה.

תנאי להיתר בניה יהיה תאום עם גופי שימור הסביבה לנושא ההשתלבות וההטמעה בנוף כולל גובה המבנים, עיצובם, עבודות העפר, חומרי הגמר וכיו"ב. עבודות העפר יתואמו עם רשות העתיקות כתנאי למtan' היתר.

תשתיות: קו המים וקטעי קו הביזב אשר יונחו עילויים יוסתרו בקירות אבן נמוכים. האבן מקומית עם אפשרות להשתמש באבן מעובדת ("ארכיאולוגית") מהגבעה, בהתאם לאישור רשות העתיקות או אבן שתיאסף בסביבה עם פטינה. הבניה לפי פרט אדריכלי, המופיע שיתקבל בשל "גדרה". תנאי להיתר בניה יהיה תאום עם גופי שימור הסביבה לנושא ההשתלבות וההטמעה בנוף של התשתיות ואישור רשות העתיקות לנושא שימור עתיקות.

נטיעות: הנטיעות יתואמו עם רשות העתיקות. במפנה הדרומי נטיעות אינטנסיביות של רחבי עלים עם מעט מחרטניים, במפנה הצפוני נטיעות דليلות בכדי לשמר על פתיחות לנוף. לאורך גדר האתר ישתלו שיחים להסתרכו במידת האפשר. כל מיני העצים, השיחים ובני השיח יהיו ארץ ישראליים, בתיאום עם קק"ל ורט"ג.

בריכה עונתית: האתר יגודר וישולט.

וילג'ן

אזר לינה

ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

7.6.07
H7n-15n Jiu
M12 M4, D11T1X

17210-16120
6/30/027
0.011615.125
257 32.4 1.125

卷之三

TO GO FIGURE

四

WILHELM

மது முறை உரிமையின் மன்ற

கால விதை
மார்ச் 1982

நூல் விதை
நூல் விதை
நூல் விதை
நூல் விதை

மது முறை உரிமையின் மன்ற

הוּא בְּנֵי

כט' ש

፩፻፭፻

תרcit ג' אלין

אוצר נויר


דָּבָרִים אֲלֵיכֶם כְּלֹמְדָה וְעַמְלָה

22 DECEMBER 2001

GUS UND DIE NIGER

Digitized by srujanika@gmail.com

ՇԱՀԱԿԻ




358,3255
3255
ULCUT LAI
7.6.07
HABIN-551111
ULCUT LAI
ULCUT LAI

60/305/02/7

ULCUT LAI
ULCUT LAI

גְּבוֹלַ הַרְכִּינִית
גְּבוֹלַ הַתְּכִינִית



תְּהִיר צָפוֹן-דָּרוֹם, קְמ. מ.

אַתָּה לִיְלָה לְלָה

6/305/02/7
תְּבִנָה מִפְרָתָה תְּהִיר
סֶפֶח נוֹפִי-סֶבֶיבָה

תְּהִיר צָפוֹן-דָּרוֹם - אַקְעָתָה
רָחַ' אַשְׁר, 8, עַמְּדָה 84965, סֶנְטָה 6900182-08
רְאֵיך : 050-5700659, מְרָגָה 6900183-08
e-mail: heffer@netvision.net.il