



לשכת התכנון המחוזית
מחוז דרום
27-02-2017
נתקבל

קיבוץ גרופית - הרחבה

תכנית מס' 3/121/03/12

סקר עצים בוגרים

רשימת עצים

מינהל התכנון - מחוז דרום
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965
31210312
אישור תכנית מס' 31210312
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החליטה
ביום 23.12.2014 לאשר את התכנית
 התכנית לא נקבעה טענה אישור ש
 התכנית נקבעה טענה אישור ש
מנהל מינהל התכנון יו"ר הועדה המחוזית
רימון
מס' תכנית 31210312
ח.פ. 513651836

מהדורה: 4

תאריך: 23.12.2014
2015

לשימוש המתכנן:

שם הקובץ	מס' חוברת	מס' הפרוייקט
Grofit_seker-trees_text.doc	T-02	3002
Grofit_seker-trees_reshima.xls		

פרטי זיהוי עיקריים

שם ומספר התכנית: סקר עצים בוגרים לתב"ע קיבוץ גרופית - הרחבה
תכנית מתאר מקומית מס' 3/121/03/12

מיקום: קיבוץ גרופית – מועצה איזורית חבל אילות

עורך סקר עצים בוגרים: יוסי מזרחי, רימון סביבה ונוף בע"מ
ברכיה 49, ד.ג. חוף אשקלון, 79852

מודד התכנית: אלון בן-נתן - מודד מוסמך, מס' רשיון 839
סולית 15, אילת 88243

רשימת תכניות קשורות

1. סקר עצים בוגרים - תכנית
2. סקר עצים בוגרים – רשימת עצים (מסמך זה)
3. סקר עצים בוגרים - תמונות עצים (קבצי מחשב ע"ג CD)

תכולת החוברת

1. נתונים כלליים והערות (7 עמודים)
2. רשימת עצים מפורטת (14 עמודים)

הערות כלליות

1. העצים נמדדו קרקעית ומסומנים במספרים.
2. תיאור העץ בוצע ע"פ המדדים המפורטים להלן:

מופע העץ	עץ בעל מופע מרשים (גודל צמרתו, גודל גזעו, מופעי עלווה, פריחה וכד') יקבל ניקוד גבוה.
ערכיות העץ	עץ בעל ערכיות גבוהה הינו עץ אשר יש לו קשר לאירוע היסטורי, לנוף המקומי, למבנה, לאדם, לתקופה לדת ועוד. לדוגמא עץ עתיק הנמצא באתר זמן רב ונופו הינו חלק מהנוף המקומי שנים רבות יקבל ערך גבוה.
נדירות העץ	מין שיש בארץ פחות ממאה פרטים, מין שהפסיקו לנטעו ויש חשיבות לשמרו. או מין אשר הינו נדיר באזור בו נערך הסקר. ככל שהעץ נדיר יותר כך יקבל ערך גבוה יותר.
חשיבות סביבתית	עץ בעל חשיבות סביבתית הינו עץ אשר משפיע במראהו ונוכחותו לטובה על הסביבה מבחינה אדריכלית ותכנונית. כמו כן משפיע העץ לטובה על סביבתו, בין השאר, ביצירת מיקרו-אקלים, הצללה, הקטנת טמפרטורה והקטנת זיהום במיוחד באזורים צפופים ואורבניים. ככל שהעץ בעל חשיבות סביבתית רבה יותר, כך יקבל ערך גבוה יותר.
מצב בריאותי	מצבו הבריאותי של העץ, מחלות וריקבונות קיימים העלולים לקצר את חייו, גילו בהשוואה לתוחלת חיי המין ונתונים פיזיים המאפשרים הערכת מצבו ואריכות ימיו. ככל שמצבו הבריאותי של העץ רע יותר כך יקבל ערך נמוך יותר.

בכל קטגוריה סווגו העצים ע"פ הערכים הבאים: גבוה (3) / בינוני (2) / נמוך (1)

הערות והנחיות להטמעה בהוראות התכנית המפורטת:

כללי:

יש לצרף את ההוראות המפורטות להלן לתקנון התכנית בפרק הוראות נוספות תחת הכותרת "עצים בוגרים".

01. נספח עצים בוגרים לתוכנית:

- א. לתכנית זו מצורף "נספח עצים בוגרים" הכולל הסברים והנחיות בנוגע לטיפול בעצים בוגרים קיימים בתחום התכנית בעת אישורה; לשימור, העתקה, כריתה או נטיעה. חלקים מהנספח (תשריט תחום הנספח בקנ"מ 1:1,250 ופרק הנחיות להטמעה בהוראות התכנית) תחולתם מחייבת.
- ב. הנספח חל על התחום המסומן בתשריט תחום הנספח, המצורף כמסמך מחייב וכחלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.

02. הוראות בנוגע לעצים המסומנים כעצים לשימור

- א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכולל, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.
- ב. קו בניין מעץ לשימור יהיה כפי שנקבע וסומן בתשריט תחום נספח עצים בוגרים. שטח זה אשר יוגבל בפיתוח, יסומן בבקשות להיתרי בנייה ככל שתוגשנה בתחומו.
- ג. בכל בקשה להיתרי בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבנייה והפיתוח.
- ד. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה לשורשיו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזהירות רבה תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.
- ה. במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות.

03. הוראות בנוגע לעצים המסומנים להעתקה:

- א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה, תצורף לבקשה תכנית בקנ"מ 1:1250 בה יסומן המיקום אליו יועתק העץ, בצרוף דפי הסבר בנוגע לשיטת ההעתקה והאמצעים המתוכננים שיש לנקוט על מנת להבטיח קליטה של העץ הבוגר באתרו החדש, מאושרים ע"י אגרונום מומחה.
- ב. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לבצע בקרה ופיקוח על אופן העתקת העץ באמצעות אגרונום מומחה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב העתקת עץ בוגר יהיה הגשת דו"ח של האגרונום שפיקח על העתקת העץ.

04. הוראות בנוגע לעצים לכריתה:

- א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ לכריתה, יש לצרף לבקשה להיתר - דברי הסבר אודות העץ המיועד לכריתה, הכוללים את סוג העץ, גילו, גודלו וסיבת הכריתה, בצרוף תכנית המפרטת את העץ או העצים שיינטעו במקום העץ או העצים המיועדים לכריתה: מספרם, סוגם ומיקומם.
- ב. לבקשה להיתר יצורף גם העתק כרטיס המידע הכלול בנספח עצים בוגרים של התכנית, ובו מידע אודות מופע העץ, נדירותו, חשיבותו הנופית / היסטורית / אקולוגית / מצבו הבריאותי / בטיחותי ועוד.
- ג. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לטעת עצים חדשים במקום העצים שכרת, בהתאם למפורט בבקשה להיתר בנייה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב כריתת עץ בוגר יהיה הגשת מפת מדידה של האתר בו ניטע העץ החדש, ערוכה בידי מודד מוסמך.

05. הוראות מיוחדות בנוגע לעצים בוגרים

ריכוז הנחיות מיוחדות, ככל שתהיינה, בנוגע לעצים בוגרים ספציפיים הכלולים ברשימת העצים שבתשריט תחום נספח עצים בוגרים.

- א. סימון עץ לכריתה או העתקה בנספח עצים בוגרים לתב"ע אינו מחייב ו/או מאשר את כריתת/העתקת העץ. כריתה ו/או העתקת עץ מחויבת בבחינה פרטנית עפ"י תכניות ביצוע, בכפוף להיתר בניה ועפ"י הנחיות פקיד היערות.

ב. לעצים המיועדים לשימור נקבעו קווי בניין עיליים ותת קרקעיים. קו הבניין יימדד ברדיוס ממרכז הגזע בהתאם למדידה מפורטת של גזע העץ.
 - קו בנין עילי: בתחום זה לא תותר כל פגיעה בנוף העץ.
 - קו בנין תת קרקעי: בתחום זה לא תותר כל חפירה ו/או מילוי העשויים לפגוע בעץ לשימור.

ד. רשימת עצים לשימור וקוי בנין:

מס' עץ	סיווג	צפוניות- Y	מזרחיות- X	שם העץ	קו בנין- תת קרקעי	קו בנין עילי
63	שימור	428364.11	205978.02	אלביציה לבק	3	8
64	שימור	428357.71	205990.73	אלביציה לבק	3	8
69	שימור	428338.56	206006.77	קזוארינה	3	6
70	שימור	428333.05	206010.93	קזוארינה	3	6
95	שימור	428023.75	206025.73	אלביציה לבק	3	8
118	שימור	427969.344	206029.856	ינבוט לבן	3	6
119	שימור	427969.776	206024.03	ינבוט לבן	3	6
125	שימור	427967.436	205968.44	דקל התמר	2.5	4
176	שימור	428017.19	206305.39	אשל הפרקים	3	6
181	שימור	428027.03	206286.34	ינבוט לבן	3	6
200	שימור	428026.06	206244.35	אשל הפרקים	3	6
205	שימור	428063.43	206304.85	אשל הפרקים	3	6
206	שימור	428064.78	206316.09	אשל הפרקים	3	6
209	שימור	428049.771	206273.287	ינבוט לבן	3	6
210	שימור	428035.483	206278.164	ינבוט לבן	3	6
218	שימור	428071.259	206226.574	ינבוט לבן	3	6
220	שימור	428062.982	206213.802	שיטה סוככנית	4	8
230	שימור	428012.931	206236.145	ינבוט לבן	3	6

6	3	ינבוט לבן	206295.5	427987.062	שיטור	260
6	3	ינבוט לבן	206345.29	428019.02	שיטור	266
6	3	ינבוט לבן	206298.03	427958.40	שיטור	283
6	3	שוטיה	206330.94	427931.76	שיטור	298
6	3	אשל הפרקים	206313.39	427896.80	שיטור	314
6	3	אלביציה לבק	206077.72	427936.77	שיטור	344
6	3	אלביציה לבק	206074.18	427944.80	שיטור	348
6	3	פיקוס השדרות	205859.17	427742.27	שיטור	368
6	3	ינבוט לבן	205852.47	428067.78	שיטור	404
6	3	אקליפטוס המקור- מברוקן היל	205873.56	428030.73	שיטור	413
6	3	אקליפטוס המקור- מברוקן היל	205865.63	428030.30	שיטור	414
6	3	אקליפטוס המקור- מברוקן היל	205859.40	428027.47	שיטור	415
6	3	אשל הפרקים	205828.70	428048.55	שיטור	419
6	3	אשל הפרקים	205816.65	428060.24	שיטור	423

סקר עצים בוגרים- קיבוץ גרופית- רשימת עצים

הערות	מצב בריאותי	חשיבות סביבתית	נדירות העץ	ערכיות העץ	מופע העץ	קוטר גזע (מ')	מספר תמונה	סיווג העץ	שם העץ	מיקום (קורדינטות)		קבוצה	מספר עץ
										מזרחיות- X	צפוניות- Y		
לא קיים, עפ"י בדיקת הסוקר בשטח						0.20				207286.39	427160.77		1
לא קיים, עפ"י בדיקת הסוקר בשטח						0.15				207289.83	427165.69		2
	2	2	1	2	2	0.50	119	העתקה	אשל הפרקים	207304.82	427165.17		3
	2	2	1	2	2	0.30	119	העתקה	אשל הפרקים	207321.17	427163.20		4
	2	2	1	2	2	0.45	119	העתקה	אשל הפרקים	207332.02	427157.62		5
	2	2	1	2	2	0.15	119	העתקה	אשל הפרקים	207340.53	427162.51		6
	2	2	1	2	2	0.50	119	העתקה	אשל הפרקים	207343.11	427160.87		7
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207365.17	427169.91		8
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207359.70	427148.13		9
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207348.00	427149.15		10
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207339.82	427154.55		11
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207345.35	427150.02		12
	2	2	1	2	2	0.55	119	העתקה	אשל הפרקים	207341.00	427156.53		13
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207331.58	427142.84		14
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207334.85	427136.73		15
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207338.76	427125.83		16
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207335.74	427111.77		17
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207348.31	427087.49		18
	2	2	1	2	2	0.10	119	העתקה	אשל הפרקים	207299.67	427125.37		19
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207306.99	427128.19		20
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207311.74	427134.22		21
	2	2	1	2	2	0.20	119	העתקה	אשל הפרקים	207309.12	427133.37		22
	2	2	1	2	2	0.10	119	העתקה	אשל הפרקים	207310.05	427140.41		23

הערות	מזב	חשיבות	נדירות	ערכיות	מופע	קוטר	מספר	סיווג	שם העץ	מיקום (קורדינטות)		קבוצה	מספר עץ
										מזרחיות- X	צפוניות- Y		
	בריאות	סביבתית	העץ	העץ	העץ	גזע (מ')	תמונה	העץ					
	2	2	1	2	2	0.10	119	העתקה	אשל הפרקים	207309.56	427140.48		24
	2	2	1	2	2	0.10	119	העתקה	אשל הפרקים	207317.79	427140.61	A	25
	2	2	1	2	2	0.10	119	העתקה	אשל הפרקים	207318.54	427141.24	A	26
	2	2	1	2	2	0.10	119	העתקה	אשל הפרקים	207319.04	427142.85	A	27
	2	2	1	2	2	0.10	119	העתקה	אשל הפרקים	207320.60	427142.49	A	28
	2	2	1	2	2	0.15	119	העתקה	אשל הפרקים	207303.62	427142.17		29
	2	1	1	3	1	0.25	101	העתקה	זית אירופי	205840.97	428351.85		33
	2	2	1	2	3	0.40	102	העתקה	דקל התמר	205842.77	428359.98		34
	2	1	2	2	2	0.25	103	העתקה	קליסטמון אדום	205843.29	428362.61		35
אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)						0.10				205843.05	428365.03		36
	2	2	2	1	2	0.20	103	העתקה	קליסטמון אדום	205844.80	428366.24		37
אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)						0.10				205844.05	428367.44		38
	2	1	2	2	2	0.10	104	העתקה	רימון מצוי	205851.74	428369.42		39
	2	2	2	1	2	0.15	105	העתקה	ברכיטון צפצפתי	205921.80	428364.31		49
	2	2	2	1	2	0.30	106	העתקה	סיגלון חד- עלים	205927.19	428363.14		50
	2	2	1	2	2		107	העתקה	פיקוס התאנה				55
	2	2	1	2	3	0.40	108	העתקה	דקל התמר	205972.60	428369.21		60
גזע צר	1	1	1	2	1	0.10	111	כריתה	ינבוט לבן	205972.42	428367.19		61
גזע כרות	1	1	1	1	1	0.40	109	כריתה	אלביציה לבק	205973.15	428364.39		62
מרשים	3	3	1	3	3	0.70	110	שיקור	אלביציה לבק	205978.02	428364.11		63
	3	3	1	3	2	0.40	113	שיקור	אלביציה לבק	205990.73	428357.71		64
	2	2	1	2	3	0.45	114	העתקה	דקל התמר	205988.40	428355.98		65
	2	2	1	2	1	0.45	112	העתקה	ושינגטוניה חסונה	205994.41	428353.38		66
	2	2	1	2	1	0.45	112	העתקה	ושינגטוניה חסונה	205996.06	428352.09		67
	2	1	1	3	2	0.35	115	העתקה	אלביציה לבק	206000.15	428347.97		68

הערות	מצב	חשיבות	נדירות	ערכיות	מופע	קוטר	מספר	סיווג	שם העץ	מיקום (קורדינטות)		קבוצה	מספר עץ
										מזרחיות-X	צפוניות-Y		
	בריאותי	סביבתית	העץ	העץ	העץ	גזע (מ')	תמונה	העץ					
	2	3	2	3	1	0.50	116	שיטה	קזוארינה	206006.77	428338.56		69
	2	3	2	3	1	0.60	116	שיטה	קזוארינה	206010.93	428333.05		70
	2	2	1	2	1	0.25	117	העתקה	ושינגטוניה חסונה	206032.20	428314.43		71
	1	1	1	1	1	0.20	26	כריתה	שיטה משולשלת	205979.61	428020.15	B	72
	1	1	1	1	1	0.15	26	כריתה	שיטה משולשלת	205981.58	428021.73	B	73
	1	1	1	1	1	0.15	26	כריתה	שיטה משולשלת	205981.10	428022.92	B	74
	1	1	1	1	1	0.15	26	כריתה	שיטה משולשלת	205984.00	428021.40	B	75
	1	1	1	1	1	0.20	26	כריתה	שיטה משולשלת	205985.71	428020.79	B	76
	1	1	1	1	1	0.20	26	כריתה	שיטה משולשלת	205986.74	428022.09	B	77
	1	1	1	1	1	0.15	26	כריתה	שיטה משולשלת	205987.70	428021.30	B	78
	1	1	1	1	1	0.30	26	כריתה	שיטה משולשלת	205987.83	428018.43	B	79
	1	1	1	1	1	0.25	26	כריתה	שיטה משולשלת	205990.38	428019.02	B	80
	1	1	1	1	1	0.25	26	כריתה	שיטה משולשלת	205993.25	428017.72	B	81
	1	1	1	1	1	0.30	26	כריתה	שיטה משולשלת	205999.89	428019.62	B	82
	1	1	1	1	1	0.25	26	כריתה	שיטה משולשלת	206000.21	428018.13	B	83
	1	1	1	1	1	0.25	26	כריתה	שיטה משולשלת	206000.75	428016.83	B	84
	1	1	1	1	1	0.25	26	כריתה	שיטה משולשלת	206002.85	428016.46	B	85
	1	1	1	1	1	0.35	26	כריתה	שיטה משולשלת	206004.26	428014.72	B	86
	1	1	1	1	1	0.15	26	כריתה	שיטה משולשלת	206006.93	428015.00	B	87
	1	1	1	1	1	0.15	26	כריתה	שיטה משולשלת	206010.41	428013.11	B	88
	1	1	1	1	1	0.15	26	כריתה	שיטה משולשלת	206011.53	428015.72	B	89
	1	1	1	1	1	0.55	26	כריתה	שיטה משולשלת	206019.05	428013.92	B	90
	1	1	1	1	1	0.40	26	כריתה	שיטה משולשלת	206020.85	428015.77	B	91
	1	1	1	1	1	0.15	26	כריתה	שיטה משולשלת	206022.12	428018.11	B	92
	1	1	1	1	1	0.20	26	כריתה	שיטה משולשלת	206020.38	428019.38	B	93

מספר עץ	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	נדירות העץ	חשיבות סביבתית	מצב בריאותי	הערות
		X מזרחיות	Y צפוניות										
94	B	206023.82	428023.05	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.45	1	1	1	1	1	
95		206025.73	428023.75	אלביציה לבק	שיטה	30	0.45	2	2	3	2	3	
96		206020.28	428023.98	ושינגטוניה חסונה	העתקה	30	0.15	1	2	1	1	3	
97	C	206016.50	428023.61	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.20	1	1	1	1	1	
98	C	206017.48	428021.77	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
99	C	206016.08	428020.50	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.20	1	1	1	1	1	
100	C	206013.30	428023.21	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
101	C	206012.26	428021.91	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
102	C	206009.62	428021.38	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.20	1	1	1	1	1	
103	C	206008.082	428020.086	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
104	C	206007.993	428017.266	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.20	1	1	1	1	1	
105	C	206004.042	428019.44	שיטה ביילי	כריתה	25	0.30	2	2	1	1	1	
106	C	205999.831	428020.206	שיטה ביילי	כריתה	25	0.30	2	2	1	1	1	
107	C	205997.918	428021.225	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
108	C	205996.468	428024.005	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
109	C	205994.226	428024.888	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
110	C	205992.034	428025.949	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
111	C	205987.903	428029.72	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
112	C	205982.972	428030.309	שיטה משולשלת	כריתה	26	0.15	1	1	1	1	1	
114		205993.511	428047.061	פלפולן בכות	כריתה	28	0.25	1	1	1	1	1	ירוד
115		206013.354	428038.848	פלפולן בכות	העתקה	27	0.35	2	3	1	1	2	
116		206028.924	427981.255	יבוט לבן	כריתה	31	0.50	2	1	1	1	1	פגוע בגזע
117		206042.503	427969.833	דקל התמר	העתקה	21	0.60	3	2	1	2	2	
118		206029.856	427969.344	יבוט לבן	שיטה	22	0.30	1	2	2	3	3	
119		206024.03	427969.776	יבוט לבן	שיטה	22	0.40	1	2	2	3	3	

הערות	מצב בריאותי	חשיבות סביבתית	דירות העץ	ערכיות העץ	מופע העץ	קוטר גזע (מ')	מספר תמונה	סיווג העץ	שם העץ	מיקום (קורדינטות)		קבוצה	מספר עץ
										מזרחיות- X	צפונית- Y		
	1	1	1	1	1	0.40	23	כריתה	שיטה משולשלת	206011.143	427969.875		120
	1	1	1	1	1	0.35	23	כריתה	שיטה משולשלת	206007.503	427970.963		121
	1	1	1	1	1	0.35	23	כריתה	שיטה משולשלת	206003.856	427969.527		122
	1	1	1	1	1	0.25	23	כריתה	שיטה משולשלת	206002.592	427967.88		123
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	205979.294	427959.639		124
	3	3	2	2	3	0.45	24	שיטה	דקל התמר	205968.44	427967.436		125
	1	1	1	2	1	0.25	14	כריתה	יבוט לבן	205982.478	427954.21		126
	1	1	1	2	1	0.45	14	כריתה	יבוט לבן	205983.541	427948.054		127
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	205984.711	427943.42		128
	1	1	1	2	1	0.25	13	כריתה	יבוט לבן	205979.275	427937.315		129
	1	1	1	2	1	0.30	14	כריתה	יבוט לבן	205994.925	427930.247		130
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	206002.728	427931.798		131
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	206001.541	427926.767		132
	1	1	1	2	1	0.15	14	כריתה	יבוט לבן	206004.708	427923.21		133
	1	1	1	2	1	0.25	14	כריתה	יבוט לבן	206010.561	427920.665		134
	1	1	1	2	1	0.25	14	כריתה	יבוט לבן	206013.362	427917.679		135
	1	1	1	2	1	0.35	14	כריתה	יבוט לבן	206019.099	427917.142		136
	1	1	1	2	1	0.35	14	כריתה	יבוט לבן	206022.768	427912.738		137
	1	1	1	2	1	0.30	14	כריתה	יבוט לבן	206035.412	427906.511		138
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	206038.797	427902.709		139
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	206038.907	427900.23		140
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	206045.245	427892.701		141
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	206047.951	427889.559		142
	1	1	1	2	1	0.20	14	כריתה	יבוט לבן	206016.35	427912.087		143
	1	1	1	2	1	0.15	14	כריתה	יבוט לבן	206015.705	427913.528		144

מספר עץ	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר גזע (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	נדיחות העץ	השיבות סביבתית	מצב בריאות	הערות
		מזרחיות- X	צפוניות- Y										
145		206012.462	427912.577	דקל התמר	כריתה	14	0.15	1	2	1	1	1	
146		206002.065	427918.894	יבוט לבן	כריתה	13	0.15	1	2	1	1	1	
147		205992.382	427922.903	יבוט לבן	כריתה	13	0.20	1	2	1	1	1	
148		205984.198	427926.568	יבוט לבן	כריתה	13	0.35	1	2	1	1	1	
149		205971.874	427936.208	יבוט לבן	כריתה	13	0.25	1	2	1	1	1	
150		205974.431	427937.935	יבוט לבן	כריתה	13	0.20	1	2	1	1	1	
151		205970.721	427941.389	יבוט לבן	כריתה	13	0.25	1	2	1	1	1	
152		205974.62	427942.752	יבוט לבן	כריתה	13	0.30	1	2	1	1	1	
153		205976.476	427944.546	יבוט לבן	כריתה	13	0.30	1	2	1	1	1	
154		205972.31	427946.61	יבוט לבן	כריתה	13	0.25	1	2	1	1	1	
155		205968.115	427947.399	יבוט לבן	כריתה	13	0.30	1	2	1	1	1	
156		206320.87	428066.89	אשל הפרקים	העתקה	84	0.40	2	2	1	2	2	
157		206318.81	428059.98	אשל הפרקים	העתקה	84	0.15	2	2	1	2	2	
158		206325.07	428056.92	אשל הפרקים	העתקה	84	0.40	2	2	1	2	2	
159		206326.14	428051.02	אשל הפרקים	העתקה	84	0.40	2	2	1	2	2	
160		206326.32	428039.09	אשל הפרקים	העתקה	84	0.40	2	2	1	2	2	
161		206328.41	428035.19	אשל הפרקים	העתקה	84	0.35	2	2	1	2	2	
162		206331.42	428030.05	יבוט לבן	העתקה	66	0.25	2	2	1	2	2	
165		206323.49	428029.09	יבוט לבן	כריתה	67	0.15	1	2	1	1	1	
167		206316.24	428020.38	אשל הפרקים	העתקה	69	0.30	2	2	1	2	2	
168		206316.91	428028.21	יבוט לבן	כריתה	67	0.15	1	2	1	1	1	
170		206309.12	428031.12	ושינגטוניה חסונה	העתקה	70	0.45	1	2	1	2	2	
171		206309.60	428034.11	ושינגטוניה חסונה	כריתה	70	0.45	1	1	1	1	1	
172		206320.88	428037.79				0.15						יבש
174		206304.50	428026.72	ושינגטוניה חסונה	העתקה	70	0.35	1	2	1	2	2	

מספר עץ	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	נדירות העץ	חשיבות סביבתית	מצב בריאותי	הערות
		מזרחיות- X	צפונית- Y										
176		206305.39	428017.19	אשל הפרקים	שיזור	68	0.60	2	3	2	3	2	
177		206299.80	428026.92	ושינגטוניה חסונה	העתקה	71	0.30	1	2	1	2	2	
178		206296.78	428026.42	ושינגטוניה חסונה	העתקה	71	0.15	1	2	1	2	2	
179		206294.21	428026.76	ושינגטוניה חסונה	העתקה	72	0.35	1	2	1	2	2	
180		206289.69	428026.45				0.40						יבש
181		206286.34	428027.03	יבוט לבן	שיזור	73	0.25	1	2	2	3	3	
182		206296.35	428047.37				0.15						יבש
184		206285.07	428016.99				0.25						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
189		206278.19	428025.19	ושינגטוניה חסונה	העתקה	79	0.50	1	2	1	2	2	
190		206272.49	428024.71	שיטה משולשלת	כריתה	80	0.30						
192		206267.92	428026.18				0.25						לא קיים
200		206244.35	428026.06	אשל הפרקים	שיזור	85	0.50	2	2	2	3	3	
201		206241.65	428036.58	אשל הפרקים	העתקה	87	0.35	2	2	1	2	2	
202		206236.57	428045.03	אשל הפרקים	העתקה	88	0.40	2	2	1	2	2	
203		206232.62	428045.24	אשל הפרקים	העתקה	88	0.30	2	2	1	2	2	
204		206308.44	428064.24	אשל הפרקים	העתקה	83	0.45	2	2	1	2	2	
205		206304.85	428063.43	אשל הפרקים	שיזור	83	0.50	2	2	2	3	3	
206		206316.09	428064.78	אשל הפרקים	שיזור	84	0.35	2	2	2	3	3	
207		206293.01	428072.50				0.15						יבש
208		206290.31	428072.63				0.15						יבש
209		206273.287	428049.771	יבוט לבן	שיזור	81	0.25	1	2	2	3	3	
210		206278.164	428035.483	יבוט לבן	שיזור	82	0.25	1	2	2	3	3	
211		206275.603	428072.016				0.30						יבש
212		206262.381	428071.777				0.15						יבש
213		206242.862	428070.482				0.15						יבש

הערות	מצב	חשיבות	נדירות	ערכיות	מופע	קוטר	מספר	סיווג	שם העץ	מיקום (קורדינטות)		קבוצה	מספר עץ
										מזרחיות-X	צפונית-Y		
יבש, ירוד	1	1	1	1	1	0.15	90	כריתה	קזוארינה	206240.273	428070.393		214
יבש						0.15				206237.801	428070.591		215
יבש						0.20				206235.271	428070.384		216
	1	1	1	1	2	0.25	89	כריתה	קזוארינה	206232.482	428069.705		217
	3	3	2	2	1	0.30	91	שימור	יבוט לבן	206226.574	428071.259		218
	1	1	1	1	1	0.15	92	כריתה	אשליל רב גזעי	206219.483	428057.927		219
רב גזעי, מיוחד	3	2	2	3	3	0.30	93,94	שימור	שיטה סוככנית	206213.802	428062.982		220
לא קיים, עפ"י בדיקת הסוקר בשטח						0.15				206185.008	428007.175		221
	2	2	1	2	2	0.15	96	העתקה	בולוסנטוס נאה	206189.959	428005.634		222
	2	2	1	2	2	0.15	96	העתקה	בולוסנטוס נאה	206191.04	428007.866		223
	2	2	1	2	3	0.45	95	העתקה	דקל התמר	206216.763	428042.397		225
	2	2	1	2	3	0.45	95	העתקה	דקל התמר	206217.077	428045.937		226
אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)						0.30				206225.914	428032.934		227
	3	3	2	2	1	0.30	86	שימור	יבוט לבן	206236.145	428012.931		230
	2	2	1	2	1	1.00	78	העתקה	יבוט לבן	206242.552	428013.853	D	231
	2	2	1	2	1	1.00	78	העתקה	יבוט לבן	206246.053	428013.58	D	232
	2	2	1	2	1	1.00	78	העתקה	יבוט לבן	206249.658	428014.722	D	233
	2	2	1	2	1	1.00	78	העתקה	יבוט לבן	206252.769	428013.641	D	234
	2	2	1	2	1	1.00	78	העתקה	יבוט לבן	206255.988	428014.216	D	235
	2	2	1	2	1	1.00	78	העתקה	יבוט לבן	206260.224	428015.155	D	236
עץ פרי, לא נכלל בקטגוריית עצים לסקר						0.15			רימון מצוי	206248.054	428008.299		237
עץ פרי, לא נכלל בקטגוריית עצים לסקר						0.15			רימון מצוי	206244.735	428007.764		238
	2	2	1	2	3	0.50	76,77	העתקה	דקל התמר	206263.602	427998.295		239
	2	2	1	2	3	0.50	76,77	העתקה	דקל התמר	206263.152	427993.923		240
	2	2	1	2	3	0.50	76,77	העתקה	דקל התמר	206257.532	427989.59		241

מספר עץ	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר גזע (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	מדירות העץ	חשיבות סביבתית	מצב בריאות	הערות
		מזרחיות- X	צפונית- Y										
242		206254.03	427990.863	דקל התמר	העתקה	76,77	0.50	3	2	1	2	2	
243		206238.896	427965.106	פיקוס בינימינה	העתקה	45	0.15	2	2	1	2	2	
244		206239.642	427962.478				0.35						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
245		206245.06	427963.535	פיקוס בינימינה	העתקה	44	0.20	2	2	1	2	2	
246		206247.802	427964.621	שיטה משולשלת	כריתה	43	0.25	1	1	1	1	1	
247		206251.541	427966.223	פיקוס בינימינה	העתקה	44	0.15	2	2	1	2	2	
248		206257.633	427967.2	פיקוס בינימינה	העתקה	44	0.20	2	2	1	2	2	
249		206264.23	427968.665	פיקוס בינימינה	העתקה	44	0.20	2	2	1	2	2	
250		206269.56	427969.21	פיקוס בינימינה	העתקה	44	0.20	2	2	1	2	2	
251		206275.751	427970.416	פיקוס בינימינה	העתקה	44	0.20	2	2	1	2	2	
252		206282.775	427971.237	פיקוס בינימינה	העתקה	44	0.25	2	2	1	2	2	
253		206280.941	428001.829	ברכיכטון הסלעים	העתקה	75	0.40	2	2	1	2	2	
254		206285.587	428004.281	ברכיכטון הסלעים	העתקה	75	0.35	2	2	1	2	2	
255		206292.944	428012.343	יבוט לבן	העתקה	74	0.35	1	2	1	2	1	
256		206293.245	428007.976	יבוט לבן	העתקה	74	0.20	1	2	1	2	1	
257		206293.778	428003.025	יבוט לבן	העתקה	74	0.25	1	2	1	2	1	
258		206293.807	427994.971	יבוט לבן	העתקה	74	0.35	1	2	1	2	1	
259		206287.201	427995.034	ברכיכטון הסלעים	העתקה	75	0.40	2	1	1	2	2	
260		206295.5	427987.062	יבוט לבן	שימור	74	0.20	1	2	2	3	3	
261		206297.89	427982.141	צאלון נאה	כריתה	61	0.20	1	1	1	1	1	יבש
262		206305.05	427983.56	צאלון נאה	כריתה	61	0.20	1	1	1	1	1	יבש
263		206317.40	427985.38	צאלון נאה	כריתה	61	0.15	1	1	1	1	1	יבש
264		206324.48	427986.30	צאלון נאה	כריתה	61	0.15	1	1	1	1	1	יבש
265		206343.19	428020.64				0.30						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
266		206345.29	428019.02	יבוט לבן	שימור	66	0.15	2	2	2	3	3	

מספר	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר גזע (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	נדירות העץ	חשיבות סביבתית	מצב בריאותי	הערות
		X מזרחיות	Y צפוניות										
267		206345.59	428012.61				0.15						יבש
268		206345.44	428014.14	שיטה משולשלת	כריתה	64	0.15	1	1	1	1	1	
269		206346.21	428008.93				0.15						יבש
270		206347.65	428008.94	שיטה משולשלת	כריתה	64	0.15	1	1	1	1	1	
271		206347.84	428004.62				0.30						יבש
272		206348.16	428002.05	כוריזיה הדורה	כריתה	63	0.30	1	1	1	1	1	
273		206346.91	427994.70	כוריזיה הדורה	כריתה	63	0.20	1	1	1	1	1	
274		206346.53	427991.43	כוריזיה הדורה	כריתה	63	0.15	1	1	1	1	1	
275		206330.30	427978.79	צאלון נאה	כריתה	61	0.20	1	1	1	1	1	
276		206328.23	427978.70	שיטה משולשלת	כריתה	62	0.20	1	1	1	1	1	
277		206323.51	427977.86	צאלון נאה	כריתה	61	0.15	1	1	1	1	1	יבש
278		206318.11	427977.24	צאלון נאה	כריתה	61	0.15	1	1	1	1	1	יבש
279		206309.80	427977.30	צאלון נאה	כריתה	61	0.25	1	1	1	1	1	יבש
280		206305.84	427975.32	צאלון נאה	כריתה	61	0.20	1	1	1	1	1	יבש
281		206300.62	427974.29	צאלון נאה	כריתה	61	0.20	1	1	1	1	1	יבש
282		206296.17	427963.28	יבוט לבן	העתקה	97	0.20	1	2	1	2	2	
283		206298.03	427958.40	יבוט לבן	שינוי	97	0.30	1	2	2	3	3	
284		206262.59	427941.15	אשל הפרקים	העתקה	47	0.20	2	2	1	2	2	
285		206271.89	427936.11	אשל הפרקים	העתקה	46	0.20	2	2	1	2	2	
286		206304.86	427950.25	שיטה משולשלת	כריתה	57	0.25	1	1	1	1	1	
287		206323.16	427949.71	מכנף נאה	העתקה	58	0.25	2	2	1	2	2	
288		206334.07	427955.43	צאלון נאה	כריתה	59	0.20	1	1	1	1	1	יבש
289		206341.35	427960.73	צאלון נאה	כריתה	59	0.15	1	1	1	1	1	יבש
290		206341.30	427966.82				0.15						יבש
291		206340.69	427968.00	דקל			0.30						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)

מספר עץ	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר גזע (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	נדירות העץ	חשיבות סביבתית	מצב בריאות	הערות
		מזרחיות- X	צפונית- Y										
292		206341.04	427970.83				0.30						יבש
293		206340.71	427972.08				0.15						יבש
294		206339.63	427977.86	העתקה	העתקה	60	0.20	1	2	1	2	2	צאלון נאה
295		206336.33	427938.01	העתקה	העתקה	54	0.50	3	2	1	2	2	דקל התמר
296		206339.78	427936.68				0.35						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
297		206337.68	427932.99				0.35						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
298		206330.94	427931.76	שטיה	שטיה	53	0.25	2	3	2	3	2	
299		206335.30	427928.72				0.15						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
300		206335.31	427925.34				0.15						עץ פרי, לא נכלל בקטגוריית עצים לסקר
301		206332.88	427923.98				0.15						עץ פרי, לא נכלל בקטגוריית עצים לסקר
302		206330.89	427920.54				0.15						עץ פרי, לא נכלל בקטגוריית עצים לסקר
303		206326.98	427917.87	מיש דרומי	כריתה	52	0.20	1	1	1	1	1	ירוד, יבש בחלקו
304		206323.04	427919.25				0.35						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
305		206319.94	427918.03				0.15						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
306		206315.36	427918.91				0.15						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
307		206315.34	427922.89				0.15						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
308		206310.80	427935.68	פיקוס התאנה	העתקה	56	0.20	2	2	1	2	2	
309		206320.26	427942.67	רימון מצוי	העתקה	55	0.20	2	2	1	2	2	
310		206324.70	427944.25	רימון מצוי	העתקה	55	0.15	2	2	1	2	2	
311		206311.73	427908.92				0.15						אינו עץ בוגר (לפי בחינת הסוקר)
312		206307.56	427908.37	זית אירופי	העתקה	51	0.50	1	2	1	2	2	
313		206318.67	427895.73	אשל הפרקים	העתקה	49	0.20	2	2	1	2	2	
314		206313.39	427896.80	אשל הפרקים	שטיה	50	0.30	2	3	2	3	2	

מספר עץ	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר גזע (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	נדירות העץ	חשיבות סביבתית	מצב בריאות	הערות
		מזרחיות- X	צפונית- Y										
315		206299.42	427896.38	אשל הפרקים	כריתה	48	0.15	2	1	1	1	1	יבש
316		206292.21	427896.41	אשל הפרקים	כריתה	48	0.15	2	1	1	1	1	יבש
317		206284.18	427890.19	אשל הפרקים	כריתה	48	0.15	2	1	1	1	1	יבש
318		206285.37	427883.83	אשל הפרקים	כריתה	48	0.15	2	1	1	1	1	יבש
319		206284.18	427877.23	אשל הפרקים	כריתה	48	0.15	2	1	1	1	1	יבש
320		205726.40	427416.48	ושינגטוניה חסונה	העתקה	6	0.45	1	2	1	2	2	
321		205717.35	427415.97	ושינגטוניה חסונה	העתקה	6	0.45	1	2	1	2	2	
322		205712.74	427411.13	פיקוס השדרות	כריתה	5	0.20	1	1	1	1	1	
323		205706.09	427413.38	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.45	1	2	1	2	2	
324		205703.45	427408.82	פיקוס השדרות	העתקה	4	0.25	1	2	1	2	2	
325		205697.06	427411.33	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.35	1	2	1	2	2	
326		205694.45	427406.40	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.35	1	2	1	2	2	
327		205686.85	427409.67	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.40	1	2	1	2	2	
328		205682.43	427404.21	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.45	1	2	1	2	2	
329		205677.77	427408.81	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.45	1	2	1	2	2	
330		205673.44	427402.16	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.45	1	2	1	2	2	
331		205667.11	427407.16	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.45	1	2	1	2	2	
332		205663.04	427401.04	קליסטמון אדום	העתקה	2	0.20	2	2	2	2	2	
333		205657.51	427404.64	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.35	1	2	1	2	2	
334		205654.26	427397.71	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.40	1	2	1	2	2	
335		205649.36	427403.40	ושינגטוניה חסונה	העתקה	3	0.35	1	2	1	2	2	
336		205637.88	427399.80	ושינגטוניה חסונה	העתקה	1	0.40	1	2	1	2	2	
338		205744.02	427421.70	דקל קנרי	העתקה	7	1.00	2	2	2	2	2	
339		205753.96	427419.75	דקל קנרי	העתקה	7	1.00	2	2	2	2	2	
340		205770.38	427424.24	דקל קנרי	העתקה	7	1.00	2	2	2	2	2	

מספר עץ	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר גזע (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	נדירות העץ	חשיבות סביבתית	מצב בריאות	הערות
		מזרחיות- X	צפונית- Y										
341		205765.30	427425.93	דקל קנרי	העתקה	7	1.00	2	2	1	2	2	
342		206087.92	427904.49	צאלון נאה	העתקה	15	0.25	2	2	1	2	2	
343		206080.68	427928.99	אלביציה לבק	העתקה	16	0.40	2	2	1	2	2	
344		206077.72	427936.77	אלביציה לבק	שיטה	16	0.40	2	2	2	3	3	
345		206090.88	427949.04	שיטה משולשלת	כריתה	18	0.30	1	1	1	1	1	
346		206090.39	427949.50	שיטה משולשלת	כריתה	18	0.30	1	1	1	1	1	
347		206089.35	427950.12	שיטה משולשלת	כריתה	18	0.30	1	1	1	1	1	
348		206074.18	427944.80	אלביציה לבק	שיטה	17	0.25	2	3	2	3	2	
349		206061.63	427942.40	דקל התמר	העתקה	19	0.45	1	2	1	2	2	
350		206058.03	427953.56	ושינגטוניה חסונה	העתקה	20	0.45	1	2	1	2	2	
351		206068.42	427956.56	אלביציה לבק	העתקה	17	0.25	2	2	1	2	2	
352		206027.56	427941.81	ושינגטוניה חסונה	העתקה	32	1.00	2	2	1	2	2	שלושה עצים יחד
353		206007.99	427951.66	שיטה משולשלת	כריתה	33	0.25	1	1	1	1	1	
354		206056.00	428157.74	אלביציה לבק	כריתה	118	0.15	2	1	1	1	1	
368		205859.17	427742.27	פיקוס השדרות	שיטה	8	0.20	1	3	2	3	2	
372		205859.12	427736.14	פיקוס השדרות	העתקה	9	0.20	1	3	1	1	2	
391		206127.78	427799.12	שיטה משולשלת	כריתה	10	0.20	1	1	1	1	1	
392		205965.69	427942.27	ינבוט לבן	כריתה	13	0.40	1	2	1	1	1	
393		205957.61	427944.82	ינבוט לבן	כריתה	13	0.40	1	2	1	1	1	
394		205960.83	427950.02	ינבוט לבן	כריתה	13	0.40	1	2	1	1	1	
395		205957.98	427952.60	ינבוט לבן	כריתה	13	0.40	1	2	1	1	1	
396		205955.66	427948.80	ינבוט לבן	כריתה	13	0.25	1	2	1	1	1	
397		205948.95	427949.24	ינבוט לבן	כריתה	12	0.60	1	2	1	1	1	
401		205859.87	428065.39	ינבוט לבן	כריתה	37	0.40	1	2	1	1	1	
402		205858.89	428065.85	ינבוט לבן	כריתה	37	0.40	1	2	1	1	1	

מספר עץ	קבוצה	מיקום (קורדינטות)		שם העץ	סיווג העץ	מספר תמונה	קוטר גזע (מ')	מופע העץ	ערכיות העץ	נדירות העץ	חשיבות סביבתית	מצב בריאות	הערות
		מזרחיות- X	צפונית- Y										
403		205852.45	428072.38	יבוט לבן	כריתה	37	0.15	1	2	1	1	1	
404		205852.47	428067.78	יבוט לבן	שימור	36	0.70	1	3	2	2	3	
405		205849.09	428064.21	ושינגטוניה חסונה	העתקה	35	0.50	1	2	1	2	2	
413		205873.56	428030.73	אקליפטוס המקור- מברוקן היל	שימור	34	0.60	3	2	2	3	3	מופע מיוחד
414		205865.63	428030.30	אקליפטוס המקור- מברוקן היל	שימור	34	0.70	3	2	2	3	3	מופע מיוחד
415		205859.40	428027.47	אקליפטוס המקור- מברוקן היל	שימור	34	0.30	3	2	2	3	3	מופע מיוחד
417		205838.52	428037.47	יבוט לבן	העתקה	42	0.35	1	2	1	2	2	
418		205834.43	428040.60	דקל התמר	העתקה	41	0.20	1	2	1	2	2	
419		205828.70	428048.55	אשל הפרקים	שימור	39	0.40	2	3	2	3	2	
423		205816.65	428060.24	אשל הפרקים	שימור	40	0.45	2	3	2	3	2	
425		205830.00	428064.16	יבוט לבן	כריתה	38	0.45	1	1	1	1	1	פגיעה בגזע ובשלד

סיכום כמויות

32	עצים לשימור
132	עצים להעתקה
128	עצים לכריתה
292	סה"כ עצים