



## יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

### Ya'ad Architects & Planners Ltd.

08/08/2017  
1702M5626.docx



<b>נספח נוף</b>	
<b>לתכנית מס' 651-0502583</b>	
<b>מושב ישע – הרחבת נחלות</b>	
<b>נספח לתכנית 5 עמודים</b>	
<b>תחולה</b>	<b>מנחה</b>
<b>תיאור</b>	<b>הנחיות נופיות</b>
<b>תאריך עריכת הנספח</b>	<b>08/08/2017</b>
<b>שמות וזתימות:</b>	
<b>עורך הנספח</b>	<b>שם: אדר' קרן אורקין</b>
	<b>תאגיד: יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ</b>
	<b>חתימו</b>
	<b>יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ</b>





## יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

## Ya'ad Architects &amp; Planners Ltd.

08/08/2017

1702M5626.docx

## 1. פירוט סוגי השטחים הפתוחים והנחיות לתכנונם:

שצ"פים ומעברים אינטנסיביים:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- גני משחקים לפעוטות וילדים בשטח 05-3.5 דונם ובטווחי הליכה כ- 300 מ' שיכללו: מתקני משחק וכושר לקבוצות גיל שונות – 0-5, 6-12, בני נוער וצעירים.</li> <li>- פינות שהיה ליד מוקדי פעילות ולאורך שבילים.</li> <li>- הצללה של מוקדי פעילות ושהיה.</li> <li>- שבילי הליכה נגישים מרוצפים, מתאימים לסביבה.</li> <li>- מדשאות וגינון אינטנסיבי.</li> <li>- ככל האפשר תשמר הצמחיה הקיימת</li> <li>- מעברים – מיועד למעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, לקישור בין רחובות, חלקי ישוב ואזורי ציבור.</li> <li>- יש לשלב פינות ישיבה ונטיעות הצללה לאורך שבילי הולכי הרגל.</li> <li>- מרכז מחזור</li> <li>- שימור נגר-קליטה והשהיה מהשטחים הסובבים.</li> </ul>	תאים וחלקי תאים: 423
שצ"פים ומעברים אקסטנסיביים:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- שטחי חייץ ושימור צמחיה קיימת ועצי מטע קיימים.</li> <li>- שבילי הולכי רגל ואופניים, פינות ישיבה ומצפור, פעילויות נופש.</li> <li>- יותר מעבר תשתיות ותחנות טרפו.</li> <li>- ישוקמו באופן אקסטנסיבי ע"י נטיעות באופי הצמחיה המקומית.</li> <li>- שימור נגר- קליטה והשהיה מהשטחים הסובבים.</li> </ul>	תאים וחלקי תאים: 420-424
שטחים פתוחים:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- יותרו פעילויות נופש, שבילי הולכי רגל ואופניים.</li> <li>- שטחי חייץ ושימור צמחיה קיימת ועצי מטע קיימים.</li> <li>- שטח פתוח מיועד למעבר תשתיות.</li> <li>- יותרו מרכיבי ביטחון (גידור וכד')</li> <li>- שימור נגר-קליטה והשהיה מהשטחים הסובבים.</li> </ul>	430





## יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

### Ya'ad Architects & Planners Ltd.

08/08/2017

1702M5626.docx

#### 2. הנחיות כלליות לעבודות פיתוח

- 2.1 תכנון עבודות הפיתוח יעשה תוך השתלבות בקיים, שמירה על עצים וערכי טבע קיימים, הדגשת הנוף המקומי ופגיעה מינימלית בקיים ובדגש על גן הזכרון הקיים, עצים בוגרים ומשוכות אשלים.
- 2.2 ייאסר לשפוך שפכי בניה / חפירה בשטחים שאינם מאושרים לצורך זה ע"י הרשות המקומית.
- 2.3 שיקום נופי שיעשה בעקבות עבודות פיתוח, יבוצע עם סיום העבודות כתנאי למתן תעודת גמר עבודה. עבודות השיקום יכללו חיפוי באדמת חיטוף/ אדמה גננית בעובי של 30 ס"מ לפחות.
- 2.4 עקירה/העתקה של עצים תתבצע רק באישור ותאום עם קק"ל לפי חוק ולאחר אישור מראש.
- 2.5 לא תותר חריגה מקווי דיקור לצורך עבודות חפירה ומילוי. עבודות אלה יבוצעו בזהירות מירבית, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת דרדור סלעים ושפיכת חומר מעבר לקווי הדיקור.
- 2.6 יתוכנן ניקוז המשמר נגר עילי תוך איתור ופיתוח אזורי/אמצעי החדרה בליווי תכנון נופי הולם. יש לתת עדיפות להזרמת מי נגר של כבישים, לאזורים מחלחלים בשצ"פים ושטחים פתוחים..
- 2.7 בטרם ביצוע עבודות הפיתוח יסקרו ויאתרו הגיאופיטים הקיימים בשטח. הגיאופיטים יועתקו ישירות לאזורים פתוחים סמוכים, או ישמרו באופן מבוקר עד לביצוע עבודות שיקום הנוף.





## יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

### Ya'ad Architects & Planners Ltd.

08/08/2017

1702M5626.docx

#### 3. הנחיות לפיתוח שצ"פ:

- 3.1 בכל שצ"פ יישמרו הקרקע הטבעית, המסלע, והעצים הקיימים וייעשו כל הפעולות הדרושות לשימורם ולטיפוחם.
- 3.2 תכנית פיתוח של שצ"פ תכלול: (בק"מ 1: 250 או 1: 100) כל הגבהים הסופיים; סימון גובה כניסות; מערכת דרכים ושבילים; פתרונות ניקוז; גובה עליון של קירות; פרישת קירות; תוואי מעקות וגדרות עם גבהים; שטחי גינון; מתקני משחק; ריהוט גן; מדרכות וחנייה הנכללים בשצ"פ ופרטים מיוחדים של הגן. כמו כן יצורף מפרט טכני ברור המחייב חומרי גמר באיכות טובה וביצוע קפדני.
- 3.3 העבודות יבוצעו על בסיס תכנית עיצוב אחידה ובשימוש בחומרים דומים תוך שמירה על רציפות עיצוב לאורך צירים.
- 3.4 תצורף תכנית גינון והשקיה. כמו כן תצורף במידת הצורך רשימת עקירות/העתקות לאישור לפי חוק. הגינון יהיה בדגש של צמחיה מקומית חסכונית במים ובתחזוקה. אסור שימוש בצמחיה המוגדרת פולשנית או מתפרצת (עפ"י מש' החקלאות ורט"ג)
- 3.5 בריכות מים, חדרי טרנספורמציה, תחנת סניקה, מתקנים הנדסיים ומתקני אשפה ומחזור ישולבו בתכנון השצ"פ כך שעבודות העפר שיעשו על מנת למקמם יהיו מינימליות ויתחשבו במצב הקיים. יש לתכנן מינימום דרכים אל האתרים, ולבצע שיקום מלא של האזורים שנעשו בהם עבודות עפר, כולל שיקום והסתרה בצמחיה.
- 3.6 ניקוז השטח הפתוח ייעשה ע"י הפניית הנגר העילי לשטחים מגוננים או טבעיים. במידת הצורך ישולבו בפיתוח אמצעים להשהייה והחדרת נגר עילי.

#### 4. הנחיות לפיתוח כבישים ודרכים:

- 4.1 כל הכבישים המוגדרים כסיווג אחד יתוכננו בתכנון דומה לפי ההנחיות שבפרק זה. כל סיווג יאופיין בפרטים דומים כגון: סוג צמחיה, גופי תאורה, סוג ריצוף וריהוט הרחוב. מערך השילוט יהיה בעיצוב אחיד.
- 4.2 כל כביש יתוכנן בתכנון כולל כיחידה אחת (ללא קשר לשלבי הביצוע). ויעוצב תוך שמירה על התחשבות בקיים, הצביון הכפרי, העדפת הולכי רגל, הקפדה על נגישות ובטיחות, ניקוז חסכוני ומשמר.
- 4.3 תכנית פיתוח של כביש תכלול את כל האמור בסעיף 3.2 בפיתוח שצפ"ים, וכן סימון של מערכות תת קרקעיות מתוכננות וסימון הכניסות והחניות של המגרשים לאורך הכביש. תכנית כזו תלווה בחתכים אופייניים בקטעי רחוב טיפוסיים של הכביש והמדרכה להצגת השתלבות אלמנטים כגון: רכיבי תכנון דרך משולבת, כניסות, תאורה ושילוט, גינון.
- 4.4 תצורף תכנית גינון והשקיה, כמו כן תצורף במידת הצורך רשימת עקירת והעתקת עצים לאישור הרשות המוסמכת. מודגש כי יש לתת עדיפות לשימור עצים קיימים. יש לשלב בתכניות עצי רחוב להצללה וערוגות מגוננות במידת האפשר. מרווחי הנטיעה של העצים יהיו 6 – 10 מ' בהתאם למין העצים שיינטעו. נטיעת עצים תבוצע לפחות בצד אחד של הרחוב (רצוי משני צידי הרחוב). ככל הניתן, יינטעו עצים ברצועות גינון.





## יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

### Ya'ad Architects & Planners Ltd.

08/08/2017

1702M5626.docx

4.5 תכניות מפורטות לכבישים ומדרכות טעונים אישור הרשות המקומית לפני הוצאת היתרי בניה.

4.6 ייאסר לשפוך שפך בנייה ו/או לאחסן מילוי, סלעים או חומרי בנייה מחוץ לתחום הכביש אלא במקום שתואם ואושר מראש ע"י הרשות המקומית.

4.7 פרטי מערכת הניקוז יעוצבו באופן המשתלב באופי הרחוב. לא ייבנו רכיבי ניקוז גלויים מבטון חשוף / גביונים וכיו"ב. ישולבו רכיבים המשתלבים במצב הטבעי.

