

הוועדה המחוזית החליטה ביום :

01/02/2021

להפקיד את התכנית

25/04/2022

תאריך

י"ר הוועדה המחוזית



מבנה אדר – רמתא - סקר עצים

ספטמבר 2020

עדכון 1.12.20

מספר תוכניות: 605-0880344

ט"ו כסלו תשפ"א, (01/12/2020)



לכבוד,

אריאל סקאי, פקיד יערות מחוז דרום,

שלום רב,

הנדון: נספח שמירה על עצים בוגרים – מפעל אלתא באר שבע – בניין אדר

מספר תוכניות: 605-0880344

מיצע רקס תרבוה מירגוב מיצע לע הרימש חפסג 01

סקר העצים נערך בשטח הנראה במפה על מנת לסקור את מדדי העץ החשובים ולקבל הערכה על סך ערכיות העצים.

סקר בוצע לצורך בחינת סוג העצים הגדלים באתר ובמרחק של עד 4 מ' מעבר לגבול האתר, מצבם הפיזיולוגי ויכולת

השתלבותם בתכנון העתיד. בדיקת מצב העץ בוצעה ע"י בחינה ויזואלית בלבד ללא בדיקה בתוך העץ ומתן הערכה

בלבד עבור בריאות ומצב סביבת בית השורשים. סקר זה אינו סקר בטיחות ואין בביצוע סקר זה על מנת לבחון את

יציבות העץ וחוזקו. מסמך זה הינו סקר עצים בוגרים לצורכי תכנון בלבד.

סקר זה נערך על בסיס הנחיות משרד החקלאות ופקיד היערות לביצוע סקר עצים ע"פ תיקון 89 לחוק התכנון ובנייה

– חוק פקיד היערות.

שטח הפרויקט בו נערך סקר העצים נמצא בגבולות הקו הכחול:



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

דוח זה מכיל את מרכיבים אלו:



1. מסמך אקסל המתאר את כלל העצים כולל מדדים כלכליים ופיזיים, המוגש לאישור פקיד היערות.
2. תמונות של העצים אשר נסקרו בסקר. שם התמונה משויכת למספרו בסקר.
3. מפרט עבודה בקרבת עצים, שלפיו כל כניסה לשטח תתבצע, קרי – הקמת גדרות איסכורית, סימון העצים ודאגה עליונה לשמור על בריאותם בדיוק כפי המשתמע ממפרט העבודה.
4. מסמך נוכחי, הכולל הסברים כללים אודות העבודה שבוצעה ומאפייניה.

מיצע רקס תרבוץ מירגוב מיצע לע הרימש חפסנ 01

נתוני הסקר:

1. במהלך העבודה נסקרו 305 עצים ממינים שונים לפי ההתפלגות הבאה:

סה"כ	ערכיות נמוכה ****	ערכיות בינונית ***	ערכיות גבוהה **	ערכיות גבוהה מאוד *	מין העץ
143	9	105	29	0	אורן קפריסאי
1	0	1	0	0	איקליפטוס המקור
3	0	3	0	0	אשל הפרקים
59	2	27	30	0	ברוש מצוי
1	0	1	0	0	הדר החושחש
29	2	27	0	0	ושינגטוניה חסונה (דקל)
14	0	14	0	0	זית אירופי
2	0	2	0	0	יוקה מינים שונים
29	0	17	12	0	מכנף נאה
2	0	2	0	0	סייגרוס רומנזוף (דקל)
4	0	4	0	0	פיקוס השדרות
1	0	0	1	0	פיקוס התאנה
1	0	1	0	0	פיקוס חלוד
1	0	1	0	0	רימון מצוי
8	0	8	0	0	שיטת עלי-ערבה
6	0	0	6	0	תמר מצוי (דקל)
305	13	213	78	0	סה"כ
100.0%	4.3%	70.1%	25.7%	0.0%	סה"כ באחוזים



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

2. הסבר לניקוד ערכיות עצים:

עץ בוגר - עץ העונה על 2 הקריטריונים הבאים:

- עובי גזע בגובה 1.3 מ' מהקרקע הינו מעל 20 ס"מ בשטח המוגדר למגורים ו-10 ס"מ בכל שטח אחר.
- גובה העץ מעל 2 מ'.

מצב בריאותי – (ציון בין 0 ל-5) מצבו הבריאותי של העץ הנקבע על סמך בדיקה ויזואלית חיצונית ומתייחס למצב העץ במועד עריכת הסקר.

מיקום העץ – (ציון בין 0 ל-5) ניקוד מיקומו של העץ במרחב, בישוב או בשטח פתוח.

קוטר חופת העץ - (ציון בין 0 ל-5) ניקוד קוטר נוף העץ.

ערך מין העץ - (ציון בין 0 ל-5) ערך העץ על פי טבלת ערכים של משרד החקלאות אשר נקבע על פי סוגו, נדירותו

תכנית 605-0880344 07/01/2021 19:23:01 נספח שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים

וכו'.

סה"כ ערכיות העץ – (ציון בין 0 ל-20) סיכום ציוני מצב בריאותי, מיקום העץ, קוטר חופת העץ וערך מין העץ על פי הפירוט הבא:

"סך ערכיות העץ" – סכימת ניקוד ערכיות העץ (בין 0-20 נקודות) בהתאם לסך המדדים: מצב בריאותי, קוטר הנוף,

ערך מין העץ, מיקום העץ במרחב, כהגדרתם להלן:

***ערכיות גבוהה מאוד – מסומן באדום** עצים/פוליוגונים בעלי ניקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 17-20 נקודות, אשר בשל ערכיותם הגבוהה יש לשמרם במסגרת התכנון בכל דרך אפשרית.


****ערכיות גבוהה – מסומן בירוק** עצים/פוליוגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 14-16 נקודות, אשר יש לבחון את היכולת לשמרם במסגרת התכנון העתידי. עצים בקטגוריה זו אשר לאחר בחינה (לרבות הצגת חלופות תכנוניות במידת הנדרש) ימצא ע"י המתכנן/עורך הבקשה כי לא ניתן יהיה לשמרם במסגרת התכנון, תיבחן היתכנות העתקתם עפ"י המלצת הסוקר.

*****ערכיות בינונית – מסומן באפור** עצים/פוליוגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 7-13 נקודות, אשר ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התכנית ובתכליתה. לחילופין יומלץ לכתרם.

******ערכיות נמוכה – מסומן בצהוב** עצים/פוליוגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 0-6 נקודות, שהינם עצים מתים, מסוכנים, בתהליך ניווני או שאינם חייבים ברישיון כריתה, אשר מומלץ לכתרם באופן מיידי וללא קשר ו/או תלות בתכנון העתידי.

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

3. התפלגות המינים שנסקרו:



4. סיכום המלצות סטטוס עצים:

סה"כ כולל פוליגונים	מספר פרטים	ההמלצה (שימור, כריתה, העתקה, לא נקבע)
229	229	סה"כ עצים לשימור
115	76	סה"כ עצים לכריתה
0	0	סה"כ עצים להעתקה
0	0	סה"כ עצים לא בהגדרת עץ בוגר
0	0	סה"כ עצים בסטטוס שלא נקבע
344	305	סה"כ עצים בשטח

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מופעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

5. טבלת עצים לכריתה:

מין העץ	סה"כ לכריתה	סה"כ שווי ערך חליפי בש"ח	כמות
אורן קפריסאי	47	216,050	47
אשל הפרקים	2	16,500	41
ברוש מצוי	6	12,950	6
ושינגטוניה חסונה (דקל)	8	16,550	8
יוקה מינים שונים	1	600	1
מכנף נאה	1	4,700	1
רימון מצוי	1	350	1
שיטת עלי-ערבה	9	0	9
תמר מצוי (דקל)	1	4,050	1
סה"כ	76	271,750	115

6. דגשי והערות הסקר:

- כל האמור בנספח עצים בוגרים זה הוא בגדר המלצה החלטה סופית תינתן רק על ידי פקיד היערות או מורשה מטעמו.
- במסגרת פרויקט זה מבוצעים שינויים תנועה, הרחבות של מבנים קיימים ובנייה של מבנים נוספים על גבולות הקו הכחול של התוכנית.
- רוב העצים שולבו באופן איכותי ותואם לאילוצי התכנון והבנייה.
- Pol 2 הינו קבוצה של זריעי אשל אשר, אשר התבססו במקום בשל בעיית ניקוז מקומית אשר מאפשרת למי הגשמים לחלחל באופן איטי לקרקע. כל הפרטים בפוליון זה אינם בעלי תרומה סביבתית, כולם מרובים גזעים ואינם נעוצבים.

7. הערות נוספות:

- אין לבצע כריתה/העתקת העצים המומלצים אלא לאחר קבלת רישיון כריתה כחוק – מפקיד היערות העירוני.
- אסורה כל פעולה העלולה לגרום למוות לעץ (כולל פגיעה / חיתוך שורשיו) – נחשבת עפ"י חוק ככריתה ללא היתר.
- עץ המוגדר לשימור – אין לבצע עבודת גידום נוף / גידום שורשים – ללא תיאום עם הח"מ.
- עץ המוגדר לשימור – אין לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי במרחק הקטן מ- 3 מ' מקצה גזע העץ – ללא תיאום עם הח"מ.

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

בברכה,



תכנית 605-0880344 07/01/2021 19:23:01 נספח שמירה על עצי תרנגולת סקר עצים



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכונות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
1	1	תמר מצוי (דקל)	7	40			1	4	3	4	3	14	בינונית		שימור		4,050
2	1	סייגרוס רומנוף (דקל)	7	15			1	4	3	2	3	12	גבוהה		שימור		2,000
3	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	5	45			2	5	3	2	2	12	גבוהה		שימור		1,800
4	1	תמר מצוי (דקל)	7	40			1	5	3	4	3	15	בינונית		שימור		5,050
5	1	יוקה מינים שונים	3	10			5	4	3	4	1	12	גבוהה		שימור		600
6	1	פיקוס חלוד	3	10			1	5	3	3	2	13	בינונית		שימור		550
7	1	תמר מצוי (דקל)	7	45			1	4	3	4	3	14	בינונית		שימור		4,050
8	1	תמר מצוי (דקל)	7	45			1	4	3	4	3	14	בינונית		כריתה	שינויי תנועה - מסעה	4,050
9	1	יוקה מינים שונים	3	10			5	4	3	4	1	12	גבוהה		כריתה	שינויי תנועה - מסעה	600
10	1	תמר מצוי (דקל)	7	45			1	5	3	4	3	15	בינונית		שימור		5,050
11	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	2	35			1	4	3	2	1	10	גבוהה	זריע	שימור		600
12	1	סייגרוס רומנוף (דקל)	7	15			1	4	3	2	3	12	גבוהה		שימור		2,000
13	1	זית אירופי	3	20			3	3	3	4	1	11	גבוהה		שימור		1,800
14	1	זית אירופי	3	15			2	3	3	4	1	11	גבוהה		שימור		1,000
15	1	זית אירופי	3	30			1	3	3	4	1	11	גבוהה		שימור		4,050
16	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	3	40			1	4	3	2	1	10	גבוהה		שימור		850
17	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	7	40			1	4	3	2	2	11	גבוהה		שימור		2,000
18	1	מכנף נאה	8	45			1	4	3	3	3	13	נמוכה	גורדס בעבר	שימור		9,150
19	1	הדר החושחש	3	10			1	4	3	3	2	12	גבוהה		שימור		450
20	1	מכנף נאה	9	35			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		5,550
21	1	ברוש מצוי	10	45			1	1	3	4	3	11	נמוכה	מנוון התייבשות עלווה	שימור		3,050
22	1	ברוש מצוי	10	40			1	3	3	4	3	13	נמוכה		שימור		7,250
23	1	מכנף נאה	8	50			1	3	3	3	4	13	נמוכה		שימור		8,500
24	1	מכנף נאה	9	60			4	3	3	3	4	13	נמוכה		שימור		12,200
25	1	פיקוס השדרות	4	35			2	4	3	4	1	12	בינונית		שימור		7,400
26	1	פיקוס השדרות	4	20			2	4	3	4	1	12	בינונית		שימור		2,400
27	1	מכנף נאה	8	35			1	4	3	3	3	13	בינונית		שימור		5,550
28	1	פיקוס השדרות	4	25			1	4	3	4	1	12	בינונית		שימור		3,750
29	1	פיקוס השדרות	4	20			1	4	3	4	1	12	בינונית		שימור		2,400
30	1	ברוש מצוי	1	8			1	0	0	4	0	4	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
31	1	ברוש מצוי	10	15			1	3	3	4	3	13	נמוכה		שימור		1,000
32	1	אורן קפריסאי	9	35			1	4	3	3	3	14	נמוכה		שימור		7,400
33	1	אורן קפריסאי	9	40			1	3	3	3	3	12	נמוכה		שימור		5,450
34	1	אורן קפריסאי	7	25			1	3	4	3	3	13	נמוכה		שימור		2,850
35	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		5,450
36	1	אורן קפריסאי	10	25			1	3	4	3	3	13	נמוכה		שימור		2,850
37	1	אורן קפריסאי	8	20			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		1,800

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכנות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
38	1	אורן קפריסאי	7	25			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		2,850
39	1	אורן קפריסאי	8	20			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		1,800
40	1	אורן קפריסאי	1	10			1	0	0	0	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
41	1	אורן קפריסאי	1	10			1	0	0	0	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
42	1	שיטת עלי-ערבה	4	10			1	3	3	0	3	9	נמוכה		כריתה	מין פולש	-
43	1	שיטת עלי-ערבה	5	20			1	2	3	0	2	7	נמוכה		כריתה	מין פולש	-
44	1	אורן קפריסאי	7	30			1	2	3	3	1	9	נמוכה	מנוון - עלווה דלילה	כריתה	שינוי תנועי - כניסה חדשה	2,050
45	1	אורן קפריסאי	7	35			1	3	4	3	3	13	נמוכה		כריתה	שינוי תנועי - כניסה חדשה	5,550
46	1	אורן קפריסאי	1	10			1	0	0	0	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
47	1	אורן קפריסאי	8	35			1	3	4	3	3	13	נמוכה		כריתה	שינוי תנועי - כניסה חדשה	5,550
48	1	אורן קפריסאי	8	25			1	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	שינוי תנועי - כניסה חדשה	2,850
49	1	אורן קפריסאי	5	15			1	1	4	3	2	10	נמוכה	מנוון - עלווה דלילה	כריתה	שינוי תנועי - כניסה חדשה	350
50	1	אורן קפריסאי	6	20			1	2	4	3	1	10	נמוכה	מנוון - עלווה דלילה	שימור		1,200
51	1	אורן קפריסאי	5	20			1	0	0	0	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
52	1	אורן קפריסאי	7	25			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		2,850
53	1	אורן קפריסאי	7	20			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		1,800
54	1	אורן קפריסאי	8	35			1	3	4	3	3	13	נמוכה		שימור		5,550
55	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	4	3	1	12	נמוכה		כריתה	הצבת שילוט בכניסה למתחם	5,450
56	1	אורן קפריסאי	1	10			1	0	0	0	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
57	1	פיקוס התאנה	4	30			4	4	3	3	4	14	גבוהה	פרט ייחודי ראוי לשימור	שימור		4,050
58	1	אורן קפריסאי	9	75			1	3	4	3	3	13	נמוכה		כריתה	שינוי תנועי - מסעה	25,450
59	1	אורן קפריסאי	9	40			1	4	4	3	3	14	נמוכה		כריתה	שינוי תנועי - מסעה	9,650
60	1	ברוש מצוי	10	20			1	4	3	4	3	14	נמוכה		שימור		2,400
61	1	ברוש מצוי	8	10			1	1	3	4	3	11	נמוכה	מנוון	שימור		150
62	1	ברוש מצוי	8	20			1	4	3	4	3	14	נמוכה		שימור		2,400
63	1	ברוש מצוי	7	10			1	3	3	3	3	13	נמוכה		שימור		450
64	1	ברוש מצוי	7	10			1	2	3	4	3	12	נמוכה	מנוון	שימור		300
65	1	ברוש מצוי	7	10			1	3	3	4	3	13	נמוכה		שימור		450

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכנות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל	שם
66	1	ברוש מצוי	6	15			1	3	3	4	3	13	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	שימור		1,000	ש
67	1	ברוש מצוי	6	10			1	3	3	4	3	13	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	שימור		450	ש
68	1	ברוש מצוי	6	10			1	4	3	4	3	14	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	שימור		600	ש
69	1	ברוש מצוי	6	15			1	4	3	4	3	14	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	שימור		1,350	ש
70	1	ברוש מצוי	6	10			1	4	3	4	3	14	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	שימור		600	ש
71	1	ברוש מצוי	7	25			1	4	3	4	3	14	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	שימור		3,750	ש
72	1	ברוש מצוי	8	15			1	4	3	4	3	14	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	שימור		1,350	ש
73	1	ברוש מצוי	8	28			1	4	3	4	4	15	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	שימור		4,750	ש
74	1	ברוש מצוי	8	30			5	4	3	4	4	15	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	כריתה	שינוי תנועתי - מסעה	5,450	ש
75	1	ברוש מצוי	7	15			2	4	3	4	4	15	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	כריתה	שינוי תנועתי - מסעה	1,350	ש
76	1	ברוש מצוי	7	20			1	4	3	4	4	15	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	כריתה	שינוי תנועתי - מסעה	2,400	ש
77	1	ברוש מצוי	7	25			1	4	3	4	4	15	נמוכה	קבוצה ראווה לישמור	כריתה	שינוי תנועתי - מסעה	3,750	ש
78	1	זית אירופי	3	30			1	4	3	4	2	13	גבוהה		שימור		5,450	ש
79	1	זית אירופי	3	25			1	4	3	4	2	13	גבוהה		שימור		3,750	ש
80	1	זית אירופי	3	25			1	4	3	4	2	13	גבוהה		שימור		3,750	ש
81	1	זית אירופי	3	25			1	4	3	4	2	13	גבוהה		שימור		3,750	ש
82	1	ברוש מצוי	9	15			1	4	3	4	3	14	נמוכה		שימור		1,350	ש
83	1	ברוש מצוי	8	20			1	4	3	4	4	15	נמוכה		שימור		2,400	ש
84	1	ברוש מצוי	1	10			1	0	0	4	0	4	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-	ש
85	1	ברוש מצוי	8	20			1	3	3	4	4	14	נמוכה		שימור		1,800	ש

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכונות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
86	1	ברוש מצוי	8	15			2	3	3	4	3	13	נמוכה		שימור		1,000
87	1	ברוש מצוי	7	15			1	3	3	4	3	13	נמוכה		שימור		1,000
88	1	ברוש מצוי	8	35			1	4	3	4	4	15	נמוכה		שימור		7,400
89	1	ברוש מצוי	8	30			2	4	3	4	3	14	נמוכה		שימור		5,450
90	1	ברוש מצוי	7	10			1	3	3	4	3	13	נמוכה		שימור		450
91	1	ברוש מצוי	8	30			1	3	3	4	3	13	נמוכה		שימור		4,050
92	1	ברוש מצוי	7	15			1	3	3	4	3	13	נמוכה		שימור		1,000
93	1	ברוש מצוי	11	45			1	4	3	4	4	15	נמוכה		שימור		12,200
94	1	ברוש מצוי	8	25			1	4	3	4	4	15	נמוכה		שימור		3,750
95	1	ברוש מצוי	9	20			1	4	3	4	4	15	נמוכה		שימור		2,400
96	1	ברוש מצוי	6	10			3	2	3	4	3	12	נמוכה		שימור		300
97	1	ברוש מצוי	8	15			1	4	3	4	3	14	נמוכה		שימור		1,350
98	1	ברוש מצוי	8	15			1	4	3	4	3	14	נמוכה		שימור		1,350
99	1	ברוש מצוי	8	20			1	4	3	4	3	14	נמוכה		שימור		2,400
100	1	אורן קפריסאי	8	20			1	0	0	3	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
101	1	אורן קפריסאי	6	30			1	1	3	3	1	8	נמוכה	מגורד עם עלווה דלה	כריתה	שינוי תנועתי - כביש	1,000
102	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		5,450
103	1	אורן קפריסאי	9	35			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		7,400
104	1	אורן קפריסאי	9	35			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		7,400
105	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		5,450
106	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		5,450
107	1	אורן קפריסאי	9	35			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		7,400
108	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		5,450
109	1	אורן קפריסאי	9	35			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		7,400
110	1	אורן קפריסאי	8	20			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		2,400
111	1	אורן קפריסאי	9	25			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		3,750
112	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	4	3	3	14	נמוכה		כריתה	שינוי תנועתי - כביש	5,450
113	1	אורן קפריסאי	9	25			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		3,750
114	1	אורן קפריסאי	8	40			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		9,650
115	1	אורן קפריסאי	10	45			10	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		12,200
116	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	6	40			1	4	3	2	2	11	גבוהה		שימור		1,750
117	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	2	35			1	4	3	2	1	10	גבוהה	זריע	כריתה		600
118	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	9	40			1	4	3	2	2	11	נמוכה		כריתה		2,600
119	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	13	50			1	4	3	2	3	12	נמוכה		כריתה		3,750
120	1	אשל הפרקים	5	30			1	3	3	3	3	12	נמוכה		כריתה		3,050
121	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	8	45			1	4	3	2	2	11	גבוהה		שימור		2,300
122	1	זית אירופי	3	20			1	3	3	4	1	11	גבוהה		שימור		1,800
123	1	זית אירופי	3	20			1	4	3	4	1	12	גבוהה		שימור		2,400
124	1	זית אירופי	3	15			4	4	3	4	1	12	גבוהה		שימור		1,350

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אוויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכונות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
125	1	זית אירופי	3	20			1	4	3	4	1	12	גבוהה		שימור		2,400
126	1	זית אירופי	3	25			1	4	3	4	1	12	גבוהה		שימור		3,750
127	1	ברוש מצוי	5	15			1	3	4	4	2	13	נמוכה	נטוי	שימור		1,350
128	1	ברוש מצוי	5	10			2	3	4	4	2	13	נמוכה	נטוי	שימור		600
129	1	ברוש מצוי	5	25			1	3	4	4	2	13	נמוכה		שימור		3,750
130	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	5	30			2	4	3	2	1	10	גבוהה		שימור		1,450
131	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	5	35			1	4	3	2	1	10	גבוהה		שימור		1,450
132	1	זית אירופי	3	25			1	3	3	4	1	11	גבוהה		שימור		2,850
133	1	מכנף נאה	7	40			1	4	3	3	4	14	נמוכה		שימור		7,250
134	1	זית אירופי	4	15			3	2	3	4	1	10	גבוהה		שימור		700
135	1	אורן קפריסאי	8	20			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		1,800
136	1	אורן קפריסאי	7	15			7	3	4	3	3	13	נמוכה		כריתה	אילוצים למפרצי חנייה	1,000
137	1	אורן קפריסאי	7	25			1	2	4	3	1	10	נמוכה		כריתה	אילוצים למפרצי חנייה	1,900
138	1	אורן קפריסאי	8	15			1	2	4	3	1	10	נמוכה	יחס גובה - תקין	שימור		700
139	1	אורן קפריסאי	8	25			1	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	מתחם אוטובוסים	2,850
140	1	אורן קפריסאי	4	10			1	3	4	3	1	11	נמוכה		כריתה	אילוצים למפרצי חנייה	450
141	1	אורן קפריסאי	7	25			1	3	4	3	1	11	נמוכה		כריתה	אילוצים למפרצי חנייה	2,850
142	1	אורן קפריסאי	8	20			0	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	אילוצים למפרצי חנייה	1,800
143	1	אורן קפריסאי	7	35			1	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	מתחם אוטובוסים	5,550
144	1	אורן קפריסאי	5	20			1	2	4	3	2	11	נמוכה		כריתה	פיתוח מסוף אוטובוסים	1,200
145	1	אורן קפריסאי	8	35			1	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	פיתוח מסוף אוטובוסים	5,550
146	1	אורן קפריסאי	7	35			1	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	פיתוח מסוף אוטובוסים	5,550
147	1	אורן קפריסאי	8	35			1	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	פיתוח מסוף אוטובוסים	5,550
148	1	אורן קפריסאי	8	20			1	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	פיתוח מסוף אוטובוסים	1,800
149	1	אורן קפריסאי	6	20			1	3	4	3	1	11	נמוכה		כריתה	פיתוח מסוף אוטובוסים	1,800
150	1	אורן קפריסאי	7	20			1	3	4	3	2	12	נמוכה		כריתה	פיתוח מסוף אוטובוסים	1,800

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכונות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
151	1	אורן קפריסאי	8	20			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		1,800
152	1	אורן קפריסאי	9	35			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		7,400
153	1	אורן קפריסאי	9	30			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		4,050
154	1	אורן קפריסאי	9	40			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		9,650
155	1	אורן קפריסאי	8	25			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		2,850
156	1	אורן קפריסאי	9	40			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		9,650
157	1	אורן קפריסאי	9	30			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		5,450
158	1	ברוש מצוי	4	20			1	2	4	4	1	11	נמוכה	מגורדם	שימור		1,600
159	1	אורן קפריסאי	7	20			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		1,350
160	1	אורן קפריסאי	7	15			1	3	3	3	1	10	נמוכה		שימור		750
161	1	אורן קפריסאי	6	20			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		1,350
162	1	אורן קפריסאי	8	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		2,100
163	1	אורן קפריסאי	5	15			1	3	3	3	1	10	נמוכה	דלילה עלווה	שימור		750
164	1	אורן קפריסאי	5	20			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		1,350
165	1	אורן קפריסאי	8	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		2,100
166	1	אורן קפריסאי	7	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		2,100
167	1	אורן קפריסאי	6	20			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		1,350
168	1	אורן קפריסאי	5	20			2	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		1,350
169	1	אורן קפריסאי	7	25			1	4	3	3	2	12	נמוכה		שימור		2,850
170	1	אורן קפריסאי	8	30			1	0	0	3	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה		-
171	1	אורן קפריסאי	7	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		2,100
172	1	אורן קפריסאי	6	20			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		1,350
173	1	אורן קפריסאי	6	20			1	3	3	3	2	11	נמוכה	דלילה עלווה	שימור		1,350
174	1	אורן קפריסאי	6	20			1	2	3	3	2	10	נמוכה	דלילה עלווה	שימור		900
175	1	אורן קפריסאי	5	20			1	4	3	3	2	12	נמוכה		שימור		1,800
176	1	אורן קפריסאי	4	20			1	4	3	3	2	12	נמוכה		שימור		1,800
177	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	9	50			1	4	3	2	2	11	גבוהה		שימור		2,600
178	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	5	40			1	3	3	2	2	10	גבוהה		שימור		1,100
179	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	5	35			1	3	3	2	2	10	גבוהה		שימור		1,100
180	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	2	25			1	3	3	2	2	10	גבוהה		שימור		450
181	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	1.8	20			1	3	3	2	2	10	גבוהה	צעיר	שימור		400
182	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	1.8	20			1	3	3	2	2	10	גבוהה	צעיר	שימור		400
183	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	6	65			1	4	3	2	3	12	גבוהה		שימור		1,750
184	1	אורן קפריסאי	5	10			1	4	3	3	2	12	נמוכה		שימור		450
185	1	שיטת עלי-ערבה	8	35			1	4	3	0	3	10	נמוכה		כריתה	מין פולש	-
186	1	אורן קפריסאי	9	50			1	4	3	3	4	14	נמוכה		שימור		11,300
187	1	אורן קפריסאי	10	50			1	4	3	3	3	13	נמוכה		כריתה	הרחבת מפעל	11,300
188	1	אורן קפריסאי	8	30			1	3	3	3	2	11	נמוכה	נטוי	כריתה	הרחבת מפעל	3,050

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכונות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
189	1	אורן קפריסאי	10	50			1	4	3	3	4	14	נמוכה		כריתה	הרחבת מפעל	11,300
190	1	אורן קפריסאי	7	25			1	4	4	4	2	13	נמוכה	נטוי	שימור		3,750
191	1	אורן קפריסאי	6	20			1	3	4	3	1	11	נמוכה	נטוי	שימור		1,800
192	1	אורן קפריסאי	8	25			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		2,850
193	1	אורן קפריסאי	9	30			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		4,050
194	1	אורן קפריסאי	7	20			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		1,800
195	1	אורן קפריסאי	7	25			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		2,850
196	1	אורן קפריסאי	12	60			1	4	4	4	4	15	נמוכה		כריתה	שינוי תנועתי - מעגל תנועה	21,700
197	1	אורן קפריסאי	10	55			1	4	4	4	4	15	נמוכה		כריתה	שינוי תנועתי - מעגל תנועה	18,250
198	1	אורן קפריסאי	10	40			1	4	4	4	3	14	נמוכה		שימור		9,650
199	1	אורן קפריסאי	5	20			1	4	4	4	2	13	נמוכה		שימור		2,400
200	1	אורן קפריסאי	6	20			1	0	0	0	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
201	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		5,450
202	1	אשל הפרקים	5	15			1	3	4	3	1	11	נמוכה		שימור		1,000
203	1	אורן קפריסאי	7	25			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		3,750
204	1	אורן קפריסאי	7	25			1	4	4	3	3	14	נמוכה		שימור		3,750
205	1	אורן קפריסאי	4	25			1	3	4	3	2	12	נמוכה		שימור		2,850
206	1	אורן קפריסאי	8	30			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		4,050
207	1	אורן קפריסאי	8	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		2,100
208	1	אורן קפריסאי	8	40			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		7,250
209	1	אורן קפריסאי	8	30			1	2	3	3	2	10	נמוכה		שימור		2,050
210	1	אורן קפריסאי	9	35			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		5,550
211	1	אורן קפריסאי	9	45			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		9,150
212	1	אורן קפריסאי	9	35			1	3	3	3	2	11	נמוכה		כריתה	אילוף תכנוני - חנייה	4,150
213	1	אורן קפריסאי	8	30			1	3	3	3	2	11	נמוכה		כריתה	אילוף תכנוני - חנייה	3,050
214	1	אורן קפריסאי	6	10			1	2	3	3	1	9	נמוכה		כריתה	אילוף תכנוני - חנייה	250
215	1	אורן קפריסאי	9	35			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		5,550
216	1	אורן קפריסאי	8	30			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		3,050
217	1	אורן קפריסאי	8	30			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		3,050
218	1	אורן קפריסאי	7	30			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		3,050
219	1	אורן קפריסאי	8	40			1	4	3	3	3	13	נמוכה		כריתה	אילוף תכנוני - מסעה	7,250
220	1	אורן קפריסאי	8	35			1	4	3	3	3	13	נמוכה		כריתה	אילוף תכנוני - חנייה	5,550
221	1	אורן קפריסאי	8	25			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		2,850
222	1	אורן קפריסאי	8	35			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		5,550
223	1	אורן קפריסאי	7	15			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		750

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכונות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
224	1	אורן קפריסאי	7	25			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		2,850
225	1	אורן קפריסאי	7	30			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		4,050
226	1	אורן קפריסאי	6	25			1	3	3	3	3	12	נמוכה		שימור		2,100
227	1	אורן קפריסאי	7	20			1	3	3	3	3	12	נמוכה		שימור		1,350
228	1	אורן קפריסאי	12	55			1	4	3	3	3	13	נמוכה	הרחבת מפעל	כריתה		13,700
229	1	אורן קפריסאי	10	35			1	3	3	3	3	12	נמוכה	הרחבת מפעל	כריתה		4,150
230	1	אורן קפריסאי	9	25			1	3	3	3	3	12	נמוכה	הרחבת מפעל	כריתה		2,100
231	1	אורן קפריסאי	4	20			1	4	3	3	3	13	נמוכה		שימור		1,800
232	1	אורן קפריסאי	3	10			1	3	3	3	2	11	נמוכה	צעיר	שימור		350
233	1	אורן קפריסאי	3	10			1	3	3	3	2	11	נמוכה	צעיר	שימור		350
234	1	אורן קפריסאי	3	10			1	3	3	3	2	11	נמוכה	צעיר	שימור		350
235	1	אורן קפריסאי	3	10			1	4	3	3	2	12	נמוכה	צעיר	שימור		450
236	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	1	10			1	0	2	0	0	2	גבוהה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
237	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	1	10			1	0	2	0	0	2	גבוהה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
238	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	2	35			1	4	3	2	1	10	גבוהה	ייתכן וזריע מבוסס	שימור		600
239	1	רימון מצוי	3	10			5	3	3	3	1	10	גבוהה	הרחבת מפעל	כריתה		350
240	1	שיטת עלי-ערבה	5	20			1	4	3	0	2	9	נמוכה	מין פולש	כריתה		-
241	1	שיטת עלי-ערבה	6	15			2	4	3	0	2	9	נמוכה	מין פולש	כריתה		-
242	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	5	40			1	4	3	2	1	10	גבוהה		שימור		1,450
243	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	5	45			1	4	3	2	1	10	גבוהה		שימור		1,450
244	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	5	60			1	4	3	2	1	10	גבוהה		שימור		1,450
245	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	8	50			1	4	3	2	2	11	גבוהה		שימור		2,300
246	1	שיטת עלי-ערבה	8	25			3	4	3	0	3	10	נמוכה		כריתה	מין פולש	-
247	1	אורן קפריסאי	9	40			1	4	3	3	3	13	נמוכה	פרט מרשים	כריתה	הרחבת מפעל - חפירת מרתף	7,250
248	1	אורן קפריסאי		10			1	0	3	0	0	3	נמוכה	עץ מת	כריתה	עץ מת	-
249	1	אורן קפריסאי	6	25			2	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		2,100
250	1	אורן קפריסאי	6	30			1	1	3	3	1	8	נמוכה	מנוון, ללא עלווה	שימור		1,000
251	1	אורן קפריסאי	7	35			1	3	3	3	3	12	נמוכה		שימור		4,150
252	1	אורן קפריסאי	8	35			1	2	3	3	2	10	נמוכה	בד משני משמעותי נשבר לאחרונה	שימור		2,750
253	1	אורן קפריסאי	5	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה		שימור		2,100
254	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	9	70			1	4	3	2	3	12	גבוהה	נגזם לאחרונה	שימור		2,600
255	1	ברוש מצוי	10	40			1	4	4	4	4	16	נמוכה	חלק משורה	שימור		12,850
256	1	ברוש מצוי	10	25			1	4	3	4	3	14	נמוכה	חלק משורה	שימור		3,750
257	1	ברוש מצוי	9	20			1	3	3	4	3	13	נמוכה	חלק משורה	שימור		1,800
258	1	ברוש מצוי	9	25			1	2	3	4	3	12	נמוכה	חלק משורה	שימור		1,900

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכנות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
259	1	ברוש מצוי	9	25			1	4	3	4	4	15	נמוכה	חלק משורה	שימור		3,750
260	1	ברוש מצוי	0	10			1	1	3	4	3	11	נמוכה	חלק משורה	שימור		150
261	1	ברוש מצוי	8	15			1	4	3	4	3	14	נמוכה	חלק משורה	שימור		1,350
262	1	ברוש מצוי	8	20			1	3	3	4	3	13	נמוכה	חלק משורה	שימור		1,800
263	1	ברוש מצוי	8	20			1	4	3	4	3	14	נמוכה	חלק משורה	שימור		2,400
264	1	ברוש מצוי	8	15			2	4	3	4	3	14	נמוכה	חלק משורה	שימור		1,350
265	1	ברוש מצוי	8	20			1	3	3	4	3	13	נמוכה	חלק משורה	שימור		1,800
266	1	ברוש מצוי	9	25			1	4	3	4	3	14	נמוכה	חלק משורה	שימור		3,750
267	1	ברוש מצוי	6	8			1	2	3	4	3	11	נמוכה	חלק משורה	שימור		200
268	1	ברוש מצוי	9	20			1	3	3	4	2	12	נמוכה	חלק משורה	שימור		1,800
269	1	ברוש מצוי	8	25			1	3	3	4	3	13	נמוכה	חלק משורה	שימור		2,850
270	1	אורן קפריסאי	7	20			1	2	5	3	1	11	נמוכה		שימור		1,500
271	1	אורן קפריסאי	7	30			1	3	5	3	2	13	נמוכה		שימור		5,100
272	1	אורן קפריסאי	7	30			1	3	5	3	2	13	נמוכה		שימור		5,100
273	1	אורן קפריסאי	7	30			1	3	5	3	2	13	נמוכה		שימור		5,100
275	1	מכנף נאה	5	25			1	4	5	3	3	15	נמוכה		שימור		4,700
276	1	מכנף נאה	6	20			1	4	5	3	3	15	נמוכה		שימור		3,000
277	1	מכנף נאה	6	25			1	4	5	3	3	15	נמוכה		כריתה	יציאה מחניון אוטובוסים	4,700
278	1	מכנף נאה	4	30			1	1	5	3	1	10	נמוכה	בשל קרבה לקווי מתח	שימור		1,700
279	1	מכנף נאה	5	40			1	3	5	3	3	14	נמוכה	ריבוי חזירים	שימור		9,050
280	1	מכנף נאה	7	30			1	3	5	3	3	14	נמוכה	ריבוי חזירים	שימור		5,100
281	1	מכנף נאה	7	35			1	3	5	3	3	14	נמוכה	בשל קרבה לקווי מתח	שימור		6,900
282	1	מכנף נאה	5	20			1	3	5	3	2	13	נמוכה	בשל קרבה לקווי מתח	שימור		2,250
283	1	מכנף נאה	6	25			1	3	5	3	2	13	נמוכה	בשל קרבה לקווי מתח	שימור		3,550
284	1	מכנף נאה	7	35			1	3	5	3	3	14	נמוכה	בשל קרבה לקווי מתח	שימור		6,900
285	1	מכנף נאה	7	30			1	3	5	3	3	14	נמוכה	בשל קרבה לקווי מתח	שימור		5,100
286	1	מכנף נאה	7	30			1	3	5	3	3	14	נמוכה		שימור		5,100

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אוויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכנות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
287	1	מכנף נאה	7	40			1	4	5	3	2	14	נמוכה		שימור		12,050
288	1	מכנף נאה	7	30			1	4	5	3	3	15	נמוכה		שימור		6,800
289	1	מכנף נאה	4	15			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		850
290	1	מכנף נאה	4	15			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		850
291	1	מכנף נאה	4	15			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		850
292	1	מכנף נאה	3	10			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		400
293	1	מכנף נאה	4	15			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		850
294	1	מכנף נאה	3	15			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		850
295	1	מכנף נאה	4	15			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		850
296	1	מכנף נאה	4	15			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		850
297	1	מכנף נאה	4	20			1	2	5	3	2	12	נמוכה	מנוון - התייבשות קצוות ענפים	שימור		1,500
298	1	תמר מצוי (דקל)	7	45			1	4	5	4	3	16	בינונית		שימור		6,700
299	1	שיטת עלי-ערבה	3	15			1	4	4	0	2	10	נמוכה		כריתה	מין פולש	-
300	1	שיטת עלי-ערבה	6	10			1	4	4	0	2	10	נמוכה		כריתה	מין פולש	-
301	1	שיטת עלי-ערבה	5	20			2	4	4	0	2	10	נמוכה		כריתה	מין פולש	-
302	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	7	35			1	4	4	2	2	12	גבוהה		כריתה	בתוואי המסעה	2,700

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

פתילת המדבר בע"מ

ח.פ. 515971257

מס' עץ	כמות	מין העץ	גובה (m)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכנות העתקה	הערות	סטטוס	הערות מתכנן	ערך חליפי מעוגל
303	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	9			1	4	4	2	2	12	ביונית		כריתה	בתוואי המסעה	3,450
304	1	ושינגטוניה חסונה (דקל)	9			1	4	4	2	2	12	ביונית		כריתה	בתוואי המסעה	3,450
305	1	איכליפטוס המקור	9			1	4	4	2	3	13	נמוכה		שימור		12,200
POL1002	40	אשל הפרקים	1.5	7	5	5	3	3	3	2	11	נמוכה	ריבוי זרעים של אשל הפרקים לכריתה	כריתה	שטח מיועד לפיתוח	13,450



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.



1-4



4

3

2

1





5-8



8

7

6

5





9-12



12

11

10

9





13-16



16



15



14



13





17-20



20

19

18

17





21-24



24



23



22



21





25-28



28



27



26



25





29-32



32



31



30



29





33-36



36



35



34



33





37-40



40

39

38

37





41-44



44



43



42



41





45-48



48



47



46



45





49-52



52

51

50

49





53-56



56

55

54

53





57-60



60

59

58

57





61-64



64

63

62

61





65-68



68



67



66



65





69-72



72

71

70

69





73-76



76

75

74

73





77-80



80

79

78

77





81-84



84



83



82



81





85-88



88



87



86



85





89-92



92



91



90



89





93-96



96



95



94



93





97-100



100



99



98



97





101-104



104



103



102



101





105-108



108



107



106



105





109-112



112



111



110



109





113-116



116



115



114



113





117-120



120



119



118



117





121-124



124



123



122



121





125-128



128



127



126



125





129-132



132



131



130



129





133-136



136



135



134



133





137-140



140



139



138



137





141-144



144



143



142



141





145-148



148



147



146



145





149-152



152



151



150



149





153-156



156



155



154



153





157-160



160



159



158



157





161-164



164



163



162



161





165-168



168



167



166



165





169-172



172



171



170



169





173-176



176



175



174



173





177-180



180



179



178



177





181-184



184



183



182



181





185-188



188



187



186



185





189-192



192



191



190



189





193-196



196



195



194



193





197-200



200




199



198



197





201-204



204



203



202



201





205-208



208



207



206



205





209-212



212



211



210



209





213-216



216



215



214



213





217-220



220



219



218



217






221-224



224



223



222



221





225-228



228



227



226



225





229-232



232



231



230



229





233-236



236

235

234

233





237-240



240



239



238



237





241-244



244



243



242



241





245-248



248



247



246



245





249-252



252




251



250



249





253-256



256



255



254



253





257-260



260



259



258



257





261-264



264



263



262



261





265-268



268



267



266



265





269-272



272



271



270



269





273-276



276

275

274

273





277-280



280



279



278



277





281-284



284



283



282



281





285-288



288



287



286



285





289-292



292



291



290



289





293-296



296



295



294



293





297-300



300



299



298



297





301-304



304

303

302

301





305

