


חלק ג' 8006.04.20

נספח תנועה



תכנית קומת מרתף

מס'	כמות	תאריך
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

הועדה המקומית עירון
 אישור תכנית מס' ע/מק/910
 הועדה המקומית תלמיזה להפקיד את התכנית
 בשיבה מס' 2006001 תאריך 5.1.06
 מ.ר. 20347
 מהנדס ועדת עירון

ועדה מקומית עירון
 המוקדת תכנית מס' ע/מק/910
 הועדה המקומית תלמיזה להפקיד את התכנית
 בשיבה מס' 2006001 תאריך 16.6.05
 מ.ר. 20347
 מהנדס ועדת עירון

הדעה על הפקדת תכנית מס' ע/מק/910
 מורטסה בליקוט הפרטומים מס' 5458
 מיום 17.11.05

הערות:
 גובה החניון לא יקטן מ-2.20 מ' בכל השטחים בהם קיימת תנועת מכוניות ותנועת הולכי-רגל, כולל תאי החניה. גובה זה נכון גם לרמפות ומעברים והוא נמדד בניצב לרצפת החניון או הרמפה עד הבליטה הנמוכה ביותר של התקרה.
 המרחק המזערי בין שפת העמוד לקו המעבר לא יקטן מ-0.5 מ'.

מס'	תאריך	מחזור השינוי
1		
2		
3		
4		

שם קובץ: D:\2003\BK-03-049\BK-03-049-T-1.DWG

ניסאן עבד אלחיי
 מהנדסים & יועצים בע"מ
 רחוב תל אביב 4433 ש"ד 46 תל אביב 6109
 טל: 09-7930415, 09-7930202
 פקס: 09-7930202
 E-mail: g_elhi@nevision.net.il

הוכן עבור: עמותת אלקאסי חוסני המכללה ללימודי השריח ומדעי האינסלם

שם פרויקט: חניון רכב מתחת לחצר המכללה במזמת המרתף

תכנון	תאריך	ק.מ.	מס' פרויקט	מס' תכנית
מחמוד עבד אלחיי	15.07.03	1:150	BK.03.049	T-1

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתו במקום. על המבצע לבקור את כל המידות על כן טעות או אי התאמה עמדי לרשימת המתכנן. אין לנעושת כל שימוש בתכנית זו או ברשימת רגלומים בה ללא אישור בכתב מאת המתכנן.

תכנון מוקדם **תכנון מפורט**

לעיון לאישור למכרז לביצוע

תכנון זה נעשה תחת בקרה של מערכת ניהול איכות העמידות בדרישות ISO 9000:04 שאושרה על ידי BVQI/TC בתעודה מס' 1676