

3031183-69

3007915-10

46. A. 15

1513

16.4.15

1992-02-28 10:00-10:30 AM  
100% 100%

卷之三

卷之三

• 100 •

חיפה | מרכז צים

תוסף נס לתוכנית חפ/1010 כ.

הוועזה על הפקודת מכון צי' 1.11.72 כוונן בזיליקות הפרסופיטים מס' 679

## עקרונות התכנית הנוגעת והנחיות לתוכנית ניפוי מפורט

הועודה המגוונית לתוכנו ובניה - זיינה

הכנית ת.נ. מס' 29/10/2012

הומלץ להפקדה

בישיבה II - ב' - 21  
31.5.04 - ב' - 6.7.04 11

(א) חזונה ארצותן  
יבושב ראש הושדם  
(ב) אדריאן וטרמן  
מחנדס העיר

אברהם אלטנשטיין

עדותם עט

12

**מישר וטני מבחן חינה  
חוק התכנית והבנייה ושכ"ה 1965-1966**

22. 8. 14

הנְּצָרָה אֶת חַתְמָיו

ווערטער אונדער  
העדרת הנטוועזער

42-5725

הזהעה על אישור מכירת מס'  
טורשטיין פילקוט חפרעומיט מס'

## **ברקע אלחיבּוֹן ארהכּוֹת נס**

חיפה, מרכז צים

נספח ב'ofi לתוכנית חפ/1010 ג'

**עקרונות התכנון הנופי והנומינט לתוכנית מפורט**

**חלק א' | עקרונות התכנון הנופי**

הנספח הנופי מתייחס אל מכלול השטחים הפתוחים המוצעים במעטפת מרכז צים, לחיבורם ביניהם ולקשרים אל סביבתם. התכנית הנופית נערכה בהתאם לעקרונות מנהליים, שגובשו עם לימוד תכניות הפיתוח של קריית הממשלה, 'תכנית אב לעיצוב עירוני-עיר תחתית חיפה' (אדר' פלטרר-מוריה-סקלי), 'סקר שימור למבנה במתחם צים' (אדר' בראונ-שלומי) ובהתאם להמלצותיהם.

**עקרונות מנהליים לתכנון הנופי**

- שמירה על המשיכות רצף תנועת הולכי הרוגל, המתקיימת לאורך היצירום האורבני המשמשותיים (רחוב העצמאות ורחוב נתנזון).
- הגדרת קשרי תנועה וקשרי מבט בין רחובות העצמאות וננתנון. הקשרים יתמכנו בראצועות ההשקה, שבין המבנה המתוכנן לבין המבנים ההיסטוריים-הקיים.
- חיזוק חזקה הפיזיות והויזואלית בין השטחים הפתוחים המוצעים למרכז צים. ובין השכ'ן'ם והמבנה לשימור הסמוכים לו.
- תכנון נופי באזרחי שירות – החיבור בין אזרחי השירות (לדוגמא: כניסה לחניון ת"ק, חניות, כביש שירות) ובין הרחבות ומדרכות יתמכן מתחן תפיסתם מכלול רציף.
- שימוש בחומר גמר המאפיינט את המרכיב הסביבתי הקיים-באזור.
- שימוש בסוגי צמחיה המשמרת ומשיבה למקום את רוח התקופה ההיסטורית שאפיינה אותו.

## **התכנית הנופית**

השטחים הפתוחים שבמעטפת המבנה אקשי רוחז-פלים המתקיימים בין בניין רשות צירם במארג שתי וערב. הצירים משרותים בעיקר את תנועת הולכי הרгал והתוויות נסמכת על המלצות 'סכתת תנועת הולכי הרגל' שבתכנית האב לעיצוב עירוני-עיר תחתית חיפה. מפגשי הצירים מתרחשים בכוונות הראשיות לבנייה וברחבות-שביבת. אזורים אלו מהווים פרקי חיבור בראשת הצירים, הם מתחמיים. מקומות בעלי איפין נוף ייחודי ושםו אゾורי ישיבה צפיה. וכמקדים ייזואלים.

### \* צרי האורך - רחובות העצמאיות גמישין

רחובות אלוי וקשרי הרוחב שביניהם הם חלק מחתיבת טף יהודית בעיר. התכנית הנופית מתיחסת אל השטחים הפתוחים, שלאורך חזיתות המבנה ברחובות העצמאיות ונונזון, כקטע בטור רצף רחובות הבנימים את הציר האורבני המתקיים בכל אחד מהרחובות. לפיכך התכנון הנופי משמר את המשכיות של הנטיibus להולכי הרгал ונמנע מקטיעתו או משינוי בתו. הריציפות שלן.

### \* צרי רוחב - דופן צפונית

האחור שבין מרכז צים למבנה לשימור, מתווך מעבר להולכי רגלי ולשהיה. שיאו של הציר מתקיים ברכהה התחומה ע"י המבנים. התכנון הנופי מתבסס על סקר השימוש, הממליץ שייש להגדיר וליחד את המבנה בקונטקט האורבני, עם"ג שלא יבלע בסביבתו החדש ותודges חשיבותו" וכן על המלצה נוספת: להנמק את פתח המבנה ולדרוג בהתאם את הרחבה שבקידמותו. לפיכך, התכנון הנופי מציע רחבה מפולשת, דירוג מפלסי הרחבה יעשה באמצעות מדרגות ישיבה, שיושמו כתאטרון וגדירות איזור לפעולות ישיבה, שהייה והtabernac על ההתרחשויות המקומיות.

### \* צרי רוחב - דופן דרוםית

שצ"פ לינאי-מפריד בין מרכז צים לבין המסגד הק"ם. בקצוות השצ"פ, בנזודות החיבור עם הרחובות הראשיים, מתוכנות רחובות ובهم מוקדים ייזואלים. בתכנון הנופי המפורט יتواءם תכנון השצ"פ שבზית המסגד עם תכנון הרחבה שבზית רח' נתנזון הכלולה בתחום תכנית חפ/1010 ג' . התיאום יעשה בליווי עיריית חיפה ובאישורה.

#### ▪ חומר גמר וצמיחה

בחירת חומר הגמה וסוגי הצמיחה מ坦בסת על המלצות '騰נו' אב לעיצוב עירוני- עיר תחתיות, חיפה'(אדר. פלטרד-מוריה- סקל'), ועל הנחיות עיריית חיפה וכן בהתאם לחומרים המאפיינים את האזורים המתחדשים. בעיר לדוגמה ; אבן טבעית נסורה ומוסנתת בעיבודים שונים, מקבצים של דקלים, שורות ברושים.

## **חלק ב' | הנחיות לתכנון הנוף המפורט**

### **הנחיות לעיצוב השטחים הפתוחים**

התקנון הנוף לשטחים הפתוחים יעשה על בסיס מכנית עיצוב אחידה .  
הקיימות, המדרגות והריצופים ייעוצבו בגמר אבן טבעית נסורה ומעובדת בהתאם לפרטים  
שיושר בעיריית חיפה.  
מעברים להולכי רגל, המתווכנים בין רחוב נתמוץ לרחוב העצמאות, יהיו ברחוב מילימאי  
של 5.00 מ' .

### **הנחיות לעיצוב השטחים הציבוריים הפתוחים**

השכ"פ, בחזות המזרחתית של המתוחם לאורך המסדר, יתוכנן כך אינטנסיבי הכלול  
רחבות ושביל מעבר, ריהוט חוץ, שטחים מגוונים, עצים בגירים.

### **הנחיות להגנה על הצמחיה הקיימת**

העצים הקיימים בתחום התכנית ישמרו, יעתמכו או יכروתו. אופי הטיפול בעצים הקיימים  
יבוטא בתכנית נոפיה לשימור הצמחיה הקיימת שתוקן ע"י אדריכל נוף מהתכנון  
הנופי המפורט. בתכנית יסומנו כל העצים הקיימים, צוירם סוג העצים, יודגשו העצים  
המשמעותיים ותצוין כוונת המתכנן לגבייהם. התקנית תוגש לאישור עיריית חיפה.  
לפני תחילת עבודות העפר יוקמו אמצעי הגנה סביב עצים קיימים המיועדים פרט להגנה  
ותוכננו ויאצבו בהתאם ובאישור עיריית חיפה.

### **הנחיות לתכנון צמחיה**

תכנית צמחיה מפורטת תוכן ע"י אדריכל נוף ותוגש לאישור עיריית חיפה.  
במדרונות ינטעו עצים בגירים שקווטר הגזע שלהם לא יקטן מ- "3".

### **הנחיות לתכנון השקמה**

שטחי הגינון יחויבו למערכת ההשקיה ממוחשבת, לפי תכנית של אדריכל הנוף ובאישור  
מחלקת הגנים והנוף של עיריית חיפה.

### **הנחיות למיקום מתקנים, תשתיות ותאי ביקורת**

א. מתקני תשתיות לרבות מיכליים, מבנים לאשפה, ארוןות נשמל, ארוןות תקשורת  
ומתקנים אחרים; שמיקומם בחזית המגרש, סמור לכਬיש ובחזית רחובות ציבוריות, יוצבו  
בגומחה. הגומחה תשולב בקירות ותהייה סגורה בדלתות פח צבועה. פרט הגומחה יוגש  
לאישור עיריית חיפה .  
מיקום שוחות של מערכות תת קרקעיות יתואם עם התקנות הנופיות.

ב אדריכל נוף יבחן את החזות הכללית של השטחים המרוצפים ואת ההשתלבות של השוחות. בשטחים מרוצפים שבהם מיקום השוחות או ריבוי השוחות, פוגם בחזות העיצובית, יעשה שימוש במכסה שפנוי העליונים מרוצפים. פרטיה המכסיים יקבעו בהתאם לדרישות עיריית חיפה ובאישורה.

**הנחיות לעבודות עפר וلتיפול בעודפי עפר**

עבודות עפר יבוצעו בתוכם המגרש בלבד. עודפי עפר ייצעו בתוכם המגרש בלבד. עודפי עפר ופסולת בנייה, יופסם לאתר פינוי מוכחה ומאשר כחוק לפ' הנחיה או אישור מעיריית חיפה. לא יותר לפנות את הנו"ל לשטחים פונחים (פונחים ופוניים). לפני תחילת ביצוע עבודות העפר תציב הגנה על העצים הקיימים המועדים לשימור. פרט הגנה יתאים עם עיריית חיפה.

**ברקן/אלחיני**  
אדריכלות נוף

02.12.2012

15 | 16.4.15

### נספח עצים קיימים

נספח לתכנית חפ/101ג' תכנית למבנה משרדים, מגורים, מסחר  
ומלונאות בין רוח, העצמאות לרג', נתיכון,  
מרכז צים, העיר התחתית חיפה.

המסמך הבא מפרט את נספח עצים קיימים המוגש זהה וכולל את המסמכים הבאים:


1. גילין 'נספח עצים קיימים' מ.10 מtarיך 12.2012
2. גילין 'נספח מפי' מ.10 מtarיך 12.2012
3. המסמך המקורי שללהן.


סקירה כללית של העצים הקיימים והמלצת התכנון הנופי לגביהם:

- \* בתחום התכנית קיימים 8 עצים צעירים ובוגרים.
- \* כל העצים מיועדים לשימור, למעט עץ אטייר אנד המוצע להעתקה.
- \* הגישה הנופית, של עצבו סביבת המנוהם המתווךן, משלבת את עצי המילאה הקיימים כחלק ממשמעותי בחזיות המתחפה לפני שדרות העצמאות.
- \* צמוד לעצי התמר הוויטקיים בחזית שדרות העצמאות ישמרו. הם ישולבו באחת מהכircularות העירוניות המתוכננות בהיקף המתואם ויתפקדו כמרכז עניין עירוני- מפי

**ברקן/אלחיני**  
אדריכלות נוף  
א/א

להלן פירוט העצים הקיימים ופירוט הרגוניה או הבקשה לגביהם:

תיעוד העץ צילומים מ 09.2012	כמות	המלצת התכנון סטטוס מבחן	העץ והערות אייפין	שם העץ	סימון העץ בנוסף לעצי קיימים (א.10)
  <p>מבט כליל אל שדרת העצים.</p> <p>מבט אל עץ בודד"</p>	5 עציים	לשימוש עצים	<p>שורות עצים צעירים שנטענו במסגרת התחדשות עירונית בשדרות העצמאות העצים בריאות לעצים עיר נפי</p> <p>גובה עצים רחוב בעל צל וגשם וכמרכבים  גופיים הנדישים או צד השדרה</p>	<p>רוחת עד מליה</p>	5-1

סימן ברוכב עצים ק"מיאם (q.10.)	שם העץ אייפין והערות העץ	המלצת התכנון סטטוס מבקש	כמות עצים	תיעור העץ צלומים מ 2012.09
6	מילה ירוקת עד	פרט קיזון בשורת העצים הו"ל ממוקמת בתוכו כיבש גישה המתוכנן	להעתקה 1 עץ	
7-8	תמר מציג	צמד עצים ותיקום, תמיירים ומרשימים. משמשים מוקד נופי לאורך ציר הרחוב.	עצים לשימוש	
<b>סה"כ 8 עצים ק"מיאם מתוכם 7 עצים לשימוש 1 עץ להעתקה</b>				

**ברק/<sup>אלהי</sup> זאב**  
אדרכנות נוף

שדרות הצעיר  
ח' כה סט 55  
04-8248650  
04-8248651  
[benof@zahav.net.il](mailto:benof@zahav.net.il)