

3000 242 833-80

3008586-1


תכנית מספר 356-0096750 תאריך 07/06/2015 12:24:27 וספח קבועים אמצעים למימוש מטרותיו וזכויות סביבה ופיקוח תחבורה, תשתיות, סביבתיות, חקלאיים

תכנית מספר 356-0096750

עמק הזיתים- עוספיא



נספח הוראות סביבתיות



אחפ"ביו
איכות סביבה ומשאבי מים



מרץ 2013

נספח הוראות סביבתיות- תוכנית עמק הזיתים- עוספיא

17-1-13

ניהול חומרי הדברה בשטחים החקלאיים בתחומי התוכנית

על מנת למנוע זיהום מי תהום ומים עיליים, מוצע לנקוט באמצעי אחסון, תפעול ושימוש נכון וסביבתי של חומרי הדברה. אמצעים אלה כוללים (על פי המשרד להגנת הסביבה- אגף אגרו-אקולוגיה):

(מבוסס על תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מתקני ריסוס), התשנ"א (1991))

1) בנייה משטח שטיפה למיכלי ריסוס, בצורה שתמנע נזילה של נגר מהמשטח אל מקורות המים:

- א. בניית המשטח במרחק העולה על 100 מ' מכל מקור מים (למשל: ערוץ נחל, באר וכיו"ב).
- ב. ניקוז משטח השטיפה כך שלא ינוקז אל מקווי מים.
- ג. איטום המשטח מפני חלחול.
- ד. בניית שוליים מוגבהים (קרי, בניית משטח השטיפה כמאצרה).

2) בתום היישום תתבצע שטיפה במים, של מיכל הריסוס, בנפח של 10% מנפח מיכל המרסס. - מומלץ להתקין על המרסס מיכל ייעודי לאחסון המים לשטיפה.

לחילופין, ניתן להשתמש במרסס שבו מופעלת משאבת מינונים.

3) פינוי מי שטיפת המרסס באמצעות ריסוס בשטח המרוסס או בשוליו.

4) מניעה משפיקת תכשירים, תשטיפים או שאריות אל מקורות ומקווי מים.

5) מילוי מים אל תוך מיכלי הריסוס ע"י מילוי עילי ("ניתוק אויר") או התקנת מכשיר מז"ח.

6) סילוק התשטיפים יתבצע בשיטות המאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה:

א. ריסוס בשטח חקלאי

ב. שימוש חוזר

ג. טיהור

ד. אידוי

ה. פינוי לאתר פסולת רעילה ברמת חובב

מוצע כי תקינות עמדות השטיפה והמילוי יבדקו ויאושרו ע"י היחידה הסביבתית, טרם הפעלתן. ניקוז תשטיפים מהחממות יעשה לאחר תיאום הטכנולוגיות עם המשרד להגנת הסביבה.



אוספיא
איכות סביבה וסאבי מים

טיפול באריזות חומרי הדברה:

- 1) שטיפת אריזות הניתנות לשיטה, אל תוך מיכל הריסוס, שלוש פעמים, ניקובן והשלכתן למתקן לאשפה רגילה.
- 2) אחסון אריזות חומרים מסוכנים שהינם ברמת רעילות "רעיל" ורעיל ביותר" ושאינן ניתנות לשיטה, בשק פוליאתילן, במחסן נעול ופינוי לרמת חובב.
- 3) ניעור ופינוי של אריזות של חומרים רעלים ברמת רעילות "מסוכן לבריאות" ו"מסוכן" לאשפה.

אחסון חומרי הדברה:

(מבוסס על תקנות החומרים המסוכנים, התשנ"ו 1996)

- 4) אחסנת חומרי הדברה מעל 50 ק"ג מחייבת קבלת היתר רעלים מהמשרד להגה"ס.
- 5) אחסנת חומרי הדברה במקום נעול אך מאוורר, במבנה עמיד לאש עם רצפה קשיחה ומונעת חלחול.
- 6) המחסן יסומן בשלט ברור ועמיד המתריע על המצאות חומרי הדברה רעילים, כולל שם האחראי ומספר טלפון מעודכן.
- 7) אחסון חומרי הדברה ורעלים יעשה בצורה מסודרת, בנפרד מצידוד וחומרים אחרים, נוזלים יאוחסנו בנפרד מאבקות. מכלי חומצה וחומרים מאכלים יוצבו במאצרות.
- 8) בסמוך למקום האחסון יוצב מטף כיבוי אש.
- 9) בסמוך למחסן, בעמדה ידועה ומשולטת יותק ציוד מיגון למקרה אירוע. הוראות התכנית קובעות כי אחסנת חומרים מסוכנים לשימושים חקלאיים תעשה על פי הנחיות היחידה הסביבתית תמר.
- 10) אחסון חומרי הדברה יהיה במרחק של 100 מ' לפחות ממבני מגורים.

שימוש בתכשירי הדברה:

למניעת זיהום מקורות מים ולמניעת פגיעה אקולוגית, יש להשתמש בחומרי הדברה מורשים ולעשות בהם שימוש נכון בהתאם לרשום בתוויות ובתקנות.

שימוש בתכשירים לחקלאות, בקרבת מבני מגורים:

למען שמירה על בריאות הציבור, יישום חומרי הדברה בקרבת מבני מגורים יתבצע לפי חוק התווית ותקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס"ה- 2005 ועל פי תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקלים מזיקים מכלי טייס) התשל"ט 1979.



11) לא יבוצע כל חיטוי קרקע הקטן מ-100 מ' מבתי מגורים, ובמרחקים שבין 600-100 מ' יבוצע חיטוי קרקע רק תחת חיפוי חוסם או איטום של בתי הצמחייה, ובאופן בו ימנע לחלוטין מפגע זיהום אויר וריח כתוצאה מפעילות ההדברה בחממות.

12) יישום חומרי הדברה בקרבת מבני מגורים יתבצע רק כאשר מהירות הרוח בזמן ביצוע הפעולה תהיה לפחות 5 קמ"ש, ובתחום של 50 מ' ממתי מגורים לא יותר כל שימוש בחומרי הדברה מקבוצות הסיכון I ו-II. המגדל יצטייד במד מהירות רוח-מד כוון רוח.

מניעת פגיעה בחיות הבר

נוק רב לחיות הבר עשוי להיגרם עקב הרעלות מחומרי הדברה למיניהם. לכן יש להקפיד על שימוש נכון בתכשירים.

שימוש בתכשירים להדברת מכרסמים ומניעת הרעלות חיות בר:

1. מניעה בשימוש תכשירים מונעי קרישת דם (אנטי קואגולטים) בשטחים פתוחים.
2. מניעת הרעלות חיות בר, ע"י שימוש נכון בהתאם לרשום בתוויות ובתקנות.
3. במקרה של הרעלה (מציאת פגרים מורעלים), יש להודיע לרשויות- וטרינר, תברואן, פקח אזורי, פקח רעלים ולפעול מיידית למניעת הרעלות שרשרת.

משרד הפנים מחוז חיפה	
חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965	
הועדה המחוזית החליטה ביום:	
20.4.15	
לאשר את התכנית	
יוסף משלב	10.6.15
יו"ר הועדה המחוזית	תאריך

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה-רכס הכרמל	
תכנית ממורטת מס' 356-0096750	
הומלץ להפקידה	
25.2.13	201303 מיום
יו"ר הועדה	מזכירת הועדה

הודעה על הפקדת תוכנית מס' 0096750	
פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 7065	
מיום 7.8.17	

הודעה על אישור תכנית מס' 356-0096750	
פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 7065	
מיום 28.6.15	



אספקט ביו

איכות סביבה ומשאבי מים