

1013398 (100)

טבלה מסכמת

ההמלצה	מס פרטים
סה"כ עצים לשימור	6
סה"כ עצים להעתקה	8
סה"כ עצים לכריתה	98
סה"כ עצים בשטח	112

- הערות:
- א. סקר זה הינו סקר נפיי אגרונומי ואינו סקר הערכת סיכונים/ סקר בטיחות.
  - ב. אין לבצע את כריתת/העתקת העצים המומלצים אלא לאחר קבלת היתר לכריתה כחוק- מפקיד היערות העירוני.
  - ג. עץ המוגדר לשימור- אין לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי במרחק הקטן מ-3 מ' מקצה גזע העץ.
  - ד. מצ"ב מפת הסקר כולל סימון העצים ומספרם.


חוק התכנון והבניה, התשי"ח-1965  
 משרד הפנים - מחוז לרשלים  
 הוועדה המקומית מחליטה ביום:  
 10.7.13  
 לאשר את התכנית

התכנית לא נקבעה טענה אישור הש"ר  
 התכנית נקבעה טענה אישור הש"ר

י"ר הוועדה המחוזית  
 תאריך

ברוידא- מע"ר  
 אדריכלות נוף בע"מ  
 מקדונלד 16 ר"ג  
 טל: 03-7528197

10.7.13



טבלת ריכוז עפ"י מיני עצים

שם העץ	מספרי העצים לשימור	סה"כ לשימור	מספרי העצים להעתקה	סה"כ להעתקה	מספרי העצים לכריתה	סה"כ לכריתה
מכנף נאה Tipuana tipu	33-38	6			39-45, 49-51, 53, 54, 56, 57, 61-63, 66, 67, 70, 71, 74, 77-80, 81A, 82, 84-110, 112-119, 123, 125-140, 142	81
זית אירופי Olea europaea			46, 121, 122, 124	4		
ברוש מצוי צריפי Cupressus sempervirens					44, 47, 52, 55, 58, 59, 68	7
אורן ארך-עלים Pinus roxburghii			48, 76, 81	3		
אורן קנארי Pinus canariensis					60, 65, 69	3
אורן ירושלים Pinus halepensis					64	1
אורן קפריסאי Pinus brutia					72, 75	2
אורן הגלעין Pinus pinea					73	1
בר זית בינוני Phyllyrea latifolia					83	1
פיקוס תאנה Ficus carica			*	1		
אילנתה בלוטית Ailanthus altissima					111, 120	2
סה"כ		6		8		98

מתחם הרכב - סקר עצים

טבלת פרוט סקר עצים

מספר עץ	שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות	סה"כ עצים
33	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	5.1	שימור	עץ גדול. חיוני. מחוץ לתחום בנייה. ניתן לשימור	1
34	מכנף נאה Tipuana tipu	0.18	4.2	שימור	עץ גדול. חיוני. מחוץ לתחום בנייה. ניתן לשימור	1
35	מכנף נאה Tipuana tipu	0.24	5.1	שימור	עץ גדול. חיוני. מחוץ לתחום בנייה. ניתן לשימור	1
36	מכנף נאה Tipuana tipu	0.34	4.9	שימור	עץ גדול. חיוני. מחוץ לתחום בנייה. ניתן לשימור	1
37	מכנף נאה Tipuana tipu	0.27	4.6	שימור	עץ גדול. חיוני. מחוץ לתחום בנייה. ניתן לשימור	1
38	מכנף נאה Tipuana tipu	0.24	4.5	שימור	עץ גדול. חיוני. מחוץ לתחום בנייה. ניתן לשימור	1
39	מכנף נאה Tipuana tipu	0.23	6.9	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי. עתידי, על שביל אופניים. לא ניתן להעסקה.	1
40	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	5.7	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי. עתידי, על שביל אופניים. לא ניתן להעסקה.	1
41	מכנף נאה Tipuana tipu	0.32	7	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי. עתידי, על שביל אופניים. לא ניתן להעסקה.	1
42	מכנף נאה Tipuana tipu	0.34	7.1	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי. עתידי, על שביל אופניים. לא ניתן להעסקה.	1
43	מכנף נאה Tipuana tipu	0.36	6.9	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי. עתידי, על שביל אופניים. לא ניתן להעסקה.	1
44	ברוש מצוי צרפי Cupressus sempervirens	0.17	8	כריתה	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעסקה.	1
45	מכנף נאה Tipuana tipu	0.38	6.8	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי. עתידי, על שביל אופניים. לא ניתן להעסקה.	1
46	זית אירופי Olea europaea	0.28+ 0.30	4	העסקה	עץ דו גזעי יפה וגדול למינו. בתחום בינוי עתידי. ניתן להעסקה.	1
47	ברוש מצוי צרפי Cupressus sempervirens	0.22	8	כריתה	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעסקה.	-1
48	אורן ארץ-עלים Pinus roxburghii	0.50	12	העסקה	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעסקה.	1
49	מכנף נאה Tipuana tipu	0.39	10	כריתה	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעסקה.	1
50	מכנף נאה Tipuana tipu	0.40	11	כריתה	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעסקה.	1

1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	11	0.32	מכנף נאה Tipuana tipu	51
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7	0.18	ברוש מצוי צריפי Cupressus sempervirens	52
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	5	0.10	מכנף נאה Tipuana tipu	53
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	12	0.32	מכנף נאה Tipuana tipu	54
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	11	0.28	ברוש מצוי צריפי Cupressus sempervirens	55
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.24	מכנף נאה Tipuana tipu	56
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.28	מכנף נאה Tipuana tipu	57
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.17	ברוש מצוי צריפי Cupressus sempervirens	58
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.10	ברוש מצוי צריפי Cupressus sempervirens	59
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	10	0.40	אורן קנארי Pinus canariensis	60
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.32	מכנף נאה Tipuana tipu	61
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	9	0.32	מכנף נאה Tipuana tipu	62
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	63
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	10	0.30	אורן ירושלים Pinus halepensis	64
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	12	0.34	אורן קנארי Pinus canariensis	65
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.42	מכנף נאה Tipuana tipu	66
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.32	מכנף נאה Tipuana tipu	67
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	12	0.50	ברוש מצוי צריפי Cupressus sempervirens	68
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	12	0.45	אורן קנארי Pinus canariensis	69

1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	10	0.40	מכנף נאה Tipuana tipu	70
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6	0.12	מכנף נאה Tipuana tipu	71
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	11	0.35	אורן קפריסאי Pinus brutia	72
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	10	0.30	אורן הגלעין Pinus pinea	73
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.29	מכנף נאה Tipuana tipu	74
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	11	0.50	אורן קפריסאי Pinus brutia	75
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	העתקה	12	0.42	אורן ארך-עלים Pinus roxburghii	76
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.33	מכנף נאה Tipuana tipu	77
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.14	מכנף נאה Tipuana tipu	78
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	10	0.31	מכנף נאה Tipuana tipu	79
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	9	0.28	מכנף נאה Tipuana tipu	80
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	העתקה	12	0.35	אורן ארך-עלים Pinus roxburghii	81
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6	0.15	מכנף נאה Tipuana tipu	81A
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.27	מכנף נאה Tipuana tipu	82
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	2.5	0.14	ברזית בינוני Phyllyrea latifolia	83
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	9	0.35	מכנף נאה Tipuana tipu	84
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6	0.18	מכנף נאה Tipuana tipu	85
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	86
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.5	0.17	מכנף נאה Tipuana tipu	87
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	9	0.35	מכנף נאה Tipuana tipu	88
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	9	0.35	מכנף נאה Tipuana tipu	89
1	בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	5	0.20	מכנף נאה Tipuana tipu	90
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינו עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.9	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	91

1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	3.5	0.15	מכנף נאה Tipuana tipu	92
1	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.24	מכנף נאה Tipuana tipu	93
1	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	94
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.22	מכנף נאה Tipuana tipu	95
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	8	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	95A
1	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.2	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	96
1	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.2	0.21	מכנף נאה Tipuana tipu	97
1	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7	0.35	מכנף נאה Tipuana tipu	98
1	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.2	0.35	מכנף נאה Tipuana tipu	99
1	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.1	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	100
1	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.9	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	101
1	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7	0.35	מכנף נאה Tipuana tipu	102
1	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7	0.40	מכנף נאה Tipuana tipu	103
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	104
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.2	0.35	מכנף נאה Tipuana tipu	105
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.3	0.20	מכנף נאה Tipuana tipu	106
1	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.8	0.26	מכנף נאה Tipuana tipu	107
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	108
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.6	0.23	מכנף נאה Tipuana tipu	109
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.9	0.24	מכנף נאה Tipuana tipu	110
1	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	10	0.55	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	111
1	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.3	0.13	מכנף נאה Tipuana tipu	112
1	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	5.4	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	113

1	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.2	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	114
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	7.1	0.35	מכנף נאה Tipuana tipu	115
1	בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	4.2	0.15	מכנף נאה Tipuana tipu	116
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.2	0.20	מכנף נאה Tipuana tipu	117
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.4	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	118
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	6.2	0.15	מכנף נאה Tipuana tipu	119
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	4.8	0.20	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	120
1	שלד ועלווה נאים ותקינים. בתחום בינוי עתידי, ניתן להעתקה. עץ גדול נראה למינו.	העתקה	6	0.92	זית אירופי Olea europaea	121
1	בתחום בינוי עתידי, ניתן להעתקה.	העתקה	4	0.20	זית אירופי Olea europaea	122
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	4.20	0.21	מכנף נאה Tipuana tipu	123
1	שלד ועלווה נאים ותקינים. בתחום בינוי עתידי, ניתן להעתקה. עץ גדול נראה למינו.	העתקה	6	0.82	זית אירופי Olea europaea	124
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי, לא ניתן להעתקה.	כריתה	2.2	0.15	מכנף נאה Tipuana tipu	125
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	6	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	126
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	6.2	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	127
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	7.1	0.25	מכנף נאה Tipuana tipu	128
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	7.2	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	129
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	7	0.22	מכנף נאה Tipuana tipu	130

1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	7.2	0.31	מכנף נאה Tipuana tipu	131
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	6.8	0.20	מכנף נאה Tipuana tipu	132
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	7.1	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	133
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	6.9	0.27	מכנף נאה Tipuana tipu	134
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	7.1	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	135
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	6.2	0.23	מכנף נאה Tipuana tipu	136
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	6.4	0.42	מכנף נאה Tipuana tipu	137
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	7	0.30	מכנף נאה Tipuana tipu	138
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	7.1	0.36	מכנף נאה Tipuana tipu	139
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	6.5	0.26	מכנף נאה Tipuana tipu	140
1	עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. דורש חפירה לעומק. לא ניתן להעתקה	כריתה	4.4	0.22	מכנף נאה Tipuana tipu	142
1	בתחום בינוי עתידי. ניתן להעתקה.	העתקה	?	0.4	פיקוס תאנה Ficus carica	*