




מינהל התכנון
 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
 מחוז ירושלים
 הוועדה המחוזית החליטה ביום:
 17/07/2024
 לאשר את התוכנית
 15/10/2024

תאריך י"ר הוועדה המחוזית



עבודות 3 מי מהעץ
 רק בליווי אגרונום

עבודות 3 מי מהעץ
 רק בליווי אגרונום

עץ מת
 מחוץ לגבול התכנית

עץ פולשני
 מחוץ לגבול התכנית

מספר התוכנית: 059796A
 רמת דיוק הקו הכחול והקדסטר: 3
 1 = מדידה גרפית
 2 = קו כחול נכבד ברמה אנליטית
 3 = מדידה אנליטית מלאה ברמת חציר
 1. המדידה המקורית
 הריני מצויר באות כי מדידת המפה הטופוגרפית/
 המצבית המהורה רקע לתוכנית זו. נערכה על ידי:
 ביום 03.07.2021
 והיא הוכנה לפי הוראות נוהל מבאית ובהתאם
 להוראות החוק ולתקנות המודדים שבתוקף.
 שם המודד: גבארה תאופיק
 מספר רישוי: 991
 חתימה: תאריך:

פרס עץ לשימור קלא עומד

פרס עץ לשימור - גינה חיומית 2 מ'
 - ינידור פח איטרכי/גלי בגובה חיומית 2 מ'
 - מהוקדקת ובמרחק פי 10 מקוטר הגזע בבסיס.
 - תמיכה סופי של הגדר יקבע
 - ע"י הפקעת בשטח.
 - רגידור יריה יקפי סביב העץ
 - עקב העץ יותקן שלט ברור ועץ מוגן לשימור
 - כמו הודגא ותצופת, נגודל 0.5 מ'. בכל החזיונות
 - במורה ואלו ניתן כגוד עקב תנאי השטח
 - יש לרדג על רגוע עני ירינה -
 - עץ הנחייית אגרונום הפרייקלט

דוגמת המבוקה

עץ לשימור
 חוק המע"מ וזו חוק המע"מ
 חוק המע"מ וזו חוק המע"מ

התבונן תבונת חזיתם עם אדונום הפרייקלט

מבט אופנטי
 ביום 2.50 מ' 4 מ' 4 מ'
 ביום 2.50 מ' 4 מ' 4 מ'
 פת אופנטיית גודל 100 סמ'
 קו קדסטר

חזית
 ביום 2.50 מ' 4 מ' 4 מ'
 ביום 2.50 מ' 4 מ' 4 מ'
 פת אופנטיית גודל 100 סמ'
 קו קדסטר

אדיר
 יעוץ ופקוח נופי בע"מ
 טל': 052-2333555, נייד: office@adir-nof.co.il, דוא"ל: 03-9032190

שמירה על עצים בוגרים
תכנית מס' 101-0791319

התחדשות עירונית
רחוב אשר
ירושלים

נספח לתכנית	גליון 1 מתוך 1
תחולה	מנחה
תאריך עריכת הנספח	18/05/23
רשימת התרשימים	ק"מ
שמירה על עצים בוגרים	1250

עורך הנספח	שם: אדיר אלון	חתימה:
	חאג'ד: אדיר יען ופקוח נופי בע"מ	

עץ להעתקה	♣
עץ לשימור	♠
עץ לכריתה	♣
עץ להעתקה אלא בסימון עצמי במיקום משוער	♣
עץ לשימור אלא בסימון עצמי במיקום משוער	♠
עץ לכריתה אלא בסימון עצמי במיקום משוער	♣
עץ שנמדד אך אינו קיים בשטח, או עץ צעיר שאין צורך לסקור ואין צורך ברישון לכריתתו/העתקתו	♣
גבול התוכנית	—
קבוצת עצים להעתקה	△△△
קבוצת עצים לשימור	△△△
קבוצת עצים לכריתה	△△△

רקע מדידה ●
 רקע פיתוח ○
 בקר: אדיר אלון
 לעיון \ לביצוע

תאריך	שרטט	שינויים
11/04/2022	יחיעם נ.	חומר לעיון
31/05/2022	יחיעם נ.	הגשה ראשונה
07/06/2022	יחיעם נ.	עדכון פיתוח
18/05/2023	יחיעם נ.	עדכון גבול ופיתוח

הערות:
 1. סקר זה הנו סקר נופי אגרונומי ואינו סקר הערכת סיכונים/סקר בפיתוח
 2. אין לבצע את כריתת/העתקת העצים המומלצים אלא לאחר קבלת רישון כריחה כחוק-מפקד העירייה הירושלמי
 3. עץ המוגדר לשימור - אין לבצע עבודות גידום/נוף/גידום שורשים, ללא תיאום עם הח"מ
 4. עץ המוגדר לשימור - אין לבצע עבודות חפירה/וא מילוי במרחק הקטן מפי 10 מקוטר מגזע העץ, ללא תיאום עם הח"מ
 5. חוקר הסקר 6 חודשים מביצוע הסקר בשטח
 6. עצים ומאשרים לכריתה, יינטשו תמורתם עצים באותו הערך-כפיצוי נופי
 7. כל פעולה הנעלמת לגרום למות העץ - כולל פגיעה/חיתוך ערשד, הרעלה, חסות קליפה, שרפת העץ - נחשבת עפי חוק ככריתה ללא הודעה
 8. מיספר העצים ברואם לתכנית הסקר, יבוצע מייד עם הכניסה לביצוע העבודות באחר - הסימון יאשר ע"י המפקח והאגרונום
 9. כל העצים יסומנו ויוגנו בהתאם לפירס בגוף התכנית, סיס חזית העבודות באחר
 10. אין לבצע עירום/פסולת/אחסנת חומרים במחוזם שטח הגנת העצים.