

נספח אקוסטי לפרוייקט רצ/1/39/א/4א. הוראות כלליות :

1. קירות חיצוניים, למעט הפתחים הקבועים בהם, יבנו בצורה אטומה לחלוטין. כל המישקים יאטמו בחומר אטימה אלסטי.
2. במקומות בהם הורדת צנרת, או תעלה, או מערכת כבלים דרך הקיר החיצוני, הרווח דרך הקיר החיצוני, הרווח בינם לבין הקיר יאטם בחומר אטימה אלסטי.
3. הפתחים בחללים הרגישים לרעש (חדרי שינה וחדרי מגורים), יש למנוע מלהפנות לכיוון מקור הרעש.

ב. קירות חיצוניים:

1. קירות חיצוניים יהיו בעלי אינדקס בידוד לרעש של 39 דציבל (A) לפחות. קיר בלוקים של לפחות 20 ס"מ (בעל מסה של לפחות 240 ק"ג למ"ר) עם טיח משני הצדדים עונה על דרישה.

ג. חלונות:

1. חלון יהיה בעל אינדקס בידוד לרעש של 29 דציבל (A) לפחות.
2. עובי הזכוכית 4 מ"מ לפחות.
3. החלון יהיה צירי ויכלול איטום ע"י נאופרן או חומר אלסטי אחר, שלא מתייבש עם הזמן.

ד. דלתות:


1. כל הדלתות החיצוניות תהיינה בעלות הפסד העברה לרעש של 29 דציבל (A) לפחות.

ה. גגות:

1. הבניה תתוכנן עם גגות בטון אם יותקנו גגות רעפים מעל התקרה הקונסטרוקטיבית.

גאודע-ניחול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ  
אימות אישור  
אושרה לתוקף ע"י ועדה  
שם \_\_\_\_\_  
חתימה \_\_\_\_\_

חתימות



שמעון ברטש  
הממונה על הנכס  
עיריית אשדוד

בעל הקרקע :

יוזם ומגיש התכנית :

ג'לומב אדריכלים  
רוטשילד 55 ראשון לציון

עורך התכנית :

חוק התכנון והבניה תשכ"ד 1984

ועדה מקומית לבניה ראשון לציון

תכנית מפורטת מס' 139/01 ידונה אפריל 2001

שיבה מס' 2003/06 מיום 14.6.03

הוחלט בא"ר

גוש ראש

מזכיר הועדה

1.4.2001

תאריך :

7.7.2003

16.11.03

10.03.04

12.07.04