




משך הפנים
מחוז מרכז
21.11.2013

אזהרה חסרת

(1) אין להתחיל בשום אופן בעבודות הפרגה לרוחב צינורות לפני שהקבלן יגלה את כל השרותים העתידיים (שילפון, מים, חשמל, דלק, ביוב, תעל, סלודיה וכ"ל) הקיימים סמוך או מצלבים עם קווי הביוב והתעל המוצעים. לאחר גילוי השרותים הנת-קרקעיים הקיימים על הקבלן לאונם, ולהודיע למפקח ולמתכנן בכל מקרה של התנגשות צפוייה עם קווי הביוב והתעל המוצעים, כדי שאפשר יהיה לעדכן את התוכנית לפני החלאת העבודה.

(2) לפי בצוע העבודה על הקבלן לבדוק I.L של הצנורות בכל רעוזות הקיימות המיועדות להתחברות של קוים חדשים (ביוב ותעל). במידה יש אי התאמה בין המידה בפועל ותונית המדידה בתוכנית, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולמתכנן לצורך עדכון. האחריות לבצוע עבודה זו מוטלת במקומה על הקבלן.



מס' הערות	מס' חסי
1965- חוק התכנון והגביה, התשס"ה	
משך הפנים - מחוז המרכז	
הועדה המקומית לתכנון ולגביה	
21/11/2013	
לשם את התכנית	
התכנית לא נבדקה טעונה אושר הש	
התכנית נבדקה טעונה אושר הש	
12.12.2013	
קשר הועדה המקומית	
לביצוע	
למכרז	
לאישור	
לעיון	
מלן מהנדסים בע"מ	
מס' החזרה	1
שם המחזר	גבעת שמואל החדשה בעיים
מס' הפרויקט	2112
שם הפרויקט	גבעת שמואל - צפון ת.ב.ע. מס' 2\3074
מס' הגליון	12א
שם הזכיות	נספח ניקור
חאריך	04.2013
שרטט:	לנה
תכנן:	יעקב
בקר:	יעקב
שם הקובץ:	2112-00.DWG
קני"מ:	11250
MALIN ENGINEERS LTD	
מלן מהנדסים בע"מ	
164 Blalik str. Ramat-Gan 52523	טל: 03-9409400 פאקס: 03-5235558
רח' ביאליק 164 ר"ג 52523	

K:\Malin-AGC-SHAMEL\112-00-13-04-14.dwg, 14/09/2013 18:38:23, HP DesignPlot 1500C by HP, PC3