


מקבוצת פוליס ובני



## חוות דעת מומחה


**סקר מצב עצים בוגרים  
תכנית מס' רצ/1/50/22  
נחלת התיכונה  
ראשון לציון**

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -  
משרד הפנים - מוחוז המרכז  
הוינועה המחוקקת החליטה ביום:  
(ז) ינואר 1965  
לאשר את התכנית  
העירונית

מרץ 2011

- הוכנית לא נקבעה טעונה אישור השר  
הוכנית נקבעה טעונה אישור השר

בג' נסיבות נפרעות מ-22/04/13 עד ג' נס' מיום י' נס' שיבת נס' 20/03/14. 27/04/14. ח' נס' ג' נס' ס' נס'



תאריך : 08.03.2011

**חוות דעת מומחה**

**סקר מצב עצים בוגרים**

**תcnית רצ/1/50/22**

**נחלת התייכונה**

**ראשון לציון**

**1. מטרת חוות הדעת**

נתבקשתי חוות דעת מקצועית באשר למצבם של עצים בוגרים הנטועים בתחום תcnית מס' רצ/1/50/22 – נחלת התייכונה בראשל"ץ בשטח המשתרע על כ- 20 דונם. חוות הדעת ניתנת בהתאם להוראות תיקון 89 ("שימוש עצים בוגרים") לחוק התכנון והבנייה, התשש"ט 2008.

אני נוטן חוות דעת זו במקומות עדות בבית המשפט ואני מצהיר בכך כי ידוע לי היטב שלענין החוק הפלילי בדבר עדות בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתום על ידי כדין עדות בשבועה שנתיبي בבית המשפט.

**2. המועד הקבוע חוות הדעת**

ביקרתי בחלוקת נשוא חוות הדעת במהלך חודש מרץ 2011. בהתאם למועד הביקור והסיור במתחם נשוא חוות הדעת ובהתאם למועד הדוח ניתנת חוות דעת זו.

### 3. פרטי המומחה השכלה ונסיוון

שם המומחה : צבי פרלייס כתובות : אחד העם 7, רחובות.

#### השכלה

- B.Sc בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות ברוחבות – אגרונום.
- M.A. מוסמך אוניברסיטת חיפה למופיעי החברה והמתמטיקה.
- בוגר – המכללה לבטחון לאומי – צ.ה.ל.
- למודי תעודה – שמאות מקרקעין וניהול נכסים – הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.
- גישור – גומא - המרכז הישראלי לגישור – המכון הישראלי לחוות דעת עדמים מומחים ובוררים.

#### נסיוון מקצועי

- בעל משרד פרטי לשמאות מקרקעין וחקלאות.
- משמש כשמי ומנהל חקלאי מזה כ - 37 שנה עבור חברות בייטוח, רשות מקומיות, מינהל מקרקעי ישראל, נתב"ג 2000, משרד הבטחון, משרד עורכי דין ולקוחות פרטיים.
- מזכיר הסתדרות החקלאים - רחובות, במשך למעלה מ- 20 שנה.
- מזכיר העיר – רחובות במשך 13 שנה.
- בעל משק חקלאי פרטי - כרמים, פרדסים, מטעים ושטחי חקלאות ומcean בעילוד ונסיוון מעשי בעבודות החקלאיות לסוגיהן.
- שותף בעסק משפחתי לעיבוד פרדסים ושרותי שימוש חקלאיים.
- חבר ועדת ערר - מס רכוש, רחובות, 1980-2001.
- חבר דירקטוריון הקון לביטוח נקי טבע בחקלאות בישראל בע"מ – 1994 – 1990.

#### 4. פירוט הממצאים וסקירת העצים במתחם

המדובר במתחם לבניית 138 י'ח'ד במסגרת תוכנית רצ/1/50/22 התוחמת שטח של כ- 20 דונם קרקע בבעלות מינהל מקרקעין ישראל ופרטאים. במסגרת התכנית יוחדו מבנים, עצים ושטחים לשימור במסגרת פעולות לשימור אתרים היסטוריים – קיבוץ ו מגדל המים בנחלת יהודה בראשל'ץ. בהתאם לתוכניות הבינוי והפיתוח המועדות למקום, בנוסף למתחם המיועד לשימור ולשכ"פ-ים המוקצים, יבנו במסגרת התכנית 5 בניינים בבניה רוויה עג"ב מרתקי חניה תת קרקעית לכלי רכב וכן 6 י'ח'ד צמודות קרקע ב- 3 מגרשים דו-משפחתיים - סה"כ 138 י'ח'ד. במהלך הסיור שנערך ע"י הח"מ לצורך סקירת העצים הקיימים במתחם אובחנו 45 עצים ואו מבקצי עצים המחייבים התייחסותנו. להלן יובאו תיאורים פיזיולוגיים של העצים לרבות המלצות להמשך טיפול כמתבקש ממצב העצים ומיקומם במתחם בהתייחס לתוכניות הבינוי והפיתוח המתוכנות. עוד יצוין כי בתחום התכניות קיימת אפשרות של דירות ונסיאות להשגת לוחות על שטחי קרקע לרבות נתיעות של עצים פרי ונוי צעירים כפי שיתוארו להלן:

##### ברוש 4.5-4.1

5 עצים ברוש בוגרים וחוניים המתנשאים לגובה של 10-14 מ' ובעלי גזעים בקוטר של כ- 25 ס"מ. הואיל ובמיקום נתුעתם של עצים אלה מתוכננת סלילת דרך (כביש אספלט) מתחייבת כריתתם של העצים ומתן פיצוי נופי מתבקש כתוצאה מחוסר אפשרות להעתיקתם של העצים ולמצבם הפיזיולוגי - ווגטיבי. המלצה - **לכריתה.**

##### ברוש 4.6

עץ בוגר המתנשא לגובה של 10 מ' ובקוטר גזע של כ- 30 ס"מ, מצבו הפיזיולוגי של העץ טוב וחוני. מיקומו של עץ זה ביחס לתוכנו הקיימים במקומות כתוואי מיסעה מרכזי לכלי רכב בבניין בבניה רוויה, והעדר חלופה תוכניתית אפשרית אשר תותיר עץ זה במקומו מוביל אל המשקנה המתחייבת לכריתתו של העץ וקביעת פיצוי נופי מתבקש לנטיעה חלופית של עצים בתחום התכנית או מהוצאה לה בהתאם לקביעת הרשות המקומית המלצה - **לכריתה.**

#### 4.7 אקליפטוס

עץ בוגר המתנשא לגובה של 10 מ' ובקוטר גזע של כ- 30 ס"מ, מצבו הפיזיולוגי של העץ טוב וחיווני. מיקומו של עץ זה ביחס לתוכנו הקיימים במקום כתווארי מישעה מרכזי לכלי רכב בבניין לבניה רוויה, והעדר חלופה תכניתית אפשרית אשר תותיר עץ זה במקומו מוביל אל המסקנה המתחייבת לכריתו של העץ וקביעת פיצויי נופי מתבקש לנטיעה חלופית של עצים בתחום התכנונית או מחושה לה בהתאם לקביעות הרשות המקומית  
המליצה - **לכרייתה.**

#### 4.9-4.8 ברוש

2 עצי ברוש בוגרים המתנשאים לגובה של כ- 12 מ' ובעלי גזעים בקוטר של כ- 20-40 ס"מ.  
באחד מהברושים אובייחנו סימני יובש ענפים בצמרתו אשר יתכן ומעידים על תהליכי מתקדם של הת以為שות ותמותה צפואה.  
בהתיחס לתוכנו הקיימים במקומות נתיעתם של עצים אלה עולה כי הינם ניצבים בתחום הבניה לבנייה רוויה עם חניה לכלי רכב תת קרקעית.  
בהתאם לכך ובהעדר אפשרות להעתיקת העצים וכן בהתייחס למצבם של העצים.  
המליצה - **לכרייתה.**

#### 4.11-4.10 אורן

2 עצי אורן בוגרים חיווניים ויפיט המתנשאים לגובה של כ- 8 מ' ובעלי גזעים בקוטר של כ- 25-40 ס"מ.  
בהתיחס לUMB המפייזיולוגי-ווגטביבי של עצים אלה ולמיקומם ביחס לתוכנות הבינוי במקומות נראה כי יש לשמור עצים אלה במקום בשל ערכם הצמחית.  
המליצה - **לשימור.**

#### 4.12 אורן

עץ בוגר וחיווני בעל גזע מפוצל החל מגובה נמוך ביותר מעל פני הקרקע ובקוטר של 30- 50 ס"מ. מיקומו של עץ זה במרכזה של כניסה מתוכנתה למרתף חניה תת קרקעית לכלי רכב בבניין לבניה רוויה מהיבב כריתו של העץ וקביעת פיצויי נופי מתבקש.  
המליצה - **לכרייתה.**

#### 4.14-4.13 ברוש

2 עצי ברוש בוגרים نطועים במרכזה של דרך מתוכננת – כביש אספלט ראשי במתחם. המדויב בברושים במצב פיזיולוגי טוב המתנסאים לגובה של כ- 12 מ' ובעלי גזעים בקוטר של 20-30 ס"מ. בשל מיקומם ותכניות הפיתוח המתוכננות לאזור נטיעתם מתחייבת כריתת 2 עצי ברוש אלה ונטיעה חלופית כפיזי נופי של עצים אחרים במסגרת המתחם המתוכנן. המלצה - **לכריתת**.

#### 4.15 דקל וושינגטונייה

דקל בוגר במצב טוב מאוד, המתנסא לגובה של כ- 9 מ', ובעל גזע בקוטר של כ- 30 ס"מ. הוайл ובמקום נטיותו מתוכננת הקמת בית מגוריים צמוד קרקע מתחייבת העתקתו של העץ למקום אחר בתחום התכנית או מחוץ לה בהתאם להחלטת הרשות המקומית. המלצה - **להעתקה**.

#### 4.16 ברוש

עץ בוגר במצב טוב מאוד המתנסא לגובה של כ- 12 מ' ובעל גזע בקוטר של כ- 40 ס"מ. בהתייחס לתכנון הקיים באזור מיקומו של העץ ולמצבו הפיזיולוגי – ווגטטיבי מומלץ לשמר עץ זה במקומו. המלצה - **לשימור**.

#### 4.17 אקליפטוס

עץ בוגר מאוד ומרשים מאוד בעל ערך היסטורי וצמחי אחד. העץ ממוקם באזור המיועד לשימור ומסומן בשצ"פ. המלצה - **לשימור**.

#### 4.18-4.19 דקל וושינגטונייה

2 עצי דקל וושינגטונייה בוגרים במצב פיזיולוגי טוב מאוד המתנסאים לגובה של כ- 8 מ' כ"א ובעלי גזע בקוטר של כ- 35 ס"מ. הדקלים نطועים באזור המסומן בתכנית כאזור לשצ"פ ובהתאם לזאת ולמצבים כאמור לעיל - המלצה - **לשימור**.

#### 4.23-4.20 אייזרכת

מקבץ של 4 עצי אייזרכת צעירים יחסית הנטוועים בשולי דרך קיימת כיום ובמיקום המתוכנן עפ"י התכנית המוצעת כנכisa לפרט חניה תת קרקע (3 עצים ובמסגרת קווי הבניה של בניית בניה רוויה – עץ אחד) העץ מתרנשא לגובה של כ- 12 מ' ובעל גזע מפוצל החל מגובה נמוך מעל פני הקרקע. העץ מסומן בתכנית כ"צ"פ ומועד לשימור. המלצתה – **לכריתה.**

#### אקליפטוס

4.24

עץ אקליפטוס בוגר ומרשים בעל גזע מפוצל החל מגובה נמוך מעל פני הקרקע. העץ מתרנשא לגובה של כ- 12 מ' ובעל גזע בקוטר של 2 \* 40 ס"מ העץ נתוע באזור המסומן בתכנית כ"צ"פ ומועד לשימור. המלצתה – **לשימור.**

#### אקליפטוס

4.25

עץ אקליפטוס צעיר יחסית, נמצא בתחום המסומן בתכנית כ"צ"פ. המלצתה – **לשימור.**

#### אקליפטוס

4.27-4.26

2 עצי אקליפטוס צעירים יחסית ושבספיק עוניים לקריטריון עץ בוגר בכל הקשור לעובי גזע. בהתאם למיקומם בתווך קווי הבניה של אחד המגרשים – העץ מסומן בתכנית כ"צ"פ ומועד לשימור. המלצתה – **לכריתה.**

#### תות

4.28

עץ צעיר שאינו עומד בקריטריון "עץ בוגר" בשל קוטר גזע הנמוך מ- 10 ס"מ. מיקומו של העץ בכוכנה מתוכנת לחניה תת קרקעית לכלי רכב במבנה בניה רוויה אינו מאפשר שימור במקומות. המלצתה – **לכריתה.**

#### צאлон

4.29

עץ בוגר ומרשים בעל נוף יפה וחינוי העץ נתוע באזור המסומן בתכנית כ"צ"פ. המלצתה – **לשימור.**

#### 4.30 קיקיון

עץ צעיר יחסית שגדל מנביטה/הזרעה עצמית גובהו כ- 3.5 מ'.  
בהתיחס לסוג העץ, רעלתו ומיומו בהתיחס לתכניות הבינוי המתוכנות בתחום קווי הבניין של בית מגורים בבנייה רוויה –  
המלצה - **לכרייה.**

#### 4.31 מגנו

עץ צעיר יחסית המתנשא לגובה של כ- 5 מ' ונטווע על קו גבול התכנית באזור המתוכנן כרחבת חירום לרכב כיבוי אש.  
המלצה - **להעתקה.**

#### 4.35-4.32 אקליפטוס

מקבץ של 4 עצי אקליפטוס בוגרים המתנשאים לגובה של כ- 10 מ' כ"א ונטוועים בסמוך לעץ מס' 24 ומציגים בתחום המסומן בתכנית החדש שצ"פ.  
המלצה - **לשימור.**

#### 4.36 אקליפטוס

עץ צעיר יחסית המתנשא לגובה של כ- 10 מ' ובעל חיוניות רבה ויתרת חיים ארוכה.  
העץ נטווע בתחום התכנית המיועד לשימור.  
המלצה - **לשימור.**

#### 4.37 זית

עץ צעיר יחסית בגובה של כ- 6 מ' ובמצב פיזיולוגי טוב מאוד.  
העץ נטווע בתחום התכנית המיועד לשימור.  
המלצה - **לשימור.**

#### 4.38 פלטופורום - שלטיה

עץ צעיר בעל גזע מפוץ ולמעשה אינו עונה לקריטריון "עץ בוגר" ואינו בעל ערך צמחי.  
המלצה - **לכרייה.**

#### 4.39 שיטה בחלחה

עץ צעיר יחסית שגדל וצמ疼 במקום מנביטה עצמית. בשל תכונותיו הפולשניות, העדר ערך צמחי ויעצבו כבעל גזע מפוץ במידה רבה מאוד –  
המלצה - **לכרייה.**

#### 4.40 איזדרכת

עץ עתיק יחסית בעל גזע מפוץל עמוק ומעוות בסמוך לגובה פני הקרקע. בנוסף נטווע העץ בתחום קויי הבניין של בית מגוריים בבניה רוויה.  
המלצה - **לכריתת**.

#### פלפלון דמוו אלה

עץ פולשני שגדל מנבייה/זרעה עצמית בשטח הנמצא בתחום קויי הבניה של בית מגוריים מתוכנן בבניה רוויה.  
המלצה - **לכריתת**.

#### 4.44-4.42 זית

3 עצי זית צעירים יחסית בשנות גידולם הראשונות. הויאל ונטועים באזורי המתוכננים להבנות כבנייני מגוריים בבניה רוויה -  
המלצה - **להעתקה**.

#### מקבץ עצי הדר- שיחי נוי

מקבץ של כמה עשרות עצי הדרים צעירים מאוד וכן שיחי נוי שנטעו לאחרונה. העצים והגידולים במקום אינם עומדים בקריטריון "עץ בוגר". העצים והשיחים מצויים בתחום קויי בנין של בית מגוריים מתוכנן בבניה רוויה.  
המלצה - **לכריתת**.

## 5. טבלת עצים קיימים

מספר עצ	שם העץ (בוטני/מדעי)	גובה העץ	קוטר גזע ס"מ	קוטר צמרת ס"מ	הערות המלצות
1	ברוש	12 מ'	35 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
2	ברוש	12 מ'	35 ס"מ מפוצל	0.5 מ'	לכרייה
3	ברוש	12 מ'	25 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
4	ברוש	10 מ'	25 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
5	ברוש	14 מ'	25 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
6	ברוש	10 מ'	30 ס"מ	1.0 מ'	לכרייה
7	אקליפטוס	10 מ'	30 ס"מ	1.0 מ'	לכרייה
8	ברוש	12 מ'	40 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
9	ברוש	12 מ'	20 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
10	אורן	14 מ'	30-50 ס"מ מפוצל	4.0 מ'	לשימור
11	אורן	8.0 מ'	40 ס"מ	4.0 מ'	לשימור
12	אורן	8.0 מ'	20 ס"מ	4.0 מ'	לכרייה
13	ברוש	15 מ'	20 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
14	ברוש	15 מ'	30 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
15	דקל וושינגטוניה	8.0 מ'	30 ס"מ	1.0 מ'	להעתקה
16	ברוש	12 מ'	40 ס"מ	1.0 מ'	לשימור

מספר עץ	שם העץ (בוטני/מדעי)	גובה העץ	קוטר גזע	קוטר צמרת	הערות המלצות
17	אקליפטוס	20 מ'	80 ס"מ	6.0 מ'	לשימור
18	דקל וושינגטוניה	8.0 מ'	35 ס"מ	1.5 מ'	לשימור
19	דקל וושינגטוניה	8.0 מ'	35 ס"מ	1.5 מ'	לשימור
20	אייזדרכת	4.0 מ'	מפוץל	1.5 מ'	לכרייה
21	אייזדרכת	6.0 מ'	מפוץל	1.5 מ'	לכרייה
22	אייזדרכת	6.0 מ'	מפוץל	1.5 מ'	לכרייה
23	אייזדרכת	6.5 מ'	15 ס"מ	1.5 מ'	לכרייה
24	אקליפטוס	12 מ'	40 ס"מ מפוץל	6.0 מ'	לשימור
25	אקליפטוס	10 מ'	15 ס"מ	1.0 מ'	לשימור
26	אקליפטוס	8.0 מ'	8.0 ס"מ	1.0 מ'	לכרייה
27	אקליפטוס	6.0 מ'	8.0 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
28	תות	3.0 מ'	10 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה
29	צאлон	7.0 מ'	25 ס"מ	5.0 מ'	לשימור
30	קייקיו	3.5 מ'	15 ס"מ	2.0 מ'	לכרייה
31	מנגו	5.0 מ'	15 ס"מ	4.0 מ'	להעתקה
35-32	אקליפטוס (מקבץ)	10 מ'	30-20 ס"מ	2.0 מ'	לשימור

מספר עץ	שם העץ (בוטני/מדעי)	גובה העץ	קוטר גזע	קוטר צמרת	הערות המלצות
36	אקליפטוס	10 מ'	15 ס"מ	0.5 מ'	לשימור
37	זית	6.0 מ'	10 ס"מ	1.0 מ'	לשימור
38	פלטופורום - שלטית	4.0 מ'	מפוץל מאוד	2.5 מ'	לכרייה - אינו עומד בקריטריון
39	שיטה כחללה	5.0 מ'	מפוץל מאוד	2.0 מ'	לכרייה
40	אייזדרכת	6.0 מ'	מפוץל מאוד	1.5 מ'	לכרייה
41	פלפלון דמויאלה	4.0 מ'	מפוץל	1.5 מ'	לכרייה
42	זית	4.0 מ'	10 ס"מ	1.0 מ'	להעתקה
43	זית	4.0 מ'	10 ס"מ	1.0 מ'	להעתקה
44	זית	5.0 מ'	15 ס"מ	1.5 מ'	להעתקה
45	מקבץ - הדרים + שיחי נוי	1.0	5.0 ס"מ	0.5 מ'	לכרייה - אינו עומד בקריטריון


#### 6. סיכום והמלצות

המדובר במתחם גודל המשתרע על שטח של כ- 20 דונם וכל בתוכו עשרות עצים. נעשה מאיץ רב הן ע"י מתכנית התכנית והן ע"י הח"מ לשמר מספר רב של כל הניתן של עצים במסגרת התכנית וכן להעתיק עצים נוספים הרואים לשימור למיקום אחר במסגרת גבולות התכנית. רק עצים שלא ניתן היה לשמור ו/או להעתיקם הן בשל סוג העץ ו/או בשל מצבו הפיזיולוגי וערכו הצימי או בשל מיקומו בתכנית החדשה והעדר חלופות תכוניות חייבו המלצות לכריתה. בהתאם לזאת סומנו במסגרת התכנית 15 עצים לשימור ו- 5 עצים להעתיקה. יתרת העצים סומנו לכרייתה בהתאם לנسبות שפורטו לעיל.

#### זו חוות דעתך.

אני מותן חוות דעת זו עפ"י מילוב שיקולי המקצועית ומזהיר כי אין לי כל עניין אישי בmgrש נשוא חוות הדעת.

ולראיה באתי על החתום,



רחובות, 9 במרץ 2011