

0234051-16

(1)

נבדק ווינו לתקנון/לאישר
12.12.21
החלטת הוועדה המחוקקת/משנה מיום
6.5.22
תאריך
מתוכנית המתוחזק



תכנית מתאר הוד השרון

(26)



מונטל/התכנון-ນחו זריכת חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 אישור תכנית מס' 60/2050
תעודת מתוחזקות לתכנון ולבניה החלטית בום 22.12.21 לإجر את התכנית
<input checked="" type="checkbox"/> החלטת לא נקבעה תונזה או שורש <input checked="" type="checkbox"/> החלטת נקבעה טעונה אישור שר שם אישור שר
רכ"ל לתכנון וויר חילדה מתוחזק

נספח 5 - תנועה لتכנית הר/ 2050

ד.ג.ש. הנדסה תכנון תנועה ודריכים בע"מ

מתוקן עפ"י החלטת ועדת משנה להתנגדויות
12.12.21 מישיבה מס' 803/139 אישור תכנית מתאר הוד השרון אדיר סרג'ון וולנשטיין מחודש נובמבר 2021
חתימה
דאש הנדסה תכנית תנועה ודריכים בע"מ רמי בן גוריון 2, יג' 52573 טל. 03-7554444 7.3.22

23.5.2021

חותם התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 חומרה המחוקקת לתכנון ובניה "הוד השרון" תכנית מס' 60/2050 21.11.2021 מיום בימויו המפקח על תכנון התכנית אדיר סרג'ון וולנשטיין דאש הנדסה בע"מ טל. 03-7554444 7.3.22

שלב: מתן תוקף



פיתוח מערכת התחבורה

מטרות התכנית

- קידום פיתוח בר קיימת ושמירה על איכות הסביבה.
- שיפור הנגישות בעיר, אליה וממנה. התוויות חיבורים נוספים בין מערכת התחבורה העירונית למערכת הארץ.
- שיפור הבטיחות בדרכים בעיר.
- התוויות צירים בסיסיים להכנות תכנית אסטרטגיית.
- עידוד שימוש ושיפור שירות ניתן במערכת תחבורה הציבורית לתושבי הוד השרון ולמוסכים בה.
- קידום מערכת הסעת המונים וחיבור לתחנות רכבת ישראל

יעדי פיתוח עיקריים

א. דרכים

יצירת היררכיה ברורה ויכולת התמצאות בראש הדרכים העירונית. חיזוק קשרים תחבורתיים בין חלקיה העיר. הפחתת עומס תנועה במרכז העיר. צמצום תופעת התנועה החוצה בעיר ובשכונותיה.

ב. חניה

מתן פתרונות חניה במרכז העיר, ללא גזילת שטחי קרקע בעלי חשיבות אורבנית, תוך הסדרת חניה ציבורית לאורך רחובות, ועל ידי יצירת מתחמי חניה בפרויקטים חדשים.

ג. תחבורה ציבורית

- קישור בין חלקה המזרחי והמערבי של הוד השרון.
- עידוד השימוש בתחבורה הציבורית בתוך העיר הוד השרון.
- שיפור והגישות לכל חלקי העיר.
- שיפור העקירות בין קווי האוטובוס ורכבת ישראל.
- קישור מרכזי התעסוקה עם תחנות הרכבת.
- יצירת התכנון לקו BRT עתידי על ידי הבחת זכות הדרך המדרשת, בהתאם לחתכי דרכים מחייבים במסגרת מערבת הסעת המונים.

תכנית מתאר הוד השרון

ד. קישוריהם עם מערכת רכבותי

- שיפור השירות בתחבורה ציבורית בתוך העיר ובין חלקייה באופן מיידי ובעיקר אל מוקדי הפעולות ולתחנות הרכבת בצפון העיר ובאזור סגולה, וקידום תכנון BRT לעתיד.
- סילילת כל מערכת הדריכים סביבה מתחם התעשייה הסמוך לכביש 531, וחיבור סטטוטורי של שכונות המגורים לכביש 531, כולל נגישות משופרת לתחנות הרכבת.

הנחיות דרכי תנועה וchniah

1. דרכי

מטרת תכנית המתאר - קידום פיתוח בר קי'מא תוך שמירה על איכות הסביבה, בכלל הנוגע לתחבורה, כולל התיחסות מיוחדת לתחבורה ציבורית ולמרחב הולכי רגל.

כללי:

הdrocis המסומנות בתשריט מסווגות לKatgoriot שונות כמפורט בסוף התחבורה.
הגדרתן בסוף תהיה כדלהלן:

א. דרך מהירה עירונית: דרך המותאמת לנסיעה במהירות קבועה (עד 110 קמ"ש) כמפורט בתקנות התעבורה.

ב. דרך עירונית עropicית: דרך שטטרת העברת תנועה בין אזוריים שונים של העיר, בעלת שנים או שלושה נתיבי נסעה לכל כיוון.

ג. רחוב עירוני מאסף: רחוב שטטרתו להעביר תנועה ולשרת את שימושי הקרקע לאורכו.
ד. רחוב מקומי: רחוב שטטרתו לשרת את שימושי הקרקע לאורכו.

1.1. כל הגישות מהרשות הבינעירונית שענו על חיבורם ממוחלטים בהתאם לתמ"א 3.

1.2. כל המחלפים המוצעים על דרכי ארציות כהגדרתן בתמ"א 3, יהוו נושא לתקנות מפורטות.

1.3. הסדרת חיבורם לדרך מס' 4, בשלב הראשון, המשך רחוב הפרද.

1.4. התוואי המדיוק של דרך מס' 4, וכן פתרונות ההפרדות המפלסיות והחיבורים בין דרך מס' 4 לעיר יקבעו בתקנות מפורטות.

1.5. דרך עירונית עropicית תכלול מדרכות, פסי ירך, מפרצי אוטובוס או תחנות אוטובוס, נתיבי נסעה, מפרדה. לא תותר חניה, ולא יותר שבילי אופניים לאורך דרך דרך עירונית. דרך עירונית תקבל עדיפות על פני רחוב מאסף (להלן) בניהול הביקושים, למשל באמצעות מתן עדיפות ברמזוריים. לאורך דרך עירונית עropicית לא יפעלו אמצעים לミニון תנועה. הרוחבות השיכים לקטגוריה זו וחצר טיפוסי לדרך עירונית עropicת מפוזו טיט בנטטו ווונטבווזו.

1.6. רחוב עירוני מאסף כולל מדרכות, נתיבי חניה (מופרדים או חלק מנתיב הנסעה), מפרצי אוטובוס או תחנות אוטובוס, נתיב נסעה יחיד או כפול לכל כוון, מפרדה. רחוב מאסף יקבל עדיפות על פני רחוב מקומי בניהול הביקושים, למשל באמצעות תמרור ומתן עדיפות ברמזוריים. שבילי אופניים יותר לאורך רחוב מאסף בהתאם לתכנית שבילי אופניים כמפורט בסוף התחבורה. הרוחבות השיכים לקטגוריה זו וחצר טיפוסי לרחוב מאסף מפורטים בסוף התחבורה.

- 1.7. רחוב מקומי כולל מדרכות עם רוחב מוגדר, נתיבי חניה (מופרדים או חלק מנתיב הנסעה), מפרצ'י אוטובוס או תחנות אוטובוס, נתיב נסעה יחיד או כפול לכל כוון, מפרצה. שביל אופניים יותרו לארוך דרך נוספת משלנית בהתאם לתכנית שבילי אופניים כמפורט בסוף התchapורה. הרחובות השיכים לקטגוריה זו וחצר טיפוסי לדרכן נוספת מפורטים בסעיפים 10.1.7 - 10.1.5 לא תהווה שינוי.
- 1.8. הוספה, גריעה או שינויים של דרכי המיפוי בסעיפים 10.1.7 - 10.1.5 לא תהווה שינוי לתכנית זו.

2. מעברים

כללי: מעבר מוגדר כהפרדה מפלסית במפגש שלו לפחות שניים מהמרכיבים הבאים: כביש, מסילה, שביל אופניים, שביל הולכי רגל, נחל, תעלת או כל מכשול אחר.

- 2.1. מעבר כביש במפלס שונה: מוסד תכנון, הדן בתכנית לדרך או למסילה, אשר סימון זה נקבע בהתייחס אליה, יבטיח עיגון המעבר במשמעות התכנית.
- 2.2. מעבר הולכי רגל במפלס שונה: מוסד תכנון, הדן בתכנית לדרך או למסילה, אשר סימון זה נקבע בהתייחס אליה, יבטיח עיגון המעבר במשמעות התכנית. פתרון זה ישמש במקרים שלא נמצא בהם פתרון אחר, ורק על בסיס תכנון בטוח ופשוט במידה מרבית.
- 2.3. מעבר אופניים במפלס שונה: מוסד תכנון, הדן בתכנית לדרך או למסילה, אשר סימון זה נקבע בהתייחס אליה, יבטיח עיגון המעבר במשמעות התכנית.

3. מסוף אוטובוסים ומוניות

כללי: סוף התchapורה בתכנית זו (פרט לתשיית היררכיית דרכי) הוא מנחה ויתכנו בו שינויים במקומות המופיעים בהתאם עם משרד התchapורה. תחנותchapורה הציבורית בתשיית מסווגות לשתי קטגוריות כמפורט בסוף התchapורה. הגדרתן בסוף תהיה כדלהלן:

- 3.1. מיקום תחנות אוטובוס ברצועת הרחוב יבחר על מנת לספק שירות מיטבי לכל משתמשchapורה הציבורית, תוך מניעה חסימה מעברי הולכי רגל ורכיבי אופניים.
- 3.2. מקבץ תחנותchapורה ציבורית: מספר תחנות אוטובוס המצויה בסמיכות מידית אחת לשניה, ו/או לתחנת רכבת ישראל, וממוקמות במקום מרכזי בו עוברים מרבית קווי האוטובוס בעיר. מטרת מקבץ תחנותchapורה ציבורית לשפר את נגישות המעבר של נוסעים בין קווי אוטובוס שונים בעיר.
- 3.3. מסוף הקצהchapורה ציבורית: מקום בו מתחילה ומסתיימת קוויchapורה ציבורית בשכונות הקיצונית.

4. שבילי אופניים

כללי: שבילי אופניים מיועדים לנסיעת אופניים ולא לרכב מונע. הם יתוכננו בתחום העיר ויתקשרו למערכת השבילים המקיפה את העיר והמחברת את האטרים השונים בטבעת הירוקה וההיקפית. שבילי האופניים המסומנים בנספח תחבורה שהינו מוחה, ניתנים לשינוי בהתאם לתוכנית מפורטת.

4.1. שבילי האופניים יילו נתיב לנסעה באופניים, פרטיה, הצללה, מתקני שתיה ותאורה לאורך השביל, בהתאם להנחיות לתכנון של משרד התחבורה 2010.

4.2. רוחב וסוג נתיב שבילי אופניים יהיו מותאמים להנחיות משרד התחבורה לתכנון שבילי אופניים.

4.3. שבילי האופניים יסומנו לכל אורך הכביש הסובב את הבינוי ובשטחים פתוחים, בהתאם לתשريع שבילי האופניים שבנספח תחבורה, ותוואי מאושר על ידי משרד התחבורה.

4.4. תכנית מפורטת תבטיח רציפות שבילי האופניים ותציג חלופות על פי הצורך.

4.5. שבילי האופניים יkosרו למוסדות חינוך, מרכזי קהילתיים, פנאי ונופש.

5. חניה

5.1. תקן חניה ייקבע בהתאם לתקן הארצי שיהיה תקף.

5.2. תקן חניה לאופניים יהיה מבוסס על תקן החניה הארצי המוצע לשנת 2005, למעט משרות ומසחר, כפיפורט בדברי ההסביר לנספח תחבורה.

5.3. בכל מתחם יתווסף מקומות חניה לאורחים, 10% מסה"כ כמות הדיירות, בוגרשו או ברחובות וחניונים ציבוריים, באמ התכנית כולל הרחבות דרכים /או מגרשי חניה ציבוריים.

5.4. ועדה המקומית תקבל סמכות שימוש בקרן חניה עירוני.

5.5. בשטחי חניה ישולבו עצי אל רחבי עלים וכן כל ארבע חניות.

5.6. החניה בבניה מעלה לציפוי 8' ח"ד לדונם תהיה תת קרקעית.

6. מיתון תנואה

ניתן לכלול בתכנית מפורטת הוראות בדבר אזורים לmitsun תנואה, בהתאם להנחיות משרד התחבורה בעניין זה, אשר יהיו תקפות בעת הפקdot התכנית המפורטת. אזור מיתון תנואה נבחרים מתוך שיקול אופי שימוש הקרקע יחד עם הסתברות לתנואה עוברת, על מנת למנוע אותה במידה מיטבית. לדבר בשכונות מגורים עם אופי מובהק, אשר נשענות על מערכת נגישות שמשרת את התנואה מקומית בלבד.

תכנית מתאר הוד השרון

7. רכבת בין עירונית

על מסילות הברזל הבין-עירוניות חולות הוראות תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל תמ"א/23
וכן ההוראות הבאות:

7.1. הגשרים והמנהרות המסומנים בתוואי מסילות הרכז מהוראה מחיבת התוויותם ואולם אורכו המדויק של המנהרות והגשרים. מימדיהם ופרטיהם יוצאים יגבשו בתכנון מפורטת

10.1.7.2.7.2 מיקומן של תחנות הרכבת הבין-עירונית בנספח מס' 496-12/12, מיקומן המדוקדק לרבות פרטי עיצובן של התחנות ודרך גישה לרכב פרטי ולהולכי רגל והתנאים לביצוען יקבעו בתוכנית מפורטת.