


טבלה מסכמת לסקר עצים במסגרת פרויקט פיתוח נ.ת. 556 בתניה, מאי 2016

טבלת מידע מרכזת - מתכנן הפרוייקט							נתוני סקר עצים שבוצע ע"י האגרונום דר' גיא תמרי											נתונים שהתקבלו מהמודד - לזר ב.י. מדידות הנדסיות בע"מ									
נימוק לבקשה	יעוד העץ	סך ערכיות העץ \ פוליוגון (0-20)	קוטר גזע העץ (מ')	ובה העץ (מ')	מין העץ	מס' העץ	הערות	המלצה למתכנן - ערכיות	היתכנות העתקה	מוכה מאד	שווי העץ (ש) ליחידה \ פוליוגון	סך ערכיות העץ \ פוליוגון (0-20)	ייחוד (0-5)	ר מין העץ (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	ר גזע העץ (מ')	גובה העץ (מ')	מס' תמונה	מין העץ	מס' העץ	קוטר גזע העץ (מ')	גובה העץ (מ')	הקרקע	Y	X	מס' העץ
דרך	כריתה	11	0.70	20.00	אקליפטוס	110		גבוהה	מאד	מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	20.00	8269	אקליפטוס	110	0.70	20.00	37.52	186290.95	691456.28	110
	שימור	11	0.60	20.00	אקליפטוס	111		גבוהה	מאד	מאד	10,852	11	1	3	3	4	0.60	20.00	8268	אקליפטוס	111	0.60	20.00	36.84	186294.36	691461.98	111
	שימור	11	0.50	20.00	אקליפטוס	112		גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	20.00	8266	אקליפטוס	112	0.50	20.00	36.58	186292.62	691466.53	112
	שימור	11	0.50	20.00	אקליפטוס	113		גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	20.00	8265	אקליפטוס	113	0.50	20.00	36.70	186289.30	691469.53	113
דרך	כריתה	11	0.70	20.00	אקליפטוס	114		גבוהה	מאד	מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	20.00	8267	אקליפטוס	114	0.70	20.00	37.74	186286.32	691462.34	114
	שימור	11	0.50	20.00	אקליפטוס	115		גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	20.00	8263	אקליפטוס	115	0.50	20.00	37.36	186283.32	691475.63	115
	שימור	11	0.50	20.00	אקליפטוס	116		גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	20.00	8261	אקליפטוס	116	0.50	20.00	36.88	186276.17	691482.95	116
	שימור	11	0.50	20.00	אקליפטוס	117		גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	20.00	8262	אקליפטוס	117	0.50	20.00	36.85	186276.81	691483.51	117
	שימור	4	0.60	מת	אקליפטוס	118	עץ מת	מת	מת	מת	0	4	1	3	0	0	0.60	מת	8260	אקליפטוס	118	0.60	מת	36.95	186270.04	691490.54	118
	שימור	12	0.50	12	אקליפטוס	119		גבוהה	מאד	מאד	9,420	12	1	3	4	4	0.50	12	8255	אקליפטוס	119	0.50	12	37.66	186264.47	691494.98	119
	שימור	11	0.50,0.60	14	אקליפטוס	120		גבוהה	מאד	מאד	21,779	11	1	3	3	4	0.50,0.60	14	8254	אקליפטוס	120	0.50,0.60	14	37.51	186263.03	691496.44	120
	שימור	11	0.70	14	אקליפטוס	121		גבוהה	מאד	מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	14	8253	אקליפטוס	121	0.70	14	37.21	186258.00	691501.74	121
	שימור	9	0.40	2	אקליפטוס	122	שני גזעים אותו עץ ביחד עם 123 כרות בגובה 150 ס"מ	בי וית	מאד	מאד	2,713	9	1	3	2	3	0.40	2	8250-2	אקליפטוס	122	0.40	2	37.19	186254.95	691504.52	122
	שימור	9	0.50	6	אקליפטוס	123	שני גזעים אותו עץ ביחד עם 122	בי וית	מאד	מאד	4,239	9	1	3	2	3	0.50	6	8249	אקליפטוס	123	0.50	6	37.42	186255.11	691505.17	123
	שימור	9	0.10	10	אקליפטוס	124	לא ממש עץ, קטן מאד	בי וית	מאד	מאד	151	9	1	3	1	4	0.10	10	8248	אקליפטוס	124	0.10	10	36.84	186253.18	691506.88	124
	שימור	11	0.70	12	אקליפטוס	125		גבוהה	מאד	מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	12	8247	אקליפטוס	125	0.70	12	36.85	186251.14	691510.12	125
	שימור	9	0.70	12	אקליפטוס	126	תמותה וקריסה של ענפים בחלקים העליונים	בי וית	מאד	מאד	7,385	9	1	3	3	2	0.70	12	8241-3	אקליפטוס	126	0.70	12	36.60	186243.94	691515.67	126
	שימור	11	0.60	6	אקליפטוס	127		גבוהה	מאד	מאד	10,852	11	1	3	3	4	0.60	6	8240	אקליפטוס	127	0.60	6	36.53	186243.42	691518.43	127
	שימור	11	0.70	12	אקליפטוס	128		גבוהה	מאד	מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	12	8239	אקליפטוס	128	0.70	12	36.55	186240.48	691519.76	128
	שימור	11	0.50	12	אקליפטוס	129		גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	12	8238	אקליפטוס	129	0.50	12	36.62	186239.02	691521.32	129
	שימור	11	0.50	8	אקליפטוס	130	עקום מאוד	גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	8	8236-7	אקליפטוס	130	0.50	8	36.70	186233.14	691526.13	130
	שימור	10	0.80	12	אקליפטוס	131	ענף שבור בחלקו העליון של העץ	גבוהה	מאד	מאד	14,469	10	1	3	3	3	0.80	12	8234-5	אקליפטוס	131	0.80	12	36.18	186230.23	691531.69	131
	שימור	11	0.50	10	אקליפטוס	132		גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	10	8233	אקליפטוס	132	0.50	10	36.21	186226.03	691534.19	132
	שימור	11	0.80	12	אקליפטוס	133		גבוהה	מאד	מאד	19,292	11	1	3	3	4	0.80	12	8232	אקליפטוס	133	0.80	12	36.17	186223.55	691536.07	133
מחוץ לגבול התכנית		7	0.60	5	אקליפטוס	134	רב גזעי נמוך שיחי נשרף בעבר	בי וית	מאד	מאד	2,035	7	1	3	2	1	0.60	5	8256-9	אקליפטוס	134	0.60	5	38.27	186204.82	691528.44	134
	שימור	11	0.60	10	אקליפטוס	135		גבוהה	מאד	מאד	10,852	11	1	3	3	4	0.60	10	8231	אקליפטוס	135	0.60	10	35.71	186216.71	691543.30	135
	שימור	11	0.60	10	אקליפטוס	136		גבוהה	מאד	מאד	10,852	11	1	3	3	4	0.60	10	8230	אקליפטוס	136	0.60	10	35.35	186214.40	691545.66	136
	שימור	11	0.80	10	אקליפטוס	137	עקום	גבוהה	מאד	מאד	19,292	11	1	3	3	4	0.80	10	8228-9	אקליפטוס	137	0.80	10	35.35	186213.89	691547.98	137
	שימור	11	0.60	10	אקליפטוס	138	קצת עקום	גבוהה	מאד	מאד	10,852	11	1	3	3	4	0.60	10	8227	אקליפטוס	138	0.60	10	35.17	186211.23	691551.67	138
	שימור	7	0.60	10	אקליפטוס	139	ענף ראשי שבור, פגיעה קשה בגזע	בי וית	מאד	מאד	2,035	7	1	3	2	1	0.60	10	8225-6	אקליפטוס	139	0.60	10	35.44	186209.67	691549.78	139
	שימור	7	0.80	6	אקליפטוס	140	נשבר בעבר, פגיעות קשות בגזע	בי וית	מאד	מאד	3,617	7	1	3	2	1	0.80	6	8220-4	אקליפטוס	140	0.80	6	35.37	186207.06	691552.46	140
	שימור	11	0.50	8	אקליפטוס	141		גבוהה	מאד	מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.50	8	8219	אקליפטוס	141	0.50	8	35.03	186207.7	691555.6	141

	שימור	11	0.60	8	אקליפטוס	142	גבוהה	מוכה מאד	10,852	11	1	3	3	4	0.60	8	8218	אקליפטוס	142	0.60	8	35.02	186197.99	691562.47	142
	שימור	11	0.30,0.30	6	אקליפטוס	143	גבוהה	מוכה מאד	6,104	11	1	3	3	4	0.30,0.30	6	8217	אקליפטוס	143	0.30,0.30	6	34.50	186193.29	691567.93	143
	שימור	11	1.10	15	אקליפטוס	144	גבוהה	מוכה מאד	36,474	11	1	3	3	4	1.10	15	8216	אקליפטוס	144	1.10	15	34.22	186182.57	691577.90	144
	שימור	11	0.80	12	אקליפטוס	145	גבוהה	מוכה מאד	19,292	11	1	3	3	4	0.80	12	8214	אקליפטוס	145	0.80	12	33.58	186177.50	691585.66	145
	שימור	11	0.70	14	אקליפטוס	146	גבוהה	מוכה מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	14	8213	אקליפטוס	146	0.70	14	33.39	186171.00	691590.76	146
	שימור	11	0.80	14	אקליפטוס	147	גבוהה	מוכה מאד	19,292	11	1	3	3	4	0.80	14	8212	אקליפטוס	147	0.80	14	33.49	186167.56	691594.86	147
	שימור	11	0.70	12	אקליפטוס	148	גבוהה	מוכה מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	12	8211	אקליפטוס	148	0.70	12	32.88	186162.70	691599.15	148
	שימור	11	0.70	12	אקליפטוס	149	גבוהה	מוכה מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	12	8210	אקליפטוס	149	0.70	12	32.38	186156.99	691606.46	149
	שימור	11	0.50,0.50	12	אקליפטוס	150	גבוהה	מוכה מאד	16,956	11	1	3	3	4	0.50,0.50	12	8209	אקליפטוס	150	0.50,0.50	12	32.39	186150.74	691613.15	150
דרך	כריתה	11	0.70	15	אקליפטוס	151	גבוהה	מוכה מאד	14,771	11	1	3	3	4	0.70	15	8208	אקליפטוס	151	0.70	15	32.50	186146.13	691617.63	151



טבלה מסכמת לסקר עצים במסגרת פרויקט פיתוח נ.ת. 556 בנתניה, מאי 2016																										
טבלת מידע מרכזת - מתכנן הפרוייקט							נתוני סקר עצים שבוצע ע"י האגרונום דר' גיא תמרי													נתונים שהתקבלו מהמודד - לזר ב.י. מדידות הנדסיות בע"מ						
נימוק לבקשה	יעוד העץ	סך ערכיות העץ \ פוליגון (0-20)	קוטר גזע העץ (מ')	ובה העץ (מ')	מין העץ	מס' העץ	הערות	המלצה למתכנן - ערכיות	היתכנות העתקה	שווי העץ (ש) ליחידה \ פוליגון	סך ערכיות העץ \ פוליגון (0-20)	ייחוד (0-5)	ר מין העץ (0-5)	סביבתית תרומה (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	ר גזע העץ (מ')	גובה העץ (מ')	מס' תמונה	מין העץ	מס' העץ	קוטר גזע העץ (מ')	גובה העץ (מ')	גובה הקרקע	Y	X	מס' העץ
	שימור	8	0.30	4	אקליפטוס	152	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	בי ו ית	מוכה מאד	1,017	8	1	3	2	2	0.30	4	8207	אקליפטוס	152	0.30	4	32.80	186137.53	691619.15	152
דרך	כריתה	8	0.20,0.20	4	אקליפטוס	153	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	בי ו ית	מוכה מאד	1,017	8	1	3	2	2	0.20,0.20	4	8206	אקליפטוס	153	0.20,0.20	4	32.39	186143.03	691623.78	153
דרך	כריתה	8	0.38	8	אקליפטוס	154	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	בי ו ית	מוכה מאד	1,632	8	1	3	2	2	0.38	8	8205	אקליפטוס	154	0.38	8	32.20	186143.02	691629.95	154
דרך	כריתה	8	0.60,0.70	6	אקליפטוס	155	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה 2 גזעים	בי ו ית	מוכה מאד	11,304	8	1	3	2	2	0.60,0.70	6	8204	אקליפטוס	155	0.60,0.70	6	31.71	186142.95	691634.19	155
דרך	כריתה	8	0.50	6	אקליפטוס	156	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה 2 גזעים	בי ו ית	מוכה מאד	2,826	8	1	3	2	2	0.50	6	8203	אקליפטוס	156	0.50	6	31.68	186144.30	691638.29	156
דרך	כריתה	8	0.25,0.25	8	אקליפטוס	157	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	בי ו ית	מוכה מאד	1,590	8	1	3	2	2	0.25,0.25	8	8201-2	אקליפטוס	157	0.25,0.25	8	31.46	186145.58	691642.74	157
דרך	כריתה	8	0.60	6	אקליפטוס	158	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	בי ו ית	מוכה מאד	4,069	8	1	3	2	2	0.60	6	8200	אקליפטוס	158	0.60	6	31.51	186145.92	691648.50	158
דרך	כריתה	8	0.20;0.20	5	אקליפטוס	159	נכרת בגובה תחת כבל מתח	בי ו ית	מוכה מאד	1,017	8	1	3	2	2	0.20;0.20	5	9306-7	אקליפטוס	159	0.20;0.20	5	31.17	186148.90	691656.61	159
דרך	כריתה	8	0.20	6	אקליפטוס	160	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	בי ו ית	מוכה מאד	452	8	1	3	2	2	0.20	6	8198	אקליפטוס	160	0.2	6	31.29	186149.94	691661.50	160
דרך	כריתה	8	0.30	6	אקליפטוס	161	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה 2 גזעים	בי ו ית	מוכה מאד	1,017	8	1	3	2	2	0.30	6	8197	אקליפטוס	161	0.3	6	31.34	186151.57	691665.93	161
דרך	כריתה	11	0.25,0.25,0.25	8	אקליפטוס	173	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה 3 גזעים	גבוהה	מוכה מאד	7,536	11	1	3	3	4	0.25,0.25,0.25	8	8193	אקליפטוס	173	0.25,0.25,0.25	8	31.23	186154.67	691678.64	173
דרך	כריתה	10	0.40	6	אקליפטוס	174	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	גבוהה	מוכה מאד	3,617	10	1	3	2	4	0.40	6	8194	אקליפטוס	174	0.40	6	31.33	186153.14	691673.21	174
דרך	כריתה	10	0.40	6	אקליפטוס	175	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	גבוהה	מוכה מאד	3,617	10	1	3	2	4	0.40	6	8195	אקליפטוס	175	0.40	6	31.35	186152.74	691669.34	175
דרך	כריתה	10	0.40	6	אקליפטוס	176	נכרת בגובה מתחת כבל מתח גבוה	גבוהה	מוכה מאד	3,617	10	1	3	2	4	0.40	6	8196	אקליפטוס	176	0.40	6	31.25	186149.61	691669.45	176
	שימור	10	0.50	7	אקליפטוס	177	נכרת בגובה בעבר	גבוהה	מוכה מאד	5,652	10	1	3	2	4	0.50	7	8215	אקליפטוס	177	0.50	7	29.17	186188.97	691603.59	177
	שימור	10	0.40	10.00	ברוש	178		גבוהה	מוכה מאד	3,617	10	1	4	2	3	0.40	10.00	8244-6	ברוש	178	0.40	10.00	34.18	186281.72	691556.53	178

