

טכני 1-897

1

טאלר

מקבוצת פרליס ובני

חוות דעת מומחה • מסוי מקרכען • הערכת נזקים • ניהול פרויקטים ונכסים

**טאלר**  
שיטות סדרון ותקנאות

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב - יפו

שם התכנית תא/ה 4040/68 לה גורדיה 64-68

הומלצת למתן תוקף (לאחר דיון בהתנגדויות)

החלטה 8 פורטוקול 0013-0012-ב 06/06/2012  
החלטה 2 פורטוקול 0021-0021-ב 03/09/2014

אישור למתן תוקף ע"י הוועדה המומothית לתכנון ולבנייה

תאריך 10.11.2014 ישיבת מס' 117

וועיר ועוזר ארכיטקטן	מינהל האגף	מנכ"ל העיר
תאריך 23.11.14	עדד גוטמן, אדר	אורליאן אראלי
תאריך 23.11.14		

דoron ספִיר, עוזי

ג'מ'סגן ראש העירייה

## חוות דעת מומothית

### סקר מצב עצים בוגרים

גוש 33, 6133, חלקות 492-494

וחלקי חלקות 55,426,420,420,885,885,64,879,68-68

### התחדשות עירונית

### רחוב לה-גורדייה

### תל אביב

משרד הפנים מחוז תל אביב  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
אישור תוכנית מס' 14/1  
הועדה המומothית לתכנון ולבנייה חליתה  
ביום 20.05.2014 אשר אוחתתוכנית  
וועיר ועוזר ארכיטקטן

פברואר 2013

נ�ג 11-02-2013  
נ�ג 13-02-2013  
נ�ג 13-02-2013  
נ�ג 13-02-2013

ע. חברה לתחדשות עירונית  
ישראל (וועיר ועוזר ארכיטקטן) בע"מ  
514738760  
ח.ג.

חייאל חייט  
ארכיטקט  
טיפוף מני חוויה  
כבודת תל-אביב - יפו

קו מגזר בע"מ  
ח.ג. 2-274221-4

Asher Rottenberg, AIA  
לונן 15003  
ח.ג. 2-274221-4

תאריך : 13.02.2013

**חוות דעת מומחה**

**סקר מצב עצים בוגרים**

**גוש 875,494-492, חלקות 6133**

**וחלקי חלקות 455,885,420,426,64-68,879,**

**התחזשות עירונית**

**רחוב לה-גורדיה, תל אביב**

**1. מטרת חוות הדעת**

נתבקשתי חוות דעת המקצועית באשר למצבם של עצים בוגרים הנטועים בתחום המשתרע על שטח של כ- 10 דונם ברוחוב לה-גורדיה 68-64 בתל אביב והתחום בנוסף ע"י רחוב הגיבור האלמוני ורחוב יפתח.

חוות דעת ניתנת במסגרת תיקון 89 ("שימור עצים בוגרים") לחוק התכנון והבניה התשש"ט 2008.

אני נותן חוות דעת זו במקומות עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב שלענין החוק הפלילי בדבר עדות בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתי בבית המשפט.

**2. המועד הקובל בחוות הדעת**

ביקרתי בתחום נשוא חוות הדעת במהלך החודשים נובמבר-דצמבר 2012.  
בהתאם למועד הביקור והסיור שנערך בשטחים הנstorים ובהתאם למועד הדוח ניתנת חוות דעת זו.

### 3. פרטי המומחה השכלה וניסיונו

**שם המומחה :** צבי פרלייס **כתובת :** אחד העם 7, רחובות.

<u>השכלה</u>	
בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות ברוחבות – אגרונום, התמחות – בוסטנאות (חווטייקולטורית).	- B.Sc
מוסמך אוניברסיטת חיפה למדעי החברה והמתמטיקה.	- M.A.
המכלה לבטחון לאומי - צ.ה.ל.	בוגר -
شمאות מקרקען וניהול נכסים - הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.	למודי תעודה -
גומא - המרכז הישראלי לגישור - המכון הישראלי לחוות דעת עדים מומחים ובוגרים.	גישור -
יתרו - המוסד לבוררות ופתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט בע"מ.	בוררות -

<u>ניסיונו מקצועי</u>	
בעל משרד פרטי לשמאות מקרקען וחקלאות.	-
חבר באיגוד שマイ הביטוח בישראל – ענף חקלאות.	-
משמש כשמי ומעריך חקלאי מאז כ – 38 שנה עבור חברות ביטוח, רשותות ממשלתיות, מינהל מקרקעין ישראל, נתב"ג 2000, משרד הבטחון, משרדיערכי דין ולקוחות פרטיים.	-
מוזcir הסתדרות החקלאים - רחובות, במשך למעלה מ- 20 שנה.	-
מוזcir העיר - רחובות במשך 13 שנה.	-
בעל משק חקלאי פרטי - כרמים, פרדסים, מטעים ושטחי חקלאות ומcano בעל ידע וניסיון מעשי בעבודות החקלאיות לסוגיה.	-
שותף בעסק משפחתי לעיבוד פרדסים ושורות עיבודים חקלאיים.	-
חבר ועדת עיר - מס רכוש, רחובות, 2001-1980.	-
חבר דירקטוריון הקון לביטוח נזקי טבע בחקלאות בישראל בע"מ - 1994 - 1990.	-

#### 4. **תיאור הממצאים וסקירת העצים מתחתם**

המדובר כאמור על מתחתם רחוב ידיים המשתרע על שטח של כ- 10 דונם בין הרחובות לה- גוורדייה מצפון, הגיבור האלמוני ממזרח ויפתח מדרום בשכונת יד אליהו בתל אביב. מתחתם קיימים כיוום 3 מבנים טוריים חכוללים 72 יח'ז ובמקומות מתוכננת תכנית להתחדשות עירונית אשר במסגרת יבנו מבנים למגורים ושטחי מסחר, בשטחים עיקריים שלא יפחתו מ- 20,700 מ'ר למגורים בתמיהיל דירות בגודלים של 2.5 – 5 חדרים ו- 470 מ'ר למסחר.

גובה המבנים יהיה בין כ- 7-8 קומות בניוים עג'יב מרتفע חניה תת קרקעי לכלי רכב מתחתם ובתכשיות שלא עולה על 80% משטח המגרש. מתחתם אובייחדו 59 עצים שיסקרו להלן בחנות הדעת תוך התייחסות פרטנית לכל אחד מהעצים והמלצות להמשך טיפול מתחייב כפועל יוצא מצב העצים, סוג ומיקום נטיותם בהתייחס לתכנון החדש המוצע במקומות וכל זאת בכל הקשור לשימור, העתקה ו/או כריתת כל אחד מהעצים ו/או מקבצי העצים הקיימים מתחתם כפי שיתואר להלן:

##### 3-1 **בריככיתון צפצת**

3 עצים צעירים יחסית, בריאים וחינויים ובעלי יתרת חיים פוטנציאלית ממושכת. העצים נטועים בתחום המדרוכה להולכי רגל ברחוב הגיבור האלמוני, במקומות המתוכנן לעبور שניינים ועובדות פיתוח נרחבות להתקנת מדרוכות וmprtsci חניה לרכב וכן כניסה מתחתם מרتفع חניה תת קרקעי. בהתייחס למצב העצים, גילם הצעיר יחסית והעובדות הנרחבות המתוכננות במקומות המלצה - להעתקה.

##### 4 **רימון**

עד בוגר של רימון בעל עיאוב אופייני לעץ זה כגדול רב גזע מפוץ. בהתייחס לסוג העץ ועיצובו וכן למיקומו מתחתם באזור המתוכנן להבנות מחדש בבנייה רוויה עג'יב מרتفע חניה תת קרקעי. המלצה - לכדריתת.

##### 5 **דקל תמי**

2 עצים בגורים וחינויים, בעלי פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת, נטועים בתחום קווי הבניין העתידיים ובאזור האמור להבנות מחדש במבנה רוויה עג'יב מרتفע חניה תת קרקעי. המלצה - להעתקה.

**גויאה** 7

עץ מבוגר מאוד ובסיוג שאינו מחייב רישיון מיוחד להמשך טיפול.  
המלצה - **לכרייה.**

**רימון** 9-8

2 עצים בוגרים בעלי עיטוב וצורה אופיינית לגידול זה כגידול רב גזעי מפוץ בעלי גזעי משנה שאינט מגיעים לקוטר של 10 ס"מ.  
בהתypress למיקום ועיטובם של העצים.  
המלצה - **לכרייה.**

**ברכיבiton** 14-10

5 עצים צעירים יחסית בריאים וחוניים ובעלי יתרת חיים פוטנציאלית ממושכת.  
העצים נתועים בתחום המדרוכה להולכי רגל ברוח לה-גורדיה במקומות המתוכנן לעبور שניינים ועובדות פיתוח נרחבות להתקנת מדרכות וmprtsi חניה לרכב ושינוי מהותי בכל הקשור להזיות המבנים והקמת מתחם מסחרי במקום.  
בהתypress למצב העצים, גilm הצעיר יחסית והעובדות הנרחבות המתוכננות במקום  
המלצה - **להעתקה.**

**פיקוס בניינה** 16-15

2 עצים בוגרים שנזכר כי עברו טיפול להנחת נס.  
העצים נתועים על קו גבול המתחם ובאיוזור המתוכנן לעبور שניינים ועובדות פיתוח נרחבות להתקנת מדרכות וmprtsi חניה לרכב ושינוי מהותי בכל הקשור להזיות המבנים והקמת מתחם מסחרי במקום.  
בהתypress למצב העצים, גilm הצעיר יחסית והעובדות הנרחבות המתוכננות במקום  
המלצה - **להעתקה.**

**ברוש** 17

עץ יבש ומית  
המלצה - **לכרייה.**

**בוחינה** 18

עץ בוגר בעל גזע מפוץ דו גזעי – החל מגובה פני הקרקע כאשר אחד מהגזעים בעל עיונות ונטייה אלכסונית חזקה.  
בהתypress למצבו של העץ, עיטובו ומקום נטיעתו בתוך קווי הבניין של המתחם החדש המתוכנן להבנות במקום.  
המלצה - **לכרייה.**

**20-19 צפיפה**

2 עצים בוגרים בעלי תופעות נרחבות של יובש ענפים ובעלי גזעים מפוצלים בקוטר שאינו מגע לכדי 10 ס"מ.

בהתypress למכבם של העצים ומיקומם בתוך קווי הבניין של המתחם החדש המתוכנן להבנות.  
המלצת - **לכרייה.**

**21 זית**

עץ בוגר רב גזעי הנטווע בתוך קווי הבניין של המתחם החדש המתוכנן במקום.  
בהתypress לסוגו של העץ ומיקומו במתיחס.  
המלצת - **להעתקה.**

**22 צפיפה**

עץ בוגר בעלי תופעות נרחבות של יובש ענפים ובעל גזע מפוצל בקוטר שאינו מגע לכדי 10 ס"מ.

בהתypress למכבבו של העץ ומיקומו בתוך קווי הבניין של המתחם החדש המתוכנן להבנות.  
המלצת - **לכרייה.**

**23 פיקוס בניינינה**

עץ מבוגר מאוד, בעל גזע מפוצל החל מגובה פני הקרקע וניכר כי לא טופל ולא עוצב במשך שנים רבות.

מיקומו בתוך קווי הבניין של המתחם החדש המתוכנן במקום, מכובו של העץ ויעצובו והעדר ערך נופי מיוחד המצדיק שימושו ו/או העתקתו מובילים למסקנה כי יש לכורתו.  
המלצת - **לכרייה.**

**24 ברוש**

עץ בוגר הנטווע בתוך קווי הבניין של המתחם החדש המתוכנן במקום.

בהתypress לסוגו של העץ ולמיקומו נטיעתו והעדר סיוכוים לקליטה במקום אחר באס יועתק ממקוםו  
המלצת - **לכרייה.**

דקל קני

25

עץ מרשים ביופיו, חיוני ובעל יתרת חיים פוטנציאלית ממושכת.  
בהתypress למכבו של העץ ולמיוקום נטיעתו בתוך קו הבניין של המתחם החדש המתווכנן במקומות מתחייבת העתקתו למקום אחר.  
המלצה - להעתקה.

בותנית

26

עץ בוגר ומרשים ביופיו בעל גזע מפוצל אולם בעל יתרת חיים פוטנציאלית ממושכת.  
בהתypress למכבו של העץ ולמיוקום נטיעתו בתוך קו הבניין של המתחם החדש המתווכנן במקומות מתחייבת העתקתו למקום אחר.  
המלצה - להעתקה.

סיגנון

27

עץ בוגר בעל גזע עמוק ומעוז הנטווע בתחום קווי הבניין של המתחם החדש המתווכנן במקומות.  
בהתypress למכבו ועיצובו של העץ המותירו כחסר הצדקה נופית להעתקה למקום אחר.  
המלצה - לכרייתה.

ברוש

28

עץ בוגר חיוני ויפה הנטווע באזור האמור לעבור שינוי הנדסי נרחבים במסגרת העבודות לבינוי ופיתוח המתווכנות במקומות לרבות להקמת מרتفع חניה תת קרקעי לכלי רכב.  
בהתypress לסוגו של העץ שאינו מאפשר העתקתו למקום אחר ולמיוקומו במתחם מתחייבת כרייתה וקביעת פיצויי נופי חלופי במקום עץ זה בתחוםי המתחם החדש שיוקם במקום.  
המלצה - לכרייתה.

פיקוס בניינה 30-29

2 שיטות מעוצמים שנשתלו וצמחו בתחום עציצים וمتוכם פרצו וועצבו כגדר חיה.  
בעלי גזעים מפוצלים וחסרי ערך נופי המצדיק העתקתם למקום אחר. לאור העובדה כי גדלים בתחום קווי הבניין החדש המתווכנים במקום -  
המלצה - לכרייתה.

**32-31 פיקוס בניינית**

2 שיחים מעוצבים שנשתלו משני צידי אחד הפתחים למתחים מכיוון רחוב יפתח  
וצמחו והתעבו לכדי 2 עצים בוגרים, חיוניים ויפים.  
ניכר כי עוצבו ובוצעה בהם הנמכת גוף יוזמה.  
לאור מצבם ובהתייחס לעובדות הפיתוח הנרתבות הצפויות במקומות נטיעתם  
והקמת מרتفع חניה תות קרקע לכלי רכב -  
המלצה - **להעתקה.**

**34-33 מבנה נאٹ**

2 עצים בוגרים במצב סביר ובבעל פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת.  
לאור מצבם החיוני ובהתייחס למיקום נטיעתם בתוך קוווי הבניין המתוכנים  
לפרויקט החדש, מומלץ להעתיקם למיקום אחר.  
המלצה - **להעתקה.**

**37-35 קליסטימו – מברשות הבקבוק**

3 עצים בוגרים בעלי גזעים מפוצלים ובחוקם אף כפופים, نطויים ומעוותים ובשל  
כך חסרי ערך צמחי-נופי עתידי.  
לאור גילם הרב, מצבם ועיצובם ובהתייחס למיקום נטיעתם בחזית המתחים הפונה  
לרחוב לה-גורדייה במקומות המתוכן לעבור שינוי בגין ופיתוח והתקנתו כחזית  
mseחרית של המתחים ובהעדר ערך נופי בעל חשיבות.  
המלצה - **לכרייתה.**

**38 ברוש (מת)**

עץ ברוש יבש ומת.  
המלצה - **לכרייתה.**

**40-39 ברכיביטון**

2 עצים צעירים שאינם עומדים בקריטריון עץ בוגר אולם בהתייחס לגילם ומצבם  
ופוטנציאל יתרת חיים ממושכת ולאחר מכן מיקומם בחזית המתחים הפונה לרחוב לה-  
גורדייה במקומות המתוכן לעבור שינוי בגין ופיתוח והתקנתו כחזית מסחרית של  
המתחים.  
המלצת - **להעתקה.**

41

**קליסטמן – מברשות הבקבוק**

עץ בוגר חיווני ויפה בעל פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת.  
 העץ נתוע בשוליים המערביים של המתחם באוזור המסומן כאזור למטען זיקת הנאה  
 וממערב לאוזור המתוכנן לבניית מר-mf חניה תת קרקע, אולם אמרו לשמש כמקומות  
 לכניתה וחניה לכל רכב הצלחה וכיובי:  
 בהתייחס לתכנון במקום ולחינויו של העץ יש להעתיק עץ זה למקום אחר.  
 המלצת - להעתיקת.

42

**פלפלון דמוי אלה**

עץ שנבט וצمح במקום מהזרעה ונבייה עצמית חסר ערך נופי ובעל תוכנות  
 פולשניות.  
 העץ נתוע על קו הבניה המתוכנן לפROYיקט החדש.  
 בהתייחס לנسبות אלה.  
 המלצת - לכרייתה.

43

**פיקוס בנייניה**

שיח מעוצה, בוגר בעל גזע מתפצל החל מגובה כ- 50 ס"מ מעל פני הקרקע. ניכר כי  
 עבר גיזומים להנמתה נוף. חסר ערך נופי בפרויקט החדש המתוכנן במקום.  
 המלצת - לכרייתה.

44

**אייזרבת**

עץ מבוגר מאוד ובעל גזע וענפים נוטים אל צידם.  
 בהיותו נוטה לשבר ענפים ובהתייחס לגילו הרב -  
 המלצת - לכרייתה.

45

**חזר**

עץ בוגר בעל גזע מפוצל.  
 בהתייחס למצבו ולסוגו, שאינו מחייב רישוי לכרייתה ובהתייחס לתכנון העתידי  
 הקיים במקום.  
 המלצת - לכרייתה.

47-46

**גויאנת**

2 עצים שאינם עומדים בקריטריון עץ בוגר.  
 המלצת - לכרייתה.

**אורן קני** 52-48

5 עצים בוגרים, מרשים וחיוניים הנטועים על קו גבולו המערבי של המתחם (2 עצים) ו- 3 الآחרים מחוץ לגבולות המתחם.  
לאור מצבם של העצים, יתרת חיים פוטנציאלית ממושכת ומערכות הנופי הייחודי במתחם זה.  
המלצה - לשימור.

**גיאבה** 53

עץ מבוגר מאוד בעל גזע מפוצל מאוד חסר כל ערך נופי ונמצא בתום חייו המועילים.  
בשל סוגו איננו מחייב רישוי מיוחד לעקירה.  
המלצה - לכריתה.

**צאלון נאר** 54

עץ בוגר, חיוני ויפה בעל פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת.  
בהתypress למכבו של העץ מתאים לעיל ולמיקום נתיעתו בתוך קוי הבניין של הפרויקט החדש המתוכנן במקום.  
המלצה - להעתקה.

**אורן** 55

עץ מבוגר מאוד, חיוני ובעל פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת.  
המלצה - לשימור.

**סיגלון** 56

עץ בוגר חיוני ובמצב טוב בעלי גזע מפוצל החל מגובה של כ- 0.5 מ' מעל פני הקרקע.  
בהתypress למכבו וליתרת חיים פוטנציאלית ממושכת ולמיקומו בתחום קוי הבניין של הפרויקט החדש המתוכנן במקום.  
המלצה - להעתקה.

**סיסט הוי** 57

עץ מבוגר מאוד, חיוני ומרשים בעלי פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת. נתוע בשולי המתחם בפינותו הדרוםית-מערבית.  
המלצה - לשימור.



חוות דעת מומחיה • מיסוי מקראקיין • הערכת נזקים • ניהול פרויקטים ונכסים

**דקל קווקס** 58

עץ בוגר וחינוי בעל פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת.  
נטוע בתוך קווי הבניין של המתחם החדש המתוכנן במקום.  
המלצת - להעתיקת.

**אוראונקريا** 59

עץ עתיק יחסית, שאינו עומד בקריטריון עץ בוגר בהעדר גזע בעל קוטר של 10 ס"מ לפחות.  
בנסיבות אלה ולאור העובדה כי נטווע בתוך קווי הבניין של הפרויקט החדש המתוכנן במקום.  
המלצת - לכריתה.

## 5. טבלת עצים קיימים

מספר עצ	שם העץ	גובה העץ מ'	קוטר גזע ס"מ	עריך מין העץ	ערך מיקום העץ	ערך מצב העץ	טיטוס והמלצות העץ	הערות	פירצי נופי
-	ברכיכטון	4.0	10	0.72	0.4	0.4	להעתקה	נטוע בתחום עבותות הפיקוח	-
-	ברכיכטון	6.0	20	0.72	0.4	1.0	להעתקה	נטוע בתחום עבותות הפיקוח	-
-	ברכיכטון	4.0	15	0.72	0.4	1.0	להעתקה	נטוע בתחום עבותות הפיקוח	-
חסר ערך נופי	רימון	4.0	מפורצל	0.7	0.8	0.3	לכריתה	נטוע בתחום עבותות הפיקוח	-
-	דקל תמר	8.0	50	0.78	0.8	0.7	להעתקה	נטוע בתחום קווי הבניין	-
-	דקל תמר	5.0	50	0.78	0.8	0.8	להעתקה	נטוע בתחום קווי הבניין	-
-	גויאה	5.0	20+20	0.6	0.8	0.1	לכריתה	נטוע בתחום קווי רישוי לא חיבר רישיוני	-
חסר ערך נופי	רימון	4.0	מפורצל	0.7	0.8	0.3	לכריתה	נטוע בתחום עבותות פיתוח	-
-	ברכיכטון	4.0	5.0	0.7	0.4	0.9	להעתקה	נטוע בתחום עבותות פיתוח	-
-	ברכיכטון	4.0	8.0	0.7	0.4	0.9	להעתקה	נטוע בתחום עבותות פיתוח	-
-	ברכיכטון	5.0	15	0.7	0.4	1.0	להעתקה	נטוע בתחום עבותות פיתוח	-
-	ברכיכטון	4.0	8.0	0.7	0.4	1.0	להעתקה	נטוע בתחום עבותות פיתוח	-
-	ברכיכטון	6.0	15	0.7	0.4	1.0	להעתקה	נטוע בתחום עבותות פיתוח	-
-	פיקוס בניינית	4.0	מפורצל	0.65	0.8	0.8	להעתקה	נטוע בתחום עבותות פיתוח	-
-	ברוש	5.0	30	0.75	0.8	0.1	לכריתה	עץ יבש וממת	-
477	בוהיניה	4.0	10+5	0.6	0.8	0.3	לכריתה	נטוע בתחום קווי הבניין	-

מספר עץ	שם העץ	גובה מ' מ'	קוטר ס"מ גזע העץ	ערך מינ' העץ	ערך מיקום העץ	ערך מצב העץ	סטטוס והמלצות העץ	הערות העץ	פיצוי נופי
	צפפה	6.0	מפוץל	0.62	0.8	0.2	לביריתה	נטוע בתוך קווי הבניין	חסר ערך נופי
20-19	זית	6.0		0.9	0.8	0.7	להעתקה	נטוע בתוך קווי הבניין	-
21	צפפה	8.0	5.0	0.62	0.8	0.2	לביריתה	נטוע בתוך קווי הבניין	חסר ערך נופי
22	פיקוס בנימינה	6.0	מפוץל	0.65	0.8	0.3	לביריתה	נטוע בתוך קווי הבניין	חסר ערך נופי
23	ברוש	5.0	8.0	0.75	0.8	0.8	לביריתה	נטוע בתוך קווי הבניין	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר
24	דקל קרני	8.0	60	0.75	0.8	0.9	להעתקה	נטוע בתוך קווי הבניין	-
25	בוהיניה	8.0	20+20	0.6	0.8	0.8	להעתקה	נטוע בתוך קווי הבניין	-
26	סיגלון	9.0	30	0.7	0.8	0.5	לביריתה	נטוע בתוך קווי הבניין	5,193
27	ברוש	16	50	0.75	0.8	0.9	לביריתה	נטוע בתחום עבותות הפיתוח	19,870
28	פיקוס בנימינה	7.0	15	0.65	0.8	0.1	לביריתה	נטוע בתוך קווי הבניין	חסר ערך נופי
30-29	פיקוס בנימינה	4.0	30X2 35X	0.65	0.8	0.8	להעתקה	נטוע בתחום עבותות הפיתוח	-
32-31	מכנף נאה	6.0	15	0.58	0.8	0.8	להעתקה	נטוע בתוך קווי הבניין	-
33	מכנף נאה	4.0	10	0.58	0.8	0.8	להעתקה	נטוע בתוך קווי הבניין	-
34	קליסטמוני - בקבוק	4.0	20	0.62	0.8	0.5	לביריתה	נטוע בתחום עבותות הפיתוח	1,460
35	קליסטמוני - בקבוק	5.0	20+15	0.62	0.8	0.5	לביריתה	נטוע בתחום עבותות הפיתוח	4,471
36	קליסטמוני - בקבוק	4.0	30+15	0.62	0.8	0.5	לביריתה	נטוע בתחום עבותות הפיתוח	7,395
37	ברוש	15	30	0.75	0.8	0.1	לביריתה	יבש ומית	-
38									

מספר עץ	שם העץ	גובה העץ מ'	קוטר גזע ס"מ	ערך העץ מ' מילון	ערך העץ מ' מבחר	טיטוס והמלצות העץ	הערות העץ	פירצוי נופי
39	ברכיכטון	4.0	5.0	0.7	0.8	להעתקה	נטוע בתחום עבותות הפיתוח	-
40	ברכיכטון	4.0	5.0	0.7	0.8	להעתקה	נטוע בתחום עבותות הפיתוח	-
41	קליסטמן - מבשרות בקבוק	6.0	20	0.62	0.8	להעתקה	נטוע בתחום עבותות הפיתוח	-
42	פלפלון דמוני אלה	5.0	20	0.15	0.8	לבריתה	נטוע בתוך קווי הבניין	חסר ערך נופי
43	פיקוס בנימינה	2.0	15	0.65	0.8	לבריתה	שיח מעוצה ומפוץל	חסר ערך נופי
44	אייזרכת	10	20+15	0.40	0.8	לבריתה	מבוגר, מפוץל ונטוי	חסר ערך נופי
45	הדר	4.0	15+10	0.60	0.8	לבריתה	לא חייב ברישוי	-
47-46	גיאבה	2.0	מפוץל	0.60	0.8	לבריתה	לא חייב ברישוי	-
52-48	אורן קנרי	18	50-30	0.62	0.8	לשימור	חיוניים ומרשים	-
53	גיאבה	6.0	מפוץל	0.60	0.8	לבריתה	לא חייב ברישוי	-
54	צאלון נאה	9.0	30	0.80	0.8	להעתקה	נטוע בתוך קווי הבניין	-
55	אורן	16	80	0.62	0.8	לשימור	חיוני ומרשים	-
56	סיגלון	8.0	30+10	0.70	0.8	להעתקה	נטוע בתוך קווי הבניין	-
57	סיסטם הוודי	15	20+15	0.55	0.8	לשימור	חיוני ומרשים	-
58	דקל קוקוס	8.0	20	0.78	0.8	להעתקה	נטוע בתוך קווי הבניין	-
59	ארaucaria	6.0	8.0	0.72	0.8	לבריתה	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר	-
סה"כ פירצוי נופי								38,863

#### 6. סיכום חוות הדעת והמלצות

במתחם נשוא חוות הדעת נסקרו 59 עצים.

בכל המקרים בהם אוביחנו עצים בעלי ערך נופי ובעלי פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת  
ובמיקום המאפשר שימורם במקום הקיים הומלץ על שימור העצים – 7 עצים.

עצים חיוניים, בעלי ערך נופי ויתרת חיים פוטנציאלית ממושכת שמיוקם נטיעתם אינו  
מאפשר הותרתם במקום הומלכו להעתקה – 25 עצים.

יתרת העצים – 27 שאוביחנו חן ככאלה שאינם עומדים בקריטריון עץ בוגר ו/או כחרשי  
ערך נופי וכחרשי פוטנציאל ליתרת חיים ממושכת בפרויקט הומלכו לכרייה.

**זו חוות דעתך.**

אני נותן חוות דעת זו עפ"י מיטב שיקולי המקצועית ומצהיר כי אין לי כל עניין אישי בмагרש נשוא  
חוות הדעת.






כבוד רב  
צבי פרלייס  
אגرونום, שמאי חקלאי


**רחובות, 13 בפברואר 2013**  
**תל אביב, לה-נורדיין**

צילומי עצים בפרויקט התחדשות עירונית

רחוב לה-גורדיה 64-68 , תל אביב , דצמבר 2012



 <p>עץ 23 – פיקוס בנימינה</p>	 <p>עץ 22 – ציפופה</p>	 <p>עץ 21 – זית</p>	 <p>עצים 20-19 – ציפופה</p>
 <p>עץ 27 – סילולון</p>	 <p>עץ 26 – בוהיניה</p>	 <p>עץ 25 – דקל קנורי</p>	 <p>עץ 24 – ברוש</p>
 <p>עץ 33 – מבנה נאה</p>	 <p>עצים 30-31 – פיקוס בנימינה</p>	 <p>עץ 29 – מבנה נאה</p>	 <p>עץ 28 – ברוש</p>
 <p>עץ 37 – מברשות הבקבוק</p>	 <p>עץ 36 – מברשות הבקבוק</p>	 <p>עץ 35 – מברשות הבקבוק</p>	 <p>עץ 34 – מבנה נאה</p>



עץ – 59 אראוקרייה

