

טבלה מס' 3 א) - תכנית בינוי גללים הרצליה - מפלסי רעש החזויים ללא מיסוך ע"י מבנים בשורה הראשונה

No.	Receiver name	Building side	Floor	Height m	Limit L(Aeq1h) dB(A)	Level L(Aeq1h) dB(A)	Conflict L(Aeq1h) dB(A)
1	1		GF	30.50	59	56.8	-
			1.OF	33.50	59	59.6	0.6
			2.OF	36.50	59	61.2	2.2
2	2		GF	30.50	64	56.8	-
			1.OF	33.50	64	59.1	-
			2.OF	36.50	64	60.8	-
			3.OF	39.50	64	62.0	-
			4.OF	42.50	64	62.6	-
			5.OF	45.50	64	63.0	-
			6.OF	48.50	64	63.4	-
			7.OF	51.50	64	63.8	-
			8.OF	54.50	64	64.0	-
3	3		GF	30.50	64	57.2	-
			1.OF	33.50	64	59.5	-
			2.OF	36.50	64	61.0	-
			3.OF	39.50	64	62.1	-
			4.OF	42.50	64	62.6	-
			5.OF	45.50	64	63.0	-
			6.OF	48.50	64	63.4	-
			7.OF	51.50	64	63.8	-
			8.OF	54.50	64	64.1	0.1
4	4		GF	30.60	64	57.4	-
			1.OF	33.60	64	59.6	-
			2.OF	36.60	64	61.0	-
			3.OF	39.60	64	62.0	-
			4.OF	42.60	64	62.6	-
			5.OF	45.60	64	63.1	-
			6.OF	48.60	64	63.5	-
			7.OF	51.60	64	63.8	-
			8.OF	54.60	64	64.1	0.1
5	5		GF	30.63	64	57.8	-
			1.OF	33.63	64	59.5	-
			2.OF	36.63	64	60.9	-
			3.OF	39.63	64	61.9	-
			4.OF	42.63	64	62.5	-
			5.OF	45.63	64	62.9	-
			6.OF	48.63	64	63.3	-
			7.OF	51.63	64	63.6	-
			8.OF	54.63	64	63.9	-
6	6		GF	30.53	59	63.6	4.6
			1.OF	33.53	59	65.5	6.5
			2.OF	36.53	59	66.5	7.5
			GF	30.63	64	57.8	-
			1.OF	33.63	64	59.3	-
			2.OF	36.63	64	60.7	-
			3.OF	39.63	64	61.7	-
			4.OF	42.63	64	62.3	-
			5.OF	45.63	64	62.8	-
7	7		GF	30.63	64	57.8	-
			1.OF	33.63	64	59.3	-
			2.OF	36.63	64	60.7	-
			3.OF	39.63	64	61.7	-
			4.OF	42.63	64	62.3	-
			5.OF	45.63	64	62.8	-
			6.OF	48.63	64	63.1	-
			7.OF	51.63	64	63.4	-
			8.OF	54.63	64	63.8	-
8	8		GF	30.62	64	58.2	-
			1.OF	33.62	64	59.0	-
			2.OF	36.62	64	60.2	-
			3.OF	39.62	64	61.3	-
			4.OF	42.62	64	61.8	-
			5.OF	45.62	64	62.3	-
			6.OF	48.62	64	62.7	-
			7.OF	51.62	64	63.1	-
			8.OF	54.62	64	63.4	-

הועדה המקומית לזכרון ולבינוי הרצליה  
 החליטה לאשר להפקדה / לתת רישיון  
 לתכנית מס' 236/18  
 ת"מ 236/18  
 ת"מ 236/18

גילי טסלר  
 מתכנתת מרחב עסקי ת"א  
 רשות מקרקעי ישראל

אין על התנגדות עתירת תביעה הקניין. תחילתו של האזור המיועד לתכנית מס' 236/18 הוא אזור המיועד לתכנית מס' 236/18. האזור המיועד לתכנית מס' 236/18 הוא אזור המיועד לתכנית מס' 236/18. האזור המיועד לתכנית מס' 236/18 הוא אזור המיועד לתכנית מס' 236/18.

טבלה מס' 3 א) - תכנית בינוי גלים הרצליה - מפלסי רעש החזויים ללא מיסוך ע"י מבנים בשורה הראשונה

No.	Receiver name	Building side	Floor	Height m	Limit L(Aeq1h) dB(A)	Level L(Aeq1h) dB(A)	Conflict L(Aeq1h) dB(A)
8	8		9.OF	57.62	64	63.6	-
			10.OF	60.62	64	63.8	-
			11.OF	63.62	64	64.0	-
			12.OF	66.62	64	64.2	0.2
			13.OF	69.62	64	64.3	0.3
			14.OF	72.62	64	64.5	0.5
			15.OF	75.62	64	64.7	0.7
			16.OF	78.62	64	64.8	0.8
			17.OF	81.62	64	64.9	0.9
			18.OF	84.62	64	65.1	1.1
			19.OF	87.62	64	65.2	1.2
			20.OF	90.62	64	65.3	1.3
			21.OF	93.62	64	65.3	1.3
			22.OF	96.62	64	65.4	1.4
			23.OF	99.62	64	65.4	1.4
			24.OF	102.62	64	65.5	1.5
			25.OF	105.62	64	65.5	1.5
			26.OF	108.62	64	65.5	1.5
			27.OF	111.62	64	65.5	1.5
			28.OF	114.62	64	65.6	1.6
			29.OF	117.62	64	65.6	1.6
30.OF	120.62	64	65.6	1.6			
31.OF	123.62	64	65.6	1.6			
32.OF	126.62	64	65.6	1.6			
33.OF	129.62	64	65.7	1.7			
34.OF	132.62	64	65.7	1.7			
9	9		GF	30.61	64	57.6	-
			1.OF	33.61	64	58.8	-
			2.OF	36.61	64	59.9	-
			3.OF	39.61	64	60.7	-
			4.OF	42.61	64	61.5	-
			5.OF	45.61	64	62.0	-
			6.OF	48.61	64	62.4	-
			7.OF	51.61	64	62.8	-
			8.OF	54.61	64	63.1	-
			9.OF	57.61	64	63.2	-
			10.OF	60.61	64	63.5	-
			11.OF	63.61	64	63.6	-
			12.OF	66.61	64	63.8	-
			13.OF	69.61	64	64.0	-
			14.OF	72.61	64	64.1	0.1
			15.OF	75.61	64	64.3	0.3
			16.OF	78.61	64	64.4	0.4
			17.OF	81.61	64	64.5	0.5
			18.OF	84.61	64	64.6	0.6
			19.OF	87.61	64	64.7	0.7
			20.OF	90.61	64	64.8	0.8
21.OF	93.61	64	64.8	0.8			
22.OF	96.61	64	64.9	0.9			
23.OF	99.61	64	65.0	1.0			
24.OF	102.61	64	65.1	1.1			
25.OF	105.61	64	65.1	1.1			
26.OF	108.61	64	65.1	1.1			
27.OF	111.61	64	65.2	1.2			
28.OF	114.61	64	65.2	1.2			
29.OF	117.61	64	65.2	1.2			
30.OF	120.61	64	65.3	1.3			
31.OF	123.61	64	65.3	1.3			
32.OF	126.61	64	65.4	1.4			
33.OF	129.61	64	65.4	1.4			
34.OF	132.61	64	65.5	1.5			
10	10		GF	30.68	64	56.5	-
			1.OF	33.68	64	58.3	-
			2.OF	36.68	64	59.4	-
			3.OF	39.68	64	60.0	-

טבלה מס' 3 א): - תכנית בינוי גלויים הרצליה - מפלסי רעש החזויים ללא מיסוך ע"י מבנים בשורה הראשונה

No.	Receiver name	Building side	Floor	Height m	Limit L(Aeq1h) dB(A)	Level L(Aeq1h) dB(A)	Conflict L(Aeq1h) dB(A)
10	10		4.OF	42.68	64	60.7	-
			5.OF	45.68	64	61.2	-
			6.OF	48.68	64	61.6	-
			7.OF	51.68	64	61.9	-
			8.OF	54.68	64	62.2	-
			9.OF	57.68	64	62.4	-
11	11		GF	30.73	64	56.6	-
			1.OF	33.73	64	58.8	-
			2.OF	36.73	64	59.7	-
			3.OF	39.73	64	60.6	-
			4.OF	42.73	64	61.2	-
			5.OF	45.73	64	61.6	-
			6.OF	48.73	64	62.0	-
			7.OF	51.73	64	62.3	-
			8.OF	54.73	64	62.5	-
			9.OF	57.73	64	62.7	-
12	12		GF	31.14	64	53.8	-
			1.OF	34.14	64	55.6	-
			2.OF	37.14	64	56.3	-
			3.OF	40.14	64	57.4	-
			4.OF	43.14	64	58.0	-
			5.OF	46.14	64	58.6	-
			6.OF	49.14	64	59.0	-
			7.OF	52.14	64	59.3	-
			8.OF	55.14	64	59.5	-
			9.OF	58.14	64	59.8	-
13	13		GF	31.21	64	53.9	-
			1.OF	34.21	64	55.9	-
			2.OF	37.21	64	56.9	-
			3.OF	40.21	64	57.9	-
			4.OF	43.21	64	58.5	-
			5.OF	46.21	64	59.0	-
			6.OF	49.21	64	59.3	-
			7.OF	52.21	64	59.7	-
			8.OF	55.21	64	59.9	-
			9.OF	58.21	64	60.2	-
14	14		GF	31.33	64	53.3	-
			1.OF	34.33	64	55.2	-
			2.OF	37.33	64	56.0	-
			3.OF	40.33	64	57.1	-
			4.OF	43.33	64	57.6	-
			5.OF	46.33	64	58.1	-
			6.OF	49.33	64	58.6	-
			7.OF	52.33	64	58.8	-
			8.OF	55.33	64	59.2	-
			9.OF	58.33	64	59.4	-
15	15		GF	31.42	64	52.7	-
			1.OF	34.42	64	54.5	-
			2.OF	37.42	64	55.3	-
			3.OF	40.42	64	56.2	-
			4.OF	43.42	64	57.0	-
			5.OF	46.42	64	57.5	-
			6.OF	49.42	64	57.8	-
			7.OF	52.42	64	58.2	-
			8.OF	55.42	64	58.5	-
			9.OF	58.42	64	58.8	-
16	16		GF	31.59	64	54.1	-
			1.OF	34.59	64	56.2	-
			2.OF	37.59	64	57.1	-
			3.OF	40.59	64	57.8	-
			4.OF	43.59	64	58.5	-
			5.OF	46.59	64	59.3	-
			6.OF	49.59	64	59.6	-
			7.OF	52.59	64	60.0	-
17	17		GF	31.71	64	55.6	-

טבלה מס' 3 א) - תכנית בינוי גלים הרצליה - מפלסי רעש החזויים ללא מיסוך ע"י מבנים בשורה הראשונה

No.	Receiver name	Building side	Floor	Height m	Limit L(Aeq1h) dB(A)	Level L(Aeq1h) dB(A)	Conflict L(Aeq1h) dB(A)
17	17		1.OF	34.71	64	57.8	-
			2.OF	37.71	64	58.6	-
			3.OF	40.71	64	60.1	-
			4.OF	43.71	64	60.7	-
			5.OF	46.71	64	61.1	-
			6.OF	49.71	64	61.5	-
			7.OF	52.71	64	61.8	-
18	18		GF	31.98	59	67.6	8.6
			1.OF	34.98	59	68.7	9.7
			2.OF	37.98	59	69.1	10.1
19	19		GF	31.50	64	51.8	-
			1.OF	34.50	64	53.4	-
			2.OF	37.50	64	53.9	-
			3.OF	40.50	64	54.7	-
			4.OF	43.50	64	55.7	-
			5.OF	46.50	64	56.4	-
			6.OF	49.50	64	56.8	-
			7.OF	52.50	64	57.0	-
			8.OF	55.50	64	57.3	-
			9.OF	58.50	64	57.7	-
			10.OF	61.50	64	58.0	-
			11.OF	64.50	64	58.2	-
			12.OF	67.50	64	58.3	-
			13.OF	70.50	64	58.5	-
			14.OF	73.50	64	58.7	-
			15.OF	76.50	64	58.8	-
			16.OF	79.50	64	58.9	-
			17.OF	82.50	64	59.1	-
			18.OF	85.50	64	59.2	-
			19.OF	88.50	64	59.3	-
			20.OF	91.50	64	59.4	-
			21.OF	94.50	64	59.4	-
			22.OF	97.50	64	59.5	-
			23.OF	100.50	64	59.6	-
			24.OF	103.50	64	59.6	-
			25.OF	106.50	64	59.7	-
			26.OF	109.50	64	59.7	-
			27.OF	112.50	64	59.8	-
			28.OF	115.50	64	59.8	-
			29.OF	118.50	64	59.9	-
			30.OF	121.50	64	59.9	-
			31.OF	124.50	64	59.9	-
			32.OF	127.50	64	59.9	-
			33.OF	130.50	64	60.0	-
34.OF	133.50	64	60.0	-			