



- סבלת עצם הכללת מסך היחס (קיד), שם בוטה טבאל, קופר גזע בזבוז (HBM), גבר העץ, ניקוד: מדרות העץ + חשיבות ניפוי/אקלוגת+בריאות העץ, גורחות עטורות וכחית צרים מפרטם מילויים. פ.פ.י. שיטוט להעתקת עצם.
- גיהוח עצם מילויים וטבאל, פ.ז.ו. וט.ט.ק.ים לשירה / ואשרה.

תכלה:

הקלחת א' הווד השרון מוחז תל-אביב אל דילויים פ"י ארכאולוגים בע"מ
טלולו 0544215204 משרד 0777867861/2
הוק התגננו והבנינה תשכ"ה 1965 -
חקת רצנית מס' 47567-0-6/5
אישור תכנונית ללבנון ולבניה החלפתה
הועזה מהוות ללבנון ולבניה החלטה
ג'ו' 26 נאשורי התכנונית
ג'נ' ארכאולוג
ג'ו' חומרה

סמל: סדר וחותם דעת לעקב בפרקט אהרון 37.39.41. רמת גן

על ימינו רמת גן עיריית רמת גן
במ"פ גן
חובך קדשו עיר



חותמת מקומית לרשות ולבגין - רמת גן	
תביעה מס' ר' 88-XXXX-XXXX-XXXX-X	תכנון מקרקעין
בהתאם לתקנון הרשות ביחסות מס' 47567-0-6/5 מתקנות כביה ותשתיות בշיכתה מס' 118 מיום 5.6.2013 בשיכתה מס' 290 מיום 5.6.2013 בשיכתה מס' 291 מיום 5.6.2013 בשיכתה מס' 292 מיום 5.6.2013	4 בתייראר בשנת התשע"ג
רשות העירייה ר' 37.39.41. רמת גן	עירייה רמת גן הנדסת העיר ר' 37.39.41. רמת גן

19/01/2015
האריך

להרףיך את קהילתנו

ר"ר הוועדה הממונה

רשות
העירייה
ר' 37.39.41. רמת גן

אלרכיל אל דילויים פ"י ארכאולוגים בע"מ

טלולו 0544215204 משרד 0777867861/2

סמל: סדר וחותם דעת לעקב בפרקט אהרון 37.39.41. רמת גן
על ימינו רמת גן עיריית רמת גן במ"פ גן חובך קדשו עיר
הוק התגננו והבנינה תשכ"ה 1965 - חקת רצנית מס' 47567-0-6/5 אישור תכנונית ללבנון ולבניה הועזה מהוות ללבנון ולבניה ג'ו' 26 נאשורי התכנונית ג'נ' ארכאולוג ג'ו' חומרה

2014-
4 בתייראר
בשנת התשע"ג


רשות
העירייה
ר' 37.39.41. רמת גן

לכבוד

באותם

דרכך הפניים - מהווים לך אל-איוב
בניכת 49-11.05/01/2014. 506-0164574
טלפון: 02-5703325 דרכך הדר גבא', אגנוריה ובענאנית, נ"צ: מיל': dryy@zahav.net.il
תאריך: 23/06/2014

MATERIALS AND METHODS	
Sample collection	For the present study, we collected 100 samples of <i>S. enteritidis</i> from 10 different food items. The samples were collected from 10 different food items. The samples were collected from 10 different food items.
Sample preparation	The samples were prepared by adding 1 g of each sample to 10 mL of phosphate-buffered saline (PBS) and then vortexing for 1 min. The samples were then centrifuged at 10,000 × g for 10 min at 4°C.
Antibiotic sensitivity testing	The antibiotic sensitivity testing was performed using the disk diffusion method. The antibiotics used were ampicillin, chloramphenicol, kanamycin, streptomycin, tetracycline, and vancomycin. The antibiotic disks were placed on the surface of the agar plate and the samples were applied to the center of the disk. The plates were incubated at 37°C for 24 h.
Statistical analysis	The statistical analysis was performed using the chi-square test. The significance level was set at 0.05.



- מכירת מדינה עם סיכון כל העדים.

טיהור הארץ וסידור:

שלוח שחרות אמודות, בשתי המעריבות לאלו גוינו כמען, הוחרם המזרחה מגוננת ומופלחת

טבלת גזים:



החותמת עלי/ כתמה הינה מושגנו של גז עלי, על פ' חיק.

- בערך חפירות, חישוף קרקע ו כל גדרות בנין אחר אין להפר ליד שרשל. גדים, איזים לארים להילען שלם בשום אמצעי ריגעת ששולשים או כל פאייג'ה בסם תיחס שחתמת עלי/ כתמה הינה מושגנו של גז עלי, על פ' חיק.
- כריתה עצ לא ר' שנ' או גדר, חצואר, פגעה במלטי ו אנו וועטלת נא ר' שנ' או גדר ברוח פליאיות ואחריות תחול על רבנן או מ' מיטוינו.



החותמת עצה והנחיות:

- גזומים, עצוב עצים, חיתוך שערים, סנטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשומר תחבע על ידי אגר גנים או בפיקוח מהשר על ידו אגר גנים מטעם הרשות הפרקיתן.
- יש להתקין הגנה זמינית סביבה האחים רטמאנדס לשומר כל גזם המבוקש בטעות שומר להן, לפני תחילת הבדיקות בפועל.



דרכ' רקסה הדר גבאי, אגרונומית-בוגרנית, נ"י. טלפון: 054-9107292. מיל': dryy@zahav.net.il
טלפון: 02-5703325. מיל': 0164574-051105. סדר עטיפה על עצם גורמים סדר עצם. סדר כהן

תאזר מזהם	מזהם המייצרת מזהם	תנו. מזהם	מזהם המייצרת מזהם	כרכרה		שעון נאנז'	שעון אברהם	שעון קטר	שעון קלין	שעון שעון	שעון טול מזהם
				הנאה הנאה/פְּנַחֲדָה	הנאה הנאה/פְּנַחֲדָה						
חויה אלחואי	יעזים דחלילם, ולאקווי דחלה	1	ברא, ויאטלבויה			1	0.7	8	40	11	שליטה מקומתית
אלחואי אלחובית	יעזים דחלילם, ולאקווי דחלה	1	ג'ע נטוי במקצת, ר'קבנות בעש	תוחם בוני, פלשוני ומסוכן	1		0.4	3	35	9	אדרכת איתנה
אלחובי אלחובי	יעזים דחלילם, ולאקווי דחלה	1	תוחם בוני		1		0.65	4	15	5	3
אלחובי אלחובי	יעזים דחלילם, ולאקווי דחלה	1			2						5

יכום וחומר דעת אגרונומית כללית:

הצהים בתפקידו הבנייני מיעודים לדרישה, אך גם נדרש מכך – ששליטה בכם לאפרה טהירותם מצרה – שטהור ודרדר שורשיםם בסוגר לאחר הנוזלות. כל פגיעה בשורשי הצעז היה עלול להיביא לאכליונו.

א) ויבוט וריאות ברוגע לעאים לשמרם:
1. מפרט וריאות ברוגע לעאים לשמרם



3. מינימום גודל ספלים:

1. גודל הספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
 2. גודל ספלים נקבע אל פ' חזהו גובה ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב, א' מינימום גובה ספלים מוגדר כ- 0.2 מטרים רוחב. "ספונים לארחו יי", בראאת ש'!', א' מינימום גובה ספלים מוגדר כ- 0.2 מטרים רוחב.
 3. גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב, גובה ספלים מוגדר כ- 0.2 מטרים רוחב, גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
5. מינימום גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
6. מינימום גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
7. מינימום גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
8. מינימום גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
9. מינימום גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
10. מינימום גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
11. מינימום גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.
12. מינימום גודל ספלים מוגדר כ- 0.5 מטרים רוחב ו- 0.2 מטרים גובה. גובה השתיל יהיה 0.3 מטרות.

תנ"ה לוגו:

5. ניכרתה כללה ייחוי של אמצעים תומכים משלו אשר כללו מיפוי הירקן.

4. ישנאה מודפסה או הדפסה על גביה או גביה לאגד דמוי.

3. עליה דכל, אמא, בטיחותם וטראלים כוניתה האחר, גזרות, אמצעי בטיחות או עיבום שליטה אוטומטית מסויימת וכו'.

2. דינמי, ואנו בנו ידי אזום מג'ם ומתאים.

1. כראובן ואנו רתקבון ואישרנו כוח פליטת הירקות הצבעים ורובי צבעים זיהויים.

תנ"ה לוגו לנייטרליון ג'ס:

6. טרדי, אייזיק וקדרון ואילו פיטר בטיחותם של מתקני תומך המבנה, ולעתה נסמן עם נסמן.

8. מלכיתם, סטראן, ורנד, מרטינס בטליג' שבאים תומך רגליים, ורדי, יין ורנד, מרטינס בטליג' שבאים.

7. איזיק ורנד, מרטינס בטליג' רג'יסטר, לול, לול, איזיק ורנד, ג'רי. רחובת עלן.

6. מיליאר, פיטר בטיחותם של מתקני תומך המבנה, ולעתה נסמן עם נסמן.

5. רתקבון צבאי, מיליאר, פיטר בטיחותם של מתקני תומך המבנה.

4. נסמן, לנו לפותה שער קבושה מלחמות בגובה 1.90 מ' ומעלה.



