

5000209531-1

3888/નૂ

תכנית מס' תא/3888

מאותרת

עמוד השער של הוראות התכנית

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

הראות התכנית

תכנית מס' תא/3888

תכנית לשיקום שוק הכרמל והשוק המערבי

**מיחוז
מרחוב תכנון מקומי
סוג התכננית**

אישורי

מתוך תוקף

משרד הפנים מחולז תל-אביב
הרוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965
אישור תכנית מס' 3881/א
ה尤ודה המחויזת לתכנון ולבניה החליטה
ב^{13.3.11} לאשר את התכנית
וירח אדרת המחויזות
גילן אורן 3.6.13

| | |
|--|--|
| הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו | |
| תכנית מס' תא 3888/3 | |
| שם התכנית: "התכנית לשיקום שוק הכרמל והשוק המערבי" | |
| הומלצת לממן תוקף (לאחר דיוון בהתנגדויות): | |
| תאריך 30.01.2013 פרוטוקול 13-00002-ב' החלטה | |
| אישור לממן תוקף ע"י הוועדה המחויזת לתכנון ובניה: | |
| תאריך 03.06.2013 ישיבה מס' 1139 | |
| מנהל האגף אורלי אראל אלן סימן | מחודס העיר עדות גבולי |
| תאגיד דודו ט. פ. ס. א. מ. | תאריך: 27.05.2013 |

דברי הסבר לתוכנית

מטרתה העיקרית של תוכנית זו היא להפדר את מעמדם הפטוטוטורי של "שוק הכרמל", "שוק הבשר" ו'השוק המערבי', על מנת שנitin יהיה בעtid לשיקם ולשפץ את השוק, להעמיד דוכנים חדשים, לאפשר החלפת תשתיות, הקמת קירוי, הסדרי פריקה וטעינה, פינוי אשפה ומיחזור אשפה נאותים, חניה תחת קרקע וכל'. התכנית תנתונה קשר אורבני בין כיכר מגן דוד לרחוב יצחק אלחנן ותשפר ע"י כרך את הרצף בין חלקי העיר. התכנית תיעוד מגרשים זמינים לצרכי ציבור עבורי תושבי כרם התימנים וכרכם ישראל. כמו כן תאפשר והתכנית שיווק מגרשי מ"מ'ילא תלות בפינויים כפי שנקבע בתוכנית הראשית 2510. התכנית תגדיר זכויות בניה ודוראות בניה באזוריים המוקפאים כוותם בדופן השוק, ותאפשר התאחדות עירונית באזור כלו. תוכנית זו פותחה בראשיה בת קיימה ונערך תהליך שיתוף בעלי עניין בשיתוף תושבי הסביבה, סוחרים, ובבעלי עניין נוספים.

דף ההסבר מהו מהו מסמן רקע לתוכנית ואינו חלק ממסמכתה הפטוטוטורית.

מְאוֹשָׁרֶת

1. זיהוי וסיווג התוכנית

| | |
|--|--|
| <p>התחדשות מתחם "שוק הכרמל"</p> <p>תא/3888</p> <p>כ- 74 דונם</p> <p>• הפקדה</p> <p>תאריך עדכון המהדורה מאי 2012</p> <p>• תוכנית מתאר מקומית</p> <p>האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת מוסד התקנון המוסמך להפקיד את התוכנית</p> <p>• לא רלוונטי</p> <p>• תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשות, למעט בתחמים המסומנים לאיחוד וחלוקת.</p> <p>• תוכנית הקובעת הוראות לעיריות איחוד וחלוקת בתחמים המסומנים לאיחוד וחלוקת, בתכנית עתידית הנgorת מתכנית זו.</p> <p>• כו האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי</p> | <p>1.1 שם התוכנית ומספר התוכנית</p> <p>1.2 שטח התוכנית</p> <p>1.3 מהדורות</p> <p>1.4 סיווג התוכנית</p> |
| | |

1.5 מיקום התוכנית

| נתונים כלליים | | 1.5.1 מרחב תכנון מקומי | |
|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| קוואורדיינטה X קוואורדיינטה Y | | 1.5.2 תיאור מקומ | |
| התקנות כוללות את "שוק הכרמל", "השוק המערבי" (מדרום לו "שוק הכרמל" מצפון לרחוב דניאל), חניון הכרמלית (הכולל חלק מגן הקובשימים), מגרשים מערבית לשוק המערבי המשמשים חניון ציבורי, חניון אחוזות החוף מדורם לשוק המערבי המשמש לפעילותו של השוק ומגרשים בין הרחובות הכרמל, יום-טוב וגדרה. | | 1.5.3 רשותות מקומיות בתוכנית | |
| תל אביב-יפו | רשות מקומית | תל אביב-יפו | 1.5.3 רשותות מקומיות בתוכנית |
| חלק מתחום הרשות | התЇיחוסות לתחומ הרשות | תל אביב-יפו | 1.5.4 כתובות שבahn חלה התוכנית |
| תל אביב | נפה | תל אביב | |
| תל-אביב-יפו | יישוב | תל-אביב-יפו | |
| כרם התימנים | שכונה | תל אביב | |
| כל הרחובות הנכללים בין הרחובות - הכרמל, גדרה, יום טוב, ترام"ב, הקובשימים, הכרמלית. | רחוב | תל אביב-יפו | |
| הכרמל | מספר בית | תל אביב-יפו | |
| כל הזוגים | גדרה | תל אביב-יפו | |
| כל הזוגים | יום טוב | תל אביב-יפו | |
| 9,18,16 | הלל הזקן | תל אביב-יפו | |
| 15,17,18,20,22,24 | רבי עקיבא | תל אביב-יפו | |
| 23-28 | רבנן גמליאל | תל אביב-יפו | |
| ,23,25,27,29 | רבי מאיר | תל אביב-יפו | |
| 31,33,38,40,42 | מל"ז | תל אביב-יפו | |
| 39,41,43-48 | ישコン | תל אביב-יפו | |
| 41,45,36,38,40 | חיים חבוש | תל אביב-יפו | |
| 35,37-40,42 | טרם"ב | תל אביב-יפו | |
| כל הזוגים, 35,37 | סמטה הכרמל | תל אביב-יפו | |
| коло | קאפק יהיא | תל אביב-יפו | |
| 1-7 | נהליאל | תל אביב-יפו | |
| 1-8 | כנפי נשורים | תל אביב-יפו | |
| 2,15,16,17 | דניאל | תל אביב-יפו | |
| מזרחה לרחוב הקובשימים | כרמלית | תל אביב-יפו | |
| מזרחה לרחוב הקובשימים | הקובשימים | תל אביב-יפו | |
| 22-55 | | תל אביב-יפו | |

גושים וחלקות בתוכנית

מأושרת

| מספר תלאות בחלקן | מספר תלאות בשלמותן | חלק / כל הגוש | סוג גוש | מספר גוש |
|------------------|---|---------------|---------|----------|
| 1,86,87 | | חלק מהגוש | מוסדר | 6918 |
| 13 | | חלק מהגוש | מוסדר | 6919 |
| 123, 137 | 93-115,117-121 125, 126, 134-136, 139 | חלק מהגוש | מוסדר | 7001 |
| 3,7,9 | 6 | חלק מהגוש | מוסדר | 7002 |
| 44,51 | 35-43,49,50,52 | חלק מהגוש | מוסדר | 7465 |
| 73,74,80 | 50-71,79,81,85 | חלק מהגוש | מוסדר | 7466 |

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכתול.

1.5.6 גושים יפנים

| מספר גוש יפן | מספר גוש יישן |
|--------------|---------------|
| 6917 | 7465, 7466 |

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

| מספר תוכנית | מספר מגרש/תא שטח |
|-------------|------------------|
| | |

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

| |
|--|
| |
|--|

1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

| מספר תוכנית מאושרת | סוג ייחס | הערה ליחס | מספר ילקוט פרטומים | תאריך |
|------------------------------|----------|--|--------------------|------------|
| תמ"א 12 – תיירות וمتכני נופש | כפיות | תכנית זו אינה משנה את הוראות تم"א 12 על שינוייה. | | 19/8/2010 |
| תמ"א 13 חוותים | כפיות | תכנית זו אינה משנה את הוראות تم"א 13 על שינוייה. | 5857 | 31/07/1983 |
| תמ"א 18 תחנות דלק | כפיות | תכנית זו אינה משנה את הוראות תמ"א 18 על שינוייה. | 5568 | 23/08/2006 |
| 5 | כפיות | תכנית זו אינה משנה את הוראות תמ"מ 5. | 5330 | 14/03/2002 |

מְאוֹשֶׁרֶת

| | | | | |
|------------|------|--|-----------------------------|-------------------|
| 16/8/2007 | 5704 | תכנית זו אינה משנה את הוראות תמא/4/ב/4. | כפיות | תמא/34/ב/4 |
| 27/12/2005 | 5474 | תכנית זו אינה משנה את הוראות תמא/35. | כפיות | תמא/35 |
| 21/04/1994 | 4208 | תכנית זו אינה משנה את הוראות תכנית ג', אלא מפרטת ומתחילה אותן למרקם הקיימים. | פירוט/כפיות | ג' |
| 03/07/1975 | 2123 | <ul style="list-style-type: none"> • ביטול הרחבות דרך ברחוב הכרמל. • שינוי ייעוד והגדלת זכויות בנייה עבור השטח שלאורך הרחובות יום טוב וגורלה. • שינוי ייעוד של "אזור מלאכה, תעשייה ועיריה, אחסנה ושרותי מסחר (שוק)" ל"מסחר ותעסוקה". | ביטול בתחום של תכנית זו. | 1200 |
| | | בתחום תכנית זו. | ביטול | 39 |
| | | בתחום תכנית זו. | ביטול | אי יפו |
| 11/11/1993 | 4161 | <ul style="list-style-type: none"> • תכנית זו כוללת חלק משטח תכנית 2510. • שינוי זכויות הבניה והוראות הבניה במגרשים. • שינוי ייעוד מ"בנייה ציבור מיוחד" ל"מבנים ומוסדות ציבור". • במקרה של סתירה בין התכניות, הוראות תכנית זו קובעות. | שינויי "כרם התימנים" | 2510 |
| 11/07/1991 | 3900 | <ul style="list-style-type: none"> • שינוי ייעוד קרקע מ: "בנייה ציבור" ושימושים מותרים: מסוף אוטובוסים, חניון, שירותי חירום ופיקוח עירוני, מחסנים עירוניים ומתקנים הנדסיים ל: "שטח ציבורי פתוח" ו"מבנים ומוסדות ציבור". יותר בו שימוש הורג עבר מרכו לחיבורה חניון הכרמלית". | שינויי | 2407 |
| 04/09/2008 | 5846 | תכנית זו אינה משנה את הוראות תכנית 2650, שתחולגה על תכנית זו. | כפיות | תכנית השימור 2650 |

מְאוֹשָׁרֶת

תא/א 3888

| | | | | |
|------------|------|--|--|--------------------------------|
| 18/3/2003 | 5264 | שינויי במספר הקומות ולגובה קומה לא צריך בבקשת הקלה. | שינויי ביעוד "מגורים מסחר ותיירות" בלבד. כפיפות בשאר סעיפי התכנית. | על מרתפים |
| 28/11/1985 | 3275 | <ul style="list-style-type: none"> • לבניין לשימור בלבד. • במקרה של סטייה בין התכניות, הוראות תכנית זו קבועות. | כפיפות | על מרתפים |
| 16/4/2001 | 4978 | <ul style="list-style-type: none"> • במקרה של סטייה בין התכניות, הוראות תכנית זו קבועות. | כפיפות | ח' חניה |
| 16/2/2006 | 5495 | <ul style="list-style-type: none"> • במקרה של סטייה בין התכניות, הוראות תכנית זו קבועות. | כפיפות | 3380 מתכונים יבילים באתר בנייה |

1.7 מסמכי התוכנית

| האריך האישור | שם אישר | שם ורם מאשר | תאריך המסמן | שם רשות עירכתה | מספר גילגולות | מספר צמחיות | כט"א | ההנלה | סוג המסמך |
|--------------|---------|-------------|-------------|--|---------------|-------------|--------|--------------|---|
| | | | 15.8.2013 | אקסלרווד- גורבמן אדריכלים | - | 36 | - | מחייב | הוראות התוכנית |
| | | | 15.8.2013 | างן תכנון העירייה תל אביב יפו, אקסלרווד- גורבמן אדריכלים | 1 | | 1:1250 | מחייב | הוראות התוכנית |
| | | | 15.8.2013 | אקסלרווד- גורבמן אדריכלים | 1 | | 1:500 | נספח בינוי 1 | מזהה אך מחייב לעניין קורי בניין קומיסיות וגובה קומה קרקע/מסחרית |
| | | | 15.8.2013 | אקסלרווד- גורבמן אדריכלים | 1 | | 1:500 | נספח בינוי 2 | מזהה אך מחייב לעניין קורי בניין קומיסיות וגובה קומה קרקע/מסחרית |
| | | | 15.8.2013 | אקסלרווד- גורבמן אדריכלים | 1 | | 1:500 | נספח בינוי 3 | מזהה אך מחייב לעניין קורי בניין קומיסיות וגובה קומה קרקע/מסחרית |
| | | | 15.8.2013 | אקסלרווד- גורבמן אדריכלים | 1 | | - | מנוהן | הוראות העמלה |

תבניות

| תאריך תאיישור | גולם מאשר | תאריך מסמך | שם מסמך | תאריך יצירבת | תאריך גילויו | אספר גילויו | מספר גלוים | ק"מ | תורה | סוג המסמך |
|---------------|-----------|------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|------|---|
| | | | | 15.8.2013 | אקסלרו- | גורבמן אדרכינלייט | 1 | 1:1000 | | נספח בינוי 5 - אץ קיימס - חול, שוק הכרמל, "שיק ונגה", "שוק תבשיט", המערך, " |
| | | | | 15.8.2013 | אקסלרו- | גורבמן אדרכינלייט | 1 | 1:500 | | נספח בינוי 6 - אץ קיימס - חול, שוק הכרמל, "שיק ונגה", "שוק תבשיט", המערך, " |
| | | | | 15.8.2013 | לש. הרסה | גורבמן אדרכינלייט | 1 | 1:500 | | נספח בינוי 7 - אץ קיימס - חול, שוק הכרמל, "שיק ונגה", "שוק תבשיט", המערך, " |
| | | | | 15.8.2013 | לבל מודדים | גורבאלה חיים - דניאל דניאל | 1 | 1:20 | | נספח בינוי 8 - אץ קיימס - חול, שוק הכרמל, "שיק ונגה", "שוק תבשיט", המערך, " |

בלאיסטי התוכנות מהווים זה את זה ויקרא כמסמך אחד. במקרה שהשניים יギャרaro יתבצעו תרגום מודולרי.

תכלית


1.8. ביגל עניין / ביגל זכויות בפרק לא/עיר הרכינה ובעיל מילויים מילויים

| 1.8.1. גזירות חומרוביות | |
|---|-------------------------------------|
| שם פרטי / משפחה תאזרחי ולגינה מקומית לחכונה וכביה | שם פרטי / משפחה תאזרחי ולגינה |
| דוא"ל חילקנת(*) | |

| 1.8.2. יום בפרק | |
|--|-------------------|
| שם פרטי / שם תאזרחי / שם לשוחה מילויים תאזרחי | מספר זהות מיון |
| לא"נ | |

| 1.8.3. בעיל פניו בפרק | |
|---|-------------------|
| שם פרטי / שמו תאזרחי ולגינה מילויים תאזרחי | מספר זהות מיון |
| לא"נ | |

| 1.8.4. עירד חמניות ובעל מילויים מילויים | |
|---|-----------------------------------|
| שם פרטי / שמו תאזרחי ולגינה מילויים תאזרחי | שם פרטי / שמו תאזרחי ולגינה |
| אלילו עירית ה"א-טן | |



מַאוֹשֶׁרֶת

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו ייה לא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמעו אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

| הגדרת מונח | מונח |
|---|--------------|
| רחוב הכרמל בחלק בין רחוב אלנבי לבין רחוב דניאל ב臺 שטח: 613,601,603,606,608,611,600,604,605,607,609,610 | שוק הכרמל |
| חניות ודוכנים הנמצאים בתחום שבין רחוב הכרמל לרחוב ים טוב (כולל ים טוב), בין רחוב מל"ז וסמטת הכרמל (לא כולל). ב臺 שטח: 602,604,605,607,609,610 | “שוק הבשר” |
| דוכני השוק וחניות הנמצאים בתחום הרחובות בין “שוק הכרמל” וכנפי נשרים, סמטת הכרמל ורחוב דניאל המשמשים היום כשוק. ב臺 שטח: 612 | השוק המערבי |
| המגרשים הנמצאים ממערב ל”שוק הכרמל” בתחום המוגדר בין רחוב הכרמל לרחוב גדרה וים טוב. ב臺 שטח : 500-561 | דופן השוק |
| המגרש המצו依 מדרום לשוק המערבי בין הרחובות הכרמל ותא שטח 1001 והמשך הרחוב כנפי נשרים. ב臺 שטח: 701 | מרכז לוגיסטי |
| המגרשים בחולק הדרום מערבי של התכנית בתא שטח: 614-617 | מבנה ציבורי |
| כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנו והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת. | |

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התוכנית

- .א. קביעת יעדים ושימושים, זכויות והוראות בניה ועקרונות ביןוי לכל תחום התכנית.
- .ב. שיקום “שוק הכרמל”, “שוק הבשר” ו”שוק המערבי” במקומם. השיקום יאפשר שיפור איכות החיים, התאחדות עירונית ושיפור המשך בין השוק למגורים.
- .ג. הקמת מרכז לוגיסטי (מנהל שוק, אזור פריקה וטעינה, מרכז לטיפול בפסולת ושירותים ציבוריים) שיטפל במטרדים הנובעים מתפעול השוק.
- .ד. קביעת שטחי ציבורי לשכונות כרם התימנים בשטח שלא יקטן מתקף 2510.
- .ה. התאחדות עירונית ע"י יצרת רצף אורבני ומטען זכויות למגורים ואזור עירוב שימושים.
- .ג. פתרון חניה תחת קרקע מתחת לבני ציבור והמרכז הלוגיסטי.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

- א. שינוי יעוד קרקע מ "דרך קיימת" ל "מבנים ומוסדות ציבור" - בתחום "שוק הכרמל" ו"שוק הבשר".
- ב. שינוי ייעוד מ"דרך מוצעת" לשימושים מעורבים: "מגורים, מסחר ותיירות" - בזופן השוק.
- ג. שינוי ייעוד קרקע מ"אזור לתכנון בעתיד" לשימושים מעורבים: "מגורים, מסחר ותיירות" - בדופן השוק.
- ד. שינוי ייעוד קרקע מ "בנייה ציבורית מיוחד" ל "מבנים ומוסדות ציבור" - בשוק המערבי.
- ה. שינוי ייעוד קרקע מ "בנייה ציבורית מיוחד": עברו שימושים של מסוף תחבורה ציבורית" ל: "מבנים ומוסדות ציבור", "שטח ציבורית פתוחה" במסוף הכרמלית, גן הקובושים.
- ו. שינוי ייעוד קרקע מ "מגורים" ל "מבנים ומוסדות ציבור" בין הרחובות הcobשימים והמשק רחוב כנפי שרים.
- ז. שינוי ייעוד מ "מלאכה-תעשייה צעירה" ל"מסחר ומשרדים" בין הרחובות דניאל והכרמלית.
- ח. קביעת השימושים המותרים בכל יעוד קרקע.
- ט. קביעת הוראות הבניה עבור המגרשים בכל היוזדים בנושאים הבאים, או בחלקים, כנדרש: בניין, זכויות בנייה, קוי בניין, גובה בניינים ומספר קומות, ציפוי הבניה, תכסיית, זיקות הנאה, התווית דרכי חדשות.
- יא. קביעת הוראות לעירית איחוד וחלוקת בהתאם המוסמנים לאיחוד וחלוקת, בתכנית עתידית הנgorה מתכנית זו.
- יב. קביעת תנאים למתן היתרין לבנייה כולל דרישות לתכנית עיצוב עבור חלקיים מהתוכנית.
- יג. קביעת הוראות לפיתוח שטח ולמערכות תשתיות הכלולות: דרכים, ביוב ניקוז ותיעול, חשמל ומאור, תקשורת, פינוי אשפה וכו'.
- יד. קביעת הנחיות סביבתיות בתחום ירוקים, אנרגיה מתחדשת, מי נגר, טיפול בפסולת ומיחזור.

2.3 נתוני מוחשיים עיקריים בתוכנית

74.340

סה"כ שטח התוכנית – דונם

| הערות | סה"כ מוצע בתוכנית | | | שינוי (+/-) | מצב מאושר | מצב מאושר | עד' | סוג גזען כמותי |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|----------------|
| | מפורט | מרתאי | למצב המאושר | | | | | |
| לא שטחי חניה תת קרקע ומרפסות. | 26,763 | | 17,922+ | 8,841 | מ"ר | | | מגורים |
| | 486 | | 318+ | 168 | מ"ס יח"ד | | | |
| הערכה 20% למיושן. משתוח הייעוד שאינו מסחרי. | 3,109 | | +3,109 | 0 | מ"ר | | | תיירות |
| | 7,450 | | +7,334 | 116 | מ"ר | | | מסחר |
| לא שטחי חניה תת קרקע | 9,209 | | +9,209 | 0 | מ"ר | | | משרדים, תעסוקה |
| לא שטחי חניה | 21,115 | | -282 | 21,397 | מ"ר | | | |
| מibase ציבור | | | | | | | | |

| הערות | סה"כ מוצע בתוכנית | | שינוי (+/-) | מצב מיאושר | ערך | סוג נתון כמותי |
|--------------|-------------------|--------|-------------|---------------|-----|-------------------------|
| | מפורט | מתאריך | | | | |
| תת קרקע עירם | | | | | | |
| | 19,966 | | +19,966 | 0 | מ"ר | מבנה ציבורי - תחום השוק |
| | 0 | | -6,285 | 6,285 | מ"ר | חusahaan קלה ומלאכה |

3. טבלאות יודי קרקע, תאי שטח ושטחים בתוכנית

3.1 טבלת שטחים

| יעוד | תאי שטח כפופים | | | | | תאי שטח |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|-----------|---------|
| | תחנת דלק | חוית מסחרית | שימור | זיקת הבאה | תחנת דלק | |
| מגורים ב' | | | | | 302-305 | |
| מגורים ג' | | 401-402 | | | 401-402 | |
| מסחר ומשרדים | | 701 | | | 701 | |
| מבנים ומוסדות ציבור | | ,600-614 618,616 | 612 | | 600-618 | |
| שטח ציבורי פתוח | | | | | 1001-1002 | |
| דרך מאושרת | 105,108 | | | | 101-108 | |
| דרך מוגעת | | | | | 201-208 | |
| מגורים, מסחר ותירות | 500- 511,513,517 | 500 | 500-561 | 501- 561 | 500-561 | |
| מסחר | | | | | 901-902 | |

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין הייעוד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

מأושרת

3.2 טבלת שטחים

| مוצע | | | קיים | | |
|--------|--------|------------------------|--------|--------|---------------------|
| אחוזים | م"ر | يُعُود | אחוזים | م"ر | يُعُود |
| 14.0 | 10,086 | דרך מאושרת | 17.3 | 12,895 | דרך קיימת |
| 9.5 | 7,407 | דרך מוצעת | 18.0 | 13,381 | דרך מוצעת |
| 0.0 | | | 4.1 | 3,068 | דרך משולבת מוצעת |
| 31 | 23,076 | מבנה ציבור | 8.5 | 6,285 | ملאכה ותעשייה צעירה |
| 3.5 | 2,564 | מגורים ג' | 11.9 | 8,841 | מגורים ג' |
| 4.4 | 3,254 | מגורים ב' | 24.6 | 18,249 | בניין ציבורי מוצע |
| 7.1 | 5,315 | מסחר ומשרדים | 0.0 | | |
| 13.9 | 10,286 | שצ"פ | 0.6 | 439 | שצ"פ |
| 0.0 | | | 4.2 | 3,148 | בניין ציבורי מיוחד |
| 15.8 | 11,730 | מגורים מסחר ותיירות | 10.7 | 7,918 | אזור לתוכנן בעתיד |
| 0.8 | 622 | מסחר | 0.2 | 116 | מסחר |
| | 74,340 | סה"כ | | 74,340 | סה"כ |

שם יעוץ: מבנים ומוסדות ציבור

4.1

שימושים

4.1.1

א. שוקים: בהתאם להגדרות בסעיף 1.9 בתחום השטח של "שוק הכרמל", "שוק הבשר" ו"השוק המערבי" יותרו השימושים הבאים: שוק, הצבת דוכנים וחניות שוק עבר מסחר קמעוני ורוכולות, הצבת מתקני תשתיות לצרכי שוק כמו: חדרי אשפה, שירותים ציבוריים וכיו"ב, כמו גם קירוי המעברים להולכי רגל. תוחור הקמת תשתיות הנדרשות על פי כל דין לעניין איכות הסביבה ותברואה.

ב. מבנה ציבור: בהתאם להגדרות בסעיף 1.9 בתחום השטח של "מבנה ציבור" יותרו השימושים הבאים: מבנים לצרכי ציבור בהתאם למוגדר בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 כדי שיקבע ע"י הוועדה המקומית, חניה בחת הקרקע, שימושים מסחריים נלוויים ומתקנים טכניםים.

הוראות
בנייה 4.1.2
א.

1. בניית השוקים: לשוק שלושה קטיעים בעלי איפיון שונה, (ראה הגדרת בסעיף 1.9) : "שוק הכרמל", "שוק הבשר" ו"שוק המערבי". השוק יתקיים במפלס הרכוב, בתחום המרחב הציבורי שבין המבנים. השוק יורכבו מdockנים עצמאיים ומדוכנים המהווים המשך לחניות שבעורפם. "שוק המערבי" - מרכיב מדוכנים, חניות שוק ומעברם בהמשך לרשות הרחובות שבהיקפו.

בתוךם "שוק הכרמל" וה"שוק המערבי" תוחור הצבת אלמנטים כמפורט:

- דוכנים ו/או חניות שוק
 - אלמנטים של ריהוט רחוב
 - קירוי
 - אמצעים להפחחת תנועת כלי רכב
 - מתקני תשתיות
 - שירותים ציבוריים
- בתוךם "שוק הבשר" תוחור הצבת אלמנטים כמפורט:
- דוכנים ניידים
 - אלמנטים של ריהוט רחוב
 - קירוי
 - אמצעים להפחחת תנועת כלי רכב
 - מתקני תשתיות

מיוקם האלמנטים האמורים מתואר בסופה הבינוי המנחה ויקבע סופית בתכנית העיצוב האדריכלי שתידרש ליעוץ זה כתנאי להוצאה היתר בניה.

2. בניית ציבור: הבינוי ו שימושי הקרקע יקבעו באופן סופי בתכנית העיצוב האדריכלי שתידרש ליעוץ זה כתנאי להוצאה היתר בניה.

זכויות בניה ב.

1. זכויות בניה בשוקים:
- א. 100% שטחים עיקריים עבר קירוי "שוק הכרמל", "שוק הבשר" ו"שוק המערבי".
 - ב. בנוסף לשטחי הקירוי הנ"ל, ניתן בשוק המערבי עד 75% שטחים עיקריים להקמת חניות שוק ו/או מתקני תשתיות תברואה וכדומה.

ג). שטחי שירות – 30% נוספים למפורט בסעיפים א' ו-ב' הנ"ל.

2. זכויות בנייה למבנה ציבור:

א. זכויות בניית מבנה ציבור בתאי שטח 614,615,616,617 יהו 250% שטח בניית עירוני

ב. שטחי השירות בתאי שטח אלה ידיו 30% משטח הבניה העיקרי.

3. תומר העברת זכויות בניה – שטחים עיקריים, בין תאי השטה המיעודים לבניין ציבור, כך שסק שטחי הבניה העיקריים בכך תא שטח יגדל עד 10% מסך זכויות הבניה לשטחים עיריים גנוניים למא שטח זה.

כוי בנוין

- 614.615 גוויי בניו למגנה הציבור בתאי שטח -

מ-3' מפוני המדרגה שללא ייחשוך בשינויים עיבוריים

2. קויי בנין בתחא שטח 617,617, שטח הכרמלית - קווי בגין הקדמים יהיו 3 מטרים ברוחות דניאל, כיפוי נשרים והכרמלית. בשאר החזיות יהיו 0 מ' בגוונות מחיר לאורב 65% מהחיצים

תוחור הבלתי גזון ויזיר של עד 1.5 מ' מעל מפלס הרחוב ובגובה שלא פחות מ-3 מ' מפני המדרכה, שלא יהיה כשתה עיקרי.

1. גובה הקרווי באזורי השוקרים יהיה כמפורט בסעיף ט.

2. גובה מבנה ציבור בתאי שטח 614,615,616,617 ליא' יعلاה על 20 מ' ממפלס המדרסה במרכזה החזית ועד לקצה מעקה הגג. תוර בניה של עד 4

ד. גובה מבנים

상을 שוקם - תכנית הדוכנים /או הניות שוק במתהם ה"שוק מערבי" לא עללה על 75% משוחחו של הא逝ותם 612

ט-ה

1. בתאי השתח המוגדרים כ"שוק הכרמל", "השוק המערבי" ו"שוק הבשר"

2. בתי השתוח האחרים ביעוד זה תורתנה הקמת 4 קומות מרתח' עברו הקמת איסוניון אירופאי לרגן בשוגן ומושבי חבריה ושותפיהם במוניצ'ה בחרוניאן עז.

מרחפים

1. בתאי השתחה המוגדרים כ"שוק הכרמל", "השוק המערבי" ו"שוק הבשר"

2. כל תחום "השוק המערבי" ייעוד לשוק, וחובטולנה הדריכים המשולבות

3. בתאי השטה האחרים שאינם שוואוקום יותר חיבור תא קרקע של חניונים סמסוכיים מתחת לתוואי הדרכן, כך שיוכלו לתקוף חנינו אחד ו/או להשתמש

4. חוכניתה העיצובית של החניון התת קרקעי עברו בוגר בנין הציבור כולו: תכנון
המערך התת קרקעי, אמ' יוחלט להקיםו, לרבות: תכנון אדריכלי,
הסדרי הכנסייה והחיצייה שלו, אוורור החניון וחזיותו.

5. החניון יכול מתקני תשתיות ע"פ הנדרש בהתאם הנדסי ובהתאם להנחיות העירייה.

תנווה ונביה

6. הכניסות לחניון הציבורי יאוחדו ככל הנិזון.

בתאי השטח המוגדרים כ"שוק הכרמל", "השוק המערבי" ו"שוק הבשר" יוגדרו מעברים להולכי רגל במתחם השוק, בהם תאפשר הצבת דוכנים ו/או כל מהסום אחר, ויוגדר רוחב המעברים ע"פ הקטגוריות השונות שלהם - כמוופיינן גם בנספח הבינוי המנחה:

1. ב"שוק הכרמל" יוגדר מעבר מרכזי, בין הדוכנים, ברוחב שלא יקטן מ-3.5 מ', בהתאם לרוחב הרחוב. בקטע השוק שבין הרחובות דניאל וסמטת הכרמל יהיה מעבר מרכזי ברוחב שלא יקטן מ-4.5 מ'. מקום המעברים ורוחבם יקבעו בתכנית העיצוב האדריכלי.
2. ב"שוק הכרמל" תוגדר זיקת מעבר להולכי רגל ברוחב שלא יפח מ 2 מ' לאורך חוויתות המבנים, למעברים בין הדוכנים לבין החניות, ותשמר אל החניות כניסה חופשית. בנוסף, יוגדרו מעברים סדריים בין המעבר המרכזי לחניות.
3. ב"שוק הבשר" תוגדר זיקת מעבר להולכי רגל ברוחב שלא יקטן מ-4 מ', במרכז הרחובות, ולא תותר הצבת דוכנים קבועים בחווית החניות מעבר לקו הבניין.
4. בשוק המערבי יוגדרו רצועות של זיקת הנהה להולכי רגל בהמשך למתווה הרחובות הקיימים בכרם התימניים. רוחב המעברים לא יקטן מ- 6 מ', למעט ברחוב הכרמל בקטע שבין הרחובות סמטת הכרמל ודניאל (אהा סעיף 1).
5. ב"שוק המערבי" באזור הצמוד לשוק הכרמל" תפוחה חזר פנימית/רחבה עירונית כ"חצר אוכל", ויתרתו בה דוכני אוכל והצבת שלוחנות וכסאות. פירוט ניתן בתכנית העיצוב האדריכלי.
6. הגבולות הסופיים של זיקת הנהה והמעברים יקבעו בתכנית העיצוב האדריכלי. תותר הקטנת או ביטול המעברים בין הדוכנים ובין הדוכנים לחניות בשלושת חלקי השוק, באישור הוועדה המקומית, ולאחר שושכעה כי לא ניתן היה לבצע את שיקום השוק ברוחב שנקבע בתכנית.
- 7.

מעברים פנוים להולכי רגל בשטה השוק

בתאי השטח המוגדרים כ"שוק הכרמל", "השוק המערבי" ו"שוק הבשר" יותר קירוי. גובה הקירוי יקבע ע"פ הנחותם והאלוצים השונים בכל אחד מתאי השטח המרכזיים את השוק באופן שלא יפגע בשימושים ו/או בכניסת אור ואוורור המבנים שבโดוף השוק. עקרונות הקירוי ע"פ האזורים השונים:

1. **"שוק הכרמל" ו"שוק הבשר":**
 - 1.1. קירוי הרחוב יהיה עצמאי ולא יתבסס ו/או יישען על קירות הבניינים הסמוכים.
 - 1.2. גובה הקירוי לא יעלה על 6.70+ מ' ברוטו מגובה הרصفה ובכל מקרה לא יכלול בתוכו מרפסות ו/או חלונות קיימים בקומה ראשונה (מעל קומת הקרקע) בבניינים הסמוכים.
 - 1.3. הקירוי יאפשר הצללה, אוורור והגנה מפני גשם.
 - 1.4. הקירוי יאפשר תשתיות וממשק לפתרונות המאור הנדרשים.
2. **"השוק המערבי"**
 - 2.1. יותר קירוי קל עלין במתחם השוק כולם, כולל מעברים בזיקת הנהה. תכנון ועיצוב הגג יהיה אחיד לכל מתחם "השוק המערבי", ויפורט בתכנית העיצוב האדריכלי.

ט. קירוי

- 2.2. גובה הקירוי הקל העליון לשוק כולו לא יעלה על 8 מ' ברוטו במעברים ו/או במקטעים.
- 2.3. בנוסף מתחת לנין יהיה לקרה את החנות/ הדוכן, וגובה קירוי זה לא יעלה על 5 מ' עד קצה הגג.
- לא יותר סגירת המרווה בין גג החנות/הדוכן לקירוי העליון, ולא יותר בו כל שימוש, כולל אחסנה.
- 2.4. יותר הקטנת או ביטול קירוי חלק מהדוכנים בשלושת חלקי השוק, באישור העדשה המקומית, ולאחר שוכנעה כי לא ניתן יהיה לבצע את קירוי השוק בגיןם שנקבעו בתכנית.

| | |
|--|--|
| <p>תכנית העיצוב הכלול הוראות לבני כל המרכיבים המפורטים בסעיף א. של פרק זה (4.1.2 א').</p> <p>בתכנית העיצוב יפורטו: שלביות התכנית, חלוקה של התכנית לאזוריים ווגדרת הוראות בנייה עבור כל חלק ושלב.</p> <p>בנייה ו/או הצבת הדוכנים תהיה ע"פ עקרונות נספח הבינוי המנחה ועקרונות תכנית הצבת הדוכנים המנחה.</p> <p>ב"שוק הבשר" לא יותר פילות המדרכה ע"פ רצפת החנות, אלא ישמר במדרכה השיפוע של הפיתוח במעבר/במרחוב הציבור.</p> <p>בתהום עוד זה התאפשר זיקת מעבר לתשתיות, כולל מנחתת התשתיות בחת הקrukע, עפ"י נספח התשתיות.</p> <p>נספח התשתיות יהיו מנהים. הנספחים מגידרים את עקרונות התכנון והעיצוב העודדים. הנספחים קובעים את עקרונות התשתיות, אופן ההתחבות לרשות העירונית ולמערכות שמוחן לתכנית.</p> <p>נספח התשתיות הם: ביוב- ניקוז- תיעול, שימוש תאוריה ותקשות.</p> <p>התכנית קובעת עיריות למקומות תשתיות בחת הקrukע בתעלות התשתיות, ובכל מקרה בתחום הקrukע, פרט למקומות בהם תשוכנעו הוועדה המקומית מטעמים מיוחדים שירשמו, כי מסיבות הנדסיות לא ניתן היה להטמין את קוי התשתיות.</p> <p>תכנית העיצוב תפרט את המיקום המדויק של תוואי התשתיות, תאי הבקרה, מתקני/אופי התשתיות בעלי הקrukע, מיקום מרכזיות וכד', פתרון לשימור מי גבר עליי, וכן את חיבור הדוכנים למערכות התשתיות.</p> <p>בשלבי הבינויים של מימוש התכנית יותרו מתקני תשתיות בעיצוב ובמיקום זמינים, כולל מתקנים לפינוי אשפה.</p> <p>גם המתקנים הומנים יפורטו וימוקמו בתכנית העיצוב.</p> <p>תוורנה מרפסות לבניה ציבור לפי חישוב של 50% מאורך החווית ברוחב 1.5 מטר החל מקומה שנייה.</p> <p>גישה עבר רכבי בטחון והצללה יהיו מהרחובות המזרחיים לרחוב הכרמל: שפ"ר, רמב"ם, קלישר ויעב"ז.</p> <p>לרכבי הבטחון תחוכנן גישה עד מרחק שלא יעלה על 8 מ' מפני הרחובות עם רחוב הכרמל.</p> <p>המרחק ימדד ממרכז זכות הדריך של הרחוב הניצב לשוק.</p> <p>עמידה בהנחות אינכויות סביבה ובניה על פי הנדרש בהוראות נוספות סעיף 1.6.</p> | .1. הוראות עיצוב .2. פיתוח תשתיות ומעבר תשתיות .3. מרכזיות .4. מתקני אשפה .5. מתקני אשפה .6. מתקני אשפה .7. מרפסות .8. מתקני אשפה .9. מתקני אשפה .10. בניה יrokeה |
| <p>תנאים למثان הותר הוצאה היתר בניה עבר תא שפה אלו, מותנה בתכנית עיצוב ופיתוח מפורטת טו.</p> | טוו. תנאים למثان הותר הוצאה היתר |
| <p>מבאי"ת ספטמבר 2007</p> | עמ"ד 19 מתווך 36 |

באישור הוועדה המקומית שתכלולו: שלביות הביצוע, תכנית העמדה, הסדרי חניה, מעברים להולכי רגל, מתקני תשתיות, גדרות, חומרי גמר ופרטי בנין עקרוניים.

בנייה

| שם ייעוד: מגורים מסחר ותירות | | 4.2 |
|------------------------------|--|-----|
| 4.2.1 | שימושים | |
| א. | מגורים. | |
| ב. | מסחר. | |
| ג. | משרדים. | |
| ד. | מלונות - בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון וסוג מתקני אחסון של משרד התירות, ובכפוף להוראות תמ"א 12. | |
| ה. | שימושי הקרקע בתחום הדלק שכרכוב הלל הזקן יהיו עפ"י המוגדר בהוראות תמ"א 18. | |
| 4.2.2 | הוראות | |
| א. | בנייה | |
| | הבנייה ימשיך את אופי הבינוי הקיים בשכונת ברם התקייניות הצמודה (תכנית 2510), המתאפיין בבנייה נמוכה בתכסית גבואה. | |
| 1. | תאפשר בנייה בכל חלקה בנפרד, ללא חובת איחוד ולא הגבלת גודל מגרש מינימלי. | |
| 2. | יתאפשר איחוד חלקות עד למבן שלם (בין 4 רחובות), ללא שינוי בזוכיות ובהוראות התכנית. יתאפשר איחוד חלקות גם לחולק מבנן שלם. איחוד חלקות יעשה באמצעות תשריט חלוקה או תכנית איחוד, לפי העניין. | |
| 3. | מפלס הכניסה לקומת המבנה מהחזית המסחרית יהיה במפלס המרחב הציבורי. | |
| ב. | זכויות בנייה | |
| 1. | זכויות הבניה הכוללות בעל הקרקע יהיו עד 160% שטח בנייה עיקרי. | |
| 2. | שטח שירות יהיו 40% משטח הבניה העיקרי. | |
| | זכויות הבניה בתת הקרקע יהיו עפ"ת תכנית ע' 1, בכפוף לנאמר בندון בסעיפי המשונה יא', יב' של סעיף 4.2.2. | |
| ג. | קווי בניין | |
| 1. | קווי בניין לאורך דופן "שוק הכרמל": קדמי - לקומת הקרקע 2.0 מ'. קו בניין קדמי בקומות העליונות יהיה 0 מ'. קו בניין צידי יהיה 0.0 מ'. | |
| 2. | קווי בניין ברוחובות גדרה וויס-טופ: | |
| | קדמי לכל הקומות יהיה קו הבניין 2.0 מ'. קו בניין צדי בין 0.0-2.0 מ' ללא פתחים, ומעלה 2.0 מ' יותרו פתוחים. | |
| 3. | קווי בניין ברוחבות הניצבים לרוחוב הכרמל: קו בניין קדמי בין 0.0-2.0 מ' ללא פתחים, ומעלה 2.0 מ' יותרו פתוחים. | |
| 4. | לכל המגרשים: | |
| 4.1 | קו בניין אחורי 4 מ' למגרש קטן מ-150 מ"ר ו-5 מ' לשאר המגרשים. | |
| 4.2 | קו הבניין הקדמי של קומת הגג החלקית יהיה בנסיגת שלא תקנן מ-2.5 מ' מהקומה שמתחתייה, לא כולל מרפסות. | |
| 4.3 | קו הבניין הקדמי של קומת הגג החלקית במגרשי פינה יהיה בנסיגת של לא פחות מ-2.5 מ' משתי החזיתות כנ"ל. | |

מַאוֹשֶׁרֶת

סטייה מקויה בניין אלה, פרט למגרשים המסומנים כמגרשים עם הנחיות מיוחדות - ראה סעיף ד' בפרק זה (ד.4.2.2), תהווה סטייה ניכרת.

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| <p>5. על המגרשים המוחדרים ומסומנים בנספח הבינוי במוגרת סגולה יהולו ההוראות הבאות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לא יהולו קוי הבניין שכיעוד זה כמושיע בסעיף ג'. 2. קווי הבניין האחורי יהיה בין 0 מ' ל-2 מ' ללא פתחים. <ol style="list-style-type: none"> 1. גובה הבניה יוגבל ל-3 קומות + קומת גג חלקלת. 2. גובה המבנה לא עלה על 17.5 מ' עד לקצה מעקה הגג. 3. במגרש פנימי יקבע גובה הבניין ע"פ חזית הכניסה הראשית לבניין. | <p>הנחיות מיוחדות</p> | <p>גובה מבנים ומספר קומות</p> | <p>תכסית</p> | <p>גגות</p> | <p>מרפסות</p> | <p>חוiot מסחרית</p> | <p>זיקות הנאה למעבר רגלי, מעברם פנויים וממערכות</p> | |
| <p>1. תכיסית המבנה לא תעלה על 80% משטח המגרש, לא כולל שטח מרפסות בולטות.</p> <p>בחזית לשוק תכיסית הקומה לא תעלה על תכיסית הקומה מתחתתה. למעט מרפסות בולטות, על פי פירוט בסעיף ח' בפרק זה.</p> <p>תכיסית קומת הגג החלקית לא תעלה על 50% מתכיסית הקומה מתחתתה, לא כולל מרפסות בולטות.</p> | <p>2. לא יותר גגות משופעים/רעפים.</p> <p>3. מתקנים טכניים כולל מתקנים סולריים יוסתרו ע"י מעקה הגג.</p> | <p>1. 12 מ'ר ממוצע ולא יותר מ14 מ'ר ממוצע שטח עיקרי נוסף לחזית דירות לקירוי מלא של מרפסות בבנייני המגורים. שטח זה לא ימנה בחישוב השטח העיקרי המוצע של יחידת הדירה. תרשום הערת אזהרה בלשכת רשם המקצוען האוסרת את סגירתן של מרפסות אלה.</p> <p>לא תתאפשר הקמתן של "מרפסות קופצות/מדלגות".</p> <p>תותרנה מרפסות בחזית הקדמית ובחזית האחוריית בשטח הכליטה המותרת למרפסות, שלא תעלה על 1.5 מ' ואורך לא עלה על 1/2 מאורך החזית.</p> <p>4. המרפסות תותרנה עבור הרירות החל מהקומה השנייה, ובתנאי שגובהן יהיה לפחות 4 מ' מעל למדרכה.</p> | <p>1. 12 מ'ר ממוצע ולא יותר מ14 מ'ר ממוצע שטח עיקרי נוסף לחזית דירות לקירוי מלא של מרפסות בבנייני המגורים. שטח זה לא ימנה בחישוב השטח העיקרי המוצע של יחידת הדירה. תרשום הערת אזהרה בלשכת רשם המקצוען האוסרת את סגירתן של מרפסות אלה.</p> <p>לא תתossible הקמתן של "מרפסות קופצות/מדלגות".</p> <p>תותרנה מרפסות בחזית הקדמית ובחזית האחוריית בשטח הכליטה המותרת למרפסות, שלא תעלה על 1.5 מ' ואורך לא עלה על 1/2 מאורך החזית.</p> | <p>1. 1. תחול חוות חוות מסחרית בתאי שטח בהם היא מסומנת. בחזית לרוחבות אלה לא יותר שימושים אחרים, למעט מבואת כניסה לקומות הבניין, ברוחב שלא יעלה על 3 מ'.</p> <p>3. אישור הוועדה המקומית לעיצוב של חוותות המבנה באוצר ייעוד "מגורים מסחר ומלונאות" יתבצע תנאי להזאתה היותר בניה.</p> <p>4. בתכנית זו יפורטו אזורי השימוש הנדרשים לבניין בחוiot לרחוב. התכיסית עברו השימוש המסחרי לא תפחת ממחצית התכיסית הבינוי בקומת הקרקע.</p> <p>5. ברחוב הכרמל גובה הקומה המסחרית יהיה 5.0 מ' ברוטו, מפני המדרכה במרכזה החנות. בשאר הרוחבות以外 זה גובה קומת הקרקע לא עלה על 5.0 מ' ברוטו, מפני המדרכה במרכזה החנות.</p> | <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> | <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> | <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> | <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> |
| <p>ברצואה ברוחב של 2.0 מ' לאורך רחוב הכרמל והרחובות גדרה ויום טוב תקבע זיקת הנאה למעבר הולכי רגל, מסומן בתשריט ובנספח הבוני.</p> <p>בחזית המבנים לרוחוב הכרמל תקבע זיקת מעבר לרצועת תשויות מבאי'ת ספטמבר 2007</p> | <p>2. בחזית המבנים לרוחוב הכרמל תקבע זיקת מעבר לרצועת תשויות מבאי'ת ספטמבר 2007</p> | <p>1. זיקות הנאה למעבר רגלי, מעברם פנויים וממערכות</p> | | | | | | |

מַאוֹשׁ רָת

במרחף העליון (במפלס 1-), ברוחב של 2 מ', מתחת לרצועה שבזוקית הנאה למעבר הציבור.

תוור הקטנה של זיקת הנאה אם יתברר בשלב התכנון המפורט (לביוץ) שלא ניתן להגעה בקטע מסוים לרוחב הרצועה הנ"ל - באישור הוועדה המקומית.

ברוחבות הניצבים לרוחוב הכרמל בהם מסומנת "זיקת הנאה" תוגדר זיקת הנאה למערכות (חשמל, תשורת, מים וכד'). מימדי זיקת הנאה יקבעו בשלב הבקשה להוור וללא יהיו גודלים מהמדים הבאים (ראה תחך 2.1 בתוכניות נספח הבינוי): 3 מ'=>X (עד 1 מטר מתחת לכו רחוב) ו- 1 מ'=>Z.

למבנה המתוכנן על מגרש בוודח תוחרנה 2 קומות מרחת. במבנים המתחמים בין ארבעה רוחבות תוחרנה 4 קומות מרחת. קו הבניין לרוחוב, למרחף העליון (במפלס 1-) יהיה 2 מ' (ע"פ קו הבניין בעל הקruk), ולא תוחר בניה במרחף 1- (מתחת לשטח שבזוקית הנאה).

חניה תוחר מתחת הקruk בלבד, ובתנאי שתתוכנן כניסה ויציאה אחת עברו מבן שלם התהום בין ארבעה רוחבות. היתר הבניה הראשון שיכלול חניה יראה היתכנות של חיבור לרמפות הכניסה והיציאה. לא תוחר כניסה ו/או יציאה לחניה מרחוב הכרמל. מרתקים ששימושו לתניה ידרשו להגיש, לאחר הוועצות ואישור אגר התנועה ומהנדס העיר, תכנון מפורט של התנין התת-קרקע, לרבות: תכנון אדריכלי של מערך החניה, הכניסה והיציאה, אוורור החניה וחיזיות במפלס הקruk. מס' החניות יהיה ע"פ תקן בעת הוצאת היתר הבניה.

שטחים המועדים בדרך יופקעו ע"י הוועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965.

תנאי להוצאה היתר בניה עברו מגרשים שאוחדו לבן שלם, (בנארבעה רוחבות) יהיה אישור תכנון עיצוב אדריכלי ע"י הוועדה המקומית.

הבניין המוסמן בתחריט לשימור הוא בגין לשימור על פי תכנית השימור 2650ב' וחלות עליו הוראות תכנית זו. קו הבניין של בניין זה הם קווי הבניין הקיימים בפועל. במרקחה של כל סתרה בין תכנית זו ותכנית השימור, חכנית השימור היא הגוברת. הסתרה תיבחן גם ע"י יחידת השימור עיריית תל אביב-יפו.

1. עמידה בהנחיות איכות סביבה ובינוי על פי הנדרש בהוראות נוספות סעיף 6.1.

1. סטייה מהוראות התכנית, בגובה ובמספר קומות יהו סטייה ניכרת להוראות התכנית.

יא. מרתחים

.1

.2

.3

תנוועה וחניה

.1

.2

.3

הפקעות לצרכי ציבור

.4

תנאים להוצאה היתר בניה

.1

שימור

.1

בנייה יrokה

סטייה ניכרת

עמ"ז ספטמבר 2007

שם יעוד: מגורים ב' 4.3

| 4.3.1 א. מגורים | שימושים הוראות בינוי | שם יעוד: מגורים ב' |
|-----------------------|----------------------------|--|
| | | 1. ישמר אופי הבינוי המקורי בשכונות כרם התימנים הצמודה, המתאפיין בכו בנין 0 מ' לרחוב, בבניה נמוכה ובתסחית גובהה. |
| | 4.3.2 א. בינוי | |
| | | 1. זכויות הבניה הouselות המירבויות בעל הקרקע תהינה עד 200% שטח בנייה עיקרי. שטחי שירות יהיו 40% משטח הבניה העיקרי. |
| | ב. זכויות בנייה | |
| | | 1. קווי הבניין הקדמים יהיו 0 מ' מחיבר, לכל הרוחבות התוחמים את המגרש. 2. בקומה הגג החלקית קו הבניין הקדמי לא יקטן מ-2.5 מ'. |
| | ג. קווי בניין | |
| | | 1. מספר הקומות לא יעלה על 3 קומות וקומת גג (רביעית) חלוקית. 2. גובה הבניה המידבי לא יעלה על 17.5 מ' עד לקצה מעקה הגג. 3. גובה קומת הקרקע ברוטו לא יעלה על 5 מ' ברוטו, מפני המדריכה במרכז המגרש בחזית הכנסתה הראשית לבניין, ללא תלות במפלס הכנסתה הקובעת. |
| | ד. גובה ומספר קומות | |
| | | 1. שטח מינימלי עיקרי ליח"ד לא יפתח מ- 60 מ"ר כולל ממ"ד. |
| | ה. צפיפות | |
| | | 1. תכסית המבנה לא תעלה על 80% משטח המגרש. 2. תכסית קומת הגג החלקית, הרביעית, לא תעלה על 50% משטח הקומה החתית, לא כולל מרפסות בולטות. |
| | ו. תכסית | |
| | | 1. לא יותר גגות משופעים/רעפים. 2. מתקנים טכניים כולל מתקנים סולריים יוסתרו ע"י מעקה קומת הגג. |
| | ז. גגות | |
| | | 1. בנוסף לשטחים העיקריים ולשטחי השירות אשר מפורטים לעיל יותר עד 12 מ"ר מומוצע ולא יותר מ14 מ"ר מומוצע שטח עיקרי נוסף, לקירוי מלא של מרפסות בבנייני המגורים. שטח זה לא ימנה בחישוב השטח העיקרי המומוצע של יחידת הדירות. תרשום הערת אזהרה בלשכת רשות המקרקע האוסרת את סגירתן של מרפסות אלה. 2. לא תאפשר הקמתן של "מרפסות קופצות/מדלגות". 3. תותרנה מרפסות בחזית הקדמה ובחזית האחורייה בשטח הבליטה המותרת למרפסות, שלא תעלה על 1.5 מ' ואורכן לא יהיה על 1/2 מאורך החזית. 4. המרפסות תותרנה עbor הדירות החל מהקומה השנייה, ובתנאי שבוגהן יהיה לפחות 4 מ' מעל למדרכה . |
| | ח. מרפסות | |
| | | 1. במבנים התוחמים בין ארבעה רוחבות תותרנה 4 קומות מרחת. 2. במידה והמבנה יחולק בעתיד למגרשים בוודדים תותרנה 2 קומות מרחת לכל מגרש. |
| | ט. מרחפים | |
| | | 1. תניה תותר מתחת לקרקע בלבד. 2. בקשوت להיתר שתכלול מרחפים שישמשו לחניה תזרושה לכלול, לאחר הייעוצות אישור אגף התנועה ומהנדס העיר, תכנון מפורט של החניון התת- |
| | י. תנועה וחניה | |

קרקיי, לרבות: תכנון אדריכלי של מערך החניה, הכניסה והיציאה, אוורור החניון וחיוותה במפלס הקרקע.
3. מס' החניות יהיה ע"פ תקן בעת הוצאה היתר הבניה.

1. תבוטל התכנית להוצאה היתר בניה בmgrשים אלה בפנים שטה כלשהו כמפורט בתכנית 2510 "CRM התימנים".
2. תנאי להגשת היתר בניה למבנה (שטח המצוין בין ארבעה רוחבות) יהיה אישור הבינוי, הפיתוח והעיזוב האדריכלי למבנה כולל ע"י הוועדה המקומית.
1. עמידה בהנחיות בניה ירוקה על פי הנדרש בהוראות נוספות נספנות סעיף 6.1.
1. סטייה מהגובה, מספר הקומות, קויו הבניין או תכסיית הקרקע, יהו סטייה ניכרת להוראות התכנית.

- ג. **תנאים למתן היתר בנייה**
- ד. **בנייה ירוקה**
- טו. **סטייה ניכרת טו.**

| | |
|--|--|
| <p>שם יעוד: מגורים ג'</p> <p>4.4</p> <p>4.4.1</p> <p>א.</p> <p>ב.</p> <p>4.4.2</p> <p>א.</p> <p>ב.</p> <p>ג.</p> <p>ד.</p> <p>ה.</p> <p>ו.</p> <p>ז.</p> <p>ח.</p> <p>ו.</p> <p>ז.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. המבנים בייעוד זה ייבנו כמבנה עירוני שלם. 1. זכויות הבניה הכלולות בעל הקרקע יהיו 320% שטח בניה עיקרי. שטחי שירות יהיו 40% משטח הבניה העיקרי. 1. קויו בניין הקדמים יהיו 0 מ' מהייב, לאורך 80% מהחוית, וקו הבניין הקדמי לאורך 20% הגותרים של החווית לא עלה על 2 מ'. 2. קו הבניין של קומה הגג החלקית (חמשית) לחזיות הצפונית והדרומית לא יפחת מ- 4 מ'. 3. תוثر הבלטת גגון וזוי של עד 1.5 מ' מעל מפלס הרחוב ובגובה של א' יפחת מ-3 מ' מפני המדרוכה, שלא ייחס כسطح עיקרי. 1. מספר הקומות לא עלה על 6 קומות וקומת גג (חמשית) חילkit. 2. גובה המבנה לא עלה על 27 מ' כולל מעקה הגג. 3. גובה קומת הקרקע לא עלה על 5 מ' ברוטו מפני המדרוכה במרכזו החווית לרוחב. 1. שטח ממוצע עיקרי ליח"ד (שטח עיקרי + ממ"ד) יהיה- 80 מ"ר. שטח דירה לא יפחת מ 45 מ"ר (שטח עיקרי + ממ"ד). 1. תכסיית המבנה לא תעלה על 80% משטח המגרש. 2. תכסיית קומה לא תעלה על תכסיית הקומה שתחתיה. 1. תכסיית קומת הגג החלקית (חמשית) לא תעלה על 75% משטח הקומה שמתחתיה, לא כולל מרפסות. 2. לא יותר גגות משופעים/רעפים. |
|--|--|

אואשראן

3. מתקנים טכניים כולל מתקנים סולריים יוסתרו ע"י מעקה קומת הגג.

1. ברוחב הכבישים תחול חובת חזית מסחרית.
2. מפלס הכניסה בחזית המסחרית יהיה במפלס המרחב הציבורי.

.ג. חזית מסחרית

1. בנוסף לשטחים העיקריים ושטחי השירות אשר מפורטים לעיל יותר עד 12 מ"ר ממוצע ולא יותר מ-14 מ"ר ממוצע שטח עיקרי נסוי, לקירוי מלא של מרפסות בבנייני המגורים, בהתאם לתכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח. שטח זה לא ימנה בחישוב השטח העיקרי המוצע של יחידת הדיור. תרשום הערת אזהרה בלשכת רשם המקרקעין ואוסרת את סגירתן של מרפסות אלה.

2. לא תתאפשר הקמתן של "מרפסות קופפות/מדלגות".
3. תותרנה מרפסות בחזית הקדמית בשטח הבליטה המותרת למרפסות, שלא עלה על 1.5 מ' ואורך לא עלה על 2/3 מאורך החזית.
4. המרפסות תותרנה עבור הדירות החל מהקומה השנייה, ובתנאי שגובהן יהיה לפחות 4 מ' מעל למדרכה.
5. תותרנה מרפסות אחוריות באורך של 1/2 מאורך החזית ובעומק שלא עלה על 1.5 מ' בתחום קו הבניין בלבד.

.ט. מרפסות

1. תותרנה 4 קומות מרתק לאחסון ולהנעה.

1. חניה תותר מתחת לקרקע בלבד.
2. מס' מקומות החניה יהיה ע"פ תקן החניה בעת הוצאה ההיתר.

.ג. מרתפים

1. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הסדרת המגרשים.
2. תנאי למתן היתר בנייה יהיה אישור תוכנית עיצוב אדריכלי עבור מגרש ביעוד זה ע"י הוועדה המקומית.
3. תנאי למתן היתר בנייה יהיה פינוי הדירות המתווגרים מ"השוק המערבי" ולכל היתר ב-2 היתרים.
4. תנאי למתן היתר בנייה יהיה חתימת הסכם בין עיריית תל אביב-יפו ורשות מקימי ישראל.

.יב. תנאים למתן היתר
בנייה

1. עמידה בהנחיות אינטס סביבה ובנייה על פי הנדרש בהוראות נספות סעיף 6.1.

.יג. בנייה יロקה

1. סטייה מהגובה, מספר הקומות, קווי הבניין או תכנית הקרקע יהוו סטייה ניכרת להוראות התכנית.

.יד. סטייה ניכרת

שם ייעוד: מסחר ומשרדים

4.5

4.5.1 שימושים

מרכז לוגיסטי – מתחם המועד לריכוז המרדים והמתקנים הנחוצים לניהול ותפעול השוק. מנהלת השוק כוללת: משרדים, מרכז בקרה, בטיחון, מד"א, משטרת, מכבי- אש, פיקוח על העסקים וכן פיקוח התשתיות ועוד.

בנוסף יותרו משרדים/שטחי תעסוקה ומשרדים פרטיים. בקומת הקרקע יותרו חניות. מרכז התפעול כולל: שטח לכינסת משאיות וכלי רכב של ספקים לפරיקה וטעינה, מרכז פינוי – הפרדה- טיפול בפסולת, חזרה פעולית, חניית כלי הרכב, וכו'.

4.5.2 הוראות

1. מרכז התפעול יתוכנן כמבנה המקיים חזרה פנימית לתפעול.

.א. בניין

מַאֲוֹשָׁרֶת

- .2 לא תהיה כניסה לרכיב מרחובות הכרמל ודןיאל.
- .3 כניסה רכבים עبور פריקה וטעינה תומר מרחובות הכרמלית והשער רחוב כנפי נשרים.
- .4 הבינוי יאפשר כניסה עبور הובללה לא ממונעת של סחרה ואשפה מהרחובות היורדים מהכרם: יהיא קפאת, נחליאל וכנפי נשרים.
- .5 האמור בסעיפים 3-5 מפורט בנספח התנואה אשר מחייב לעניינים אלה.
- .6 בקומת הקרקע- בחזיות לרוחבות הכרמל והכרמלית, תוכנן חזית מסחרית, במפלס המדריכת, ובחלקי המגרש الآخרים יתוכנו שימושי המרכז הלוגיסטי של השוק או חזית מסחרית בהתאם לצורך. החזית המסחרית תכלול חניות בגודל דומה לקיימים בשוק הכרמל. לא ניתן יהיה להקים חניות גדולות כדוגן: מרכולים, סופרמרקטים, בנקים וכו'.
- .7 בקומות העליונות תותר הקמת משרדים.
- .8 משרדי מנהלת השוק ימוקמו בכל אחד מחלקיו של מגרש זה, על פי צורכי התפקידים המיטביים של השוק.

1. זכויות הבניה הכלולות, בעל הקרקע, יהיו 225% שטח בניה עיקרי.
2. שטחי שירות מעלה כניסה הקובעת יהיו 40% משטח הבניה העיקרי.

1. קו בניין קדמי לרחוב הכרמל יהיה 0 מ' מחייב.
2. תותר הבלתי גגון זיזי של עד 1.5 מ' מעל מפלס הרחוב ובגובה שלא יפח מ-3 מ' מפני המדריכת, שלא ייחשב כשטח עיקרי.

1. גובה הבניה לא יעלה על 5 קומות.
2. גובה המבנה לא יעלה על 21 מ' עד לקצה מעקה הגג.

1. תכנית השטח הבינוי לא יעלה על 60% מהשטח הבוני.

1. בהתאם לפירוט בסעיף 4.5.2 ס"ק א' ברוחבות דניאל, הכרמל והכרמלית תחול חובת חזית מסחרית.
2. גובה החזית המסחרית לא יעלה על 5.00 מ' ברוטו (מדוד מפלס המדריכת במרכז המגרש).
3. גודל מכסיימי של חנות יהיה 100 מ"ר שטח עיקרי.

1. תורתנה מרפסות בהתאם לתכנית עיצוב אדריכלי ופיקוח.
2. שטח מרפסות יהיה 50% מהחזית שהמטר, ברוחב 1.5 מטר החל מקומה שנייה.

1. תורתנה 4 קומות מרתקף לאחסון, תשתיות ולהנעה ציבורית.

1. חניה תותר מתחת לקרקע בלבד.
2. בעל הקרקע תותר תנועת כל' רכב תיפועלי ולפריקה-טעינה בלבד כמפורט בנספח התנואה.

1. נספח הבינוי המצורף לתכנית זו הוא מנחה בלבד.
2. הוצאת היתר בניה עبور תא שטח זה מותנה באישור הוועדה המקומית להchnerה עיצוב אדריכלי למגרש כלו. תכנית זו תכלול: תכנית העמדה, הסדרי חניה, הגדרת מעברים להולכי רגל, מתקני תשתיות, גדרות, חזיתות מבאי'ת ספטמבר 2007

ב. זכויות בניה

ג. קווי בנין

ד. גובה מבנים ומספר קומות

ה. תכנית

ו. חזית מסחרית

ז. מרפסות

ח. מרתקפים

ט. תנועה וחניה

י. תנאים למתן היתר בניה

מַאוֹשֶׁרֶת

המבנים כוללים גגונים ומצלחות, פארדוּן עקרוני לשיטט, חומרני גמר וככ'.
 3. תנאי למתן היתר בניה לקומת החמשית של בניית המרכז הלוגיסטי היה
 השלמת ביצוע הפינויים בפועל בהתאם להסכם המצוין בסעיף 4.4.2 ס"ק
 י"ב (4).

| | | |
|----|---|------------|
| | שם ייעוד: שטח ציבורי פתוח | 4.6 |
| | שימושים | 4.6.1 |
| | רחבה עירונית | א. |
| | הוראות | 4.6.2 |
| | פיתוח ועיצוב | א. |
| א. | 1. תכנית פיתוח באישור הוועדה המקומית עבור המגרש היא תנאי להוצאה היתר בניה לכל עבודות פיתוח. | |
| ב. | בניה יrokה 1. עמידה בהנחיות איכות סביבה ובניה על פי הנדרש בהוראות נוספות סעיף סעיף 6.1. | |
| | שם ייעוד: מסחר | 4.7 |
| | שימושים | 4.7.1 |
| | תנויות / מסחר קמעוני | א. |
| | בתי קפה ושרותי הסעד | ב. |
| | הוראות | 4.7.2 |
| א. | 1. לאורך רחוב הכוכשים (חאי שטח 902-901) יקבע מגרש בייעוד "מסחר" ותותר בו בניה בין קומה ממנה אחת בלבד. 2. לא תותר בניה נוספת כלשהי על גג המבנה. | |
| ב. | זכויות בניה 1. זכויות הבניה במגרש המסחרי לא יعلו על 80% שטח בניה עיקרי. שטחי השירות יהיו 25% משטח הבניה העיקרי. | |
| ג. | קווי בניין 1. קווי בניין לכל הכיוונים יהיה 0 מ' מחייב. 2. תותר הבלטה גון זיזי של עד 1.5 מ' מעל מפלס הרחוב ובגובה שלא ימากה מ-3 מ' מפני המדרכה, שלא יהיה כשל שטח עיקרי. | |
| ד. | גובה הבניה 1. גובה קומת המסחר ברוטו לא יעלה על 5 מ' מפני המדרכה במרכזו החויטת של יחידת המסחר. 2. גובה המבנה לא יעלה על 6 מ' עד קצת מעקה הגג. | |
| ה. | בנייה יrokה 1. עמידה בהנחיות איכות סביבה ובניה על פי הנדרש בהוראות נוספות סעיף סעיף 6.1. מהוות תנאי להוצאה היתר בניה. | |

| | |
|--|-----------------------------|
| | שם ייעוד: דרך מאושרת |
|--|-----------------------------|

4.8

מأושרט

| | |
|--------------|--|
| 4.8.1 | שימושים |
| א. | דרך |
| ב. | מתקני דרך |
| 4.8.2 | הוראות |
| א. | ביצוע הדרכ בפועל על פי הוראות תכנית זו מותנה במימוש ההפקעה ע"פ המופיע בתשريعית והתכנית ביעוד זה. |

| | |
|--------------|--|
| 4.9 | שם ייעוד: דרך לביטול |
| 4.9.1 | שימושים |
| א. | כל השימושים המופיעים בתכנית ע"פ הייעוד כמפורט בתשريعית המצביע. |

| | |
|---------------|---|
| 4.10 | שם ייעוד: דרך מוצעת |
| 4.10.1 | שימושים |
| א. | דרך |
| ב. | מתקני דרך |
| 4.10.2 | הוראות |
| א. | ביצוע הדרכ בפועל על פי הוראות תכנית זו מותנה במימוש ההפקעה ע"פ המופיע בתשريعית התכנית ביעוד זה. |

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖଣି ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏବଂ – ଏକ ଦିନ

۲۷

CINNAMON

~~EXTRALL~~

1. בעת מותה היה קיומו של השיש מודרים לבוגרין, או להלכים ממן, מהר היעדרים המותרים: מהר והעסוקה, מגורים, מלנאות.
2. נבנה גן גזע לדורותם י"ג "ונבנה גן גזע".
3. מתכברם 5,500 נפשות, ורבו אגדות מאיים ל"ג י"ג.
4. מושב ייחיזה הדרכו, והוא יוביל לאנרגיה.

מأושרת

.6. הוראות נוספות

.6.1. בניית ירוקה

- .1. המבנים הציבוריים והמרכז הלוגיסטי יידרשו לעמידה בהנחות ובΚοβץ התקנות לבניה ירוקה של עירייה תל אביב-יפו, ולאישור הרשות לאיכות הסביבה.
- .2. מערכת האשפה של השוק תחבר על הפרדה בין סוגים שונים של פסולת, ואוצר הטיפול באשפה יתוכנן עבור הפרדה וטיפול באשפה.
- .3. כל החדרים והתקנים הטכניים (משאבות, חדרי טרנספורמציה וכדומה) יהיו בתחום המבנים או מתחת לפני הקruk ולא יבלטו מעבר לקוונטור המבנה ו/או מעל פני הקרקע. לא חותר הפניות תריסי פליטת אויר מהণונים וממסחר ומתקנים טכניים שונים בתחום שתחום ציבוריים, לרבות מעברים, דרכים ומעבריו הולכי רגל. פתח הפליטה יהיו מעל מפלס הגובה ביוטר בכל בניין.
- .4. בכל חותם התכנית יתאפשר שימוש בשטח הגגות, כולל בשטח הגות "הקלים" למתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת או שימוש באנרגיה סולארית באופן שלא ישפוך כשלוי לבניה עיקריים.
- .5. הוראות מיוחדות לפרק 4 - יעוד של "מבנה ומוסדות ציבורי": כל בנייה וכל תהליך חיפ嘱 בשטח בתחום ייעוד זה יעשה תוך מתן דגש על איכות הסביבה והפיקוח על "שוק ירוק": מערכת הפרדה בין סוגים שונים של פסולת תחול מרמת הדוכן. בתכנון וביצוב השוק תנען עדיפות לשימוש בחומרים מתחכמים ו/או ברזי מיחזור. התכנית תאפשר שימוש במרכיבים סולאריים ברוחב הרחוב במרחב הציבורי כגון: תאורות רחוב, מתקני שתיה וכד. הקירוי יתוכנן כך שיאפשר תאורות يوم מרבית, איוורור וחסכון באנרגיה.
- .6. הוראות מיוחדות לפרקים: 4.2 יעוד של "מגורים מסחר ותירות", 4.3 יעוד של "מגורים ב'" ופרק 4.4 יעוד של "מגורים ג'" : אתרי ריכוז פסולת יוסדרו בתחום הבניינים יהיו נגישים למשתמשים ולפניהם. מקום האתר הפסולת והסדרי פינוי האשפה יפורטו בתכניות העיצוב והפיתוח של השוק.
- .7. הוראות מיוחדות לפרק 4.6 – יעוד של "מבנה ומוסדות ציבורי": א. יותרו בilitות, אלמנטי הצלה וגמישות תיכוניות שידרשו במטרה להבטיח "בניין ירוק".
- .8. הוראות מיוחדות לפרק 4.7 – יעוד של "שטח ציבור" פתוח: א. יוגדר בתכנית הפיתוח שטח ללא ריצוף ביחידת רציפה מעל לפני הקruk לצורך החדרת מי נגר עלי. בנוסף, עבור יתרת השטח, ניתן יהיה לבצע החדרת מי נגר עלי באמצעות פתרון הנדי שיושר במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי. ב. התוכנית מאפשרת הצבת מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת בשטח הגן, בתנאי שישולבו בתכנון הגן כאמצעי הצלה.

.6.2. איכות הסביבה

1. חוו"ד סביבתית להיבטים של רעש וакוסטיקה, איכות אויר, תנאים להפעלת מתקנים וכן תדרש לנושאים הבאים:
 - א. תנינאים תת-קרקעיים.
 - ב. המרכז הלוגיסטי-במיוחד לנושא ריכוז האשפה וטיפול בה.
 - ג. מסוף אוטובוסים/חניון לילה, גם כשירות חורג.

מאושרת

6.3. הוראות מיוחדות - יחס לחוקים

1. התכנית כפופה לחוק שמירת הסביבה החופית התשס"ד 2004.

6.4. תנאים למtan היתר בניה

1. תנאי להוצאת היתר בניה הוא אישור הוועדה המקומית לתכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי ע"פ המפורט בפרק 4 ו-6.
2. תנאי להגשת היתר בניה הוא הבטחת רישום זיקות הנאה ע"י מבקש היתר ועל השבונו.
3. תנאי להגשת היתר בניה בתחום התכנית, בכל העודדים, הוא קבלת חו"ד מהרשות לאיכות הסביבה.
4. תנאי למtan היתר בניה הוא אישור תכנית רישום שטחי הציבור ע"ש עיריית תל אביב-יפו.
5. תנאי למtan היתר בניה אישור תכנית איחוד וחלוקת, בתחום המסומן לאיחוד וחלוקת לפי סימן ז' פרק ג' לחוק התכנון והבנייה.
6. תנאי למtan היתר בניה למולנאות הוא עמידה בתקנים הפיזיים למולנאות ואישור משרד התשתיות.
7. תנאי למtan היתר בניה בכוכבות הבאות: הכרמל 7, 9, 11, ישرون 41-45 הוא תאום הבקשה מול מחלוקת שימור עיריית תל אביב-יפו.
8. תנאי למtan היתר בניה למגרש חניה יהיה קבלת רשות להשפה מים מרשות המים. יעד סילוק המים יקבע בהתאם לאיכות המים.

6.5. תנואה וחנייה

1. פתרונות התנואה והחניה לחניונים הציבוריים ולמרכז הלוגיסטי יהיו כמפורט בסוף התנואה המנחה.
2. תכנון החניונים, מקום הכניסות והיציאות, פתח האיוורור, פתרונות איוורור, פתרונות השטה בעל הקרקע, וכן יקבעו בתחום העיצוב האדריכלי לאישור הוועדה המקומית ולאחר הייעוץ עם אגף התנואה של עיריית תל אביב-יפו.
3. לחניונים במגרשים בבעלויות פרטית- מקום הכניסות והיציאות, פתרונות האיוורור וכן יקבעו בהתאם לבנייה בהתאם להוראות התכנית.
4. במגרשים פינתיים תשמר מזדקה ברוחב 2.0 מ' לפחות ובגובה נטו של 3.0 מ'.
5. חניונים זמינים - הוועדה המקומית רשאית להתיר גישה זמנית לחניון והקמת חניון זמני במגרשים שביעודים: "מבנים ומוסדות ציבור", "שטח ציבורי פתוח" ובמגרש המוצע ול"מסחר ומשרדים" (המרכז הלוגיסטי) מתוך הדרכים הגובלות בו.

6.6. תשתיות

א. הוראות כלליות:

- 1) הנחת התשתיות תהיה בהתאם להנחיות העקרוניות בסוף התשתיות.
- 2) סוף זה כולל קטע לדוגמא עם תכנון מפורט יותר, מנהה, הכלול בתיכים, ויש לראות בו הצהרת כוונות.

מְאוֹשֶׁרֶת

תכנית מס' תא/3888

מבא"ח 2006

ב. בינוי:

- 1) האלמנטים הקשורים בתשתיות כגון: מוני חשמל ומים, ארוןות חיבורים וכד' יהיו ככל שנית בתת הקרקע.
- 2) האלמנטים שייהיו בעל הקרקע יהיו מצומצמים, מ羅וכזים וקטנים ככל שנית. במידת הצורך יקבעו גומחות ו/או חזירים טכניים עבור מקבץ של מגרשים אחד, עפ"י העיצוב.
- 3) מתקני התשתיות של כל אחד מהמגרשים יהיו בתוחמו. במקומות בו קוווי הבניין לഴיתם 0.0 מ', ישולבו המתקנים ככל שנית במרווה הצידי. במקומות בו אין מרוחחים במיוחד המתקנים/אלמנטים משולבים בגומחות בקירות המבנים בחזית רחוב.
- 4) מתקני התשתיות עברו דוכני השוק ירוכזו ברוחות הניצבים לרוחב הכרמל.
- 5) במידת הצורך, ישולבו מתקני תשתיות של "שוק הכרמל" במסגרת המגרשים הפרטיים – בהסכמה.
- 6) מתקני התשתיות של מבני הציבור, השטחים הציבוריים והמרחב הציבורי, ישולבו במידה המירבית האפשרית במבנה ו/או בתת הקרקע.

ג. אשפה:

- 1) כל פתרון שייחזר, כולל הפרדה בין אשפה יבשה, אשפה "רטובה" ואשפה מ"שוק הבשר"/דגים.
- 2) קרוטונים ומוצרי ניר ייאספו בנפרד לדחסניות מיוחדות לכך, שיוצבו במקומות שייעודו לכך מראש, כפי שיקבע בתכנית העיצוב האדריכלי.

ד. פינוי פסולת פנאומטי:

- 1) אם העירייה תחליט על הקמת רשת צנרת ותשתיות מתאימה לפינוי פסולת פנאומטי, תוכנן תכנית לצנרת לשינוי פנאומטי של פסולת, כולל שטח למרכו איסוף פסולת.
- 2) הוועדה המקומית רשאית להזכיר בתכנית המפורטת, הקמת רשת צנרת ותשתיות (להלן: "המערכת"), הן בשטח הציבור וכאן במגרשים הפרטיים המותרים לבניה, עפ"י הנחיות מדוקאות של מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו, לרבות הגדרת חובת התהברות, הוראות תחזקה שוטפת, הוראות בדבר המערכת, שתוויה תואמת בהיבט של תפעול את המערכת בשטחים הציבוריים. הוראות אלה יעוגנו כתנאי להיתר בנייה.
- 3) במקרה זה, נדרש לכל היותר בניתה תכנית לפינוי פסולת פנאומטי בשטח התכנית, כולל שטח למרכו פסולת אם ידרש.
- 4) בתחום מרחב הציבור הראשי הנitinן להקמה מכח תכנית זו, תהיה הוועדה המקומית רשאית להקים ו/או להזכיר הקמת המערכת עפ"י הנחיות מדוקאות של מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו, ולעגנם כתנאי להיתר בנייה.

ה. מנהרות שירות:

- 1) תותר הקמת תשתיות תחת קרקעיות במנהרות שירות.
- 2) מינהרת שירות מזועדת לרכיבו מערכות תשתיות כגון חשמל, מים, ביוב, טלפון, כבלים וכיוב', צנרת לשינוי פנאומטי של פסולת.
- 3) במידה והעירייה תחליט על ביצוע מינהרת שירות, תוכנן תכנית לתיאום הנדיי מפורט באישור מה"ע.
- 4) במקרה של מינהרת תשתיות חופטל על חברת החשמל לישראל (ו/או על כל גורם אחר שייהי בעל רשות להנחת תשתיות חשמל), וכן על בזק', חברות רשות כבלים וכיוב', חובה לבצע את התשתיות שלහן רק במסגרת מינהרת שירות מסוותת לכל התשתיות, עפ"י תנאי שיקבע ע"י עיריית ת"א-יפו. הוועדה המקומית תהיה רשאית להטיל על הגורמים הנ"ל ביצוע המתקנים והתשתיות בaminaרת שירות ולהייבם בהוצאות ההקמה וההפעלה, ו/או לחייבן להוראות, עפ"י הסכם שיחתמו בין הצדדים לבין עיריית ת"א-יפו, על הקמת מינהרת שירות מסוותת ולהייב את הגורמים הנ"ל לשאת בהוצאות הקמה ופעולו.

ו. תחנות טרנספורמציה:

- 1) לא תותר הקמת חזורי טרנספורמציה במבנים המשמשים למוסדות חינוך וגני משחקים לילדים.
- 2) תותר הקמת חזורי טרנספורמציה במתקנים תת-קרקעיים, בשצ"פים וכן בתחום מגרשים לבנייני ציבור (שאינם בשימוש המזוכר לעיל בסעיף 1 ובתחום המרכז הלוגיסטי).

מְאוֹשֶׁרֶת

ג. עבודות עפר והקמת תשתיות:

- 1) מתוקף תכנית זו יותרו לבצע עבודות עפר מכל סוג שהוא ו/או הנחת תשתיות בשטחים ציבוריים כאמור לעיל, בכפוף לתיאום הנדרס ועפ"י שיקול דעת מהנדס העיר.
- 2) העירייה תהו רשותה לבצע עבודות עפר הליקות זמניות במגרשים הפרטיים המיועדים לבניה, אם יידרשו לצורך ביצוע הדרכים ו/או הנחת תשתיות עירוניות בהסכם בעלי הקרקע.

ח. מים וביוב:

- 1) אין לבנות בתחום שוק הכרמל, שוק הבשר והשוק המערבי בניה משמרת מים עקב חשש לויהם קרקע בתחוםים אלה. בשאר האזורים יש לבנות בניה משמרת מים עפ"י הוראות תמ"א 34/ב/4.

6.7. הוראות מעבר

1. יותר המשך השימוש הזמני בתא שטח 616 כמרכז תחבורה עבר חניון הכרמלית, ללא תוספת בניה, וזאת לתקופה של 5 שנים. הוועדה המקומית תהיה רשאית להאריך תקופה זו ב 5 שנים נוספות ובסה"כ ל 10 שנים נוספות. מעבר לכך, הארכת השימוש הזמני תהיה באישור הוועדה המחווזת.
2. במשך 5 שנים מיום אישורה של תכנית זו, יאפשר המשך השימוש הקיימים בה כדין, ל"שוק". הוועדה המחווזת תהיה רשאית להאריך תקופה זו, לפחות זמן שלא עולה על 5 שנים נוספת.

6.8. רישום

1. שטחים המיועדים בתכנית זו לצורכי ציבור ושאים כלולים בתחום איחוד וחלוקת, יופקעו וירשםו בבעלות עיריית ת"א-יפו.
2. השטחים המיועדים בתכנית זו לצורכי ציבור וכלולים בתחום איחוד וחלוקת, ירשםו בבעלות ע"ש עיריית תל אביב-יפו ללא חמורה, בלשכת רישום המקרקעין.

6.9. תנאים לאיכלוס

1. רישום בפועל של השטחים הציבוריים ע"ש עיריית תל אביב-יפו.
2. רישום בפועל של זיקות ההגנה.

7. ביצוע התוכנית

7.1. שלביות הביצוע

1. לפני תחילת שיקום השוק ובנית המבנים הציבוריים והמסחריים יש להציג ולאשר את שלביות הביצוע בפני הוועדה המקומית.
2. שלביות הביצוע תכלול שיפור הדרגי של תשתיות ומצוולות למיקום הדוכנים המתפנסים. הוועדה המקומית תאשר חלופות שונות ותעדכו מעת לעת בכל שלב ותבטיח כי הותרה הבניה לא יסכלו את האפשרות של הקמת תשתיות בשלבים המיידיים והעתידיים.
3. כל שלב زمنי בתכנית, כולל את התשתיות הנדרשות על פי דין לעניין איכות הסביבה ותברואה. ככל שמדובר לטוחה ארוך, התנאים והדרישות יותאמו לכך. ניתן ח"ד של היחידה הסביבתית של עיריית תל אביב – יפו טרם מתן היתר בניה.

חתיימות .8

| | | | |
|--------------|--|--|--------------------|
| תאריך: | חתימה: | שם: הוועדה המקומית לתבונן ולבניה ת"א-יפו | מגיש התוכנית |
| מספר תאגידי: | תאגידי/שם רשות מקומית: אל-לו' מנהל אגד עירוני תל אביב עיריית תל אביב | | |
| תאריך: | חתימה: | שם: יעקב גרובמן אל-לו' גרובמן אהיל כלים יום קאברן 30 נס אשכנז 07014-070 תאגידי: אקספלוד גרובמן אדריפטלי 5291983.07.03-3-5391983.07.03-3 מספר תאגידי: | עורך התוכנית |
| תאריך: | חתימה: | שם: יוסי כהן אל-לו' מנהל אגד עירוני תל אביב עיריית תל אביב | |
| תאריך: | חתימה: | שם: | יום בפועל |
| מספר תאגידי: | תאגידי: | שם: | |
| תאריך: | חתימה: | שם: | בעל עניין בקרקע |
| מספר תאגידי: | אל-לו' מנהל אגד עירוני תל אביב | תאגידי: 10-1-10 הנפקה | |
| תאריך: | חתימה: | שם: | בעל עניין בקרקע |
| מספר תאגידי: | תאגידי: | שם: | |
| תאריך: | חתימה: | שם: | בעל עניין בקרקע |
| מספר תאגידי: | תאגידי: | שם: | |