

31/10/2016

להפקיד את התכנית

07/11/2017

י"ר הוועדה המחוזית

תאריך

קא/322/ג

רובע בר אילן-מתחם ג'

עורכת הסקר:אגרונומית טל גליקמן

ינואר 2013

עידכון:10.10.16

1-ברכיכיטון צפצפתי



2-ברכיכיטון צפצפתי



3-ברכיכיטון צפצפתי



4-ברכיכיטון צפצפתי



5-ברכיכיטון צפצפתי



6-ברכיכיטון צפצפתי



7-ברכיכיטון צפצפתי



8-ברכיכיטון צפצפתי



9-ברכיטון צפצפתי



10-ברכיטון צפצפתי



11-ברכיטון צפצפתי



12-ברכיטון צפצפתי



13-ברכיטון צפצפתי



14-ברכיטון צפצפתי



15-ברכיטון צפצפתי





**קא/322/ג
רובע בר אילן-מתחם ג'**



מפרט מיוחד לשימור עצים.



עורכת הנספח: אגרונומית טל גליקמן

0544548475

glikmans@zahav.net.il

עידכון: 10.10.16





שימור עצים

המפרט המיוחד

תאור כללי:

העצים ניטעו לפני למעלה מ-15 שנה. העצים מטופלים ומושקים אך אינם התפתחו באופן מואץ. עצים המסומנים בתוכנית לשימור נטועים סמוך לאזור בו יעשה פיתוח אך בקירבתם, במחלף, לא תהינה עבודות פיתוח ולכן העצים ישמרו. יש לשמור על מרחק בטחון משורשי העצים, כמפורט בהמשך.

1. עבודות הכנה

א. היתרים ואישורים:

1. על הקבלן/יזם לקבל את כל האישורים וההיתרים מרשות שמורות הטבע והגנים, מקק"ל, מאגף שפ"ע בעירייה ולעבוד על פי כל כללי הבטיחות והבטחון הקבועים בחוק.

במשך כל שלבי העבודה, על הקבלן לדאוג לבצע חסימות במקרה הצורך, שילוט וגידור האתר כנידרש בחוק. על הקבלן להיות בעל ביטוחים מתאימים כנגד פגיעה בתשתית, רכב, בני אדם וצד ג'.

2. הקבלן יבצע את כל דרישות המפקח והאגרונומית טל גליקמן המלווה בנושאים המקצועיים.

3. טרם תחילת העבודה על הקבלן לערוך סיור באתר ולבדוק את המצב הקיים, מיקום העצים, דרכי גישה ופינוי גזם במידת הצורך. יש לקחת בחשבון עבודת לילה על פי הצורך.

4. על הקבלן לתאם את ביצוע העבודה בכל שלביה, כולל אישורים מהמשרה, עירייה וכד', על פי הצורך.

5. גזום העצים יהיה בעל תעודת מומחה.

2. פעולות שימור

א. אין לחפור בסמוך לשורשי העצים, במרחק הקטן מ-3 מטר ואין לשנות את פני הקרקע הקיימים בסמוך אליהם.

ב. אין לכסות את גזעי העצים בעפר או במצעים בגובה העולה על 20 ס"מ מעל גובה קרקע קיימת.

ג. כל העצים ייגזמו לסניטציה ולבטיחות ללא יוצא מן הכלל. הגיזום יעשה קודם לתחילת עבודות העפר, חפירות כלשהן חישוף וכדומה במידה והיו קרובות לעצים. הגיזום ע"י גזום מיומן בעל תעודת גזום מומחה, תינתנה הנחיות לבצוע בשטח לפני תחילת העבודות.

ד. הרצועה/האזור בו ישמרו העצים יגודר וישולט עד גמר עבודות הבנייה והפיתוח.

