



סקר עצים בוגרים
שנקר 10-14, חולון
מס' תוכנית 505-1024231



עורך הסקר: עמית ריזר
תאריך: 16.01.2022





הקדמה:

1. במסגרת תכנית להתחדשות עירונית ברחוב שנקר 10-14, חולון בוצע סקר עצים.
2. הסקר מבוסס על מדידת עצים שבוצעה ע"י מסארה חוסאם מודד מוסמך, מס' רישיון- 894.
3. המדידה כוללת 82 עצים ועוד 3 עצים שזיהה הסוקר בשטח.
4. מתוך העצים שנסקרו 21 עצים מסווגים לשימור, 57 מיועדים לכריתה, 3 עצים שאינם עומדים בתקן עץ בוגר, 3 עצים שאינם קיימים בשטח, ושיח אחד.
5. ערך חליפי עבור העצים לכריתה: 237,441 ₪.
6. בסקר סווגו עצים לכריתה על אף שמצויים בשצ"פ קיים. עצים אלו מסוג קזוארינה שבטבטית שרובם המוחלט סובל מיובש בקצוות הענפים ואף מריקבונות בגזע. בשצ"פ נעשו עבודות פיתוח לפני מספר שנים שכללו התקנות משטחי גומי עד צוואר השורש של העצים וחלק נוסף של עצים אלו מצוי במקום שבו מתוכנן השוואת קווי הגובה של הבניין לשצ"פ והמשעות היא שעצים אלו לא יוכלו לשרוד עם מילוי קרקע על גבי צוואר השורש. כחלק מתהליך סקר העצים והרצון לפתח את השצ"פ במסגרת התוכנית נערך סיור של הח"מ יחד עם מנהל אגף גנים ונוף ואנשי תחום העצים בעיריית חולון ובו נבדקו כלל העצים שסומנו לכריתה ובנוסף בוצעה בדיקה בתאריך 13.01.2022 להערכת מסוכנות העצים ע"י מכשיר 'רזיסטוגרף' לחלק מעצים אלו וממצאיה יועברו לפקיד היערות בנוסף לחוברת זו.
7. הסקר מתייחס לפרמטרים המאפיינים את העץ עפ"י פקיד היערות.
8. מצ"ב רשימת העצים, טבלה מסכמת וטבלה מרכזת.
9. מצ"ב תמונות העצים.



סקר עצים - שנקר 10-14, חולון

טבלת סקר עצים ומדרג ערכיות מהדורה 1: 16.01.2022

מס' העץ פוליוגון	מין העץ/ הפוליוגון	כמות העצים	גובה ב-מ'	קוטר גזע 1 ב- ס"מ	קוטר גזע 2 ב- ס"מ	קוטר גזע 3 ב- ס"מ	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ פוליוגון (0-20)	שווי העץ ש ליחידה/ פוליוגון	איזור שורשים מוגן	היתכנות העתקה	הערות
1	סיגלון עלי-מימוסה	1	12	65			3	4	4	5	16	24,198	8	נמוכה	התפרצויות ענפי מים לאחר גרדום, פגוע בגזע
2	מכנף נאה	1	15	50			3	4	3	5	15	12,623	6	נמוכה	התפרצויות ענפי מים לאחר גרדום ובניהם התפתחות ריקבון, פגוע בגזע
3	סיגלון עלי-מימוסה	1	16	60			2	4	4	4	14	13,746	7	נמוכה	התפרצויות ענפי מים לאחר גרדום, פגוע בגזע, נטוי
4	סיסם הודי	1	8	22			2	4	4	2	12	1,848	3	נמוכה	ריקבון בגזע, דליל בעלול, נטוי
5	סיסם הודי	1	10	22			2	4	4	2	12	1,848	3	נמוכה	פגוע בגזע, דליל בעלול
6	קזוארינה שבטבטית	1	8	55			3	4	3	3	13	12,310	7	נמוכה	נטוי, ריקבון פעיל
7	קזוארינה שבטבטית	1	15	50			2	4	3	2	11	6,782	6	נמוכה	חלקו ייבש
8	קזוארינה שבטבטית	1	15	40			2	3	3	2	10	3,256	5	נמוכה	חלקו ייבש
9	תות לבן	1	12	30	30	15	3	3	3	4	13	5,704	4	נמוכה	ריקבון בגזע
10	ארכי-תמר אלכסנדרה	1	7	15			3	3	3	1	10	2,268	2	בינונית	
11	פיקוס הגומי	1	3	10			3	3	3	2	11	367	1	גבוהה	
12	פיקוס הגומי	1	4	15			3	3	3	2	11	827	2	גבוהה	נטוי
13	רוביניה בת-שיטה	1	5	15			2	3	2	2	9	305	2	נמוכה	ריקבון פעיל, נטוי מעט
14	קזוארינה שבטבטית	1	18	50			3	3	3	3	12	7,630	6	נמוכה	חלקו ייבש, ריקבון פעיל

מס' פוליון העץ	מין העץ/ הפוליון	כמות העצים	גובה ב-מ'	קוטר גזע 1 ב-מ"ס	קוטר גזע 2 ב-מ"ס	קוטר גזע 3 ב-מ"ס	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ פוליון/ (0-20)	שווי העץ שווי ליחידה/ פוליון	איזור שורשים מוגן	היתכנות העתקה	הערות
15	ושינגטוניה חסונה	1	12	40			4	3	2	1	10	3,629	2	נמוכה	
16	קתרוסית מרובעת	1	6	10	10	10	1	4	3	1	9	276	1	נמוכה	רובו ייבש
17	תמר מצוי	1	0.5	40			0	0	0	0	0	X			אינו עומד בתקן עץ בוגר
18	תמר מצוי	1	0.6	41			0	0	0	0	0	X			אינו עומד בתקן עץ בוגר
19	הדר הלימון	1	4	10			3	3	3	2	11	317	1	נמוכה	פגוע בגזע
20	הדר הלימון	1	4	10			3	3	3	2	11	317	1	נמוכה	פגוע בגזע
21	ברוש אריזוני	1	10	30			3	4	4	3	14	5,155	4	נמוכה	נטוי מעט, חלקו ייבש
21A	ברוש אריזוני	1	5	15			2	4	4	1	11	859	1	נמוכה	נטוי מאוד, מצוי בסבך שיחים, סומן ע"י הסוקר בשטח
22	הדר הלימון	1	5	10			2	4	3	2	11	281	1	נמוכה	פגוע בגזע
23	הדר הלימון	1	5	12			3	3	3	2	11	456	1	נמוכה	
24	הדר התפוז	1	4	12	10		3	3	2	2	10	515	1	נמוכה	
25	הדר הלימון	1	5	12			3	3	3	2	11	456	1	נמוכה	
26	ברוש מצוי	1	12	15			3	4	4	3	14	1,424	2	נמוכה	
27	ברוש מצוי	1	11	15			3	4	4	3	14	1,424	2	נמוכה	
28	קליסטמון אדום	1	6	15	10		4	3	3	3	13	1,326	2	בינונית	
29	ברוש מצוי	1	11	12			2	5	4	2	13	760	1	נמוכה	פגוע בגזע, דליל בעלווה



מס' פוליון העץ	מין העץ/ הפוליון	כמות העצים	גובה ב-מ'	קוטר גזע 1 ב-ס"מ	קוטר גזע 2 ב-ס"מ	קוטר גזע 3 ב-ס"מ	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ פוליון (0-20)	שווי העץ שווי ליחידה/ פוליון	איזור שורשים מוגן	היתכנות העתקה	הערות
30	ברוש מצוי	1	8	15			3	5	4	3	15	1,780	2	נמוכה	
31	קזוארינה שבטבטית	1	12	30			2	5	3	3	13	3,052	4	נמוכה	נטוי מאוד
32	קזוארינה שבטבטית	1	20	45			3	5	3	3	14	10,301	5	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
32A	קזוארינה שבטבטית	1	20	50			2	5	3	3	13	8,478	6	נמוכה	חלקו ייבש, ריקבון פעיל בגזע
33	קזוארינה שבטבטית	1	20	50			3	5	3	4	15	12,717	6	נמוכה	נטוי מעט
34	סיגלון עלי-מימוסה	1	8	40			3	4	4	3	14	9,164	4	נמוכה	נטוי מהקריבה לשדרת העצים הסמוכה
35	קזוארינה שבטבטית	1	16	35			2	5	3	3	13	4,154	4	נמוכה	פגוע בגזע, ייבש בקצוות הענפים
36	קזוארינה שבטבטית	1	20	50			3	5	3	3	14	12,717	6	נמוכה	נטוי
37	קזוארינה שבטבטית	1	20	40			2	5	3	2	12	5,426	5	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
38	קזוארינה שבטבטית	1	7	20			2	5	3	2	12	1,356	2	נמוכה	נטוי, ייבש בקצוות הענפים
39	קזוארינה שבטבטית	1	7	30			2	5	3	2	12	3,052	4	נמוכה	עבר גירדום
40	קזוארינה שבטבטית	1	22	55			3	5	3	4	15	15,388	7	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
41	קזוארינה שבטבטית	1	18	35			3	5	3	3	14	6,231	4	נמוכה	נטוי מעט
42	קזוארינה שבטבטית	1	18	50			3	5	3	4	15	12,717	6	נמוכה	
43	קזוארינה שבטבטית	1	15	25			2	5	3	2	12	2,120	3	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
44	רוביניה בת-שיטה	1	6	15			3	4	2	2	11	610	2	נמוכה	נטוי

מס' פוליון העץ	מין העץ/ הפוליון	כמות העצים	גובה ב-מ'	קוטר גזע 1 ב-מ"ס	קוטר גזע 2 ב-מ"ס	קוטר גזע 3 ב-מ"ס	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ פוליון (0-20)	שווי העץ שו ליחידה/ פוליון	איזור שורשים מוגן	היתכנות העתקה	הערות
46	ושינגטוניה חסונה	1	7	30			4	5	2	1	12	3,528	2	נמוכה	
47	קזוארינה שבטבטית	1	16	50			3	5	3	4	15	12,717	6	נמוכה	
48	קזוארינה שבטבטית	1	12	25			2	5	3	2	12	2,120	3	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
49	קזוארינה שבטבטית	1	14	20			1	5	3	1	10	678	2	נמוכה	רובו ייבש
50	קליסטמון אדום	1	6	15			2	5	3	2	12	904	2	בינונית	נטוי מאוד
51	קליסטמון אדום	1	6	18			2	5	3	2	12	1,302	2	בינונית	נטוי
52	קליסטמון אדום	1	6	15			3	5	3	2	13	1,356	2	בינונית	
53							0	0	0	0	0	X			נכרת בשטח
54	קזוארינה שבטבטית	1	18	50			3	5	3	3	14	12,717	6	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
54A	קזוארינה שבטבטית	1	8	20			2	5	3	2	12	1,356	6	נמוכה	נטוי, ייבש בקצוות הענפים
55	קזוארינה שבטבטית	1	18	50			3	5	3	3	14	12,717	6	נמוכה	ענפונים ייבשים
56	קזוארינה שבטבטית	1	18	50			3	5	3	4	15	12,717	6	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
57	קזוארינה שבטבטית	1	6	15			2	5	3	2	12	763	2	נמוכה	מעוכב התפתחות
58	קזוארינה שבטבטית	1	18	45			3	5	3	3	14	10,301	5	נמוכה	נטוי, ייבש בקצוות הענפים
59	קזוארינה שבטבטית	1	15	30	15		2	5	3	3	13	3,434	4	נמוכה	ייבש בקצוות
60	קזוארינה שבטבטית	1	18	50			3	5	3	4	15	12,717	6	נמוכה	נטוי, פגוע בגזע
61		1	4	20			0	0	0	0	0	X			צמח מסוג 'וקה' שאינו עץ

מס' פולגון העץ	מין העץ/ הפולגון	כמות העצים	גובה ב-מ'	קוטר גזע 1 ב-מ"מ	קוטר גזע 2 ב-מ"מ	קוטר גזע 3 ב-מ"מ	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ פולגון/ (0-20)	שווי העץ שווי ליחידה/ פולגון	איזור שורשים מוגן	היתכנות העתקה	הערות
62	תמר מצוי	1	1	30			0	0	0	0	0	X			אינו עומד בתקן עץ בוגר
63	ברכיטון דו-גוני	1	6	25			3	5	3	2	13	3,297	3	נמוכה	
64	קזוארינה שבטבטית	1	14	40			3	5	3	3	14	8,139	5	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
65	קזוארינה שבטבטית						0	0	0	0	0	X			לא קיים.
66	קזוארינה שבטבטית						0	0	0	0	0	X			לא קיים.
67	קליסטמון אדום	1	5	15			3	5	3	2	13	1,356	2	בינונית	
68	קזוארינה שבטבטית	1	14	25			1	5	1	1	10	1,060	3	נמוכה	רובו ייבש
69	קזוארינה שבטבטית	1	13	40			2	5	3	1	11	5,426	5	נמוכה	עבר הקצרות בכל הענפים
70	קזוארינה שבטבטית	1	13	40			3	5	3	4	15	8,139	5	נמוכה	
71	קזוארינה שבטבטית	1	7	25			2	5	2	2	12	2,120	3	נמוכה	עבר גרדום, צמח אספרגוס מטפס ומשתלט עליו
72	קזוארינה שבטבטית	1	8	15			3	5	3	2	13	1,145	2	נמוכה	
73	קזוארינה שבטבטית	1	6	20			2	5	2	2	12	1,356	2	נמוכה	עבר גירדום
74	קזוארינה שבטבטית	1	18	50			4	5	3	3	15	16,956	6	נמוכה	
75	קזוארינה שבטבטית	1	7	20			2	5	2	2	12	1,356	2	נמוכה	עבר הקצרה בקודקוד
76	קליסטמון אדום	1	4	15			3	5	3	2	13	1,356	2	בינונית	
77	קליסטמון אדום	1	3	15			3	5	3	3	14	1,356	2	בינונית	נטוי

מס' פוליון העץ	מין העץ/ הפוליון	כמות העצים	גובה ב-מ'	קוטר גזע 1 ב-ס"מ	קוטר גזע 2 ב-ס"מ	קוטר גזע 3 ב-ס"מ	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	קוטר חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליון (0-20)	שווי העץ שווי ליחידה/ פוליון	איזור שורשים מוגן	היתכנות העתקה	הערות
78	קליסטמון אדום	1	3	10			2	5	3	2	12	402	1	בינונית	נטוי, הוסרו גזעים מבסיס הגזע
79	קזוארינה שבטבטית	1	14	25			3	5	3	3	14	3,179	3	נמוכה	
80	קזוארינה שבטבטית	1	13	40			2	5	3	3	13	5,426	5	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים, ריקבון פעיל בגזע
81	קזוארינה שבטבטית	1	14	30			2	5	3	3	13	3,052	4	נמוכה	ריקבון פעיל, ייבש בקצוות
82	קזוארינה שבטבטית	1	14	35			2	5	3	2	12	4,154	4	נמוכה	ייבש בקצוות הענפים
83	ושינגטוניה חסונה	1	15	35			4	3	2	1	10	4,536	2	נמוכה	

<p>ערכיות נמוכה – עצים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 0-6 נקודות, שהינם עצים מתים מסוכנים, בתהליך ניווני או שאינם חייבים ברישיון כריתה, אשר מומלץ לכרתם באופן מיידי וללא קשר ו/או תלות בתכנון העתידי</p>	
<p>ערכיות בינונית – עצים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 7-13 נקודות אשר ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התכנית ובתכליתה. לחילופין יומלץ לכרתם.</p>	
<p>ערכיות גבוהה – עצים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 14-16 נקודות אשר יש לבחון את היכולת לשמרם במסגרת התכנון העתידי. עצים בקטגוריה זו אשר לאחר בחינה (לרבות הצגת חלופות תכנוניות במידת הנדרש) ימצא ע"י המתכנן/עורך הבקשה כי לא ניתן יהיה לשמרם במסגרת התכנון, תיבחן היתכנות העתקתם עפ"י המלצת הסוקר.</p>	
<p>ערכיות גבוהה מאוד – עצים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 17-20 נקודות, אשר בשל ערכיותם הגבוהה יש לשמרם במסגרת התכנון בכל דרך אפשרית.</p>	



טבלה מסכמת מהדורה 1: 16.01.2022						
סה"כ עצים	קביעת ערכיות העצים				שם מדעי	מין העץ
	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאד		
1		1			Archontophoenix alexandrae	ארכי-תמר אלכסנדרה
2		1	1		Cupressus arizonica	ברוש אריזוני
4		1	3		Cupressus sempervirens	ברוש מצוי
1		1			Brachychiton discolor	ברכיכטון דו-גוני
5		5			Citrus limon	הדר הלימון
1		1			Citrus sinensis	הדר התפוז
3		3			Washingtonia Robusta	וושנינגטוניה חסונה
1			1		Tipuana tipu	מכנף נאה
3			3		Jacaranda mimosifolia	סיגלון עלי-מימוסה
2		2			Dalbergia sissoo	סיסם הודי
2		2			Ficus elastic	פיקוס הגומי
41		25	16		Casuarina equisetifolia	קזוארינה שבטבטית
8		1	7		Callistemon phoeniceus	קליסטמון אדום
1		1			Citharexylum spinosum	קתרוסית מרובעת
2		2			Robinia pseudo-acacia	רוביניה בת-שיטה
1		1			Morus alba	תות לבן
3	3				Phoenix dactilifera	תמר מצוי
4	4				שיח/נכרת בשטח/לא קיים	
85	7	47	31	0		

סיכום:		
0%	עצים בערכיות גבוהה מאד	0
37%	עצים בערכיות גבוהה	31
55%	עצים בערכיות בינונית	47
8%	עצים בערכיות נמוכה	7

?

?



טבלה מרכזת								
מהדורה 1: 16.01.2022								
מס' העץ פוליוגון	מין העץ/ הפוליוגון	כמות העצים	גובה ב-מ'	קוטר גזע בס"מ		סך ערכיות העץ פוליוגון (0-20)	ערכיות העץ	סטטוס מוצע
				קוטר	כמות גזעים			
1	סיגלון עלי-מימוסה	1	12	1	65	16	גבוהה	כריתה
2	מכנף נאה	1	15	1	50	15	גבוהה	כריתה
3	סיגלון עלי-מימוסה	1	16	1	60	14	גבוהה	כריתה
4	סיסם הודי	1	8	1	22	12	בינונית	כריתה
5	סיסם הודי	1	10	1	22	12	בינונית	כריתה
6	קזוארינה שבטבטית	1	8	1	55	13	בינונית	כריתה
7	קזוארינה שבטבטית	1	15	1	50	11	בינונית	כריתה
8	קזוארינה שבטבטית	1	15	1	40	10	בינונית	כריתה
9	תות לבן	1	12	3	30	13	בינונית	כריתה
10	ארכי-תמר אלכסנדרה	1	7	1	15	10	בינונית	כריתה
11	פיקוס הגומי	1	3	1	10	11	בינונית	כריתה
12	פיקוס הגומי	1	4	1	15	11	בינונית	כריתה
13	רוביניה בת-שיטה	1	5	1	15	9	בינונית	כריתה
14	קזוארינה שבטבטית	1	18	1	50	12	בינונית	כריתה
15	וושניגטוניה חסונה	1	12	1	40	10	בינונית	כריתה
16	קתרוסית מרובעת	1	6	3	10	9	בינונית	כריתה
17	תמר מצוי	1	0.5	1	40	0	נמוכה	
18	תמר מצוי	1	0.6	1	41	0	נמוכה	
19	הדר הלימון	1	4	1	10	11	בינונית	כריתה
20	הדר הלימון	1	4	1	10	11	בינונית	כריתה
21	ברוש אריזוני	1	10	1	30	14	גבוהה	כריתה
21A	ברוש אריזוני	1	5	1	15	11	בינונית	כריתה
22	הדר הלימון	1	5	1	10	11	בינונית	כריתה
23	הדר הלימון	1	5	1	12	11	בינונית	כריתה
24	הדר התפוז	1	4	2	12	10	בינונית	כריתה
25	הדר הלימון	1	5	1	12	11	בינונית	כריתה
26	ברוש מצוי	1	12	1	15	14	גבוהה	כריתה
27	ברוש מצוי	1	11	1	15	14	גבוהה	כריתה
28	קליסטמון אדום	1	6	2	15	13	בינונית	כריתה
29	ברוש מצוי	1	11	1	12	13	בינונית	שימור
30	ברוש מצוי	1	8	1	15	15	גבוהה	שימור
31	קזוארינה שבטבטית	1	12	1	30	13	בינונית	שימור
32	קזוארינה שבטבטית	1	20	1	45	14	גבוהה	שימור
32A	קזוארינה שבטבטית	1	20	1	50	13	בינונית	שימור
33	קזוארינה שבטבטית	1	20	1	50	15	גבוהה	שימור
34	סיגלון עלי-מימוסה	1	8	1	40	14	גבוהה	שימור
35	קזוארינה שבטבטית	1	16	1	35	13	בינונית	שימור
36	קזוארינה שבטבטית	1	20	1	50	14	גבוהה	שימור
37	קזוארינה שבטבטית	1	20	1	40	12	בינונית	שימור
38	קזוארינה שבטבטית	1	7	1	20	12	בינונית	שימור
39	קזוארינה שבטבטית	1	7	1	30	12	בינונית	שימור
40	קזוארינה שבטבטית	1	22	1	55	15	גבוהה	שימור
41	קזוארינה שבטבטית	1	18	1	35	14	גבוהה	שימור
42	קזוארינה שבטבטית	1	18	1	50	15	גבוהה	שימור



שימור	בינונית	12	25	1	15	1	קזוארינה שבטבטית	43
כריתה	בינונית	11	15	1	6	1	רובינה בת-שיטה	44
שימור	בינונית	12	30	1	7	1	ווינגטוניה חסונה	46
כריתה	גבוהה	15	50	1	16	1	קזוארינה שבטבטית	47
כריתה	בינונית	12	25	1	12	1	קזוארינה שבטבטית	48
כריתה	בינונית	10	20	1	14	1	קזוארינה שבטבטית	49
כריתה	בינונית	12	15	1	6	1	קליסטמון אדום	50
כריתה	בינונית	12	18	1	6	1	קליסטמון אדום	51
כריתה	בינונית	13	15	1	6	1	קליסטמון אדום	52
	נמוכה	0				1		53
כריתה	גבוהה	14	50	1	18	1	קזוארינה שבטבטית	54
כריתה	בינונית	12	20	1	8	1	קזוארינה שבטבטית	54A
כריתה	גבוהה	14	50	1	18	1	קזוארינה שבטבטית	55
כריתה	גבוהה	15	50	1	18	1	קזוארינה שבטבטית	56
כריתה	בינונית	12	15	1	6	1	קזוארינה שבטבטית	57
כריתה	גבוהה	14	45	1	18	1	קזוארינה שבטבטית	58
כריתה	בינונית	13	30	2	15	1	קזוארינה שבטבטית	59
כריתה	גבוהה	15	50	1	18	1	קזוארינה שבטבטית	60
	נמוכה	0	20	1	4	1		61
	נמוכה	0	30	1	1	1	תמר מצוי	62
שימור	בינונית	13	25	1	6	1	ברכיטון דו-גוני	63
שימור	גבוהה	14	40	1	14	1	קזוארינה שבטבטית	64
	נמוכה	0						65
	נמוכה	0						66
כריתה	בינונית	13	15	1	5	1	קליסטמון אדום	67
כריתה	בינונית	10	25	1	14	1	קזוארינה שבטבטית	68
כריתה	בינונית	11	40	1	13	1	קזוארינה שבטבטית	69
כריתה	גבוהה	15	40	1	13	1	קזוארינה שבטבטית	70
כריתה	בינונית	12	25	1	7	1	קזוארינה שבטבטית	71
כריתה	בינונית	13	15	1	8	1	קזוארינה שבטבטית	72
כריתה	בינונית	12	20	1	6	1	קזוארינה שבטבטית	73
שימור	גבוהה	15	50	1	18	1	קזוארינה שבטבטית	74
כריתה	בינונית	12	20	1	7	1	קזוארינה שבטבטית	75
כריתה	בינונית	13	15	1	4	1	קליסטמון אדום	76
כריתה	גבוהה	14	15	1	3	1	קליסטמון אדום	77
כריתה	בינונית	12	10	1	3	1	קליסטמון אדום	78
כריתה	גבוהה	14	25	1	14	1	קזוארינה שבטבטית	79
כריתה	בינונית	13	40	1	13	1	קזוארינה שבטבטית	80
כריתה	בינונית	13	30	1	14	1	קזוארינה שבטבטית	81
כריתה	בינונית	12	35	1	14	1	קזוארינה שבטבטית	82
שימור	בינונית	10	35	1	15	1	ווינגטוניה חסונה	83

מקרא צבעים לסטאטוס המוצע ע"י המתכנן עפ"י נוהל מבא"ת:	
עצים שייעודם בתכנית שימור	
עצים שייעודם בתכנית העתקה	
עצים שייעודם בתכנית כריתה	

מקרא צבעים למדרג הערכיות בטבלה:	
עצים שסך ערכם 17-20 נקודות, "ערכיות גבוהה מאד"	
עצים שסך ערכם 14-16 נקודות, "ערכיות גבוהה"	
עצים שסך ערכם 7-13 נקודות, "ערכיות בינונית"	
עצים שסך ערכם 0-6 נקודות, "ערכיות נמוכה"	



1.jpg



2.jpg



3.jpg



4.jpg



5.jpg



6.jpg



7.jpg



8.jpg



9.jpg



10.jpg



11.jpg



12.jpg



13.jpg



14.jpg



15.jpg



16.jpg



17.jpg



18.jpg



19.jpg



20.jpg



21.jpg



21A.jpg



22.jpg



23.jpg



24.jpg



25.jpg



26.jpg



27.jpg



28.jpg



29.jpg



30.jpg



31.jpg



32.jpg



32A.jpg



33.jpg



34.jpg



34AAA.jpg



35.jpg



36.jpg



37.jpg



38.jpg



39.jpg



40.jpg



41.jpg



42.jpg



43.jpg



44.jpg



46.jpg



47.jpg



48.jpg



49.jpg



50.jpg



51.jpg



52.jpg



54.jpg



54A.jpg



55.jpg



56.jpg



57.jpg



58.jpg



59.jpg



60.jpg



61.jpg



62.jpg



63.jpg



64.jpg



67.jpg



68.jpg



69.jpg



70.jpg



71.jpg



72.jpg



73.jpg



74.jpg



75.jpg



76.jpg



77.jpg



78.jpg



79.jpg



80.jpg



81.jpg



82.jpg

