



## 1. נספח העצים לתכנית:

לתכנית זו מצורף " נספח עצים בוגרים " הכולל הסברים והנחיות בנוגע לטיפול בעצים הבוגרים הקיימים בתחום התכנית . חלקים מהנספח ( תשריט הנספח וכן פרק 6 בהוראות התכנית ) תחולתם ומעמדם – מחייב.

## 2. עצים המסומנים לשימור:

- א. עץ המסומן לשימור ישולב בתכנון ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.
- ב. כל עבודת בנייה ופיתוח הקרובה 4 מ' לגזעו של העץ לשימורתבוצע תחת הנחיות ומפרט שימור שהוגדרו ע"י מומחה ובהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר .
- ג. עץ המסומן לשימור יגודר בגידור קשיח. הגדר תשולט וגזעו יוגן – הכל בהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים.
- ד. עצים שזוהו כייחודיים ובעלי חשיבות היסטורית או תרבותית יוצאת דופן יפורטו להלן :  
עץ מספר XX ויכללו לעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או שימוש בשטח הוראות שימור ופרטים הכוללים בין השאר מרחקי עבודה, שילוט וגישה לעץ .

## 3. עצים המסומנים להעתקה:

- א. לעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה –יש לפנות בבקשה לרישיון העתקה מפקיד היערות האזורי/עירוני .

## 4. עצים המסומנים לכריתה:

- א. בעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה – יש לפנות בבקשה לרישיון כריתה מ פקיד היערות האזורי/עירוני.
- ב. במסגרת היתר הבניה תשולב ככל הניתן נטיעת עצים חדשים במקום העצים שנכרתו – כל זאת בהתאם לתנאי רישיון הכריתה או כפי שיקבע פקיד היערות.

## 5. נטיעת עצים חדשים:

- א. נטיעות חדשות יתבצעו בעצים בריאים בגודל 8 לפחות . על פי סטנדרט משרד החקלאות.
- ב. נטיעת עצים במדרכות ורחבות ושטחים מרוצפים תבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 7 מ"ק ובעומק של 1.2 מ'.
- ג. נטיעות מעל שימושים בתת הקרקע ( חניונים , שטחי אחסון , מקלטים , מרתפים ) יבוצעו בבית גידול שעומקו 1.2 מ' בעל פרטי איטום וניקוז מדויקים.



## **6. הנחיות לעניין נטיעות חדשות:**

### **תכונות עצים שיש לתעדף:**

- א. נותני צל סוככנים
- ב. חסכנים במים ג.
- מאוקלמים

### **תכונות עצים שיש להימנע מהם:**

- א. בעלי מבנה ענפי שלד שביר .
- ב. עצים הרגישים לפגע (מחלה/ מזיק) קטלני או המחייב טיפול בלתי פוסק.
- ג. עצים פולשים כהגדרתם עפ"י פקודת היערות.

הערה: סוגי עצים ניתן לבחון ולבחור מתוך "מדריך לתכנון עצי רחוב בישראל", משרד החקלאות

## **7. שטחים ציבוריים פתוחים:**

- א. כל שצ"פ יתוכנן כך שמחצית משטחו יוצלל בתוך שלוש שנים באופן מלא באמצעות נטיעת עצים .
- ב. כל שצ"פ שגודלו מעל 055 מ"ר יתוכנן כך שלפחות מחצית משטחו יהיה בלתי מרוצף.
- ג. במידה ולא ניתן לשמור על שטחים בלתי מרוצפים בשצ"פ הרי שעדיין מחצית משטחו חייב בכיסוי חופת עצים וכל זאת באמצעות יצירת בתי גידול ראויים וגדולים דיים תחת ריצופים קשיחים .

## **8. רחבות\* עירוניות פתוחות :**

- במסגרת תכנון עיבוי שלד העצים של העיר יש לתכנן את הרחבות הציבוריות הפתוחות כך שתאפשרנה נטיעה של עצים למתן כיסוי חופת עצים בשיעור של 05% לפחות מתכסית השטח, ובכל מקרה רציפות צל לאורך המדרכות .
- \*רחבה עירונית – חלל עירוני ציבורי , לרוב בצמידות דופן למוסד ציבורי , המשמש את הציבור לצרכים שונים ומשתנים.

## **9. מגרשי חנייה:**

- א. בחניוני מטע או חניוני חורשה לפחות עץ אחד סוככני לכל שלוש חניות) 2 מכל 3 מכוניות יחנו בצל.)
- ב. כל חניון עירוני עילי יתוכנן כך שכ- 05% משטחו יוצלל בתוך שלוש שנים באמצעות נטיעת עצים סוככנים .

## **01. שינוי סטטוס עצים – שאינו בגדר שינוי ניכר לתכנית**

במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-15% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חו"ד בכתב מפקיד היערות. שינוי זה אינו בגדר שינוי ניכר ואינו מחייב הגשה מחודשת למוסדות התכנון.

## **00. תחזוקת עצים ברחבי הרשות**

תכנית התחזוקה תתבסס על פרק הטיפול בעצים במפרט הטכני פרק 0.01 בהוצאת משרד הביטחון



