



מ.4 | 28.01.2008



רמת צבי

גן אירוחים 'шибולים'

נספח נופי



ברקו/אלחיני
אדראיכלות נוף

רמת צבי | גן אירועים 'шибוליים'

נספח נופי

הנספח הנופי נערך בהתאם לדרישות תמ"א 35 (סעיף 11) והוא כולל את המסמכים הבאים: סקר נופי- סביבתי, עקרונות מנהיים לתכנון הנוף, תכנית נופית בקנה"מ 1:250 והוראות לתכנון המפורט.

1. הנוף בתחום התכנית ובסביבתו

מקום האתר

גן אירועים 'шибוליים' באדמות היישוב רמת צבי, שברמות יששכר בדרך-מלה הגליל התיכון. האתר ממוקם מצפון לאזרור המגורים של היישוב, בין חלקיות חקלאיות ובסמוך לבית העליון של היישוב.

תכונת הנוף

האתר משתרע על כ- 25 דונם. פנוי השטח מהתנים ומשתפלים מצפון לדרום בשיפוע ממוצע של 4%. הקרקע בדلتית.

הנוף במעטפת האתר

מאופיין בשדות חקלאיים, מטע עצי זית וחורשה ותיקה של עצי אקליפטוס.

יחידות הנוף בסביבה הרוחק

יחידות הנוף בסביבה הרוחקה מאופיינית בגבעות, רכסים ומישורים. תצורות נוף אלו מזמנת ניצבות גבוהה אל האתר וממנו מסביבתו הקרובה.

2. אתרי ביקור וטיול בתחום התכנית וסביבתה

האתר ממוקם בסביבה יהודית, המזמנת מפגש עם אתרי טבע, אתרים מורשת ונוף מעשה אדם (ראה 'מפתח מראה מקום ואטרים בסביבה' בחוברת הנספה) להלן פירוט האתרים:

- **גבעת המורה - שמורת טבע.** רכס הררי בגובה 517 מ' מעל פני הים, המתנשא ממערב לאתר וניצפה ממנו. בשמורה מופיעות בתופעות געשיות. הגבעה מרוחקת מהאתר, פסגת הגבעה ומורדותיה המזרחיים הם מיחידות הנוף הרחוקות מהאתר.
- **דרך נוף גבעת המורה - רמות יששכר - דרך נוף המועדת להולכי רגל ולרכב.** תווי הדרך חולף סמוך ליישוב רמת צבי ומאפשר, בקטעים בודדים, תצפית אל היישוב, ואל השדות והמת�נים החקלאיים שבתוכו. התצפית מהדרך הנופית אל האתר מזמינה באיזור צומת כביש הגישה ליישוב והדרך הנופית. מאיזור זה נטמע האתר במוף סביבתו. (ראה תצלום 'מבט מדרום אל היישוב וסביבתו' בחוברת הנספה).
- **תל זעין ירושאל, גן לאומי מעיין חרוד ושמורת הר בגלבוע - אתרי טבע,** מורשת חקלאית-היסטוריה-ארCHAEOLOGIA וגנים לאומיים הממוקמים בחבל העמקים ירושאל - חרוד. מערב ליישוב רמת צבי והם מהווים חוליות בשרשראת אתרים תיירות באיזור.

אתרים אלו שייכים ליחידת נוף רציפה, המכוללת את איזור גן האירוסים 'шибולים', עם זאת, המיקום הגיאוגרפי והטופוגרפי של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע אינם מאפשר גישה זמינה וניצבות גבוהה אל גן אירוסים. לפיכך, ההשפעה של מימוש הגן האירוסים והפיתוח בסביבתו על אתרים אלו אינה משמעותית.

3. השפעת מימוש התכנית על שטח התכנית וסביבתה

גן אירועים 'шибולים' הוא מיזם נקודתי שאינו קוטע את רצף המרכיבים הנופיים, האקולוגיים והביולוגיים המאפיינים את יחידת השטח בה הוא ממוקם. עם זאת, חשיבותו רבה לפיתוח האתר תוך שימור דמות הנוף הקיימת. להלן עקרונות מנהיים לתוכן הנופי-סביבתי. מטרת עקרונות התוכן היא להטמיע את חזות האתר בסביבה התופתית הקיימת, למuar את המקהן הנופי עקב פיתוח האתר ולפרט הנחיות לשיקום טפי במידה יידרש.

3.1 עקרונות מנהיים לפיתוח הנופי ואופן השתלבותם בסביבת תחומי התכנית

- שני מינורי במפלסים של פני הקרקע והשיטופים המתוכננים. הפיתוח הנופי המוצע, מסדר את פני הקרקע באופן שאינו משנה באופן משמעותי את האפין הטופוגרפי של התכסיית הקיימת. המפלסים המתוכננים נקבעו במטרה לאפשר גישה נוחה ותקונית להולכי רגל ובעל- Mogbeliot. במקרה של הפרשי גובה, הם יגשרו בקירות תלולות נמוכים או בمسلעות.
- ניקוז השטח הפתו והשבת הנגר. תוכנן שיפוע הקרקע והמשטחים המרוצפים, נעשה במטרה לנזק את הנגר העילן כר שהמים יקוו ויחלחלו אל הקרקע ויושבו לטבע.
- תוכנן תכסיית 'ירוקה ומחלחלת'. התוכן הנופי המוצע, קבוע עדיפות לתכסיית 'ירוקה' או מחלחלת עפ"ג חיופי פני הקרקע בחומרם "קשהים". השבילים והרחובות בגמר קשה, תוכנו ברובם באיזורי שטוחים למעבר ולהתקנות או באיזורי שלולא חיפויים בחומר קשה תהיה איכות נוחות השימוש בהם ירוזה.
- נתיעות לייצור דפנות מהחותם ו/או חוצצות ולהdagשת צירום. תוכנן הצמחיה "יתן מענה לצרכים הבאים": יצירת נוף צמחיה רציף ע"י איחוי התפרק בין האתר וסביבתו. חיצעה בין האתר וסביבתו לצמצום קשרי המבט לאיזורי רגיסטים (בית העלמי, חוות שירות).

צירת מיקרו אקלים נוח בתהום האתר (הצללה)
הדגשת צרי תנועה והכוונת קשי תנועה ומט באתר ובכיבש הגישה.

- תכנון סביבתי המגן על החי והצומח בסביבת האתר
התכנון הנופי בסביבת האתר ובכיבש הגישה אלו ימנע מהוספה יתרה של מרכיבים מלאכותיים כמו תאורה, צמחיה וחיפוי משטחים שהוספתם לשטח עלולה לשנות את הפעולות של חיות הבר באיזור.
- הצנעת חצרות ומתקנים שירות
התכנון הנופי יציג פתרונות להצענת חצרות שירות ומתקנים לאוצרת אשפה.
 הפרדות איזורים אלו מסביבתם חיונית מהסיבות הבאות:
 - מניעת מגע חזותי
 - מניעת השתלטות של מין מעذבות ומינים מלאו אדם (מן הצומח ומן החיים).

3.2 השתלבות הבינוי בסביבת התכנית

סעיפים 3.2 ו- 3.3 נערכו ע"י אדריכל אלישע מורה, עורך התכנית.
מטרתם להבהיר את אופן השתלבות הבינוי בסביבת התכנית.

היקף הבינוי המוצע לגן אירוחים שיבולים הוא 410 מ"ר מזה 300 מ"ר שטח עיקרי ו-110 מ"ר שטח שירות. הבינוי המוצע מרכז בשולשה מבנים הממוקמים בחוף המזרחי של הגן. גובה המבנים 3.5 מ' הקירות יהיו מחופים באבן מקומית בגין המשטב היבש בסביבה. המבנים יהיו טובלם בצמחיה ובנטיעות ומשתלבים בסביבתם. הקישור בין המבנים בשביל הולכי רגלי מגן ונטווע ובדרך שירות עירפית אף היא מגוננת ונטוועה.

3.3 חולופות תכנוניות

גן האירוחים שיבולים ממוקם בשולי חלקה ב' של האגדה החקלאית רמת צבי מגישת התכנית. טרם הגשת התכנית הנ"ל נבחנו חולופות תכנוניות נבחן שני אתרים נוספים האחת בשטח הציבור שבמרצד היישוב והשני בשטח הציבור שבסולי המרכז ובצדדים דופן לשכונות המגורים ובינוי הציבור.

מיקומים אלה נבדקו נבחנו ונפסלו מן הטעמים הבאים:
1. סמכותם לבתי מגורים. קושי במניעת מטרדי רוש וריה זה מן התפעול היישור של הגן והן מתחנעת רכבים וחניינם.

2. נגשوت האורחים של גן האירועים למקומות בחלופות אלה אילצה מעבר בתוך היישוב עצמו תוך העמסת תנועה ויצירת מטרדים ישירים לחבריו המושב. החלופה שנבחרה, צמודת דופן לאזרוח מפותח ופועל (לצערם) בית העלמין של המושב. אולם ריחוקו מבתי המתישבים פותר את בעית מטרדי הרעש והריחו וכן האפשרות לנכינה נפרדת שאיננה דרך המושב אלא מן הדרך העוקפת לאזור לסילוק פסולת שמצוון לרמת צבי. מהוות אף היא יתרון ברור.

4. הוראות לתכנון הנוף

4.1 הנחיות לתכנון נופי של דרך הגישה

דרך הגישה תהיה דרך עפר או כורכר ללא חיפוי בחומר גמר קשיחים. שולי הדרכ ישומם לפי חוקי התמורה באופן שפה מאבן מקומית או אבן טרומית בעלת מרקם אגוזני הנטמעים בחוץ פני השטח – לפי הנחיה ואישור מתכנן התמורה.

נטיעות בציר דרך הגישה – בתכנית הטופית מוצעת שדרת עצים ורצועה גנטית לאורך הדרכ. בתכנון הנוף המפורט תבחן מידת ההשפעה של הנטיות על הריציפות של העיבוד החקלאי בשטחים האובלים. לא יבוצעו נטיעות במקומות הפוגעים בריצף החקלאי. במקומות המותרים לנטיעה, תינטע צמחייה תהיה בעלת זיקה נופית, חזותית ומסורתית לצמחיה המקומית. מומלץ שנטיעת העצים תהיה למרוחקים, שיאפשרו מבטים מהדרך לסייעתה. שולי הדרכ לא יגדרו, עם"נ לאפשר מעבר לחווית בר.

4.2 הנחיות לתכנון נופי בבחניון

חניון האתר יעצב כ 'גן-חנייה' ויכלול את המרכיבים הנופיים הבאים :

- עצים בגודלים שיינטנו בהיקף החניון ובין תא"י התנהה.
- שטחי גינון של שטחי צמחייה ציסוי בגבולות החניון ובפרט מוגנות.
- תכסית החניון מחומר גמר גראנולרי וbijoliyi קשייה. מטרת הנחיה זו למונע פליטת חום המאפיינת משטחים מרוצפים כמו אספלט, וכן לשמריה על האיזון בין שיעור החלחול ובין הנגר.

4.3 הנחיות לתכנון צמחיה

1. הצמחיה במעטפת תבחר בקפידה ותעננה על הדרישות הבאות:
 - התאמה לסוגי הצמחיה האופיינית לאיזור.
 - התאמה לסוגי הצמחיה במטעים ובשטחים החקלאיים.
 - הימנעות משתילות סוגי צמחיה העולמים להוות איום לחקלאות (מזיקים וכו').
 - הימנעות משטילה של צמחיה פולשת ומתרפרצת במינים זרים לשטח זה.
2. בגבולות האתר ינתעו העצים במקבצים .
בין המקבצים ישמרו מפתחי מבט את הנוף בסביבת האתר.
3. מוצע לשמר מבטים לנוף בעיקר בחזית המערבית הפונה לאיזור גבעת המורה .

4. בחזית המזרחתית , ינטעו העצים בצפיפות גבוהה כך , שיהו מסך וחיז' בין סביבת האתר ואזרחי השירות .

5. תכנון צמחיה מפורט - בהתאם להוראות הוועדה לשימירה על קרקע חקלאית, פירוט סוג הצמחיה יתואם עם רט"ג למניעת שתילה של צמחיה פולשת.

עצים מומלצים (רשימה חלקית) :

שיזף, חרוב מצוי, אלון התבור , ארון הגלען, שיזף פיסודי, אלון ארוך העוקצים, דית, כסית האבוב, אקליפטוס, ברוש מצוי, ינבות, הדרים.

שיחים דהופים ומשתרעים מומלצים (רשימה חלקית) :

אללה אטלנטית, אלת המסטיק, הדס, מוקן החורש, ער אציג, אשחר המליה, ביגוניליה נאה, פיטוספורהם קטן עליים, ערחה איטלקית, גירניום .

4.4 הנחיות לעיצוב קירות

הקירות יהיו בעלי שתי חדירות גלויות (קיר דו-פני) ובHIGHΙFI אבן מקומית או גמר אחר באישור הרשות המקומית.

4.5 הנחיות לעיצוב מסלעות

במסלולות ישולבו CISI שתילה בכמות, שתבטיחה CISI מלא של חזית המסלעה. המסלעה תבנה במבנה אופקי, מאבן בעלת פאטינה.

4.6 הנחיות לתכנון ריהוט חז'ז, שערים וגדרות

ריהוט החוץ כמו פרגولات, שלטים, ספסלים, אשפטונים, יהיה בעיצוב אחד ומוגבש. לאורך גדרות האתר ובשתי החידות שלה תוכנן רצואה גננית של שיחים, מטפסים ועצים. הרכבת הצמחיה ואופי הצימוח שלה, יקבע בהתאם לזרימות המבט הרצiosa מהאתר ואלון.

4.7 הנחיות לתכנון תאורת חז'ז

1. תכנון התאוורה יתחשב בהשפעתה על אוכלוסיית בעלי החיים המקומיות. התאוורה תכוון לתוךם האתר, ותמנע מהארת סביבתו באופן שעלול לפגוע בפעילויות הלילית של בע"ח.
2. לפי הנחיות הוועדה לשימירה על קרקע חקלאית לתכנית יש להימנע מתאוורה חזקה בדרך הגישה ובגן האירועים.

4.8 הנחיות למקומות מתקנים לאיכות אשפה ותשתיות

מתקנים לאיכות אשפה וארונות רשת ימוקמו באזורי שירות. שימוקמו בשולי האתר. מיקום יקבע כך, שלא יפגע בחוזת האתר. המתקנים יוצנו במבנים קלים ומקורים, שימוקמו בתחום התכנית.

4.9 הנחיות להתחברות עם מערכת תשתיות קיימת

האתר יחבר למערכות המים, הביוב והחשמל הקיימות ביישוב ובסימון לו. כל התחברות למערכת התשתיות תעשה בתיאום עם הרשות המקומית ובאישורה.

מיקום של תאים תת קרקעיים ועליים, ארוןות ומתקנים אחרים של המערכת, יקבע בתיאום עם אדריכל נף. בקביעת המיקום יבחן היבטים טפיים במטרה למנוע פגעה באיכות הסביבה ובחוזת הנופית של האתר וסביבתו.

עבודות פיתוח ועבודות עפר הרכות בחלוקת המערכת תת קרקעיות והעליות, יושו בתיאום עם אדריכל נף.

עבודות שיקום נפי ובכללן עבודות עפר, התחברות אל הקיימים, נתיעות ושיקום צמחיה, יבוצעו לפי תכנית פיתוח שיין אדריכל נף, בתיאום עם הרשותות ובאישורן.



טבנש

-
- מהדורה 4 28.01.08 פירוט בנושא תאורה , צמחייה ודרבי הגישה - סעיפים 4.3.5, 4.7.2, 4.1 . 07.01.08 לפי החלטת הוועדה לשימירה על קרקע ממלכית בדיון שהתקיים ב
- מהדורה 3 12.08.07 פירוט בנושא תאורה , צמחייה ומערכות תשתיות ויבוב - סעיפים 4.9, 4.7, 4.3 . 08.08.07 לפי הנחיות רט"ג, מחוז צפון במכtab מ -
- מהדורה 2 26.07.07 פירוט בנושא תאורה וסוגי צמחייה לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, עף . 24.07.07 תכנון סביבתי, מחוז צפון במכtab מ -
- מהדורה 1 15.07.07