


נספח נופי סביבתי לתוכנית מס' ג/ 16050 – דיר אל-אסד בהתאם לתוכנית תמ"מ 2/49

מבוא :


התוכנית נמצאת צפון מערב ליישוב דיר אל-אסד, כאשר דרך מס' 506 חוצה התוכנית לשני חלקים :

- מזרח חלק מפותח יותר , כולל מבנים , דרכים , תשתיות וכו' .
- ממערב החלק נמצא ברובו על שטח מכוסה שיחים , בתה ומעט עצי זית .
- מדרום קיימת דרך עפר המשוררת החקלאיים בישוב לעבר את אדמותם .
- בגבול התוכנית מדרום קיים שטח יער צעיר יחסית .
- מטרת התוכנית הרחבת פיתוח היישוב .



א. נתוני רקע :

- שטח התוכנית 255,432 דונם .
- הקמת שכונה בת 'כ' – 544 יח"ד .
- הקצאת שטחי ציבור (דרכים , שצ"פ שב"צ) .
- כאמור חלק קטן מהתוכנית נטוע עצי זית , ברובו בחלק המזרחי .
- בתחום התוכנית קיימים מבנים בלתי חוקיים .
- התוכנית מהווה רצף עם תוכנית המתאר ממערב .
- **גישה :** כאמור הגישה לשטח התוכנית באמצעות דרך מס' 8544 , שהינה חלק מדרך מס' 506 הקיימת בפועל , והתחנכוות לדרכים קיימות בחלק המזרחי והצפוני לתוכנית .
- **ניקוז :** מי נגר בתוכנית יפונה לשטחים פתוחים , העודפים יפונו לתעלות ניקוז תתוכנו בדרכים ומשם ינוקזו לעורוצי ניקוז טבעיים לרבות לכיוון ערוצים טבעיים מערבית לתוכנית .



ב - תאור תכונות הנוף הטבעי :

- השיטה ממוקם בקצה מחלול צוק צורם ממערב .
- מדרום וממערב השיטה מוקף בשיטה יער פתוח מכוסה בשיחים ועצים .
- בדרכים ומזרחה קטע מהשיטה נתוע בעצי זית .
- שיטה התוכנית לרובות הקטעה המערבית הינו קרקע סלעית עם שכבות קרקע דקה לרבות בשקע הטבעי הקיים באמצע הקטעה המערבית המיועד שצ"פ האמור למלה גם תפkid ניקוז מיטבי מי נגר כיוון מערב .
- **עתיקות : בפיתוח השיטה ובמידה ויתגלו סימני עתיקות יש לנוהג בהתאם לסעיף 9 בהוראות התוכנית .**
- **ערכי טבע, מורשת וחקלאות :** השיטה ברובו במפנה דרום מערבי ומערבי בגובה 525 +, ממנו אפשר לצפות לנופים הקרובים והרחוקים ממערב, בזוג אוויר בהיר אשר לצפות לשובי הדרוזים ולימים התיכון .
- כאמור השיטה עני באדמה חקלאית, לנוכח השימוש החקלאי הינו מצומצם, בחלוקת קיימים בוטנים של עצי מאכל כמו עצי זית, תאנים וכו'.
- לדעת קיימת אפשרות הכרות השצ"פ תא שיטה מס' 311 ונטייתו בעצי זית בוגרים שיחוו בשיטה רב תכלייתי לשורת התושבים מכל הגילאים, וחלק ממעטפת עיצובית והמשך למורשת המקומית של עונת קטיף הזיתים המתבטאת בחגיגת המורשת הרכoria בפעולות הקטיף הקבוצתי במטעים .

ג. 프로그램ה תכנונית / פתרונות תכנוניים :

א – שמירת ערכי נוף וטבע :

א/1 – שמירת עצים בוגרים לפי סעיף 83 ג' לחוק התכנון הבניה (תיקון 89).

א/2 – תנאי למתן היתר בניה : הכנת תוכנית ביןו בק"מ לא יפח מ' – 0:250, מטומן בה גבהים, העמדת המבנה והעצים הבוגרים ואופן שמרתם /או העברתם עפ"י חוק התכנון והבנייה.

א/3 – אחרי ביצוע התשתיות, סלילת הדרכים לכל רוחב בהתאם לנספח תחבורה מאושר ע"י משרד התחבורה, מסעות אספלט ומדרכות מרווחת באבן משתלבת בגוון המשחלב עם הנוף והסביבה, בהתאם להנחיות אדר' נוף.

דרכים ברוחב מעל 12.0 מ', תשולב עם שדר' עצי רחוב בהתאם להנחיות אדר' נוף.
דרכים משולבות תרוצפנה באספלט ואבן משתלבת עם אותו גוון וצמיחה מתאימה.

עיצוב כיכרות : יש לתכנן ולעצב את הכיכרות כחלק מהעיצוב הכלול ובהתאם לתכנון עורך ע"י אדר' נוף.

ב – תפקיד השעיפים בתוכנית לשרת החושבים לכל הנילאים ושמירת האיזון האקולוגי ועיצוב התוכנית בכלל :

ב/1 – רצף השטחים הציבוריים והקשר עם הסביבה הטבעית.
למניעת הפרת איזון אקולוגי בשטח התוכנית עם מתן אפשרות חופש תנואה וריבוי טבעי ומסתו של בע"ח בתחום התוכנית ובסביבה, מכאן חשוב לבצע נטייעות צמחים (עצים, שיחים, בני שיח, כיסוי צמחי רב שניתי ועונתי, מטפסים וכו') בהתאם לתקנון יוזם ווורוך ע"י אדר' נוף).

ב/2 – התחברות התוכנית למסלולי טiol לביקור באתרים נופיים, היסטוריים, ארכיאולוגיים מצויים בדרום הארץ ובסביבה. מסלול אשר יהווה חלק מתוכנית תיירותית יזומה ומkipה.
לדעתנו יש מקום לעודד תיירות בישוב ע"י ביקור תיירות חזע ופנימית לבניינים ההיסטוריים לרבות מנזר צלבני עתיק ומספר מבנים מסורתיים עתיקים וכו'), בדרום הארץ החשוב ההיסטורי באמצעות גישה כל ימות השנה, בנוסף לחורבת מחוז בצפון בסמוך דרך מס' 854.

כਮובן טiol ביערות מצפון וממערב התוכנית העשירות בצמחי בר למיניהם.

ב/3 – יש לחתה תחזקה מעשית שהתוכנית תתרום באופן חיובי לטבע ולסביבה ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה עם קשר פיסי וחופש לכל קטעי התוכנית והשתלבות התוכנית לטבע ולנוף הסביבתי, והקמת מוקדי צפה ציבוריים במקומות הגבויים מסומנים בנספח האמורין להשיקף על הנופים הקרובים והרחוקים בסביבה.

ב/4 – יש להקפיד על השתלבות המבנה עם הסביבה ע"י הקפדה בגובה בנייתו, סוג וחומר הבניה ועיצוב השטח הפתוח סביבת המבנים לרבות ע"י צמיחה מתאימה, צבע וגוון המבנים, הפתחים, כניסה שבילים ועוד, שתעננה באופן חיובי וצפיה לסביבה ע"י פרוזדורים נופיים וחלונות נוף ומניעת נצפות מהסביבה הקרה והרחוקה לתוך התוכנית, ע"י הקמת מעטפת צמיחה בתחום התוכנית והשטחים הפתוחים מחוץ לה המתבטאת בשטחים חקלאיים, חורשות ויערות הקימות בנוסף לביצוע שדרות עצים לאורך ציר הדריכים.

ג – הוראות ותנאים למתן היתר בנייה :

- ג/1 – העמדת המבנים לטוגט בהשתלבותה בנוף , יש לצין את גובהם, חומרי בנייה, שבילים, גדרות, וnishoth לפחי אשפה, פילר, שעון מיק ועוד. יש לצין את חומר הבניה, צבע וגוון להשתלבותה בנוף הטבעי סביבתי .
- ג/2 – השטחים הפנויים סביב המבנים יעצבו, ישתלו בעצים וצמחיים שיהו חלק בלתי נפרד מעטפת העיצובית הכוללת .
- ג/3 – יש למזרע הפגיעה בנוף הטבעי הסביבתי במיוחד בשטחים מדרוניים עלי' האיזון בكمות החפירה והמלוי, ויצוב השטה המדוויני למניעת סחף עלי' בניית קירות תמן מחופים באבן מקומית עם התחשבות בגונחת הנמור ככל האפשר ועריכת פריסת קירות תואמת המדרון .
- ג/4 – יש למין האבניים / הסלעים / חבלודרים בתחום התוכנית לשימוש חוזר בחיפוי קירות תמן או הקמת מסלעות/טרסות לישור וייצוב מדרונות וגטיעת צמחים, דבר שישמר על האדמה ויתרונות רבות לחזות הנופית הסביבתית .

ד. הוראות והנחיות נופיות כלליות:

- ד/1 – שמירת ערכי נוף וטבע בשטח התוכנית ומונעת מפגעים נופיים כתוצאה מבניה לאנאותה וסלילת הדרכים בהתאם לתוכניות שלילה מושלמות ומכורכות שתכלול את חתשתיות (bijob, מים וניקוז, תאורה ובזק), המדרכות תרצו מאבן משתלבת בגוון שישתלב בסביבה בנוסף שידרת עצי רוחב שיהו חלק מהמעטפת העיצובית הכוללת .

ד/2 – העמדת המבנה ביחס לתשתיות ושילובו בנוף . יש להתחשב במצוור הפגיעה בכך עי' חפירה ומילוי מאונות ומצעריות במידת האפשר .

ד/3 – שטח מיועד לבניה , בשיפוע קרקע עולה על 20% , ינתנו הוראות מיוחדות לטיפול ביצוב המדרונות עי' קירות חמקן מחופים באבן מקומית , מסלעות, טרסות עם שילובם כעומיה מתאימה .

ד/4 – לשמר הקשר הפיסי עם מבנים בעלי ערך היסטורי , ארכיטקטוני ו/או ארכיאולוגי , בישוב העתיק עי' שבילי תיירות נגישים כל ימות השנה כולל גישה למוגבים . במידה ויתגלה סמני עתיקות בעבודות פיתוח שטח , יש לנוהג לפי סעיף מס' 9 בהוראות התוכנית .

ד/5 – הוראות למתKENI תשתיות לרבות יעוד שטחים למתKENI אלה , מיקום וזרכי השימוש בהם , מתKENI תשתיות לעניין זה הם : מערכות אנרגיה , לרבות תחנות טרנספורמציה , פרוזדורים לקווי מתח גבוה , מערכות תקשורת, מתקנים ראשיים לאספקת מים , מתקני bijob , מערכת מתקנים לטיפול בשפכים וסילוקם , מתקני ניקוז , מתקנים לטיפול בפסולת וסילוקה .

ד/6 – לגבי מתקני bijob ומערכות מתקנים לטיפול בשפכים וסילוקם , בנוסף לאמור בסעיף קטן ד/5, הוראות המבטיחות שמתקנים אלה לא יזהמו את מי התהום ואת המים העיליים .

ד/7 – חובה לנוקות בכל האמצעים המבטיחים פתרון לאיסוף , טיפול וסילוק שפכים (פתרון bijob) ואישורו עי' נציגי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה . פתרון הביבוב יכול שלבי ביצוע שיבטיחו יבוצעו בד בבד עם ביצוע עבודות הפיתוח והבנייה .

ד/8 – תנאי למתן היתר בניה התקנת מיכלי אשפה ופסולת לרבות פסולת ביתית ושפכי בנין וגרוטאות יותקנו בתווך נישות מוסתרות תסומן בתוכנית הפיתוח, תבצע בקייר בחזית המגרש למטרה זו , עם נגישות נוחה לאיסוף ולא תהווה מכשול להולכי רגל .

ד/9- הסדרה וטיפול בניקוז מיטבי מי נגר עם הטיעתם לכיוון שטחים מגוונים תוך נקיטת אמצעי שימור קרקע ומונעת סחף והעודפים ינקוזו למתקני ניקוז בתחום הדרכים ומשם ערווצים טבעיים להעשרה מי התהום .

