תפוצה

סד'	הופץ ל -	כמות	תאריך

הערות:

- מפרס רצפות מבנים מינימלי נקבע עפי מפרסי ההצפה ומפרסי מוצא הניקוז.
- מפרס הכבשים יהיה כ-0.4מ' מתחת למפרס המבנים.
- מפרס לפיתוח שצפ יהיה כ-0.8 מ' מתחת למפרס רצפות המבנים.

מקרא:

קווים מתוכננים

- תעלה/מובל ניקוז אזורי
- תעלה/מובל ניקוז מקומי
- סוללה
- כיוון זרימה
- מוצא ניקוז מס' (2)
- מפרס רצפת מבנה מינימלי 48.30
- מס' התעלה/מובל ניקוז
- רוחב רצועה
- רום תחתית תעלה בקודה 62.50
- מפרס מים בעורק ניקוז (2%) 62.50

קווים קיימים

המרכז הארצי
מחוז הצפון נצרת עילית
19 -06- 2013

מושרה הפנים מחוז צפון
לפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
אישור תכנית מס' 12788
הודעה המחוזית לתכנון ובניה החל מיום 24/6/12
ביום
מנהל מינהל התכנון
אלי שטול, אדר'
מ.מ. יו"ר הועדה המחוזית

12788
חתימה על אישור תכנית מס'
פרסום ביקוש הפרסומים מס'
מיום

שינויים ותוספות

סד'	פרוט השינוי	סטטוס	מהדורה	חתימה	תאריך
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3	עדכון לפי חבצו מוצעות לטרכז אומן ואדיש	ע	3	מאיה	28.11.11
2	עדכון לפי חבצו מוצעות לסראיה	ע	2	מאיה	01.08.10
1	עדכון מפרסי מוצאים	ע	1	מרזונטר	22.03.06

לעיון

תאריך: 2.1.06
חתימה:

לעיון	למכרז	לביצוע
✓		

מאיר רוזנטל
תכנון, ייעוץ ופיקוח
הנדסה הקלאית, אזרחית וסביבה
חמת, זאב וולאי 12 32982
גלן ד.נ. 20103 מאבר
טל: 04-9580621
פקס: 04-9580225
Email: meir@rme.co.il

חוכן עבור	חבל תענך
אחר	ישובי אומן
פרוקט	מוצאי נקוז למתחמי המתכננים
חוכן הגרפי	תנוחה

תכניות מס'	עבודה מס'	קובץ מס'	תאריך	קנ"מ
01.01	8404	8404A001	2.1.06	1:5000
	תכנן	שרטט	בדק	אישר
	מר.	ד.ז.	מר.	מר.

המבצע אחראי לבדיקת התוכניות, עד כל טעות או אי התאמה עדיף להודיע למתכנן ולהמתנה, אין לקבוע מדות על פרוטה בתוכנית.

G:\ARCHI\6221\In\MEIR\2011.11.28\8404A001-03.dwg