



סקר עצים



בועינה נוג'דת

שכ' מזרחית

ג/23801



עבור : משרד הבינוי והשיכון

מס תוכנית: 251-0551317

עורך הסקר : דורון לנג



טבלת סקר עצים - בועינה נוג'דת



ערכיות גבוה מאוד	15-20
ערכיות גבוה	10-14
ערכיות בינונית	5-9
ערכיות נמוכה	0-4

מס	שם סוג	קוטר גזע (ס"מ)	גובה עץ (מטר)	קוטר צמרת	מצב בריאות כללי (5-0)	תרומה סביבתית (5-0)	ייחוד העץ (5-0)	ערך מין העץ	סה"כ ערך העץ (20-0)	ערכיות העץ	שוי העץ ליחידה בש"ח	סטטוס מוצע	הערות
801	חרוב מצוי Ceratonia siliqua	5*10	3	6	3	2	2	4	11	ערכיות גבוה	2,543	כריתה	רב גיזעי, פיתוח מתוכנן
802	פיקוס התאנה Ficus carica	3*10	3	3	2	2	1	4	9	ערכיות בינונית	565	כריתה	רב גיזעי, פיתוח מתוכנן
803	פיקוס התאנה Ficus carica	20	4	6	3	2	1	4	10	ערכיות גבוה	848	כריתה	פיתוח מתוכנן
804	אורן קפריסאי Pinus brutia	40	10	8	3	3	1	4	11	ערכיות גבוה	4,220	שימור	
805	אורן קפריסאי Pinus brutia	45	10	8	3	3	1	4	11	ערכיות גבוה	5,341	כריתה	צמוד לפיתוח
806	אורן קפריסאי Pinus brutia	35	10	8	3	3	1	4	11	ערכיות גבוה	3,231	כריתה	פיתוח מתוכנן
826	פיקוס שדרות Ficus retusa	30	3	3	2	2	1	4	9	ערכיות בינונית	1,272	כריתה	פיתוח מתוכנן
827	פיקוס שדרות Ficus retusa	20	3	2	2	2	1	4	9	ערכיות בינונית	565	כריתה	גזום פונפון, פיתוח מתוכנן
828	פיקוס שדרות Ficus retusa	10	3	2	2	2	1	4	9	ערכיות בינונית	141	כריתה	גזום פונפון, פיתוח מתוכנן
829	פיקוס שדרות Ficus retusa	10	3	2	2	2	1	4	9	ערכיות בינונית	141	כריתה	גזום פונפון, פיתוח מתוכנן
830	פיקוס שדרות Ficus retusa	20	3	2	2	2	1	4	9	ערכיות בינונית	565	כריתה	גזום פונפון, פיתוח מתוכנן
831	פיקוס שדרות Ficus retusa	20	3	1.5	2	2	1	4	9	ערכיות בינונית	565	כריתה	גזום פונפון, פיתוח מתוכנן



מומחה לטיפול בעצים
יעוץ גינון/פיקוח/סקירת עצים
נייד: 050-6906465

המלצה למתכנן רכוז ע"פ מיני עצים

סה"כ	המלצה למתכנן				מין העץ
	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	
6		6			Ficus retusa פיקוס שדרות
3			3		Pinus brutia אורן קפריסאי
1			1		Ceratonia siliqua חרוב מצוי
2		1	1		Ficus carica פיקוס התאנה
12	0	7	5	0	סה"כ

טבלה מרכזת למתכנן / עורך הבקשה

מס	שם סוג	קוטר גזע (ס"מ)	גובה עץ (מטר)	סה"כ ערכיות העץ	סטאטוס מוצע
801	חרוב מצוי Ceratonia siliqua	5*10	3	11	כריתה
802	פיקוס התאנה Ficus carica	3*10	3	9	כריתה
803	פיקוס התאנה Ficus carica	20	4	10	כריתה
804	אורן קפריסאי Pinus brutia	40	10	11	שימור
805	אורן קפריסאי Pinus brutia	45	10	11	כריתה
806	אורן קפריסאי Pinus brutia	35	10	11	כריתה
826	פיקוס שדרות Ficus retusa	30	3	9	כריתה
827	פיקוס שדרות Ficus retusa	20	3	9	כריתה
828	פיקוס שדרות Ficus retusa	10	3	9	כריתה
829	פיקוס שדרות Ficus retusa	10	3	9	כריתה
830	פיקוס שדרות Ficus retusa	20	3	9	כריתה
831	פיקוס שדרות Ficus retusa	20	3	9	כריתה

12

סה"כ עצים לשימור	8%	1
סה"כ עצים להעתקה	0%	0
סה"כ עצים לכריתה	92%	11



סקר עצים ערך פיצוי נופי



מס	שם סוג	גובה במטר	קוטר גזע בס"מ	מצב בריאות כללי (0-5)	תרומה סביבתית (5-0)	ייחוד העץ (0-5)	ערך מיקום העץ	שטח חתך	ערך המין	הערות	שימור	העתקה	כריתה	ערך העץ ב ש
801	חרוב מצוי Ceratonia siliqua	3.00	30	3	2	2	0.40	706.50	0.75				*	2543.40
802	פיקוס התאנה Ficus carica	3.00	20	2	2	1	0.30	314.00	0.75				*	565.20
803	פיקוס התאנה Ficus carica	4.00	20	3	2	1	0.30	314.00	0.75				*	847.80
805	אורן קפריסאי Pinus brutia	10.00	45	3	3	1	0.40	1589.63	0.7				*	5341.14
806	אורן קפריסאי Pinus brutia	10.00	35	3	3	1	0.40	961.63	0.7				*	3231.06
826	פיקוס שדרות Ficus retusa	3.00	30	2	2	1	0.30	706.50	0.75				*	1271.70
827	פיקוס שדרות Ficus retusa	3.00	20	2	2	1	0.30	314.00	0.75				*	565.20
828	פיקוס שדרות Ficus retusa	3.00	10	2	2	1	0.30	78.50	0.75				*	141.30
829	פיקוס שדרות Ficus retusa	3.00	10	2	2	1	0.30	78.50	0.75				*	141.30
830	פיקוס שדרות Ficus retusa	3.00	20	2	2	1	0.30	314.00	0.75				*	565.20
831	פיקוס שדרות Ficus retusa	3.00	20	2	2	1	0.30	314.00	0.75				*	565.20

סך הכל	0	0	11	15,779 ₪
--------	---	---	----	----------



 		
803	802	801
 		
826	806	804-805

		
	831	827-830
		
		



מפרט שימור גיזום נוף ושורשים בעצים קיימים – בועינה נוג'דת.

מבוא



- הגיזום יבוצע ע"י גוזם בעל ניסיון ובעל תעודת גוזם מומחה של משרד החקלאות.
- הגוזם יציג למנהל הפרויקט עותק של תעודת "גוזם מומחה" ויאשר ע"י האגרונום.
- הקבלן יימנע מפגיעה בעצים (שורשים, גזע ונוף) מעבר להנחיות ופירוט עבודות גיזום נוף ושורשים כמפורט במסמך זה ובתוכניות ובפיקוח אגרונום.
- במקרה של פגיעה רשאי המפקח/אגרונום להפסיק את עבודת הקבלן.
- פגיעה בנוף העצים והשורשים ללא אישור וליווי האגרונום תגרור הטלת קנסות על הקבלן בגובה של עד 5000 ₪ לעץ, על פי החלטת האגרונום.



גיזום נוף.

- גיזום נוף יבוצע בכל העצים בתחום הפרויקט (רחבי עלים ודקלים) לפני תחילת עבודות חפירה/חישוב וחיתוך שורשים.
- עבודות הגיזום יבוצעו רק לאחר תיאום ואישור האגרונום.
- מועדי עבודות הגיזום ייקבעו על פי החלטת המפקח בשטח העבודה בתיאום עם עבודות נוספות המתבצעות בשטח הפרויקט.
- תיאום העבודה בשטח הפרויקט, אמצעי הבטיחות, תיאום עם המשטרה ועם הרשות המקומית בזמן העבודה יהיו באחריות הקבלן המבצע.





דורון לנג

מומחה לטיפול בעצים
ייעוץ גינון/פיקוח/סקירת עצים
נייד: 050-6906465

- באתר העבודה ישנם עצים שיש לשמר אותם ולמנוע פגיעה בהם כתוצאה מעבודות הפיתוח המתבצעות בקרבתם. בכדי לשמר עצים אלו, יש להקפיד על הכללים הבאים:

שטח הקרקע סביב העצים שנועדו לשימור:

- כל עבודה האמורה להתבצע במרחק שאינו עולה על מטר וחצי מגזע העץ, לרבות הרמת ריצוף או פינוי אספלט, תתבצע בנוכחות האגרונום/מפקח ובאישורו.

- כל חפירה בקרקע לעומק העולה על 20 ס"מ ובמרחק שאינו עולה על 2.5 מ' מגזע העץ, תתבצע בנוכחות האגרונום/מפקח ובאישורו.

- חפירות בקרבת העצים יעשו תוך שימור מרבי של מערכת השורשים של העצים.

- לפני חפירה בקרבת העצים, יש לבצע חתוך השורשים במקום החפירה בכדי למנוע פגיעה בשורשי העץ המיועד לשימור.

- פגיעה בשורשים תוך כדי עבודה תחייב חידוש החתכים, מריחתם במשחת עצים וטיפול אזור השורשים החשופים בחומר הדברה למניעת התפתחות פטריות.

- חיתוך שורשים עבים יחייב גיזום העצים והשקיה לשם יצירת מערכת שורשים חלופית באזור בית השורשים הקרוב.

- כל חיתוך שורשים משמעותי יעשה תוך התחשבות וצמצום הפגיעה בעיגון העץ.

- יש להתייחס לכל עץ בהתאם לסוגו, מבנהו ומצבו הבריאותי.

מיגון איזור גזע העץ – מפני הקרקע ועד לגובה 2 מ':

- יש לתקוע יתדות ב-4 נקודות בהיקף העץ, במרחק של 2.5 מטר מגזע העץ, ולחבר

אליהן פח איסכורית בגובה של כ-2 מ', על מנת להגן על הגזע מפגיעת כלים כבדים המצויים באתר.

- כל עבודה המתבצעת בטווח של פחות מ-4-3 מ' מהעץ, תתבצע בליווי מפקח על מנת למנוע פגיעה בנוף העץ.

