

נספח מים וביוב

נספח לתכנית מס' 256-0707059

הרחבת מגדל שמם ג\25058

נספח לתכנית	
תחולה	מנחה
תיאור	תאריך עריכת הנספח
רשימת התרשימים	קנ"מ
נספח מים וביוב	1:500
שם תרשים	-
שם תרשים	-
שם תרשים	-

שמות וחתימות:	שם: ריאן עבדאללה	חתימה:
עורך הנספח:	תאריך: יעד תכנון מים בע"מ	חתימה:

הערות:

- * בחציית קו מים עם קו ביוב תהיה תחתית קו המים לפחות 30 ס"מ מעל קודקוד קו הביוב
- * מחקם מינימלי בין קו מים לקו ביוב יהיה 100 ס"מ
- * כל קווי הביוב יהיו מ-9 פ"ו 8-SN לביוב מוסר 160 מ"מ הלא אם צויין אחרת
- * כל קווי הביוב מתחת לקירות תומכים/ מסלעות ומפלים יהיו פ.א. דרג 16 אלא אם צויין אחרת

מקרא:

	קו ביוב מתוכנן
	קו ביוב קיים
	קו מים מתוכנן
	קו מים קיים
	קו מים מוצע
	שובר לחץ
	הידרנט 3"
	גבול תוכנית

שם:	ריאן עבדאללה
תאריך:	05/10/2021
מספר:	12020
סדרה:	S-W
מחזור:	01
מספר:	12020
שם:	ריאן עבדאללה

לשיון	למכרז	לביצוע
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
תאריך:	05/10/2021	מספר:
שם:	ריאן עבדאללה	מספר:
מספר:	12020	סדרה:
מחזור:	01	מספר:
שם:	ריאן עבדאללה	מספר:

המספר והחתימה / קובץ במחשב: תאריך: 05/10/2021 חתום: ריאן עבדאללה
 המחזור: 01 מספר: 12020 שרשם: מילון
 מספר: 12020 סדרה: S-W בקר: ריאן עבדאללה

יעד תכנון מים בע"מ

עד רג' טאב מיקור: 20165 . טל: 04-9609007
 email: tny@netvision.net.il . סמל: 04-9609344

