



מקרא

- דרך מוצעת
- דרך מאושרת
- שטח ציבורי פתוח
- מבנים ומסודות ציבור לבריאות
- מבנים ומסודות ציבור
- חורשה לעקירה
- חורשה לשימור
- מנהרה/מעבר תחת
- הנחיות מיוחדות
- דרך/מסילה לביטול
- זיקת הנאה למעבר רגלי
- שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
- קו-בנין
- קו בנקי תחתי/תת קרקעי
- ציר אופניים
- סטיו
- קו עזר
- עץ/עצים לשימור
- עץ/עצים להעתקה
- עץ/עצים לעקירה

מקרא מפת מדידה

- מבנה
- צריכה/סכנת/התחמה
- אפיק
- אבן שפה
- דרך עפר
- גדר חצר / רשת
- גדר אבן/קיר
- גדר אבן עיר אבן גרוני 300
- שפת ואדי
- מדורו עליון / שפת מברי
- עץ
- נסדחה גובה אופיינית
- עץ גובה משני (1.0, 1.5, 2.0 מ')
- עץ גובה ראשי (5.0, 5.5, 6.0 מ')

תרשים התמצאות - קב"מ 1:30000

תרשים סביבה - קב"מ 1:7500

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

תכנית מתאר מקומית

מס' 101-0117887

הרחבת המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

תשריט מצב מוצע גיליון 1 מתוך 1

מחוז	ירושלים
מרחב תכנון מקומי	ירושלים
רשות מקומית	ירושלים
ישוב	ירושלים
תכנית בסמכות	מחוזית
איחוד וחלוקה	איחוד ואחלוקה ללא הסמכת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מונה תדפיס התשריט	40
מועד הפקה	27/06/2016
שטח התכנית	דונם 83.43 קנה מידה 1:1250

אישורים

שמות*

מגיש התכנית	רשות מקומית תאגיד עירונית ירושלים
מגיש התכנית	רות רלב"ג, סמנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, המרכז הרפואי שערי צדק, ע"ר
עורך ראשי	תאגיד אופטיק
ז"מ	רות רלב"ג, סמנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, המרכז הרפואי שערי צדק, ע"ר

בעלי ענין בקרקע*

בבעלות מדינה	תאגיד רשות מקומית ישראל
בבעלות רשות מקומית	תאגיד עירונית ירושלים
חוכר	תאגיד המרכז הרפואי שערי צדק, ע"ר

31-07-2016

רשות מקומית ירושלים

טבלת גושים וחלקות*

מספר גוש	חלק	מספר חלקות / כל הגוש	מספר חלקות / בתחיקות
30163	חלק	12, 15, 17, 19-20, 84	10-11, 14, 16, 21, 43, 82-83, 88, 90
30164	חלק	6-8, 20-28, 34, 45-46, 48-50, 140, 194	131, 133, 135
30338	חלק	200, 202, 206, 211, 213	297, 318
30345	חלק	60	33-35, 137, 139, 141

הרשימה המלאה מפורטת בהוראות התכנית / בהודעה שפורסמה בעיתונות בהרשומות

הרניו מזכיר בזאת כי המפה הטופוגרפית/המבנית המהווה רקע לתכנית זו, ערכה על ידי ביום 11.8.2014 והיא הונחה לפי הוראות נוהל מב"ת ובהתאם להוראות החוק ולתקנות המודדים שבתוקף. דיוק הקו הכחול והקדסטרי: קו כחול (בלבד) ברמה אנליטית

שם המודד: מספר רישון: 359 חתימה: תאריך: 27/6