


הוראות התכנית

תcnית מס' 101-0289181

בית כניסה ואולם ספורט, רח' יצחק טונייק, פסגת זאב-ירושלים



מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג תcnית מתאר מקומי

אישורים



ניתן לצפות במסמכיו התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

נשוא התכנית הינו שטח הממוקם ברח' יצחק טונייק, המועד לבני ציבור ע"פ תכנית 3603א.
מטרת התכנית זו להווסף שימוש של בית כנסת ואולם ספורט, ולקבוע ביןוי להקמת השימושים הללו.



תקון זמני
מונח הדפסה 38



תקון זמני
מונח הדפסה 38



תקון זמני
מונח הדפסה 38

דף ההסבר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה הսטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכניתתקנון זמני
מונח הדפסה 38

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית	1.1
בית כניסה ואולם ספורט, רח' יצחק טונייק, פסגת זאב-ירושלים	101-0289181	מספר התכנית

מספר התכנית	1.2
2.750 דונם	שטח התכנית

סוג התכנית	סיווג התכנית	1.4
תכנית מתאר מקומית	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	

עדות התכנון המוסמכת מהווית
להפקיד את התכנית

תקנון זמני
מונח הדפסה 38

לפי סעיף בחוק

לייר

היתרים או הרשות

תכנית שמכוחה ניתן להוציא הintersrim או הרשות

סוג איחוד וחלוקת

לא איחוד וחלוקת

האם כוללת הוראות

לא

לענין תכנון תלת מימי

תקנון זמני
מונח הדפסה 38

1.5 מקומות התכנית



תכון זמיⁿ
מונה הדפסה 38

1.5.1 נטונים כללים מרחב תכון מקומי ירושלים

224070 קואולדיינאטה X

636390 קואולדיינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום חלק מחלוקת 121 גוש 30690 ירושלים

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה ירושלים

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

כינויה	מספר בית	רחוב	ישוב
	23	טונייק יצחק	ירושלים

שכונה פסגת צב

1.5.5 גושים וחלוקות בתכנית

מספר חלקיות בחלוקת	מספר חלקיות בשלהי	חלוקת / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
121		חלק	מוסדר	30690

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים יסודיים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תא שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

מספר מגרש/תא שטח	מספר תוכנית
0	לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תוכן גובלם בתכנית

לא רלוונטי



תכון זמיⁿ
מונה הדפסה 38

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוטי פרטומים	מספר בילקוטי פרטומים	תאריך
5166/ב	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 5166/ב. הוראות תכנית 5166/ב תחולנה על תכנית זו.	6052	1593	21/01/2010
62	החלפה	תכנית זו מבטלת את תכנית 62 בתחוםה.	687	1586	16/07/1959
3603/א	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית מס' 3603.א.	3885	2672	06/06/1991



תקנון זמני
מונח הדפסה 38



תקנון זמני
מונח הדפסה 38



תקנון זמני
מונח הדפסה 38

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר עמודים / גליון	תאריך עדכינה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				רננה נילי חר"ג			כן
תשريع מצב מוצע	מחייב	1:250	1		רננה נילי חר"ג		תשريع מצב מוצע	לא
addirיכלות	מנחה	1:200	1	08/08/2018	רננה נילי חר"ג	08/08/2018	08/08/2018	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	1	25/07/2018	יורם יורם אלישיב	25/07/2018	תשריט מצב מוצע	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו במקשה אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תגבורנה ההוראות על התשريعים



בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****1.8.1 מגיש התכנית**

דוא"ל	fax	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/ תפקיד
Hnitzhak@jerusalem.muni.il	02-6295770	02-6297598	13	כר ספרा	ירושלים	עיריית ירושלים אגף למבני דת		רשות מקומית, יצחק הנאו	רשות מקומית	

מונח הדפסה 38

1.8.2 יזם

דוא"ל	fax	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג
hnitzhak@jerusalem.muni.il	02-6295770	02-6297598	13	כר ספרा	ירושלים	עיריית ירושלים, יצחק הנאו		רשות מקומית	רשות מקומית

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

דוא"ל	fax	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	תיאור	סוג
	02-6296714	02-6297860	1	כר ספרा	ירושלים	עיריית ירושלים		נכסים עירייה	בבעלות רשות Locale	

מונח הדפסה 38

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

דוא"ל	fax	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/ תפקיד
office@arcticarc.com		02-5619791	6	ינאי	ירושלים	ארקטיק אדראיכלים ומתכנני ערים		רננה נילי חר"ג	עורך ראשי	

דוא"ל	פקח	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/ תואר
m_ely@bezeqint.net	02-6797852	02-6793012	9	הרכבים	ירושלים		00985	יורם אלישיב	בודד	מוסמך



תכון זמן
מונה הדפסה 38



תכון זמן
מונה הדפסה 38

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

תקנון דמיון
מונה הדפסה 38**2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה****2.1 מטרת התכנית**

הקמת בית כניסה בן 3 קומות, ואולם ספורט רב תכליתי-רחוב יצחק טונייק, פסגת זאב

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- תוספת שימוש של בית-כניסה ושל אולם ספורט לשימושים המאושרם בשטח עפ"י תכנית 3603א.
- קביעת בגיןו להקמת בית-כניסה ואולם-ספורט בשטח התכנית.
- קביעת שטחי הבניה המירביים.
- שינוי בגיןו ובקביעת קווי בגין מרבבים חדשים.
- קביעת בגין ופיתוח ותנאים למtan היתריה בניה בשטח.
- קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
- קביעת הוראות בגין גדרות וחלקי מבנים להריסה.

תקנון דמיון
מונה הדפסה 38**3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית****3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
מבנים ומוסדות ציבור	1

שם	יעוד	תאי שטח כפויים
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	1
להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	1

3.2 טבלת שטחים

יעוד	מצב מאושר
מבנים ומוסדות ציבור	achoziim
סה"כ	100
סה"כ	2,751

תקנון דמיון
מונה הדפסה 38

מצב מוצע

יעוץ	מ"ר מחושב	אחויזים מחושב
	2,750.63	100
סה"כ	2,750.63	100



תקנון זמני
מונח הדפסה 38



תקנון זמני
מונח הדפסה 38



תקנון זמני
מונח הדפסה 38

4. יעודי קרקע ו שימושים



תקנון דמיון
מונה הדפסה 38

4.1 מבנים ומוסדות ציבור

4.1.1 **שימושים**

בית ספר יסודי, 2 גני ילדים ומרכז קהילתי, בית הכנסת (הכולל: אולם עזרת נשים, ממי"ק), מרכז ספורט (הכולל: אולם ספורט, סטודיו, מתקחות ושתחי עזר נלוים) ותנועת נוער.

4.1.2 הוראות

א

הוראות ביןוי

1. תותר הקמת בית הכנסת ומרכז ספורט בשטח התכנית, בנוסף לבניינים המאושרם הקיימים בשטח, בהתאם למפורט בספח מס' 1.
2. יותר בינוי, היקף קומות וזכויות בניה בהתאם לטבלה 5 עבור השימושים בסעיף 4.1.1.
3. קווי הבניין להקמת הבניינים כאמור יהיו כמפורט בתשritis בכו נקודת צבע אדום.
4. לא יבוצע כל שימוש על קירות חיצוניים בבניין אלא בהתאם להוראות חוק עזר לירושלים, שירות, התש"מ 1980.
5. לא יותכן מתקן לאגירת גז בגבול מגרש או בסמוך לו, הגובל עם השטח למבנים ולמוסדות ציבור.

המ ורק מגובל המגרש לא יקטן מהקבוע בחוק או בכל דין לגבי המ רק המינימלי הנדרש שבין המתקן למוסד ציבורי ולפי ההוראה המחייבת בוועין.

2.50. יש לוודא שרוחב המדרכה בסמוך אל הכניסה לבית הכנסת ולאולם הספורט, יהיה לפחות מ', על מנת לאפשר רידעה מרכיב גבוה אל המדרכה.

ב. עיצוב אדריכלי

1. העיצוב האדריכלי (מעקה, סוג אבן וחלונות), יהיה אחיד לכל מבנה, ויאקבע על פי היתר הבניה הראשון שיינן.
2. הבניה תבוצע באבן טבעית מרובעת ומסותתת מאותו סוג גוון סיתות וכיחול אבן הבניין הקיימים.
3. הבניה באבן נסורה, חלקה, ללא סיתות - אסורה.

ג

חניה

1. החניה תהיה על פי התקן התקף בעת מתן היתר בנייה וכמפורט בספח מס' 1. מודגש בזאת כי פרטי החניה שבבספח מוחים בלבד וייקבעו סופית לעת מתן היתר הבניה.
2. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת תכנון מפורט של החניה לרבות מערך החניה והסדרי הכניסה והיציאה, לאישור מהנדס הוועדה המקומית או מי מטעמו.

ב

ד. הרישות ופינויים

המבנה המוסמן בצבע צהוב בתשritis מיועד להריסה ויירחס כתנאי להוצאה היתר בנייה או חפירה ראשונית בתחום התכנית, ע"י מגשי הבקשה להיתר ועל חשבונם.

ג

ה. סיטה ניכרת

1. קווי הבניין המפורטים בתשritis הינם מחייבים. מצומצם השטח שבין גבול תא השטח לבין קו הבניין יחשב כסיטה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה (סיטה ניכרת מתכנית) התשס"ב - 2002.



תקנון דמיון
מונה הדפסה 38

מבנים ומוסדות ציבור**4.1**

2. קירות התמך לא יعلו על 3 מ' וגודל המדרגה לא יהיה קטן מ-1 מ' - סטיטה מסעיף זה תחשב כסטיטה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה (סטיטה ניכרת מתכנית) התשס"ב - 2002.

1. תנאים למתן היתר בנייה

1. **תיאום התכנון והיעצוב האדריכלי של הבניין עם מהנדס העיר או מי מטעמו וקבלת אישורו.**
2. **הגשת תוכנו מפורט לפיתוח השיטה בקנ"מ 100:1 לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. התכנון יכול בין היתר את האלמנטים הבאים:**
העמדת הבניין, מפלסי ביןוי ופיתוח, מפלס חצר, קירות תומכים, חתכים, חזיות, תוכנן חניה נדרשת ותכנית שיווק החניה. ציון מיקום יחידות מיזוג אויר פנימיות וחיצונית ואופן הסתרתו, מקום מתקני אשפה, צוברי גז, ארוןות למערכות תשתיות וגינון ונטיעות.
ביצוע כל האמור לעיל יהיה על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם.
3. **תאום תשתיות עם מהנדס העיר או מי מטעמו : קביעת דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קווי ביוב ו/או דרך ו/או עמוד תאורה ו/או קווי תאורה ו/או מרכזית תאורה וכל העבודות הקשורות בביצוע הניל' וכדומה (להלן עבודות תשתיות) המצויים בתחום תחומי המקראען ובسمוך למקראען. כל מערכות התשתיות שבתחום התכנון כולל חשמל (למעט קו מתח עליון) תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיוצא בהזיהינה תת קרקעיות. מגיש התכנית יעתיק במידת הצורך את התשתיות וכל המתקנים והאבירים הקיימים, הכלואים בהם, למקום מתאים, אשר יקבע על ידי הרשות המקומית.**
4. **תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום פתרון איסוף ופינוי האשפה עם המחלקה לתרבות בעיריית ירושלים.**
5. **תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום פתרון איסוף ופינוי האשפה עם המחלקה לתרבות בעיריית ירושלים.**
6. **תנאי למתן היתר בניה עם הרשות הארץית לבאות והצלחה, לרבות בעניין הקשרות רחובות הערכות, דרכי הגישה לרחבת הערכות ובעניין התכנון המפורט של הבניינים המוצעים בתכנית.**
7. **תנאי למתן היתר בניה הוא תיאום עם המחלקה לתכנון מבני ציבור בעיריית ירושלים.**
8. **תוכן וביצוע פיתוח וסלילת הדרכים הגובלים בקו הכהול של הפרויקט יבוצעו על חשבון מגיש הבקשה.**
9. **ביצוע בפועל הינו תנאי למתן טופס 4 מחלוקת האחזקה.**
10. **בשלב היתר בניה יש לאשר את התוכנית המוצעת ע"י מחלקות אגף שפ"ע (אחזקה, גננות, מאור ובתיות).**
11. **תנאי למתן היתר בניה בשטח הוא הגשת ערבות בנקאית ובנוי דרך לביצוע פיתוח ושיקום השטחים הציבוריים אשר יימסרו והואו תנאי להיתר הבניה.**
12. **לעת מתן היתר בניה לבית הכנסת או לאולם הספורט או לבנייה לנוער, יש להציג התכניות על מנת לאשר את מיקום הפונקציה השנייה והשלישית באגף מבני ציבור כתנאי להיתר בניה.**
13. **תנאי למתן היתר בניה הוא פתרון מיגון לבנייה אולם הספורט עפ"י תקנות פיקוד הערף.**
14. **לעת מתן היתר בניה יש לשקל אפשרות למיקום החניה בחזית האחורי של המגרש (בחינת שימוש בתת הקרקע עבור חניה) תוך הפרדה בין החניה המוצעת עבור בייחנ"ס לחניה המוצעת עבור האולם ומגרש הספורט והבטחת הנגשה מהחניה לפונקציות הקיימות בתחום המגרש.**
15. **יש להציג גידור סביר מבנה בית הכנסת למבני החינוך הסמכים, תנאי להיתר בניה יהיה תיאום הגדר עם מחלוקת מבני ציבור.**
16. **תנאי להיתר בניה למבנה שגובהו האבסולוטי הכלול הינו מעל 811 מ' מעל פני הים הינו אישור**



4.1	מבנים ומוסדות ציבור
ז	רשות התעופה האווירית.
ט	<p>שמירה על עצים בוגרים</p> <p>1. העצים המסומנים בתשריט ובנספח מס' 1 בצבא אדום הם עצים מיועדים לשימור, ואסורה עקירותם ו/או פגיעה בהם.</p> <p>2. חפירה ו/או שינוי מפלס ו/או עבודה ייעשו למרחק העולה על 4 מ' מהיקף גזעי העצים.</p> <p>3. תנאי למtan היתר בניה יהיה הצגת תכניות לערוגות לעצים המסומנים לשימור אשר יאשרו בחלוקת גננות.</p> <p>4. תנאי למtan היתר בניה יהיה ביצוע סקר עצים ונספח עצים מפורט, וכן ליווי העבודות ופיקוח עליהם, אשר יעשו ע"י אגרונום מקצועי שיושר על ידי מחלוקת הגננות ויבטיח ששמירת מרחק מהעצים לשימור בעת העבודות.</p> <p>5. תנאי למtan היתר בניה יהיה הפקדת ערבות בחלוקת גננות על ידי מגיש הבקשה להיתר, לשם הבטחת ביצוע המפורט בסעיף לעיל.</p> <p>6. לא ניתן טופס 4 ו/או תעודה גמר כלשי אלא לאחר ביצוע בדיקה של העצים, בשטח התכנית, חיוניותם וחיבורם למערכת השקייה, על ידי נציג מחלוקת גננות וקבלת האישור לניל.</p>
ח	<p>קולטי שימוש על הגג</p> <p>בגנות שטוחים יוצבו קולטים לדודי שימוש כחלק אינטגרלי מתכון הגג או המעהקה. הפתרון התכנוני טען אישור מהנדס העיר.</p>

תקנון זמין
מונה הדפסה 38תקנון זמין
מונה הדפסה 38

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד ציבור מבנה ומוסדות ציבור מבנים ומוסדות ציבור	תאי שטח (מ"ר)	גודל מגרש כללי	שטח בניה (מ"ר)	טבלה זכויות והוראות בניה - מצב מוצע							
				על הכנסה הקובעת מטבח לבנייה		מעל הכנסה הקובעת מטבח לבנייה		אחוזי בניה בכללים (%)			
				ס"ה"כ שטח בנייה	עירי שרות	עירי שרות	עירי שרות	עירי שרות	עירי שרות	עירי שרות	
קדמי	אחרוי	.cid- שםAli	.cid- ימני	cid- הקבועת לכינסה מטבח	מתחת לכינסה הקבועת	מעל הכינסה הקבועת	6	(3) 25.2	240	6600	(2) 0 (1) 0 600 6000 2751 1

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתריה, על הוראות כללות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשريع המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורשת על הוראה כללית
שטח הבניה המפורטים בטבלה شاملיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הוראות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) יותר ניוד שטחים עיריים מעלה למפלס הכנסה הקובעת אל מתחת למפלס הכנסה הקובעת.
- (2) יותר ניוד שטחים מעלה למפלס הכנסה הקובעת אל מתחת למפלס הכנסה הקובעת.
- (3) מעלה גובה זה תותר הקמת מעקה תיקני וחדר יציאה לגג.
- (4) מס' סופי יקבע לעת מתן היתר בניה.



6. הוראות נוספות

 תקנון דמיון מונה הדפסה 38	6.1 עתיקות <p>על פי חוק העתיקות, התשל"ח - 1978, עם יתגלו בשטח התכנית עתיקות יש להפסיק מיד את העבודות, להודיע על כך לרשות העתיקות ולא להמשיך בעבודות עד לקבלת הודעה אחרת מרשות העתיקות.</p>
 תקנון דמיון מונה הדפסה 38	6.2 ניהול מי נגר <p>במתחלמים הבנויים, לפחות 50% משטח הקרקע שאינה מיועדת לבניין תישאר טבעי, או שהכיסוי בה ייעשה מחומרים המאפשרים חידרת מי נגר עילי לתוך תחת-הקרקע. לצורך זה יש לפויל באמצעות הטכנולוגיים כפי שיקבע ע"י מהנדס הוועדה להחדרת מי נגר ונקי לימי התהום ולהקטנת כמות הנגר העילי כמפורט להלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ביצוע שטחים מגוונים בכל מבנן במיירב האפשרי. 2. ביצוע השטחים הנ"ל על גבי מצע חדייר ומעליו שפיקת חמרה חולית בבית גידול לשורשים. 3. תכנון החצרות הנ"ל במפלס מתחת לשכליים כך שרק לאחר הירומות הם יזרמו למדרכות ולכבישים. 4. תכנון שטחים מגוונים תוך כדי הכוונת נגר עליהם (בנקודות הנמוכות ניתן לתוכן אגני השהיה קטנים). 5. תכנון משטח החניה בתוך החצרות בשילוב אבני משתלבות בגינון מונמאך.
תקנון דמיון מונה הדפסה 38	6.3 פסולת בניין <p>א. יש לפנות פסולת בניין לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתקנה 16 (ג'). לתקנון התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התש"ל-1970. ב. תותר הפעלת מגרסה בתחום התכנית באישור הרשות הסביבתית המוסמכת.</p>

7. ביצוע התכנית**7.1 שלבי ביצוע**

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	תותר בניית בית הכנסת בנפרד מבניית אולם ספורט.	בנייה כל אחד מהמבנים תהא בהיפך אחד בלבד.

7.2 מימוש התכנית

זמן למימוש התכנית הינו 20 שנה מיום אישורה.

