

הוראות התכנית

תכנית מס' 101-1072545

הרחבת יח"ד ברחוב אורגוואי 44, קריית היובל, ירושלים.



מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים



מינהל התכנון

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

מחוז ירושלים

הוועדה המחוזית החליטה ביום :

20/03/2023

להפקיד את התכנית

05/07/2023

י"ר הוועדה המחוזית

תאריך



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

המגרש ממוקם ברח' אורגוואי מס' 44 בשכונת קרית היובל ירושלים.
במגרש קיים בניין בן 2 קומות עם קומה שלישית חלקית, קיימות בסה"כ 8 יח"ד.
התכנית מציעה הרחבת הקומות הקיימות: בקומת הקרקע תוספת ממדים, ובקומת הכניסה תוספת ממדים, ותוספת של קומה אחת + גג רעפים
רקע תכנוני לתכנית:

המגרש מוגדר כ"אזור מגורים 5" בתכנית 30415 ג.

לבניין אושרה תוספת בנייה ע"פ היתר:

(1972/1394.0, 1972/1394.1, 1981/615.0, 1981/615.1, 1981/615.2, 1981/615.3, 1981/615.4).

התוספות המבוקשות לא בנויות בפועל (פרט לדירה אחת שהרחיבה תוספת בקומה קיימת לכיוון מערב)
מגיש התכנית הוא אחד מבעלי הזכויות בקרקע



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

הרחבת יח"ד ברחוב אורגוואי 44, קריית היובל, ירושלים.

1.1 שם התכנית ומספר התכנית

מספר התכנית 101-1072545

1.2 שטח התכנית 0.804 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית תכנית מתאר מקומית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית מחוזית

לפי סעיף בחוק לי"ר

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

216875 קואורדינאטה X

629250 קואורדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום

בשכונת קרית היובל ברחוב אורגואי 44

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

ירושלים - חלק מתחום הרשות: ירושלים

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

| ישוב | רחוב | מספר בית | כניסה |
|---------|---------|----------|-------|
| ירושלים | אורגואי | 44 | |

קרית היובל

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

| מספר גוש | סוג גוש | חלק / כל הגוש | מספרי חלקות בשלמותן | מספרי חלקות בחלקן |
|----------|----------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30415 | לא מוסדר | חלק | 105 | |

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

| מספר תכנית מאושרת | סוג יחס | הערה ליחס | מספר ילקוט פרסומים | מס' עמוד בילקוט פרסומים | פרק | תאריך |
|-------------------|---------|---|--------------------|-------------------------|-----|------------|
| מתאר/ 62 | כפיפות | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית מתאר/ 62. הוראות תכנית מתאר/ 62 תחולנה על תכנית זו. | 687 | 1587 | | 16/07/1959 |



1.7 מסמכי התכנית

| נכלל בהוראות התכנית | תיאור המסמך | תאריך יצירה | עורך המסמך | תאריך עריכה | מספר עמודים/גליון | קנה מידה | תחולה | סוג המסמך |
|---------------------|---|-------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|-------|----------------|
| כן | | | דינה גלר | | | | מחייב | הוראות התכנית |
| לא | תשריט מצב מוצע | | דינה גלר | | 1 | 1: 250 | מחייב | תשריט מצב מוצע |
| לא | מחייב לעניין: קו בניין, מס' יחידות דיור, ומס' קומות | 13: 00 28/05/2023 | כהן ברכה | 02/05/2022 | | | מחייב | אדריכלות |
| לא | | 15: 51 14/02/2023 | מוסא בנאן גריב | 29/03/2022 | 1 | 1: 250 | רקע | מצב מאושר |

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

| מקצוע/ תואר | סוג | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|----------------|------|-------------|---------------|----------|---------|---------|-----|-------|-----|--------------------------|
| בעלים | פרטי | גוסטה לוי | | | ירושלים | אורגואי | 44 | | | arc. 100.tb@gmail.com |
| בעלים | פרטי | גדעון ליונס | | | ירושלים | אורגואי | 44 | | | arc. 100.tb@gmail.com |
| בעלים | פרטי | דוד מזרחי | | | ירושלים | אורגואי | 44 | | | emizrahi39@gmail.com |
| בעלים | פרטי | הדס מרציאנו | | | ירושלים | אורגואי | 44 | | | arc. 100.tb@gmail.com |


1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

| מקצוע/ תואר | סוג | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|----------------|-----------|----------|---------------|----------|---------|----------------|-----|-------|-----|--------------------------|
| אדריכל | עורך ראשי | דינה גלר | 48246 | | ירושלים | מירסקי יצחק | | | | arc. 100.tb@gmail.com |

| מקצוע/ תואר | סוג | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|----------------|--------|----------------|---------------|----------|---------|------------|-----|-------|-----|----------------------------------|
| מודד מוסמך | מודד | מוסא בנאן גריב | 1551 | | ירושלים | יוסטמן משה | 6 | | | eng.banan.dw @hotmail.co m |
| עורך הנספך | הנדסאי | כהן ברכה | 51185 | | ירושלים | (1) | 11 | | | arc. 100.tb@gmail .com |

(1) כתובת: מיכלין 11.



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הרחבת יח"ד קיימות: לצד מערב ותוספת קומה לדירות העליונות + וגג רעפים

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים ב.
2. קביעת שטחי בניה מירביים.
3. קביעת מספר קומות מירבי.
4. קביעת קווי בניין מירבי.
5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה.
6. קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים בהליך הרישוי.
7. קביעת הוראות בדבר בינוי להריסה.
8. קביעת הוראות בנוגע לעצים לשימור ולעקירה.



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית


| יעוד | תאי שטח |
|-----------|---------|
| מגורים ב' | 1 |

| סימון בתשריט | יעוד | תאי שטח כפופים |
|---------------------|-----------|----------------|
| בלוק עץ/עצים לכריתה | מגורים ב' | 1 |
| בלוק עץ/עצים לשימור | מגורים ב' | 1 |
| להריסה | מגורים ב' | 1 |

3.2 טבלת שטחים

| מצב מאושר | | |
|-----------|-----|--------|
| יעוד | מ"ר | אחוזים |
| מגורים 5 | 804 | 100 |
| סה"כ | 804 | 100 |

| מצב מוצע | | |
|-----------|-----------|--------------|
| יעוד | מ"ר מחושב | אחוזים מחושב |
| מגורים ב' | 801.89 | 100 |
| סה"כ | 801.89 | 100 |



4. יעודי קרקע ושימושים

| | |
|--------------|---|
| 4.1 | מגורים ב' |
| 4.1.1 | שימושים |
| | מגורים |
| 4.1.2 | הוראות |
| א | אדריכלות תותר תוספת בניה כמפורט להלן : תותרנה תוספות בניה בהתאם למפורט במסמכי התוכנית |
| ב | חניה החניה תהיה על פי התקן התקף בעת מתן היתר בניה. |
| ג | גדר/מבנה/חריגות בניה להריסה המבנה/ חריגות הבניה המסומנים בצבע צהוב בתשריט ובנספח מס' 1, מיועדים להריסה ויהרסו כתנאי לאישור תחילת עבודות |
| ד | סטיה ניכרת 1. קווי הבניין המפורטים בתשריט התכנית הינם מחייבים וכל הגדלה שלו תחשב כסטייה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. 2. מס' יחידות דיור המפורט בתשריט התוכנית הינו מחייב וכל סטיה תחשב כסטייה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. 3. מס' הקומות המפורט בתשריט התוכנית הינו מחייב וכל סטייה ממנו תחשב כסטייה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. |
| ה | עיצוב אדריכלי הבניה תבוצע באבן טבעית מרובעת ומסותתת, מאותו סוג גוון וכיחול אבן הבניין הקיים. הבניה תבוצע באבן נסורה, חלקה, ללא סיתות, אסורה, גוון הכיחול יהיה כגוון הכיחול הקיים. |
| ו | קווי בנין ב. קווי הבניין המרביים בכל קומה יהיו כמצויין בתשריט בקו נקודה אדום לבנייה עילית ובנקודה ושני קווים לבנייה תת-קרקעית, ובכפוף להרחבות המפורטות בנספח הבינוי. |
| ז | תנאים בהליך הרישוי 1. תיאום התכנון והעיצוב האדריכלי של הבניין עם מהנדס העיר או מי מטעמו וקבלת אישורו. 2. הגשת תכנון מפורט לפיתוח השטח בקני"מ 1:100 לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. התכנון יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים : העמדת הבניין, מפלסי בינוי ופיתוח, מפלס חצר, קירות תומכים, חתכים, חזיתות, תכנון חנייה נדרשת ושיוך החנייה, ציון מיקום יחידות מזוג אויר פנימיות וחימוניות ואופן הסרתן, מיקום מתקני אשפה, צוברי גז, ארונות למערכות תשתית ואופן שילובם בחזיתות הגדרות, חצרות פנימיות שתוצמדנה ליחידות הדיור, גינון ונטיעות, |

4.1

מגורים ב'

פרטים מחייבים לביצוע פרגולות באופן אחיד לכל הבניין, סמוך פתרונות למעלית, פרטי בנייה, מיקום וצורה של מסתורי כביסה. ביצוע כל האמור לעיל יהיה על ידי מגישי הבקשה להיתר.

3. תאום תשתיות עם מהנדס העיר או מי מטעמו : קביעת דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קווי ביוב ו/או דרך ו/או קווי תאורה ו/או מרכזיית תאורה, וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן : עבודות תשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין. כל מערכות התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סולאריים), צנורות ביוב ומישראלים וכיצא בזה תהיינה תת-קרקעיות. מגיש התכנית יעתיק במידת הצורך את התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים הכרוכים בהם, למקום מתאים, אשר יקבע על ידי הרשות המקומית.

ח

חיזוק מבנים, תמא/ 38

חיזוק מבנים

תמא/ 38 תנאי למתן היתר בניה יהא מילוי הוראות תמ"א 38 לעניין חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה.

היתר לתוספת בניה למבנה קיים אשר נבנה שלא בהתאם לתקן ישראלי ת"י 413 יותנה בחיזוק המבנה כולו ביחד עם התוספות, בפני רעדות אדמה, עפ"י דרישות ת"י 413.

1. היתר לתוספת בניה למבנה קיים אשר נבנה שלא בהתאם לתקן ישראלי ת"י 413, יותנה בחיזוק המבנה כולו ביחד עם התוספות, בפני רעידות אדמה, עפ"י דרישות ת"י 413 ומילוי אחר התנאים הבאים :

א. הגשת חו"ד המתבססת על אבחון עפ"י תקן ישראלי ת"י 413 (הנחיות לעריכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה.

ב. על הבקשה להיתר כאמור מכח תמ"א 38 (נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "עידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה עפ"י תמ"א 38 ואמצעים נוספים מיום 23 ביוני 2008).

2. היתר לשינוי יעוד או שימוש במבנים קיימים, יותנה בהתאמת השימוש המוצע במבנה לדרישות העמידות לכוחות סיסמיים כפי שנקבע כפי שנקבע ת"י 413 בהתאם ליעודו החדש של המבנה.

ט

שמירה על עצים בוגרים

1. העצים המסומנים בתשריט ובנספח מס' 1 בצבע צהוב מיועדים לעקירה יעקרו ע"י מגישי הבקשה להיתר עפ"י כל דין. באחריות מגיש הבקשה להיתר להוציא רשיונות עקירה לעצים כחוק במחלקת הגנות של עיריית ירושלים

2. העצים המסומנים בתשריט ובנספח מס' 1 בצבע אדום מיועדים לשימור, אסורה עקירתם או פגיעה בהם. חפירה ו/או שנוי מפלס ו/או עבודה יעשו במרחק העולה על 3 מ' מהיקף גזעי העצים.

3. יש לשקם מדרכה, כביש וכל התשתיות אשר יפגעו כתוצאה מעבודות הבניה לשביעות רצונו של האגף.

4. יש להגיש סקר עצים ונספח מעודכן לפני מתן היתר הבניה, ולאשרו מול טרסות פיתוח בע"מ

5. תנאי למתן טופס 4 בצוע הנ"ל בפועל

י

ניהול מי נגר

התאמה לתמ"א 34- מי נגר עילי יוותרו לפחות 20% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי לחלחולם לתת הקרקע בתחומי

| מגורים ב' | 4.1 |
|---|-----|
| המגרש. השטחים חדירי המים, אפשר שיהיו מגוננים בחומר חדיר (כגון חצץ או חלוקים). | |



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

| קו בנין (מטר) | מספר קומות | גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר) | מספר יח"ד | תכנית (% מתא שטח) | אחוזי בניה כוללים (%) | שטחי בניה (מ"ר) | | | גודל מגרש (מ"ר) | בניין / מקום | תאי שטח | שימוש | יעוד |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|-----------|
| | | | | | | סה"כ שטחי בניה | מעל הכניסה הקובעת | מתחת לכניסה הקובעת | | | | | |
| קדמי | מל | מל | מל | מל | מל | סה"כ שטחי בניה | עיקרי | שרות | עיקרי | גודל מגרש מוחלט | | | |
| (1) | 3 | 13.07 | 8 | 50 | 151 | 1222 | 56 | 36 | 1130 | 801.89 | 44 | 1 | מגורים ב' |
| אחורי | ציד-ימני | ציד-שמאלי | אחורי | קדמי | | | | | | | | | |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | | | | | | | | | |

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע:

(1) כמסומן בתשריט.



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19

6. הוראות נוספות

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

| מספר שלב | תאור שלב | התנייה |
|----------|---------------------------|--|
| 1 | תוספת הבנייה בחזית מערבית | תבוצע בעמודות שלמות בלבד. הבנייה תבוצע מהקרקע כלפי מעלה ללא דילוג על קומה כלשהיא |
| 2 | תוספת הקומה | תבוצע בהינף אחד בכל מפלס |

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לביצוע תכנית זו - 15 שנים מיום אישורה



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19



תכנון זמין
מונה הדפסה 19