


הוראות התכנית

תכנית מס' 409-0271072

עח/מק/197 תחנת דלק כרמי חפר

מחוז	מרכז
מרחב תכנון מקומי	עמק חפר
סוג תכנית	תכנית מפורטת

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

מטרת תוכנית זו ליצור מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמ"א/ 18 שינוי מס' 4, מאזני גשר ושרותי דרך, בכביש מס' 581.



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית שם התכנית עח/מק/197 תחנת דלק כרמי חפר

מספר התכנית 409-0271072

1.2 שטח התכנית 11.291 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית תכנית מפורטת

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית מקומית

לפי סעיף בחוק 62א (א) סעיף קטן 10

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים**

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

קואורדינאטה X 196238

קואורדינאטה Y 699345

1.5.2 תיאור מקום דרך מס' 581, חרבת מנשיה, קקון (מרץ).**1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה**

נפה השרון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
7898	מוסדר	חלק		13, 15-16, 23, 37

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.**1.5.6 גושים ישנים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
עח/ 79	24

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 24תכנון זמין
מונה הדפסה 24תכנון זמין
מונה הדפסה 24

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

תאריך	מס' עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
23/08/2006	4684	5568	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/18/4. הוראות תכנית תמא/18 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	תמא/18/4
07/07/2016	8438	7299	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/35/1. הוראות תכנית תמא/35 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	תמא/35/1
12/11/2003	284	5236	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תממ/3/21. הוראות תכנית תממ/3/21 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	תממ/3/21
19/07/1979	1905	2553	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית עח/200 ממשיכות לחול.	כפיפות	עח/200
12/11/1964		1131	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית עח/79 ממשיכות לחול.	כפיפות	עח/79



1.7 מסמכי התכנית

נכלל בהוראות התכנית	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחולה	סוג המסמך
כן			מירון מנדלסון				מחייב	הוראות התכנית
לא	תשריט מצב מוצע		מירון מנדלסון		1	1: 1250	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	סקר עצים	14: 47 24/02/2019	יורם וגשל	03/02/2019	6		מחייב	שמירה על עצים בוגרים
לא	תשריט מצב מאושר	14: 44 31/01/2019	מירון מנדלסון	26/05/2016		1: 1250	רקע	מצב מאושר
לא	נספח תנועה ובינוי	12: 16 05/11/2018	מירון מנדלסון	18/06/2015	1	1: 500	מנחה	תנועה
לא	חו"ד סביבתית והידרולוגית	13: 22 24/06/2015	אלדד שרוני	01/06/2008	36	1: 1	מנחה	ניקוז
לא	נספח נופי סביבתי	13: 10 24/06/2015	אלדד שרוני	01/07/2008	10	1: 1	מנחה	סביבה ונוף
לא	נספח ביוב	16: 57 02/01/2018	חביב אלגביש	04/01/2017	2	1: 20000	מנחה	ביוב

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	פרטי	יצור ושיווק בע"מ כרמי ח.ד.		כרמי ח.ד. יצור ושיווק בע"מ	כפר הס	(1)		09-7967869	09-7967868	

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: ת.ד 324.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי	יצור ושיווק בע"מ כרמי ח.ד.		כרמי ח.ד. יצור ושיווק בע"מ	כפר הס	(1)		09-7967869	09-7967868	

(1) כתובת: ת.ד 324.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

סוג	תיאור	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
חוכר		יצור ושיווק בע"מ כרמי ח.ד.		כרמי ח.ד. יצור ושיווק בע"מ	כפר הס	(1)		09-7967869		
אחר		רשות מקרקעי ישראל		רשות מקרקעי ישראל	תל אביב- יפו	(2)	125	03-7632132	03-7632132	

(1) כתובת: ת.ד 324.

(2) כתובת: ת.ד 7246 ת"א 6701201.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	עורך ראשי	מירון מנדלסון		ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ	טירת כרמל	יוזמה	4	04-8569000	04-8569010	miron@yeno n.co.il
יועץ ביוב	יועץ	חביב אלגביש		לביא נטיף מהנדסים יועצים בע"מ	אזור	(1)		03-5584505	03-5584524	
	אגרונום	יורם וגשל		חיבת ציון	(2)					yoram.vagsha l@gmail.com
	מודד	בני ליבוביץ	450	בני ליבוביץ מדידות והנדסה בע"מ	נתניה	המעפילים	2	09-8343920		
	יועץ סביבתי	אלדד שרוני		אלדד שרוני- הנדסה סביבית-תכנון אקולוגי לתעשייה	נתניה	(3)		09-8854291	09-8854576	

(1) כתובת: השיקמה 3, אזור, 58001.

(2) כתובת: ד.ג.חפר.

(3) כתובת: ת.ד 8776 א.ת.נתניה דרום.



מזכירות
משרד הסביבה ותכנון



מזכירות
משרד הסביבה ותכנון

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 24

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמ"א/ 18 שינוי מס' 4, מאזני גשר ושרותי דרך בכביש מס' 581

2.2 עיקרי הוראות התכנית

קביעת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמ"א/ 18 (שינוי מס' 4), מאזני גשר ושרותי דרך בכביש מס' 581 ע"י:

- א. שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.
- ב. קביעת הוראות והגבלות בניה והנחיות לבצוע בתחום התכנית.
- ג. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
דרך מאושרת	101
תחנת תדלוק	100

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	101
בלוק עץ/עצים לשימור	תחנת תדלוק	100
גבול מגבלות בניה	תחנת תדלוק	100
הנחיות מיוחדות	תחנת תדלוק	100
מבנה להריסה	תחנת תדלוק	100

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחוזים
קרקע חקלאית	11,291.94	100
סה"כ	11,291.94	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	1,823.82	16.15
תחנת תדלוק	9,468.12	83.85
סה"כ	11,291.95	100



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	תחנת תדלוק
4.1.1	שימושים
4.1.1.1	4.1.1 תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמ"א/ 18 שינוי מס' 4.
4.1.1.2	4.1.2 עפ"י סעיף 6.3 (ג) בתמ"א 18 שינוי מס' 4 ניתן להתיר בשטח תחנת התדלוק מסעדה, בית קפה או קיוסק, חנות, מרחב מוגן וכן שירותים הנדרשים ישירות לתפעול תחנת התדלוק לרבות חדר מתדלקים, מחסן ומשרד.
4.1.1.3	4.1.3 עפ"י סעיף 6.3 (ה) בתמ"א 18 שינוי מס' 4 שירותים סניטריים בגודל הנדרש עפ"י כל דין לא יבואו במניין השטחים האמורים בסעיף קטן (ג)
4.1.1.4	4.1.4 עפ"י סעיף 6.3 (ו) בתמ"א 18 שינוי מס' 4 ניתן להתיר בשטח תחנת התדלוק שירותי רכב למעט מכוונאות כלי רכב, פחחות, צביעת כלי רכב, רישוי כלי רכב, תיקון קפיצים, בדיקת כלי רכב ובדיקת פליטת עשן, גז ומזהמים. אין באמור כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון לאסור על אספקת סוגים נוספים של שירותי רכב.
4.1.1.5	4.1.5 מאזני גשר לשקילת רכב כבד.
4.1.1.6	4.1.6 גגון התחנה
4.1.1.7	4.1.7 שטחי גינון ונוי
4.1.1.8	4.1.8 בחיבור עם הדרך החקלאית רוחב המעבר יהיה 8 מ' והוא ישמש את בעלי החלקות באזור כפי שקיים היום. בחיבור זה יוצב שער.
4.1.2	הוראות
א	בינוי ו/או פיתוח בינוי- שינויים במיקום עמדות התדלוק ופריקת הדלקים יאושרו ע"י מהנדס הועדה במסגרת הבקשה להיתר ולא יהוו שינוי לתוכנית זו.
ב	הנחיות מיוחדות תישמר רצועה של 10 מ' בתחום שטח התחנה לצורך הרחבה עתידית ו/או תשתיות של כביש 581 ולא תותר בניה וחניות בתחום הנ"ל.
4.2	דרך מאושרת
4.2.1	שימושים בהתאם לתוכניות החלות בשטח התוכנית עח/79, עח/74
4.2.2	הוראות



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24



תכנון זמין
מונה הדפסה 24

6. הוראות נוספות**6.1****פיתוח סביבתי**

- 6.1.1 פיתוח - במסגרת הבקשה להיתר בניה יינתן פתרון לפיתוח המגרש כולל תנועה, חניה ותשתיות.
- 6.1.2 פתרונות לסילוק אשפה - בהתאם לדרישות מהנדס הועדה.
- 6.1.3 חזות נוף - הטיפול בנוף לרבות השיקום וההתאמה לסביבה הקיימת, יבוצעו בהתאם לנספח הנופי סביבתי המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

6.2**דרכים תנועה ו/או חניה**

- 6.2.1 הסדרי התנועה תתבססנה על פניות ימניות בלבד, ללא פניות שמאלה מדרך 581.
- 6.2.2 מערך התנועה הפנימי יתוכנן ויבוצע בהתאם להנחיות הנקובות בתמ"א 18.
- 6.2.3 תאסר נגישות ישירה מהדרך החקלאית למגרש תחנת התדלוק על מנת למנוע מעבר בין הדרך הארצית לדרך החקלאית.
- 6.2.4 חניה - מספר מקומות החניה וחישובם יקבע לפי תקנות התכנון והבניה שיהיו בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה.
- כל מקומות החניה לרכב פרטי ותפעולי - בתחום המגרש.

6.3**חשמל**

- לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים יינתן היתר בניה במרחקים גדולים מהמרחקים המפורטים בטבלה הבאה, בקו אנכי המשוך על הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה:
- א. קו חשמל מתח נמוך תיל חשוף מהתיל הקיצוני 2.00 מ' מציר הקו 2.25 מ'
- ב. קו חשמל מתח נמוך תיל מבודד מהתיל הקיצוני 1.50 מ' מציר הקו 1.75 מ'
- ג. קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו:
- בשטח בנוי מהתיל הקיצוני 5.00 מ' מציר הקו 6.50 מ'
- בשטח פתוח מציר הקו 8.50 מ'
- ד. קו חשמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו:
- בשטח בנוי מהתיל הקיצוני 9.50 מ' מציר הקו 13.00 מ'
- בשטח פתוח (בשטחים בהם המרחקים בין העמודים עד 300 מ') מציר הקו 20.00 מ'
- ה. קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו מציר הקו 35.00 מ'
- אין לבנות בנינים מעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים ובמרחק קטן מ-2 מ' מכבלים אלה. אין לחפור מעל כבלים תת"ק ובקרבתם אלא לאחר קבלת אישור והסכמה חברת החשמל מחוז הצפון.
- אסור להתקין מתקני דלק או מחסני דלק, לאחסן או להשתמש בחומרי נפץ וחומרים דליקים או מסוכנים בקרבת מערכות ומתקני חשמל, אלא לאחר קבלת אישורים מהגורמים המוסמכים בחברת החשמל וברשויות המוסמכות על פי כל דין.
- מותר להשתמש בשטחים שמתחת ובקרבת (במרחקים המפורטים לעיל) הקווים העיליים, לצורך גינון, שטחים ציבוריים פתוחים, עיבודים חקלאיים, חניה ואחסנה פתוחה, הקמה של ביתני שירותים ומבנים חקלאיים בלתי רציפים שגובהם לא יעלה על 3 מ', כמו כן, מותר לחצות, ועל פי העניין לעבור לאורך קווי החשמל לקווי מים, ביוב, דרכים, מסילת ברזל, עורקי ניקוז, קווי דלק וקווי תקשורת, הכל בתאום עם חברת החשמל לישראל בע"מ? מחוז צפון ולאחר קבלת הסכמתה.

6.4**ביוב, ניקוז, מים, תברואה**

- 6.4.1 מים - תכנית המים תאושר ע"י הגורמים המוסמכים.

<p>6.4 ביוב, ניקוז, מים, תברואה</p>	<p>6.4</p>
<p>6.4.2 ניקוז - תכנית הניקוז תאושר ע"י רשות הניקוז והחברה הכלכלית ותתואם עם הועדה החקלאית עמק חפר.</p> <p>6.4.3 טיפול בתשטיפים - יתוכננו ויבוצעו עפ"י המפורט בנספח הידרולוגי סביבתי המהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי התוכנית ובהתאם להוראות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה להקמת תחנות דלק.</p> <p>6.4.4 ביוב - המערכת תחובר לרשת ביוב אזורית לאחר טיפול קדם בשפכים. במידה ולא קיים פתרון נגיש, כלומר קו מאסף, אזי יבוצע פתרון אחר כגון מתקן לאיסוף בשפכים באמצעות נספח ביוב שיאושר בחברה הכלכלית.</p>	
<p>6.5 תשתיות</p>	<p>6.5</p>
<p>6.5.1 תשתיות קיימות - העתקת קווי תשתית, במידה ותידרש, תתואם עם הרשות המתאימה.</p> <p>6.5.2 תשתיות תקשורת יהיו נת"ק באישור הגורמים המוסמכים.</p>	
<p>6.6 חלוקה ו/ או רישום</p>	<p>6.6</p>
<p>חלוקה ורישום - חלוקה מחדש של השטחים תעשה על פי המסומן בתשריט ע"י מודד מוסמך בתכנית מדידה לצורכי רישום. בתכנית תצוין זיקת הנאה ציבורית לדרך המגרש לכל כלי הרכב.</p>	
<p>6.7 תנאים למתן היתרי איכלוס</p>	<p>6.7</p>
<p>תנאים לאכלוס ותפעול - תנאי מוקדם לאיכלוס יהיה ביצוע בפועל של הסדרי התנועה ע"י הזום ועל חשבונו עפ"י התכנית המאושרת ע"י נת"י ומשרד התחבורה ועפ"י התכנית הגיאומטרית המפורטת שאושרה ע"י נת"י.</p>	
<p>6.8 תנאים למתן היתרי בניה</p>	<p>6.8</p>
<p>6.8.1 היתר בניה יכלול בינוי, פתוח, הסדרי תנועה וחניה.</p> <p>6.8.2 לא יוצא היתר בניה אלא לאחר אישור משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל לתוכניות להסדרת הנגישות והתנועה לתכניות לתכנון מפורט ע"י חב' נת"י.</p> <p>לא תופעל תחנת התדלוק ולא ינתן טופס 4 ולא תעודת איכלוס אלא לאחר ביצוע התוכניות לעיל.</p> <p>6.8.3 לא תבוצע כל עבודה בדרך 581 אלא לאחר אישור נת"י.</p> <p>6.8.4 ביצוע הריסת מבנים ו/או גדרות המסומנים להריסה ע"י מבקש ההיתר.</p> <p>6.8.5 הגשת תצ"ר חתום ע"י מודד.</p> <p>6.8.6 תכנית הניקוז תאושר ע"י רשות הניקוז והחברה הכלכלית.</p>	
<p>6.9 שמירה על עצים בוגרים</p>	<p>6.9</p>
<p>6.9.1 הוראות בנוגע לעצים המסומנים כעצים לשימור</p> <p>א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכולל, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.</p> <p>ב. קו בניין מעץ לשימור יהיה כפי שנקבע וסומן בתשריט תחום נספח עצים בוגרים. שטח זה אשר יוגבל בפיתוח, יסומן בבקשות להיתרי בנייה ככל שתוגשנה בתחומו.</p> <p>ג. בכל בקשה להיתרי בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבנייה והפיתוח.</p> <p>ד. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה לשורשיו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזירות רבה תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.</p> <p>ה. במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חו"ד בכתב מפקיד</p>	



6.9

שמירה על עצים בוגרים

היערות.

6.9.2 הוראות בנוגע לעצים המסומנים להעתקה :

א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה, תצורף לבקשה תכנית בקני"מ 1:1250 בה יסומן המיקום אליו יועתק העץ, בצרוף דפי הסבר בנוגע לשיטת ההעתקה והאמצעים המתוכננים שיש לנקוט על מנת להבטיח קליטה של העץ הבוגר באתרו החדש, מאושרים ע"י אגרונום מומחה.

ב. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לבצע בקרה ופיקוח על אופן העתקת העץ באמצעות אגרונום מומחה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב העתקת עץ בוגר יהיה הגשת דו"ח של האגרונום שפיקח על העתקת העץ.

6.9.3 הוראות בנוגע לעצים לכריתה :

א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ לכריתה, יש לצרף לבקשה להיתר - דברי הסבר אודות העץ המיועד לכריתה, הכוללים את סוג העץ, גילו, גודלו וסיבת הכריתה, בצרוף תכנית המפרטת את העץ או העצים שיינטעו במקום העץ או העצים המיועדים לכריתה: מספרם, סוגם ומיקומם.

ב. לבקשה להיתר יצורף גם העתק כרטיס המידע הכלול בנספח עצים בוגרים של התכנית, ובו מידע אודות מופע העץ, נדירותו, חשיבותו הנופית / היסטורית / אקולוגית/ מצבו הבריאותי / בטיחותי ועוד.

ג. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לטעת עצים חדשים במקום העצים שכרת, בהתאם למפורט בבקשה להיתר בנייה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב כריתת עץ בוגר יהיה הגשת מפת מדידה של האתר בו ניטע העץ החדש, ערוכה בידי מודד מוסמך.

6.9.4 הוראות מיוחדות בנוגע לעצים בוגרים

א. ריכוז הנחיות מיוחדות, ככל שתהיינה, בנוגע לעצים בוגרים ספציפיים הכלולים ברשימת העצים שבתשריט תחום נספח עצים בוגרים.

7. ביצוע התכנית**7.1 שלבי ביצוע****7.2 מימוש התכנית**

ביצוע תכנית זו הינה מידי מיום אישורה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 24תכנון זמין
מונה הדפסה 24תכנון זמין
מונה הדפסה 24