

הוראות התכנית



תקנון זמני
מונח הדפסה 10

תcnית מס' 204-0652784

הסדרת חניון לשכונות פינוי ביןוי אונרנים א- עין חרוד מאוחד

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

סוג תcnית מתאר מקומית

אישורים



תקנון זמני
מונח הדפסה 10



תקנון זמני
מונח הדפסה 10

ניתן לצפות במסמכיו התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

תכנית זו חלה בשכונות אורנים דרום, במרכזה קיבוץ עין חרוד מאוחדר מטרת התכנית להסדיר חניון מרוכז לרכיבים לטובות 7 ייח"ד חדשות שאמורות לקום בשטח זה (במסגרת הליק פינוי-בינוי).

לשטח זה תוכננה תכנית ביןוי מפורטת הכוללת חלוקה, העמדה ותשתיות, לצורך מימוש תכנית הבינוי יש לתקן את יעוד החניה הציבורית בהתאם לנספח התנועה של יועץ התכנורה.



תקנון זמני
מונח הדפסה 10



תקנון זמני
מונח הדפסה 10



תקנון זמני
מונח הדפסה 10

דף ההסבר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה הսטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית



תקנון זמני
מונח הדפסה 10

הסדרת חניון לשכונת פינוי בינוי א/orנים א- עין חרוד
מאוחד

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית	1.1
-----------	---------------------------	-----

204-0652784

מספר התכנית

8.854 דונם

שטח התכנית	1.2
------------	-----

תכנית מתארא מקומית

סוג התכנית	סיווג התכנית	1.3
------------	--------------	-----

**האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת**

**עדות התכנון המוסמכת מקומית
להפקיד את התכנית**



תקנון זמני
מונח הדפסה 10

3 62 א (א) סעיף קטן 1, 62 א (א) סעיף קטן 3

לפי סעיף בחוק

תכנית שמכווחה ניתן להוציא הינרים או הרשות
היתרים או הרשות

סוג איחוד וחלוקת

לא איחוד וחלוקת
האם כוללת הוראות לא
לענין תכנון תלת מימי



תקנון זמני
מונח הדפסה 10

1.5 מקומות התכנית



תכנון זמני
מונה הדפסה 10

1.5.1 נתוניים כלליים

הגלבוע מרחב תכנון מקומי

237000 קואופרטיב X

718250 קואופרטיב Y

1.5.2 תיאור מקום

קיבוץ עין חרוד מאוחד-שכונות אורנים א

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

הגילבוע - חלק מתחומי הרשות: עין חרוד (מאוחד)

נפה יזרעאל

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

קיבוץ עין חרוד מאוחד-אורנים א דרום

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית



תכנון זמני
מונה הדפסה 10

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת / כל הגוש	מספר יחידות בשטח	מספר יחידות בחלוקת
23163	מוסדר	חלק	160	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.

1.5.6 גושים ייחודיים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמני
מונה הדפסה 10

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרטומיים	מספר ביילקוט פרטיים	תאריך	תאגיד
204-0372771	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 204-0372771. הוראות תכנית 204-0372771 תחולנה על תכנית זו.	7655	3658	27/12/2017	 תקנון זמני מונח הדפסה 10



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר עמודים / גליון	תאריך עדכיה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כלכל בהירות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				אייתי זהבי			כן
תשريع מצב מוצע	מחייב	1:250	1		אייתי זהבי		תשريع מצב מוצע	לא
תנוועה	מנחה	1:250	1	03/12/2018	גסאן מזאויי	נספח תנוועה וחניה	נספח תנוועה וחניה	לא
מצב מאושר	רקע	1:250	1	05/09/2018	אייתי זהבי	מצב מאושר	מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגבירו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תגבורנה ההוראות על התשريعים

תסנון זמן
מונה הדפסה 10

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****מגיש התכנית**

תואר	מקצוע	שם	סוג	רישיון מספר	שם תאגיד יישוב רחוב בית טלפוןFax דואיל
פרטיאן			פרטיאן	einharod@einharon.co.il	einharod@einharon.co.il עין חרוד (מאוחד) עין חרוד (מאוחד) קיבוץ עין חרוד (מאוחד- אגש"ח)

ייזם 1.8.2

שם	סוג	רישיון מספר	שם תאגיד יישוב רחוב בית טלפוןFax דואיל
פרטיאן	פרטיאן	einharod@einharon.co.il	einharod@einharon.co.il עין חרוד (מאוחד) עין חרוד (מאוחד- אגש"ח) קיבוץ עין חרוד (מאוחד- אגש"ח)

בעלי עניין בקרקע 1.8.3

הערה בלאית לבעלי עניין בקרקע: התכנית כוללת מקרקעין בעלות מדינה.

עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8.4

תואר	מקצוע	שם	סוג	רישיון מספר	שם תאגיד יישוב רחוב בית טלפוןFax דואיל
אדראבל	עורך ראשי	איתי זהבי	איתי זהבי	086522	ציפורி ציפוריה 12 עין חרוד 04-6456678
יועץ חברה	יועץ חברה	גسان מזאווי	גسان מזאווי		נצרת נצרת 8064 04-6566475 04-6566475 itay@zehavy.com

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצועי/ תואר
modeday@017.net.il		04-9835292		קריית טבעון	קריית טבעון		640	משה מריין	מודד	מוסמך



תכון זמן
מונה הדפסה 10



תכון זמן
מונה הדפסה 10

1.9 הגדרות בתכנית**לא רלוונטי**

תכון זמני

מונה הדפסה 10

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

הסדרת חניון ע"י איחוד וחלוקת ותכוני.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. החלפת שטחים ע"י איחוד וחלוקת תכוני בין שצ"פ לחניון. לפי סעיף 62 א(א) 1 לחוק התו"ב.
2. הגדלת שטחי ציבור(שצ"פ, מבני ציבור וחניון) לפי סעיף 62 א(א) 3 לחוק התו"ב.



תכון זמני

מונה הדפסה 10

3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
חניון	403
מבנים ומוסדות ציבור	201
מגורים א'	101
שטח ציבורי פתוח	302, 301

סימון בתשלית	יעוד	תאי שטח כפופים
מבנה להריסה	מגורים א'	101
מבנה להריסה	שטח ציבורי פתוח	302

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחוזים
חניון	337	3.81
מבנים ומוסדות ציבור	580	6.55
מגורים א'	7,493	84.63
שטח ציבורי פתוח	444	5.02
סה"כ	8,854	100



תכון זמני

מונה הדפסה 10

מצב מוצע

אחויזים מוחושב	מ"ר מוחושב	יעוד
4.06	359.45	חניון
6.91	611.6	מבנים ומוסדות ציבור
83.92	7,430.32	מגורים א'
5.12	453.11	שטח ציבורי פתוח
100	8,854.5	סה"כ



תכנון זמני
מונה הדפסה 10



תכנון זמני
מונה הדפסה 10



תכנון זמני
מונה הדפסה 10

4. יעודי קרקע ו שימושים



מגורים א'	4.1
שימושים	4.1.1
<p>מיועד למגורים במבנה חד, דו או רב משפחתיים.</p> <p>בשטח יעוד המגורים יותר ביצוע עבודות פיתוח, תיעול, תיМОץ, גינון ונטיעות, העברת קווים תשתיות כגון: ניקוז, מים, ביוב תקשורת וחשמל לרבות הצבת מתקני טרנספורמציה, חשמל וארוןות תקשורת. תוثر התוויות שבילים, מדרכות וחניות, הצבת מרכזי מיחזור אשפה ואיסוף גזם, מתקני גז ותשועים, מתקני חצר והצללה ומחסנים ביתים.</p> <p>ביחידת המגורים, למעט ביחס קטנה, יותר משרד או סדנה או קליניקה או אטלייה למטרות פעילות מקצועית (לבולי מקצועות חופשיים ואמנים) ובלבך שהיקף הפעולות ואופיה לא יבואו לידי ביטוי מחוץ לבית המגורים ולא ישפיעו על הסביבה במטרדים שונים. השטח לפעילויות הממקצועית לא יעלה על 35 מ"ר בתוך יחידת המגורים ויהיה על חשבו אחוזי הבניה העיקריים י המותרים עפי הוראות תכנית זו.</p>	4.1.1
הוראות	4.1.2
<p>א</p> <p>בנייה ו/או פיתוח</p> <p>הוראות בניין ופיתוח:</p> <p>היתרי בניה למבנים חדשים יינתנו עפי תכנית בניין ופיתוח שתאושר עי הוועדה המקומית, תכנית זו תכלול את התיאחות לסוגיות להלן: סימונו גבולות מגרשים וקווי בניין, סימון תשתיות, מפלסי פיתוח עקרוניים, מיקום חניות ופתרונות גישה, פתרונות ניקוז, גדרות, מעוקות, קירות תומכים וمسلעות, מיקום מיסתורי ומיכלי אשפה, מדרכות, ריהוט רחוב, גינון ותאורה. בסמכות מהנדס הוועדה המקומית לפטור בקשה להיתר בניה מצירוף ו/או הכנת תכנית הבינוי.</p> <p>פיתוח המגרש :</p> <p>בקשה להיתר בניה, יוצג פיתוח המגרש בק Nam 100:1, בתכנית פיתוח המגרש ייקבעו מפלסי המגרשים כולל חיבור לתשתיות ציבוריות, קירות גדרות ומעוקות בגבולות המגרשים. שינויים, במפלסי המגרשים למגורים לגובה של יותר מ- 0.5 מ' ייחסית לפני המפלס הקובל בתכנית הבינוי, יהיו לשיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית.</p>	א
<p>ב</p> <p>חניה</p> <p>החניה תהיה בכפוף לתקן החניות. מתאפשרה חניות בריכוזים פריפריאליים ו/או לאורך צירי הדריכים בתחום רצועות הדריכים הסטטוטוריות.</p> <p>שטחי החניה יפורטו בתכנית הבינוי והפיתוח. לא יותר קירוי במקבצי החניות הציבוריות.</p>	ב
<p>עיצוב אדריכלי</p> <p>חומי גמר :</p> <p>בבנייה חדשה ו/או תוספת לבנייה קיים, וככל שהדבר אינו משנה את אופי המבנה המקורי, חומרי הבניה יהיו באיכות טובה ובuali קיום אורך טווח. הקירות יטויחו או יקבעו בצבעים ובגונונים מתוך מבחר מוגדר של צבעים שיקבעו עי ועדת הבניה המקומית. יותר שימוש מוגבל בחומר חיפוי באישור ועדת הבניה המקומית בישוב.</p> <p>מצולות (פרוגולות) :</p> <p>תוثر הקמת פרגולה נסמכת על עמודים ו/או על המבנה העיקרי. גובה הפרגולה לא יעלה על גובה</p>	ג



מגורים א'	4.1
<p>המבנה לרבות משטחי ישיבה והצללה.</p> <p>גגות :</p> <p>תאפשר בנית גגות שטוחים, משופעים תאו משופעים בחלקים, קירוי גג משופע יהיה מרעף צבעוני לפי מבחר שיקבעו עי ועדת הבניה המקומית. ניתן יהיה להתקין על גגות מתקנים כמל' דודי שימוש, ייח מיזוג, מתקנים פוטו-וולטאים ובלבד שלולבו תאו יוסטרו.</p> <p>מחסנים (מבני עזר) :</p> <p>עבור כל יחיד, יותר להקים מחסן בייתי לאחסון בלבד, בשטח שלא יעלה על 10 מ"ר ובגובה שלא יעלה על 2.4 מטר.</p> <p>יותר להציב מחסן בייתי בקו בניין אחורי ואו אחורי וצידי 0 מ' בכפוף להסכמה שכן גובל. לא יותר ניקוז גג המחסן המקורי לתוך המגרש השכן. המחסן יבנה מוחומרים תעשייתיים באיכות ועמידות גבוהה. שטח המחסן יחשב כשטח שירות ובהתאם לזכויות הבניה המותרכות בתכנית זו.</p>	
<p>תשתיות</p> <p>תשתיות :</p> <p>התוوية וביצוע תשתיות: מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת תהיה לאורך עורקי תנועה ו/או שטחים ציבוריים פתוחים ו/או בגבולות המתחמים. מתקני תשתיות, ביוב, מים, תקשורת וחשמל אפשר שייחיו בשטחים המיועדים למגורים תאו שטחים ציבוריים.</p> <p>נגישות וחניה :</p> <p>תשريع חולקה למתחמים יציג את פתרונות החניה בכפוף לתקן החניות, פתרונות הנגישות העתידית למגרשים שיוציאו, ברכב, ברגל או במשולב יהיו בהתאם לנפח התנועה בישוב.</p> <p>תאפשר חניה מרכזת, פריפריאלית ולאורך צירי הדריכים. בעוד זה לא תותר בניית מבני חניה.</p> <p>גבولات וגדרות :</p> <p>יש להימנע מגבלות וגדרות על מנת לשמור את רצף השטחים הפתוחים ואופיו החקלאי של היישוב. במידה ותדרש הפרדה היא תעשה באמצעות צמחיה.</p> <p>קירות ו/או מסלעות יבנו לתימוק בלבד, במקום שידרש, וגדרות באם ידרש עפ' תקני הבטיחות, הכל בכפוף לאישור ועדת התכנון בקיבוץ ומהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>מתקני אשפה :</p> <p>בתכנית הבינוי יסומנו מקומות למיכלי אשפה וגז, עפי נוהלי והנחיות הרשות המקומית.</p>	ד
<p>אחד וחלוקת</p> <p>הוראות חולקה למגרשים :</p> <p>אזור המגורים מחולק למתחמי תכנון.</p> <p>אפשר שמתחמי התכנון יחולקו למגרשים תוך שמירה על אופיו החקלאי של היישוב.</p> <p>חלוקת למגרשים תעשה עפי תשريع חולקה, אשר יאשר עי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. במתחם תכנון המיועדחלוקת למגרשים למגורים תהיה קיבולת ייחד בהתאם לקבוע בטבלת מתחמים המצורפת לתכנון זה.</p> <p>אישור תשريع חולקת המתחם יותנה באישורה של תכנית בגין למתחם.</p>	ה

תקנון דמיון
מונה הדפסה 10

מגורים א'	4.1
מבנים ומוסדות ציבור	4.2
שימושים	4.2.1
באזור זה יותרו שימושים המיעדים לצורכי ציבור תושבי היישוב לרבות, מבנים ומוסדות חינוך, בתים פרטיים, בנייני מנהל ומשרדים, מבני מוסדות לשירות הקהילה, מרפאות, קליניקות, מוסדות בריאות, תרבות ורווחה לרבות מרכז לקשה אגף סיועדי ודירות מוגן, מתקני אחסנה, שירותי מזון והסעדה, שירותים טכניים, שטחים פתוחים ומוגנים, הצבת מתקני הצללה, מתקנים הנדסיים, * טכון דמיון הדפסה 10 מנוחה	באזור זה יותרו שימושים המיעדים לצורכי ציבור תושבי היישוב לרבות, מבנים ומוסדות חינוך, בתים פרטיים, בנייני מנהל ומשרדים, מבני מוסדות לשירות הקהילה, מרפאות, קליניקות, מוסדות בריאות, תרבות ורווחה לרבות מרכז לקשה אגף סיועדי ודירות מוגן, מתקני אחסנה, שירותי מזון והסעדה, שירותים טכניים, שטחים פתוחים ומוגנים, הצבת מתקני הצללה, מתקנים הנדסיים, * טכון דמיון הדפסה 10 מנוחה
הוראות	4.2.2
א הוראות ביןוי ופיתוח: היתרי בניה למבנים חדשים יינתנו עפי תוכנית בגין ופיתוח שתאושר עי הוועדה המקומית, תוכנית זו תכלול את התנאיות לסוגיות להלן: סימון גבולות מגרשים וקווי בניין, סימון תשתיות, מפלסי פיתוח עקרוניים, מיקום חניות ופתרונות גישה, פתרונות ניקוז, גדרות, מעקות, קירות, תומכים וمسلעות, מיקום מיסתורי ומילוי אשפה, מדרכות, ריהוט רחוב, גינון ותאורה. בסמכות מהנדס הוועדה המקומית לפטור בקשה להיתר בניה מצירוף ו/או הכנת תוכנית הבינוי, פיתוח המגרש: בקשה להיתר בניה, יוצג פיתוח המגרש בקמ"ר 1:100, בתוכנית פיתוח המגרש ייקבעו מפלסי המגרשים כולל חיבור לתשתיות ציבוריות, קירות גדרות ומעקות בגבולות המגרשים. שינויים במפלסי המגרשים למגורים לגובה של יותר מ 0.5 מ' ייחסית לפני המפלס הקובלע בתוכנית הבינוי, יהיו לשיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית.	א הוראות ביןוי ופיתוח: היתרי בניה למבנים חדשים יינתנו עפי תוכנית בגין ופיתוח שתאושר עי הוועדה המקומית, תוכנית זו תכלול את התנאיות לסוגיות להלן: סימון גבולות מגרשים וקווי בניין, סימון תשתיות, מפלסי פיתוח עקרוניים, מיקום חניות ופתרונות גישה, פתרונות ניקוז, גדרות, מעקות, קירות, תומכים וمسلעות, מיקום מיסתורי ומילוי אשפה, מדרכות, ריהוט רחוב, גינון ותאורה. בסמכות מהנדס הוועדה המקומית לפטור בקשה להיתר בניה מצירוף ו/או הכנת תוכנית הבינוי, פיתוח המגרש: בקשה להיתר בניה, יוצג פיתוח המגרש בקמ"ר 1:100, בתוכנית פיתוח המגרש ייקבעו מפלסי המגרשים כולל חיבור לתשתיות ציבוריות, קירות גדרות ומעקות בגבולות המגרשים. שינויים במפלסי המגרשים למגורים לגובה של יותר מ 0.5 מ' ייחסית לפני המפלס הקובלע בתוכנית הבינוי, יהיו לשיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית.
סידורים לאנשים עם מוגבלות	ב
לא ניתן היה בניה למבנים חדשים או להרחבה מבנים קיימים המיעדים לשמש את הציבור כל עוד לא טובטה הסדרת הנגישות והשימוש של אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוות דעת מומחה לנגישות ובהתאם לתקנות העדכניות.	לא ניתן היה בניה למבנים חדשים או להרחבה מבנים קיימים המיעדים לשמש את הציבור כל עוד לא טובטה הסדרת הנגישות והשימוש של אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוות דעת מומחה לנגישות ובהתאם לתקנות העדכניות.
עיצוב אדריכלי	ג
המבנים יבנו מחומרם איכוטיים בעלי עמידות לטווח ארוך.	המבנים יבנו מחומרם איכוטיים בעלי עמידות לטווח ארוך.
שטח ציבורי פתוח	4.3
שימושים	4.3.1
מיועד כשטח פתוח לא מבונה. בשטח זה תוגרנה עבודות פיתוח, גינון ונטיעות והסדרתן של פינות אשפה מחזור ונזום. תותר/, העברת תשתיות ניקוז, מים, חשמל, ביוב, תקשורת, התוויות שבילים, דרכיים ומקומות חניה, הצבת מתקני גן וশעשועים לילדים, ריהוט גן, מתקני הצללה, מתקנים הנדסיים ומקלטים.	מיועד כשטח פתוח לא מבונה. בשטח זה תוגרנה עבודות פיתוח, גינון ונטיעות והסדרתן של פינות אשפה מחזור ונזום. תותר/, העברת תשתיות ניקוז, מים, חשמל, ביוב, תקשורת, התוויות שבילים, דרכיים ומקומות חניה, הצבת מתקני גן ושעשועים לילדים, ריהוט גן, מתקני הצללה, מתקנים הנדסיים ומקלטים.
הוראות	4.3.2
א פיתוח השטח ייעשה בהתייחסות לסביבה והשתלבות בה.	א פיתוח השטח ייעשה בהתייחסות לסביבה והשתלבות בה.

 תכון זמני מונה הדפסה 10	4.3 שטח ציבורי פתוח <p>לקטעים באזורי הקהילה תוכן תכנית פיתוח שתאושר עי הוועדה המקומית לתוב.</p>
	4.4 חניון
	4.4.1 שימושים <p>שטח המועד לחניית רכב מכל סוג במשולב ע גינון ונטיעות. בשטח זה תונרנה התוויות שבילים, עבודות פיתוח והסדרתן של פינות אשפה מחוזר וגוזם. תותר תכון זמני העברת תשתיות ניקוז, מים, חשמל, ביוב, תקשורת. בשטח זה תאסר כל בניה, למעט סככות צל.</p>
	4.4.2 הוראות תשתיות <p>עלת מימוש התכנית או קטע ממנה, תוגש תכנית תשתיות כבישים וחניונים לאישור הוועדה המקומית לתוב. בתכנית יסומנו חניות בהתייחס לנספח התנוועה לתכנית זו, נטיעות וגינון ברצויות המועדות לכך ומיקום סככות צל ככל שנדרשות. החניה תהיה לפי התקן התקף בעת מתן היתרי בניה, אך לא פחות מהמפורט בסנספח התנוועה לתכנית זו.</p>


תכון זמני
מונה הדפסה 10

תכון זמני
מונה הדפסה 10

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בנייה (מ"ר)	surface area		אחוזי בנייה (%) כוללים	תכסית (%) מתא שטח	מספר ייח"ד מבנה- מעלה הכניסה הקובעת (מטר)	גובה המבנה- מעלה הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	גובה קומת קומת בניין (מטר)	dimensions of building		אחוזי בנייה (%) כוללים	תכסית (%) מתא שטח	מספר ייח"ד מבנה- מעלה הכניסה הקובעת (מטר)	גובה המבנה- מעלה הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	dimensions of building	
					ס.ה"כ שטחי בנייה	עירוני שירותים							עירוני גודל מגרש מזרחי	עירוני גודל מגרש מזרחי							
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	201	500	35%	10%		45	45	15	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
מגורים א'	מגורים א'	101	300	(1) 180	(1) 40	(1) 220	40		(3) 8.5	(2) 20	(4) 3	(4) 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
טוח ציבורי פרטי	טוח ציבורי פרטי	301	300	(5) 150	150	(5) 150			4.5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתרה, על הוראות כליליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשיית המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית
שטחי הבניה המפורטים בטבלה شاملיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

א. הוועדה המקומית רשאית לנידן אחוזי בנייה מעלה למפלס הכניסה ובלבד שש"כ זכויות הבניה ישמרו.

ב. גובה מבנה ימדד מפני קרקע טבעית.

ג. באזור המגורים ניתן לבניין צמודים בשני מגרשים שכנים ובלבד שהצמדת המבנים במגרשים הסמוכים תעשה מצד אחד בלבד של המגרש, ובכפוף להגשת בקשה משותפת להצמדה בשני המגרשים. יותר קו בניין 0 למתיקני תשתיות

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) יחידה.

(2) לכל מתחם 4.

(3) בניית מעלה גובה 8.5 מ' – תחווה סטיה ניכרת להוראות התכנית..

(4) בمبנים צמודים במגרשים שכנים יותר קו בניין אפס בהסתמכת השכן.

(5) תוספת על הקאים.



10 מונה הדפסה



10 מונה הדפסה

6. הוראות נוספות

6.1	הוראות בדבר תנאים להיתר בניה
 <p>תקנון דמיון מונה הדפסה 10</p> <p>א. לא יינתנו היתר בניה לבתי מגורים מכוח תכנית זו בתום שלוש שנים ממועד אישורה, אלא לאחר שיבוצע בפועל פתרון הקצה לטילוק שפכי קיבוץ עין חרוד מאוחד (שדרוג והרחבה של מושב "בית שאן") בהתאם לתכנית שתאושר עי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. ב. לא ינתנו היתר בניה למבנים חדשים תכנית זו, אלא לאחר שימושו התנאים הבאים: - הסדרת פתרון תכנוני (כולל לוח זמנים לביצוע) לטיפול בכל שפכי הרפת של הקיבוץ בתיאום עם המשרד להגנס ומשרד הבריאות. - עמידה בלוח זמנים לשדרוג קו ביוב ביישוב בהתאם למפורט בסוף המים והביוב לתכנית זו. - אישור בקשה בניה לתשויות מים וביווב עי משרד הבריאות. - שדרוג בריכות מי השטיה כך שתעמדונה בדרישות משרד הבריאות.</p>	6.1
 <p>תקנון דמיון מונה הדפסה 10</p> <p>חנינה תהיה בתחום המגרשים ו/או במקבצי חניות המסומנים בתשריט בהתאם להוראות תקנות התקנון והבנייה (2016) או לתקנות התקפות במועד הוצאת היתר בניה.</p>	6.2
 <p>תקנון דמיון מונה הדפסה 10</p> <p>א. תנאי למון היתר בניה יהיה תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים תאורה מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת-קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת-קרקעיים קיימים וمتוכנים. ב. תחנות השנהה: 1. מיקום תחנות השנהה יעשה בהתאם עם חברת חשמל. 2. בתכנון לאיזור מגורים חדש ימוקמו תחנות השנהה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המועדים למתקנים הנדרסים. 3. על אף האמור בסעיף ב-1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכוניים למקום את התחנות ואת תחנות השנהה במרוחקים שבין קווי בניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבנה המגורים. ג. איסור בניה בקרבת מתKEN חשמל: לא ניתן היתר בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ובני ציבור בקרבת מתKEN חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: מהתיל הקיזוני/מחבל/מהמתKEN מציר ה קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף 3.0 מ' קו חשמל מתח נמוך תיל מבודד 2.0 מ' קו חשמל מתח גבוה עד 33 קו - תיל חשוף או מצופה 5.0 מ' קו חשמל מתח גבוה עד 33 קו - כבל אוירי מבודד (כאמ' 2.0 מ' קו חשמל מתח עליון 110- 160 קו- 20.0 מ' קו חשמל מתח על עליון 400 קו 35.0 מ' כבלי חשמל מתח נמוך 5.0 מ' כבלי חשמל מתח גבוה 3.0 מ' כבלי חשמל מתח עליון/בתאים עם חברת החשמל ארון רשת 1.0 מ'</p>	6.3

6.3	חסמל
10 הדפסה מונה	שנאי על עמוד 3.0 מ
10 הדפסה מונה	על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל למרחקים הקטנים מהו לעיל ובלבד שבוצע תאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשלאות ובכפוף לב דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת חשמל. בתכנית מתאר המותרת הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המודעים לדלקה א לפיצוץ תיכל הוראה, הקובעת כי לא יינתן היתר בניה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתחום המתאר בתיאום עם חברת החשמל לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבה של פו מ 3 מ, מכביי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.
10 הדפסה מונה	לא ינתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה למרחק הקטן מ- 10 מ מהמסד של עמוד חשמל בعلיו/ על עליון או 3 מ מהמסד של עמוד חשמל במתח גובה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אל-> לאחר שנייתה לחברה הזדמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים ל- 1 לפ' העניין. על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים- קווי מתח על ועל עליון יהולו הוראות תכנית מתאר עברום. על אף האמור בכלenco כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף
6.4	ניהול מי נגר
10 הדפסה מונה	תנאי למתן היתר בניה הינו אישור מהנדס הוועדה המקומית לפתרון הנגר עפי הנחיה זו בהתאם להוראות התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התשי"ל-1970. בעת פילוס המגרשים וביצוע חפירה ומילוי, יש לדאוג כי לא תיווצרנה מלכודות בתחום החפור ללא מוצא לניקוז. יש לנתק את זרימה הנגר העילי בתחום השטח המבונה אל מחוץ לקיבוץ על מונת להבטיח מניעת חדירת מים למבנים.
6.5	חיזוק מבנים, תמא/ 38
10 הדפסה מונה	היתר לתוספת בניה מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנהקיים לפי תקן ישראלי ת"י 413.
6.6	שמירה על עצים בוגרים
10 הדפסה מונה	הוראות בנוגע לעצים המוגדרים בספח שמירה על עצים בוגרים עצים לשימור: א. עץ בוגר המסומן בעץ לשימור ישולב בתכנון הכלול, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו. ב. בבקשת להיתרי בנייה בקרבת עץ המיועד לשימור יסומן מיקום העץ ונוף צמראתו ותובטה שמירת מפרק מבנה כהגהה לשורשו, גזעו, ענפיו וצמראתו, ג. בכל בקשה להיתרי בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה והפיתוח כגון: גידור סביב העץ בהתאם לתנום השימור המוצע, המסומן בתכנית, שמירה על ענפיו והסדרת השקיה. ד. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה לשורשו, לגזו ולצמראתו, יישו בזיהירות רבה תוך התחשבות בכך לצורך לשמור את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש פנות מראש לשטייעות עם פקיד העירות. " ? ה. במקרים בהם נדרש שינוי סיוג עץ בוגר שסומן בעץ לשימור לשינוי אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בניה, יוגש עדכון לנפח עצים בוגרים לאישור הוועדה המקומית, לאחר תאום וקבלת. חוות בכתב מפקיד העירות. הוראות בנוגע לעצים המסומנים בספח שמירה על עצים בוגרים להעתקה:

6.6	שמירה על עצים בוגרים
	<p>א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה, תצורף לבקשתה תכנית 1250:1 בה יסומן המיקום אליו יוועתק העץ, בכרוף דפי הסבר בנוגע לשיטת העתקה והאמצעים המותוכנים שיש לנוקוט על מנת להבטיח קלייטה של העץ הבוגר באטרו החדש, מאושרים עי אגרונים מומחה.</p> <p>ב. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לבצע בקרה ופיקוח על אופן העתקת העץ באמצעות אגרונים מומחה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב העתקת עץ בוגר יהיה הגשת דוח של האגרונים שפיקח על העתקת העץ.</p> <p>הוראות בנוגע לעצים מסוימים בספח שמירה על עצים בוגרים לכרייתה :</p> <p>א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ לכרייתה, יש לצרף י' לבקשתה להיתר - דברי הסבר אודות העץ המיועד לכרייתה, הכוללים את סוג העץ, גילו, גודלו וסיבת הכריתה, בכרוף תכנית המפרטת את העץ או העצים שיינטטו במקום העץ או העצים המועדים לכרייתה : מספרם, סוגם ומיקומם.</p> <p>ב. לבקשתה להיתר יצורף גם העתק כרטיס המידע הכלול בספח עצים בוגרים של התכנית, ובו מידע אודות מופע העץ, נדירותו, חשיבותו הנופית/היסטוריה/אקלוגית/מצוותם/秬ב הריאוותי/בטיחותי ועוד.</p> <p>ג. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לטעת עצים חדשים במקום העצים שכרת, בהתאם למפורט בבקשתה להיתר בנייה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב כריית עץ בוגר יהיה הגשת מפה מדידה של האתר בו ניטע העץ החדש, ערוכה בידי מודד מוסמך.</p>
6.7	סידורים לאנשים עם מוגבלות
	<p>קבלת היתר בנייה לבניין ציבור, לאחר הבטחת סידורים לנכים במבנה ציבור לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפי תקנות התכנון והבנייה.</p>
6.8	פיקוד העורף
	<p>לא יוצא היתר בנייה לבנייה בשטח התוכנית ללא אישור מפקדת העורף בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.</p>
6.9	מבנים קיימים
	<p>1. מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכניות מאושזרות הקודמות לתכנית זו ומבנים אשר נבנו לפני שנת 1965.</p> <p>על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות :</p> <p>א. על מבנה קיים שאינו חדר לתחום הדורך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תוכנית זו. לפי קו המתאר של הבניין המקורי. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תבנה לפי קו הבניין הקבועים בתוכנית זו.</p> <p>ב. מעמדם של מבנים קיימים החורגים מהוראות תוכנית זו וAINם מסומנים להרישה יוגדר כמעמד של מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז לחוק התכנון והבנייה.</p>
6.10	חלוקת או רישום
	<p>תנאי למתן היתר בנייה מכוח תוכנית זו, הסדרת נושא החלוקה כפי שנדרש בחוק התוב. רישום :</p> <p>בהתאם לסעיף 125 לחוק התכנון והבנייה.</p>
6.11	bijob, ניקוז, מים, תברואה
	<p>מים :</p> <p>ASFיקת המים תהיה מרשות המים המקומיית, החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד</p>



6.11 ביווב, ניקוז, מים, תברואה	<p>הבריאות ולשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית. מערכת קוווי המים בישוב תשודרג עפ' תכנית מפורטת שתאושר עי משרד הבריאות והגוראים המוסמכים לכך.</p> <p>ניקוז : תנאי לקבלת היתר בניה יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.</p> <p>ביווב : תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת עי משרד הבריאות והגוראים המוסמכים לכך.</p> <p>אשפה : סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ינתן היתר בניה בשטח תכנית, אלא לאחר שיבוטח פתרון אזורי לריכוז אשפה במסגרת תכנית בגין ופיתוחה. לא ינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</p>
6.12 הריסות ופינויים	<p>הריסה : מבנה המופיע בתשריט התכנית בסימן הריסה הינו מבנה המועדים להריסה. תנאי לקבלת היתר בניה או חפירה בMargesh הכלול מבנה להריסה הינו ביצוע הריסה בפועל בהתאם להנחיות הוועדה המקומית ובתיווך עימה.</p> <p>טיפול בפסולת בניין ועודפי עפר : פסולת בניין ועודפי עפר יפונה לאתר מאושר כחוק או בהתאם לאישור מהנדס הוועדה המקומית. תנאי להיתר בניה הינו אישור מהנדס הוועדה לטיפול בחומר חפירה ומילוי בהתאם להנחיות העדכניות של מינהל התכנון בנושא זה מתן היתר בניה יותנה בהתחייבות יוזם התוכנית לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי אדמה לאתר מוסדר.</p>
6.13 הפקעות לצרכיו ציבור	<p>ניתן להפקיע מקרקעין המועדים לצורכי ציבור ככל שלא יחכו, בכפוף לכל דין.</p>
6.14 הילל השבחה	<p>א. הוועדה המקומית תטיל ותגבה הילל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק. ב. לא יוצא היתר בניה במרקען קודם קודם לשולם הילל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.</p>
6.15 איכות הסביבה	<p>1. לא יותרו פעילויות הגורמות או עלולות לגרום למפגעים סביבתיים בכל ייעודי הקרקע השונים, אלא אם יוצגו פתרונות לשבעות רצון הרשות המקומית והגוראים המוסמכים לכך. 2. מבני לולים, רפותות, דירותים, וכו' יתוכנו תוך שימוש בטכנולוגיות ובסטנדרטים מיריביים לאוთה עת על-מנת לצמצם את המפגעים הסביבתיים כולל לולים סגורים.</p>
6.16 תקשורת	<p>متקני התקשרות בבניין יותקנו בהתאם להוראות חלק י בתוספת השניה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התשל 1970 ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.</p>

תכון דמיון
מונה הדפסה 10תכון דמיון
מונה הדפסה 10תכון דמיון
מונה הדפסה 10

6.17	שירותי כבאות
	תנאי להיתר בניה, יהיה תאום הבקשה עם רשות הכבאות.



תקנון זמני
מונח הדפסה 10

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	ליר	

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לביצוע תכנית זו- 7 שנים מיום אישורה.
--



תקנון זמני
מונח הדפסה 10



תקנון זמני
מונח הדפסה 10