


הוראות התכנית



תכנית מס' 205-0778134

רה' תכנון של מגרשים 349-341 והארכת דרץ, הרriet ייחד

מחוז צפון
מרחב תכנון מקומי משגב
סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישוריהם



ניתן לצפות במסמכיו התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

תכנית זו מציעה רה תכנון למגרשי מגורים 341-349 והארכת דרך, על מנת למנוע עבודות פיתוח נרחבות, בשל הטופוגרפיה הקיימת, ועל מנת ליצור פרישה נוחה יותר של מגרשי המגורים. כמו כן טיפול נושא צורתם הלא רגולרית המושרת של המגרשים, על מנת להקל על מתכני הבתים במגרשים אלו.

רה תכנון זה יצמץם את עליות הפיתוח והיקפי עבודות החציבה הנדרשים.

התכנית נוערכה כתכנית איחוד וחלוקת של יudoי הקרקע, תוך הארכת דרך מס. 3 על חשבו שטח ציבורי פתוח.

מאחר ומדובר על תכנית בבעלויות אחת, אזו התכנית סוגה כתכנית ללא איחוד וחלוקת.

מאחר והתכנית מציעה 2 מגרשי מגורים שהוגדרו בעבר כמגרשים עליים ומעבירה אותן אל מתחת לביש,

תכנית זו תערוך התאמות של זכויות והגבלות הבניה בהתאם לשורת המגרשים לה הם מצורפים.

זכויות הבניה המפורטות בתכנית זו של המגרשים העולים פורטו בהתאם לתכנית זו.

מאחר והתכנית ג' 17838 לא הגדרה זכויות של גובה מבנה, מספר קומות וקווי בניין בשצ"פ, תכנית זו תגדיר

הוראות אלה.

בתכנית זו מתבצעים גם שינויים טכניים קלים בנושא שבטלת זכויות והוראות הבניה, עקב הצורך להתאמות

למערכת המבאים.

מונה הדפסה 16



תקנון זמני
מונה הדפסה 16



תקנון זמני
מונה הדפסה 16



תקנון זמני
מונה הדפסה 16

דף הסביר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממשמכי היסטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

	רה תכנון של מגרשים 341-349 והארכת דרך, הרריית ייחד	שם התכנית	1.1
--	--	------------------	------------



205-0778134	מספר התכנית	1.2
-------------	--------------------	------------

9,456.150 דונם	שטח התכנית	1.3
----------------	-------------------	------------

תכנית מתארא מקומית	סוג התכנית	1.4
--------------------	-------------------	------------

**האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת**

ועדת התכנון המוסמכת מקומית
להפקיד את התכנית

תנאי (א) (1), (2) (א) (4), (4) (א) (א), (א) (א) (א), (א) (א) (א)	לפי סעיף בחק	1.5
--	---------------------	------------



היתרים או הרשות

תכנית שמכוכה ניתן להוציא היתרים או הרשות

סוג איחוד וחלוקת

לא איחוד וחלוקת

**האם כוללת הוראות
לענין תכנון תלת מימדי**



1.5 מקום התכניתתקנון זמני
מונח הדפסה 16

משגב	מרחוב תכנון מקומי	1.5.1 נתונים כליליים
234325	קיוואולדינאטה X	
749950	קיוואולדינאטה Y	

1.5.2 תיאור מקום**1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה**

נפה עכו

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכניתתקנון זמני
מונח הדפסה 16

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת / כל הגוש	מספריות部件 במחלקות בשלמות	מספריות部件 במחלקו
19355	מוסדר	חלק		49

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.**1.5.6 גושים ייחדים****לא רלוונטי****1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות**

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
ג/ 17838	349 - 341

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית**לא רלוונטי**תקנון זמני
מונח הדפסה 16

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומיים	מספר ילקוט בילקוט פרסומיים	תאריך	תפנון זמני
ג/ 17838	כפיות	תכנית זו כפופה לנספח תכנית ג/17838 : נספח ביןוי + נספח נופי.	6463	6052	22/08/2012	תפנון זמני מונח הדפסה 16



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלי בהירותה התכניתית
הוראות התכנית	מחייב			שרה רום				כן
תשरיט מצב מוצע	מחייב		1: 500	שרה רום			תשरיט מצב מוצע	לא
בינוי ופיתוח	מחייב חלקית		3	שרה רום	16: 15 18/02/2020	נספח הוראות נופיות, מחייב לגביה גובה מכסימלי של קירות תומכים.	נספח בינוי מתכנית ג/38 17838 מחייב לעניין קוווי בניין וגובה מכסימלי של קירות תומכים.	לא
בינוי	מחייב חלקית		1: 250	שרה רום	15: 32 23/12/2019			לא
מצב מאושר	ר��ע		1: 500	שרה רום	14: 01 29/10/2019			לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויוצרים יחדו סטירה בין המסמכים המחייבים לבין המנהלים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סטירה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תגבורנה ההוראות על התشرיטים



בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****מגיש התכנית****1.8.1**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	שם	מספר רישוי	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דו"ל
vaada@vaa da- misgav.org. il	רשות מקומית	פרטי	רשות מקומית	ודעה מקומית لتכנון ובניה	ר��פת	(1)				04-9990102		
k.yachad@0 12.net.il	פרטי			מצכירות קיבוץ יחד	הררית / יחד	(2)				04-6786014		

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות : מוא"ז משבב ד.ג. משגב.

(2) כתובות : קיבוץ יחד.

1.8.2 זם

דו"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רישוי	שם	סוג
k.yachad@012.net.il		04-6786014		(1)	מצכירות קיבוץ יחד	הררית / יחד			פרטי

(1) כתובות : קיבוץ יחד ד.ג. משגב.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

דו"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רישוי	שם	סוג	תיאור
michalar@land.gov. il		04-6558273		(1)	叙述ת	ישראל רשויות מקרקעין			בבעלויות מדינה	

(1) כתובות : רח' חרמוני 2 נצרת עילית 17105.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מכוון/ תואר
rom@romdesign.co.il		04-9887778		גילון	גילון	רומ תכנון- בינוי ערים, ארכיטקט	28391	שרה רום	עורך ראשי	
udi@azimut.co.il		04-9998090		(1)	שכניה		790	אהוד תורן	מודד	מוסמך

(1) כתובות : ד.ג. מישגב 300/2018.



תכון זמן
מונה הדפסה 16



תכון זמן
מונה הדפסה 16

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנตונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכנון זמני
מונה הדפסה 16

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

רה תכנון של מגרשי מגורים מס' 341-349

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. איחוד וחלוקת חדש של יודי הקركע והארכת דרך לצורך יצירת גישה למגרשי המגורים והתאמה לפרישת המגורים המוצעת.
2. הארכת דרך מס' 3 לצורך התאמה לפרישת המגורים המוצעת.
3. התאמת זכויות הבניה והוראות הבינוי של מגרשי מגורים 348-349 בהתאם לזכויות מגרשים יורדים.
4. הגדרת גובה מבנה, מספר קומות וקווי בניה לבניה בתחום השצ"פ.



תכנון זמני
מונה הדפסה 16



תכנון זמני
מונה הדפסה 16

3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
מגורים א'	349 - 341
שטח ציבורי פתוח	708
דרך מאושרת	501
דרך מוצעת	502


סימון בתשלית	יעוד	תאי שטח כפופים
דרך / מסילה לביטול	מגורים א'	349 , 348

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחזוים
דרך קיימת	2,454.62	25.96
מגורים א'	4,289.86	45.37
שטח ציבורי פתוח	2,711.6	28.68
סה"כ	9,456.08	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מוחשב	אחזוים מוחשב
דרך מאושרת	2,306.82	24.39
דרך מוצעת	405.88	4.29
מגורים א'	4,291.12	45.38
שטח ציבורי פתוח	2,452.32	25.93
סה"כ	9,456.15	100

תקנון זמין
מונח הדפסה 16תקנון זמין
מונח הדפסה 16

4. יעודי קרקע ו שימושים




מגורים א'	4.1
	4.1.1
<p>א. מגורים חד דירותיים.</p> <p>ב. משרדים ותעסוקה של בעלי מקצוע חופשיים ובلد שיתקייםו התנאים הבאים :</p> <p>שטח הפעילות העיינית יהיה במסגרת אחזוי הבניה המותרים למגורים ולא עלתה על 40 מ"ר ליחידת דירות.</p> <p>היקף הפעילות המקצועית ואופיה לא יבואו לידי ביתוי מחוץ לבית המגורים ולא ישפיעו על הסביבה בגורמים כגון רעש וזיהום.</p> <p>לא תיווצר הפרעה לתנועה רגילה או מוטורית ולא יגרם עומס חניה.</p> <p>הפעילות התעסוקתית תהיה ע"י דיררי הבית בלבד.</p> <p>מוחנה בסידורי חניה כנדרש בחוק.</p> <p>ג. חניה מקורה עבור 2 יח"ד חניה לח"ד (במסגרת אחזוי הבניה המותרים) בגודל מקסימלי של 5.5 X 5.5 מ', אפשרי בכו בנין קדמי וצדדי 0. במקרה של מגרש נמוך מהכਬיש, ניתן לנצל את החלל מתחת לחניה במסגרת שטחי השירות.</p> <p>ד. מבנה עזר אחד לח"ד המועד לאחסנת כלי גינה וצמוד לתחזוקת הבית. ניתן לבנות בכו צידי 0, רק הצד אחד של המגרש, בהסכם שכנים, ובגודל מקסימלי של 8 מ"ר. במגרשים הנמוכים מהמגרש הגובל איתם בכו האחורי ניתן לבנות גם בכו אחורי 5, מוחנה בהסכם שכנים.</p> <p>ה. בגבול בין שני מגרשים תותר העברת קווי תשתיות ציבורית ותובטח גישה לטיפול בהם.</p> <p>ו. תותר הקמת מתקנים פוטו-וולטאים כshimaש נלווה לשימושים העיקריים בייעוד זה, וזאת על גגה המבנה שייבנה בהיתר לשימוש עיקרי והכל בהתאם לקבוע בתמ"א 10/ד/10.</p>	4.1.2
<p>א</p> <p>1. החניה לכל לח"ד באזורי המגורים תהיה בשטח המגרש. מספר מקומות החניה יהיה לפי חוק התקנון והבנייה (התקנות מקומות חניה) התשמ"ג 1983. במידה והחניה מקורה, יש לדאוג שגגה יהיה מוקז אל מגרש הדיר.</p> <p>2. תנאי לאישור בקשה להיתרי בניה באזור זה יהיה אישורה המוקדם של תכנית עבודות עפר לכל שלב בניה.</p> <p>3. כל מכבץ בתים שעשו להתmesh בפרק זמן אחד (שלב) יתוכנן בשפה אדריכלית משותפת למকבץ.</p> <p>4. ניקוז גגות יהיה אל מגרשו של מגרש הבקשה להיתר בניה.</p> <p>5. תכנית הבינוי שתוכן לכל שלב בתכנית תעריך בכפוף לכללים הבאים :</p> <p>5.1. מגרשים מתחת לכביש (קרקע טבעית בשיפוע גובה מ- 25%, מספר 349-348 : גובה בנין : 3-2 קומות. הקומה העליונה בנסיגת של 3 מ' לפחות מחזית הבניין האחוריית. הגבלת גובה : בליטת הבניין מקס' 4 מ' מעל הכביש.</p> <p>-קביעת מפלס 0.00 : לפחות 3 מ' מתחת למפלס הכביש (מדוד באמצעות דופן המגרש הצמודה לכביש).</p> <p>-הגבלת גובה קירות בפיתוח המגרש : מקס' 3 מ'. מעל זה יש לפצל את הקירות למרחק 2 מ' לפחות.</p>	4.1.2



מגורים א'	4.1
<p>5. מגרשים מעל לכביש :</p> <ul style="list-style-type: none"> -בקצהו העליון של המגרש חציבה בגובה מקס' 3- 4 מ' מעלה קיר תומך בתנאי שתובטח הסתרה באמצעות גינון. -הגבלת גובה בניין 2 קומות. -קביעת מפלס 0.00 : מקס' 5 מ' מעלה מפלס הכביש. (מדוד באמצע דופן המגרש הצמודה לכביש) הגבלת גובה קירות בפיתוח המגרש : מקס' 3 מ'. מעלה זהה יש לפצל הקירות עם מרוחה שמאפשר שתייה. <p>6. במגרשים בהם ייבנו בתים מגורים עם קיר משותף יתקיימו התנאים הבאים :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 קווי הבניה הצדדים הנפרדים יהיו 5 מ'. 6.2 התכונון של כל יחידות הדיוור הקשורות בקיר משותף יהיה מאוחד. 6.3 הבקשה להיתר בניה לכל היחידות תוגש בבקשת אחת. 6.4 הביצוע יהיה במועד אחד ועיי' אותו מבצעים (קבליים). 	
עיצוב אדריכלי	ב
<p>1. גימור באבן מסותתת, עץ, זכוכית בשיעור שאינו עולה על 25% משטחה של חזית הפונה לרוחב או כלפי גבול מגרש צדדי, טיח אקרילי מגוון בגוונים בהירים מותאמים לסייעתה.</p> <p>2. גגות : אפשריים גגות שטוחים או משופעים. צבע גגות משופעים יהיו בגווני אדום, ירוק, או אפור. גוון הגג יהיה אחיד. לא יותר בבית אחד שילוב של רעפים מסווגים ומגוונים שונים. שיפוע גגות לא יעלו על 50%.</p> <p>3. על הגג יוצבו אץ וرك מערכות סולריות לחימוםמים מים בתוך מסתור המשולב בעיצוב הבית או בשיפוע הגג. גובה מירבי למסתוריהם על גגות שטוחים 1.5 מ' מעלה מישור הגג הבניי.</p> <p>4. לא יותר בנית קומת עמודים מפולשת.</p> <p>5. בקשות להיתר בניה יציגו פתרונות הסתרה עבור מזגמים, מיכלי גז, מיכלי דלק, מתלי כביסה ומיכלי אשפה.</p> <p>6. לא יותר שילוט זולת שלט אחד לייח'ד בגודל שלא יעלה על 30X50 ס"מ.</p> <p>7. לא יותר גגות אדומיים. צבע הגגות יהיה בגווני ירוק, כחול או אפור.</p>	
הוראות פיתוח	ג
<p>1. בקשות להיתר בניה יציגו פתרונות מסודרים לתשתיות חשמל, צנורות ביוב, מים, תקשורת, גז, מיכלי דלק ביתים, למתקני אכילת אשפה ולמתקני מיזוג אויר.</p> <p>2. גדרות בטיחות, יוקמו בגובה הנדרש ע"פ החוק בלבד, ולא יהיו אוטומטיות. גדרות אחרות יהיו גדרות שכבה בלבד לצורך תמיכת צמחיה וגובהן מהפרק לא יהיה יותר מ- 1.2 מ'.</p> <p>3. תכנית הבינוי של כל שלב בניה תציג שפת תכנון פיתוח סביבתי משותפת לכל השלב.</p> <p>4. יותר שימוש עצמי במתקנים לאגירת מי גשם, הכל בהתאם לתקנים הקיימים באותה עת ובהתאם לאישורי משרד הבריאות.</p>	
שטח ציבורי פתוח	4.2
שימושים	4.2.1



4.2	שטח ציבורי פתוח
א	תchanot ha'se'a matkanim ha'ndesiim (u'if zcoiot b'neiha cmforat batvelat ha'zcoiot), molteim kiyimim. tovar ha'ubrat kovi' tshuvat zivuriot v'tobutah gisha le'tipol b'm. dror batchon v'gidor s'bab li'ishob. mcilot ashfa.
4.2.2	הוראות
א	adrilelota a. tovar b'neiha b'se'a ha'szif' lmatorot matkanim ha'ndesiim v'tchanot ha'se'a. yoteru m'bniim she'shatim la'ala ul 40 m'ir kel achd v'sek kel shatim la'ala ul 280 m'ir batcanit kolha. b. mafli'i ha'bneiha yikbuu ba'ofen shizmutz ut bolto'ot ha'mbniim b'se'a. c. kel b'neiha b'se'a ha'szif' toutine b'shutila v'neti'ah s'bab lem'una, l'zmanot ha'fge'ah ha'nofia b'se'a ha'mdaber, u'if chootot da'atu sl m'hendes ha'wo'adah ha'mokomita. d. be'ubodot piyutot ha'szif' tihya ha'tachshavot b'shemirat nukodot ha'zvah lnuf v'benatzvot sl ha'se'a ha'mdaber.
4.3	דרך מאושרת
4.3.1	שימושים
א	dror cm'smu'otah bas'if 1 b'chok ha'tcnu v'ha'bneiha. rcou'at dror l'muber kali r'eb. mdro'ot, chni'ot, ginnon. rcou'ah l'muber tshuvot. mcilot ashfa.
4.3.2	הוראות פיתוח
א	hb'icou yihha u'if ha'mforat bn'sefet ha'nofi.
4.4	דרך מוצעת
4.4.1	שימושים
א	dror cm'smu'otah bas'if 1 b'chok ha'tcnu v'ha'bneiha. rcou'at dror l'muber kali r'eb. mdro'ot, chni'ot, ginnon. rcou'ah l'muber tshuvot. mcilot ashfa.
4.4.2	הוראות פיתוח
א	hb'icou yihha up'i' ha'mforat bn'sefet ha'nofi



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק א'

יעוד	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (%) מטה שטח	מעל הכנסה הקובעת מתחת לכנסה הקובעת										גודל מגרש מוצע	גובה מבנה- מעלה הכנסה הקובעת (מטר)	מספר יח"ד	מספר קומות	קו בניין (מטר)												
				סה"כ שטחי בניה	עירוני	שירות	עירוני																							
מגורים א'	347 - 341	470	(1) 50	45	470	(1) 50	45	470	(1) 50	45	470	(1) 50	45	470	4	(5) 3	(5) 3	2	(4) 8.5	1	40	62	(3)	(2) 30			אחווי צידי- ימי ני שמאלי	מתחת לכינסה הקובעת	מעל לכינסה הקובעת	
מגורים א'	349 - 348	470	(1) 50	45	470	(1) 50	45	470	(1) 50	45	470	(1) 50	45	470	4	(8) 3	(8) 3	(7) 1	(7) 2	(6) 8.5	1	40	62	(3)	(2) 30			אחווי צידי- ימי ני שמאלי	מתחת לכינסה הקובעת	מעל לכינסה הקובעת
שטוח ציבורי פתוח	708	100	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	0	0	0	1	3	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	(9) 20	אחווי צידי- ימי ני שמאלי	מתחת לכינסה הקובעת	מעל לכינסה הקובעת	



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק ב'

יעוד	תאי שטח	קו בניין (מטר)	קדרני
מגורים א'	347 - 341	(5) 5	
מגורים א'	349 - 348	(8) 5	
שטח ציבורי פתוח	708	0	

תכון דף 16 מונה

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סטייה, על הוראות כליליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשיית המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלילם את כל שטחי הבניה המרביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתיחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תא שטח

הערה ברמת הטבלה:

תוורר העברת זכויות בניה ו/או קומות ממעל מפלס הכנסה אל מתחת למפלס הכנסה באישור ועדה מקומית עפ"י צרכי טופוגרפיים

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:


- (1) הערך מתיחס למ"ר, הערה : 30 מ"ר חניה + 12 מ"ר ממ"ד + 8 מ"ר מחסן.
- (2) הערך מתיחס למ"ר, הערה : תוספת לשטחי שירות לבניית מרתק..
- (3) סה"כ שטחי הבניה במגרש : 45% עיקרי+ שטחי שירות המופיעים בהערה שלולים (1) + 30 מ"ר מרתק.
- (4) 8.5 מי' לגג רעפים או 7.5 מי' לגג שטוח. גובה המבנה הכללי יימدد מהגובה הנוכחי בינויו של המבנה, לרבות קומה מתחת לכיפה הקובעת למקורה של העברת זכויות אל מתחת למפלס הכנסה.
- (5) תוורר חניה בקו בנין ..
- (6) 8.5 מי' לגג רעפים או 7.5 מי' לגג שטוח. במקרה של 3 קומות, גובה המבנה יהיה בהתאם לנספח הבינוי..
- (7) למגרשים אלה תוורר בניה של 3 קומות בהתאם לרשום בסעיף 4.1.2 ס.ק. א.5.1.
- (8) תוורר חניה בקו בנין 0. במגרשים מתחת לכביש, אם יתאפשר, יותר מבנה מחסן מתחת לחניה בקו בנין 0.
- (9) גודל המתקן לא עליה על 40 מ"ר, ראה פירוט בסעיף 4.2.




תכון דף 16 מונה

6. הוראות נוספות

6.1 הנחיות מיוחדות	כל הוראות תכנית ג/838171 שלא שונות מכח תכנית זו, ממשיכות לחול.
6.2 איבות הסביבה	<p>א. תכנית הבינוי שתוגש לכל שלב בביוזם התכנית תוגש לעיון היחידה הסביבתית.</p> <p>ב. לא יותר אכלוס המבנה בשימושים שגורמים, או שעולמים לගרום, פליטת זיהום כלשהו לסביבה, אלא אם יוצגו פתרונות שיספקו את הרשות הסביבתית המוסמכת.</p> <p>ג. איקות מי השפכים המותרת לחיבור למערכת הביבוב המרכזית בהתאם לתקנים המותרים באותו עת.</p> <p>ד. יובתו דרכי טיפול נאותות בפסולת שימנו היוצרות ריחות, מפגעים תברואים וחוותיים. פתרון אציגת הפסולת יהיה בתחום המגרשים או מחוץ לו בהתאם להנחיות הרשות המקומית ובאישורה.</p> <p>ה. לא יותר שימושים בקרקע שיוצרים רעש החורג מתקנים קבועים בחוק.</p> <p>ו. כל בקשה להיתר בניה לשימושי תעסוקה יודנה באישור היחידה הסביבתית.</p>
6.3 דרכי וchniot	<p>א. תנאי מוקדם למtan היתר בניה יהיה הגשת תכנון מפורט של מערכת כל הדרכים בתוכנית / הדרכים הגובלות בתוכנית, לרבות הרחבתן ולבאות הסדרי התנועה בהן, להנחת דעת מהנדס הוועדה.</p> <p>ב. החניה תהיה בתחום המגרש למעט באזורי שצויו אחרית בהוראות התכנית.</p> <p>ג. החניה תהיה בהתאם לדרישות תקן התכנית (הוראות תכנון והבנייה 2016) או לתקנות התקפות במועד הוצאת היתר. תנאי למtan היתר בניה הבתחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.</p>
6.4 חשמל	<p>א. תנאי למtan היתר בניה יהיה תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטיו קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, הנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים.</p> <p>ב. תחנות השנהה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מיקום תחנות השנהה יעשה בתיאום עם חברת חשמל. 2. בתכנון לאזרור מגורים חדש ימוקמו תחנות השנהה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המועדים למתקנים הנדסיים. <p>3. על אף האמור בסעיף ב'1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכוניים למקום את תחנות ההשנהה במרווחים שבין בניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבנה המגורים.</p> <p>ג. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל לא ינתן היתר בניה לבנייה לשימושים כגון מגורים, בקרבת מתני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה:</p> <p>3.0 מיקו חשמל מתח נמוך תיל חשוף 2.0 מיקו חשמל מתח נמוך תיל מבודד 5.0 מיקו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו תיל חשוף או מצופה 2.0 מיקו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו כבל אווירி מבודד (כא"מ) 20.0 מ" קו חשמל מתח גובה 110-160 ק"ו 35.0 מיקו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו</p>



6.4	חסמל
 <small>תקנון דמיין מונה הדפסה 16</small>	<p>0.5 מייכלי חשמל מתח נמוך 3 מייכלי חשמל מתח גבוה בתיים עם חברת חשמל כבלי חשמל מתח עליון 1 מיארון רשת 3 מישנאי על עמוד</p> <p>על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקודות לעיל ובבד שבוצע תיאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התוחמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות ישא תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל.</p> <p>לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקורת של פורות מ-3 מטרים מכלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.</p> <p>לא ינתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה למרחק הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתה על/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתה גבוהה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעתה על היתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.</p> <p>על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה.</p> <p>(לפי דרישות חוק החשמל וחוק הקרוינה (תנאי היתר קרוינה) הבלתי מיננת 2006)</p>
6.5	תקשות
 <small>תקנון דמיין מונה הדפסה 16</small>	כל קווי התקשות בשטח התכנית יהיו תת קרקעיים.
6.6	עתיקות
 <small>תקנון דמיין מונה הדפסה 16</small>	כל עבודה בתחום עתיקות מוכרו, תتواءם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח 1978. תהיה והעתיקות שתתגלו תצרכהו שינוי בבניוי במגרש, תהיה הוועדה המקומית רשאית להניר שינויים כאמור ובבד שלא יתוסף עקב שינויים אלה זכויות בניה, לא יגבה הבניין ולא תהיה חריגה בקויו הבניין, העולה על 10%.
6.7	bijob, ניקוז, מים, תברואה
 <small>תקנון דמיין מונה הדפסה 16</small>	<p>bijob : תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביבוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתכניתbijob מאושרת ע"י משרד הבריאות והגופים המוסמכים לכך.</p> <p>ניקוז : תנאי להיתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ואישור רשות הניקוז האזורי.</p> <p>מים : שימור וניצול מי נגר עילי: -יש להעביר את מי הנגר העילי מתחומי המגרשים והמבנים לשטחים ציבוריים פתוחים או لمתקני החדרה סמוכים לצרכי השהייה, החדרה והעשרה מי תהום. -תכנון שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות שטחים מיוערים, בתחום התוכנית, בכל האזורים,</p>

 טכון דמי מונה הדפסה 16	6.7	<p>ביב, ניקוז, מים, תברואה</p> <p>יביתח, בין השאר, קליטה השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקודים ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים.</p> <p>-בתכנון הדרכים והchnerיות ישולבו רצאות של שטחים מגוונים סופגי מים וחדרים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדריים.</p> <p>מים :</p> <p>ASFKAת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>תברואה :</p> <p>פתרונות אכזרת הפסולת יהיה בתחום המגרשים או מחוץ להם בהתאם להנחיות הרשות המקומית ובאישורו.</p>
 טכון דמי מונה הדפסה 16	6.8	<p>היטל השבחה</p> <p>א. הוועדה המקומית תטיל ותגובה היטל השבחה בהתאם להוראות התומסת השלישית לחוק.</p> <p>ב. לא יוצא היתר בניה במרקעין קודם לשולם היטל השבחה המגיע אותה שעה בשל אותו מרקעין, או שנייתה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.</p>
 טכון דמי מונה הדפסה 16	6.9	<p>הפקעות לצורכי ציבור</p> <p>השיטחים המועדים לצורכי ציבור, יופקעו על ידי הוועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם לחוקות פרק ח' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965.</p>
 טכון דמי מונה הדפסה 16	6.10	<p>חלוקת או רישום</p> <p>א. לאחר אישור תכנית זו תוכן תכנית לצורכי רישום ערוכה וחתומה על ידי יו"ר הוועדה המקומית בהתאם לתקנות, לעניין זה יראו את התכנית לצורכי רישום בהתאם לתקנות אם היא עומדת בהוראות תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח 1998 לרבות תקנה 53 לתקנות האמורות, וזאת, תוך שימוש חדשים מיום תחולתה של התכנית זו.</p> <p>תכנית החלוקה לצורכי רישום תוגש למנהל כהדרתו בפקודת המדידות, והכל בהתאם להוראות סימן ז' בפרק ג' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה, 1965.</p>
 טכון דמי מונה הדפסה 16	6.11	<p>פיתוח סביבתי</p> <p>א. במסגרת תכניות הבינוי שיוגשו לכל שלב בתכנית יפורטו הוראות הפיתוח.</p> <p>ב. הנחיות כלליות לעבודות פיתוח.</p> <p>1. תכנון עבודות הפיתוח יעשה תוך השתלבות בקיים, שמירה על עצים וערבי טבע קיימים, הדגשת הנוף המקומי ופגיעה מינימלית בקיים.</p> <p>2. יש לדאוג במידת האפשר למצב של איזון בין כמות המילוי לכמות החפירה ע"מ לצמצם מצבים של עודפי חפירה.</p> <p>3. אסור לשפוך שפכי בניה / חפירה בשטחים שאינם מאושרים לצורך זה ע"י הרשות המקומית.</p> <p>4. יוזם התכנית יחדש את הצמחייה הטבעית באיזורי המדרונות אשר יגנוו במשך תהליך הפיתוח או עיג מדرونות מילוי חדשים, לפי תכנית שתילה שתוגש לרשות המקומית כחלק מתכנית הפיתוח.</p> <p>5. שיקום מדرونות מילוי חדשים, לפי תכנית שתילה שתוגש לרשות המקומית כחלק מתכנית הפיתוח.</p> <p>גמר עבודה. עבודות השיקום יכולו חיפוי המדرونות באדמה חישוף/ אדמה גננית בעובי של 20 ס"מ לפחות.</p>

6.11	<p>פיתוח סביבתי</p> <p>ג. עקירת עצים תבוצע רק באישור הרשות המקומית בהתאם עם קק"ל (או רשות שמורות הטבע) ולאחר אישור מראש.</p> <p>העתיקת עצים:עצים השיכים לרשימת העצים המוגנים והניתנים להעתיק יש להעתיק אל אזורי שצ"פים, שבילים, דרכי או לחצרות המגרשים המעווניים בכך.</p> <p>ד. תכנית פיתוח של שצ"פ תכלול: (בק"מ 250: 1: 100 או 1: 1) כל הגבהים הסופיים; סימון גובה כניסה; מערכת דרכים ושבילים; חניונים עם מקומות חניה; פתרונות ניקוז; גובה עליון של קירות; פרישת קירות; תוואי מעקות וגדרות עם גבהים; שטחי גינון; מתקני משחק; ריהוט גן; מדרכות וחניה הנכללים בשצ"פ ופרטים מיוחדים של הגן. כמו כן יצורף מפרט טכני ברור <small>טכון דמיון הדפסה 16</small></p> <p>ה. תכנית פיתוח של כביש תכלול את כל האמור בסעיף ד' לעיל ובנוסף: סימון של מערכות תת-קרקעיות מתוכנות וסימון הכניסות והחניות של המגרשים לאורך הכביש. תכנית כזו תלווה בחתכים אופניים של הכביש והמדרכה.</p> <p>ו. כתנאי להוצאה היתר בניה תוגש לאישור הוועדה המקומית תכנית פיתוח המגרש (בק"מ 250: 1: 100 או 1: 250) שתכלול את כל המפלסים הסופיים, פתרון חניה, חיבורו תשתיות למערכות הציבוריות, פתרון ניקוז נגר עילי, מיקום הבניין, קירות תומכים, גובה עליון של קירות ופרישת קירות, מסלעות, שפכי עפר, מיקום מתקני אשפה, מערכת שבילים ודריכים, תוואי מעקות וגדרות. והכל לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית לתוכנו ובניה ומהנדס המועצה המקומית.</p> <p>ז. בצד אחורי של המגרש (צד הגובה) תותר השארת מדרון חצוב אך משוקם מעל לקיר התומך בגובה עד 4.0 מ'.</p> <p>ח. תמיוכות (קירות, מסלעות וכו') בגבול שבין כבישים למגרשים שממוקמים מעל לכביש יתוכנו בגובה שלא עולה על 3.0 מ'. במקרה של צורך בתמיהה גבוהה יותר יש לפצלה לשנים עם מרוח מגונן ביןיהם ברוחב שאפשר גינון.</p> <p>ט. במגרשי חניה ישולבו נתיעות בשיעור של עץ אחד לפחות לכל ארבעה מקומות חניה.</p> <p>י. יוזם התכנית יחדש את הצמיחה הטבעית באזורי המדרונות אשר יפגעו במשך תהליך הפיתוח או ע"ג מדרונות مليוי חדשניים, לפי תכנית שתילה שתוגש לרשות המקומית כחלק מתכנית הפיתוח.</p> <p>יא. שיקום מדרונות שיעשה בעקבות עבודות פיתוח, יבוצע עם סיום העבודות כתנאי לממן תעוזת גמר עבודה. עבודות השיקום יכללו חיפוי המדרונות באדמה חישוף/ אדמה גננית בעובי של 20 ס"מ לפחות.</p>
6.12	<p>פיתוח תשתיות</p> <p>א. בתנאים לממן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרק, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיות תאורה וכל העבודות הכרוכות ביצוע הניל' וכדומה (להלן: עבודות התשתיות) המצוים בתוך תחומי המקרקעין וב██ן למרקען כפי שיקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית.</p> <p>ב. כל קווי התשתיות שבתחום תכנית לרבות חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהינה תת-קרקעיות.</p> <p>ג. בעל היתר הבניה ימן, במידת הצורך וכתנאי להיתר הבניה, את העתקת התשתיות וכל המתקנים והאבירים הקיימים הכרוכים בהם, למקום מתאים שיושר עפ"י דין, אשר יקבע על דעת הרשות המקומית בהתאם עם בעל התשתיות.</p>
6.13	<p>סקר סייסמי</p> <p>תנאי לממן היתר בניה מכח תכנית זו יהיה קבלת חוות דעת של גורם מקצועני לעניין רמת</p>

סקור סיסמי	6.13
	סיכוםים סיסמיים.



תקנון זמני
מונח הדפסה 16

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	תכנית זו מהוות חלק קטן מתכנית ג/17838 ועל כן היא כפופה לשלבים הקבועים בה.	

7.2 מימוש התכנית

מועד תחילת ביצוע התכנית- מיד עם אישורה.



תקנון זמני
מונח הדפסה 16



תקנון זמני
מונח הדפסה 16