



להפקיד את התוכנית

08/07/2020

**הוראות התוכנית****תוכנית מס' 0782003-201****הגדלת זכויות בניה נחלה 38 - אחיהוד ג/ג 25360****מחוז צפון****מרחב תכנון מקומי חבל אשר****סוג תוכנית מתאר מקומי****אישוריהם**

ניתן לצפות במסמכים התוכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון צמי:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

## דברי הסבר לתכנית

מדובר על נחלה 38 באchipod.

התכנית משנה את גבול הייעודים וכן מגדילה את ייעוד המגורים ל 2.5 דונם.

התכנית מגדילה את זכויות הבניה למגורים מ-2 יח"ד בשטח 350 מ"ר עפ"י ג/נול 6637 ל-3 יח"ד בשלושה מבנים (ויח"ד קטנה בגודל 55 מ"ר הנכללת בסך הזכויות) בשטח 775 מ"ר עיקרי.

התכנית מוסיפה שימושים למקומות לא חקלאית (لتעסוקה) בהתאם למדייניות הוועדה המחויזת מיום 18/03/2010.

התכנית מותירה גמישות בניה של יחידות אירוח לפי תכנית ג/נול 11043 או לפי תכנית זו ובכל מקרה אינה פוגעת בזכויות הקיימות מכוח תכנית ג/נול 11043.

התכנית מותירה גמישות לשימוש בכל 300 מ"ר לשימוש תעסוקה.



תקנון זמני  
מונה הדפסה 13



תקנון זמני  
מונה הדפסה 13



תקנון זמני  
מונה הדפסה 13

דף הסביר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמני היסטוריים.

## 1. זיהוי וסיווג התכנית



<b>שם התכנית</b>	<b>1.1</b>
<b>ומספר התכנית</b>	

201-0782003 **מספר התכנית**

4.176 דונם **שטח התכנית**

<b>סוג התכנית</b>	<b>1.4</b>
<b>סיווג התכנית</b>	

לא **האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת**

**ועדת התכנון המוסמכת** מוחזית להפקיד את התכנית

לייר **לפי סעיף בחק**

תכנית שמכוqua ניתן להוציא היתרים או הרשות **היתרים או הרשות**

לא איחוד וחלוקת **סוג איחוד וחלוקת**

לא **האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימי**



**1.5 מקום התכנית**תכון זמני  
מונה הדפסה 13**1.5.1 נתונים כלליים**

מרחב תכנון מקומי

חבל אשר

קוואולדינאטה X

קוואולדינאטה Y

756905

**1.5.2 תיאור מקום**

מושב אchipוד

**1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה**

מטה אשר - חלק מתחום הרשות : אchipוד

עכו נפה

**1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית**

שכונה מערב היישוב

**1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית**תכון זמני  
מונה הדפסה 13

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת	מספר חלקיות בשלהי	מספר חלקיות בחלוקת
18510	מוסדר	חלק	40	בלוק

**הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.****1.5.6 גושים יuniים**

לא רלוונטי

**1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת**

לא רלוונטי

**1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית**

לא רלוונטי

תכון זמני  
מונה הדפסה 13

## 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסום	מספר עמוד ביליקוט	תאריך
תמא/ 10 / ד / 10	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 . הוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 תחולנה על תכנית זו.	6189	2086	17/01/2011
ג/ 11043	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג / 11043 משיכות לחול.	5099	3498	04/08/2002
ג/ 6637	החלפה		4292	2619	23/03/1995



**1.7 מסמכי התכנית**

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב			Յואב מנשה			כן	
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1: 500	1	Յואב מנשה			לא	תשरיט מצב מוצע
מצב מאושר	רקע	1: 500	1	Յואב מנשה	28/08/2019	09/09/2019: 10:19	תשरיט מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగבורנה ההוראות על התshrיטים המנחיים יגבו המנחיים המחייבים.



תכון זמן  
מונה הדפסה 13



תכון זמן  
מונה הדפסה 13

**בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע****1.8****מגיש התכנית**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/ תואר
ayala10@bezeqint.net			38	(1)	אchipod			דוד דמותי	פרטי	
ayala10@bezeqint.net			38	(2)	אchipod			שושנה דמותי	פרטי	

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות : מערב היישוב.

(2) כתובות : מערב היישוב.

**1.8.2 יזם****בעלי עניין בקרקע**

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: רמיי

**1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/ תואר
yamtihnnun@gmail.com		054-9217545	1	עמקה	עמקה	ים תכנון		יואב מנשה	עורך ראשי	
simri1@013net.net		050-5414507		(1)	ג'דיידה- מכר	סמרי פריד	988	פריד סמרי	מודד	

(1) כתובות : ג'דיידה-מכר.

## 1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנตונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכון זמני  
מונה הדפסה 13

## 2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

### 2.1 מטרת התכנית

תוספת זכויות בניה למגורים ופל"ח בייעוד "מגורים ביישוב כפרי", וביעוד "קרקע חקלאית" בנחלה.

### 2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. הגדלת יעוד מגורים בנחלה ע"ח יעוד חקלאי בהתאם למדיניות ניהול התכנון ורמ"ג.
2. הגדלת זכויות בניה למגורים ותוספת ייח"ד שלישית בנחלה.
3. קביעת שימושים וזכויות בניה לפל"ח בנחלה.
4. הגדלת זכויות בניה לקרקע חקלאית בנחלה.
5. שינוי קו בניין בייעוד מגורים וביעוד חקלאי.



תכון זמני  
מונה הדפסה 13



תכון זמני  
מונה הדפסה 13

### 3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

#### 3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
38A	מגורים בישוב כפרי
38B	קרקע חקלאית
יעוד	תאי שטח כפופים
38A	מגורים בישוב כפרי
38B	קרקע חקלאית

#### 3.2 טבלת שטחים

##### מצב מאושר

יעוד	תאי שטח	מ"ר	אחזים
קרקאי מיוחד	מגורים בישוב כפרי	2,808	69.30
מגורים א'	קרקע חקלאית	1,244.16	30.70
סה"כ		4,052.16	100

##### מצב מוצע

יעוד	תאי שטח	מ"ר מוחשב	אחזים מוחשב
מגורים בישוב כפרי	2,500.23	61.69	38.31
קרקע חקלאית	1,552.47		
סה"כ	4,052.7	100	



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13

## 4. יעודי קרקע ו שימושים



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13

### 4.1 מגורים בישוב כפרי

#### 4.1.1 שימושים

א. בתים מגורים. בנוסף יותרו השימושים הבאים: 1. בריכת שחיה. 2. משרדים לבני מקצועות חופשיים (על חשבון זכויות למגורים). 3. מחסן דירתי. 4. חניה.

#### ב. שימושים חקלאיים:

תותר בניה של 200 מ"ר נוספים עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בניה לצורך גידול בעלי חיים).

גידולים חקלאיים, חממות ובתי צמיחה, בתי רשות, מנהרות עניות לגידול צמחים. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיוון, אריזה, אחסנה וקירור, סככות ל: אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים. מחסנים: לצורכי הפעילות החקלאית המקומית. גידול ואחזקת בעלי חיים.

ג. שימושים תומכי חקלאות פעילים: 1. תיירות כפרית - מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים, אחסון תיירותי (בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון של משרד התיירות), עסק מזון והසעה,

שירותי בילוי ונופש לגיוון שהות האורחים במקום (SPA, בריכת שחיה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו'). גודל ייח"א יקבע עפ"י תקנים של משרד התיירות. 2. משרדים למקצועות חופשיים, שירותים,

רווחה וחינוך כגון: משפחתי, פעוטון, מעון יום וכו'. 3. עסקים קטנים ויזמות המנוהלים ע"י המתישב כגון: גלריה וסדנאות אומן, חניות מלאכת יד מזכרות וכו', עסקים המבוססים על

מלאכת בית, עיצוב אופנה, עיצוב המוצר המקומי ומיתוגו, טיפול ורפוי טבעי, ברכה טיפולית, הקמת מרכז למידה לילדים ונוער, קיטריניג, אפייה (קונדייטוריה) ייצור שוקולד וכו'. 4. אחסנה:



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13

ד. שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית: 1. עיבוד תוצרת חקלאית - מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית, לדוגמה: יקב, בית بد, מחלבה, מגבנה, יבוש תבלינים,

שמנים אرومטיים, ריבות, פירוטים מיובשים, מיצים, תמציות וכו' והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 2. חקלאות תיירותית-תיירות זו כוללתפתיחה המשק החקלאי

לביקורי קהל ושיתוף המבקרים בעבודת החקלאית. כגון: מכורות ורדית דבש, גידול פירות אקווטיים, גידול וריבוי יחורים וצמחים, גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים, גידול תבלינים

וצמחי רפואיים וכן נלוויים להם הצע שירותית תיירות. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכז מבקרים. 3. גידול בעלי חיים מיוחדים כמוקד למשך מבקרים: ציפורים, דגי נוי, זוחלים,

יענים, סוסים ועוד, פינות חיה. 4. טיפול בכלים חקלאיים - מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 5. שיווק מרכז של תוצרת חקלאית

מקומית והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 6. אחסנה.

ה. מבנים חקלאיים קיימים לפני אישור תכנית זו.

ו. תכנית זו אינה פוגעת בתכנית ג/א 11043 - ניתן יהיה לבנות ייח"א או בהתאם לג/א 11043 או בהתאם להוראות תכנית זו. השטח ליח"א מכוח תכנית ג/א 11043 לא יתווסף לזכויות מכוח תכנית זו אלא כולל בהם.

ז. מותר יהיה להמיר את כל השטח המועד לשימושים תומכי החקלאות (שת"ח) לשימושים



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13

<b>מגורים בישוב כפרי</b>	<b>4.1</b>
מבוססי חקלאות (شم"ח) כך שכל הזכיות יהיו עבור שימושים מבוססי חקלאות שמ"ח. ניתן להמיר עד 50% מזכויות לשימושים מבוססי חקלאות (شم"ח) לשימושי תומכי חקלאות (שת"ח).	
<b>הוראות</b>	<b>4.1.2</b>
<b>אדריכלות</b> המבנים ייבנו מחומרים עמידים לאורך זמן והתואימים את התקנים הישראלים . - בבקשתה להיתר יפורטו חומריו הגמר ודוגמאות - כל הצנרת בבניין (מים, ביוב, מי גשם, חשמל, טלפון, טליזיה, גז, דלק והסקה ) תהיה מוסתרת. -תנאי למתן היתריה בניה יהיה הצגת פתרון ארכיטקטוני המונע הפיכת מתקני הגג, המיזוג ותלית הכביסה, למפגע חזותי, לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית. אנטנות וצלחות לוין יותקנו במקום מוצנע. - קירוי המבנים ייעשה בגנות שטוחים או בגנות משופעים מצופי רעפים או בשילוב של שניהם.	A
<b>בנייה ו/או פיתוח</b> תנאי למתן היתר בניה יהיה הגשת תוכנית פיתוח לכל המגרש, אשר תראה מיקום של מבנים קיימים, מבנים מוצעים ומבנים העתידיים למקום בהתאם להוראות תכנית זו, אשר טרם הוגש לבאים בקשה להיתר בניה. בתכנית המגרש יסומנו שטחי גינון וחניה, מערכות תשתיות, גבהים סופיים של הפיתוח, קירות, מעקות, שבילים, מסלעות, רחבות מרוצפות, פתרונות ניקוז, מתקני גז, אשפה, ארוןות חשמל ופתרון תנועה. כמו כן, יושמו חתכים אופייניים של המגרש כולל חזיתות של גדרות וקירות הפונים אל דרכי. עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר. תנאי להוצאת היתר בניה בשטחי המגורים הנו אישור תוכנית בנייה/פיתוח לכל שטח המגורים בנחלה שיראה את ניצול כל זכויות הבניה לרבות דרכי הגישה הפנימיים ופתרונות החניה.	B
<b>הוראות בניו</b> 1. בריכת שחיה : -בריכה מקורה ניתן להקים במוגבלות קווי הבניין. במקרה זה יוכל השיטה המקורה בחישוב שטחי הבניה כ"שטח עיקרי" וייכל בשטח התכסית. -בריכה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרוחקי קו הבניין עד למרחק 2 מ' מוגבלות המגרש הצדדים ו/או קדמי. -מסבב לבירכה (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הנitin לעיליה מטعمי בטיחות. -יותר להקים ביתן מערכות הדרוש להפעלת המים. -שטחה של בריכת שחיה ללא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא ישמש באחזוי הבניה. -היתר בניה לבריכת שחיה יותנה באישור הגורמים המוסמכים. -שטח המים בבריכה מקורה או לא מקורה לא יעלה על 75 מ"ר לכל יח"ד. 2. משרדים לבני מתקומות חופשיים : יותר משרד לשימוש דיררי הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לסביבה. הקמתם תותר בצדם לבית המגורים או חלק אינטגרלי ממנו ובמוגבלות קווי הבניין. מתן היתר בניה יותרה במתן פתרון חניה בתחום לצורך ובתוך גבולות המגרש. השיטה יוכל במסגרת השיטה העיקרי.	C
<b>חניה</b> -שטח החניה יוקצה בתחום המגרש. -תותר הקמת מבנה חניה בצדם לבני המגורים או בנפרד. - ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קווי הבניין וכן ניתן בקו קדמי 0 מ' ו/או בקו בניין צדי 0 מ'. מונה הדפסה 13 בניתה בקו צדי 0 תותר בהסכמה שכן הגובל עם המבנה. במקרה של אי הסכמה יובאו הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכן לדין והכרעה בועודה המקומית. -הקיר הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא יונקו לכיוון השכן. -גובה החניה ברוטו מפני קרקע סופיים לא יעלה על 3.5 מ'. -שטח חניה לא יעלה על 30 מ"ר ליח"ד רגילה ו-15 מ"ר ליח"ד קטנה.	D
<b>היקף אחסון</b>	<b>ה</b>

<b>מגורים בישוב כפרי</b>	<b>4.1</b>
תוור הקמת מחסן דירתי בצד ממערב לבנייה המגורים או במבנה נפרד חלק משטחי השירות המותרים.	
<b>קרקע חקלאית</b>	<b>4.2</b>
<b>שימושים</b>	<b>4.2.1</b>
<p>קרקע חקלאית לשימושים חקלאיים.</p> <p>-עיבוד חקלאי, פרדסים, מטעים, מרעה, בתיה צמיחה, בתיה גידול פטריות</p> <p>-מבנים סככות ומתקנים לצורך ייצור חקלאי המשמשים את הנחלה: בית אריזה, מחסן חקלאי, חממות, עיבוד ביתי של תוצרת חקלאית (מכון רדייה, מחלבה), משרד משקי וכו'. מחסנים לציוד וחומרים לצורכי השימוש החקלאי, סככות לכליים חקלאיים וכל מבנה אחר הדורש לשימוש החקלאי.</p> <p>-מתקנים הנדרסים לשירות המשק החקלאי: גנרטור, בריכת אגירה וכו'.</p> <p>-דרכי גישה, חניון וгинון.</p> <p>-מתקנים לייצור אנרגיה נקייה, כגון תאים פוטו וולטאיים, בכפוף לتم"א 10/ד/10 על עדכוניה ועל שינוי.</p> <p>-בשיטה החקלאי יותר עיבוד חקלאי, מבנים חקלאיים, שימושים המותרים לפי תכנית ג/א 21904 באזור רגשות 6. לא תותר הקמתם של מבנים לגידול בעלי חיים בגל גודל השטח החקלאי וקרבתו למגורים ויח"א בנחלה.</p>	
<b>הזראות</b>	<b>4.2.2</b>
<p><b>א</b></p> <p>המרחקים המזעריים בין בניין המשק השונים לבין עצמם ובין בניין משק לבניין אחרים יהיו עפ"י מרחקי הצבה של משרד החקלאות.</p>	א
<p><b>ב</b></p> <p>תנאים למתן היתר בנייה</p> <p>-תנאי למתן היתר לבנייה חקלאי בתחום הנחלה יהיה קבלת חוו"ד משרד החקלאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ורשות הניקוז המקומיות בהתאם לצורך עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדzon בבקשתה להיתר. - בקשה להיתר בניה לבנייה חקלאי בתחום הנחלה כולל את המסמכים הבאים: -מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך הכלולת העמדת כל המבנים והמתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין המבנים הקיימים והמתקנים בנחלה, עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין המבנים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיתר, הכללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסלוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, טיפול במדרונות ושפכי עפר, הייקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות חתכים וחזיות של המבנה, לרבות פרוט חומרי הבניה והגמר וגוניהם. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו הזמן. יש להבטיח חוזות נאותה לבניים והשתלבות בסביבה תוך התחשבות בזכויות אור ואויר של המבנים הסמוכים. - פירוט כל המתקנים הטכניים כגון: מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאורות, מכלי דלק וגז וכל מתקן אחר הכלול במבנה. - בסמכות הוועדה המקומית להתנות מתן היתר בנייה לתוספת בניה לבנייה קיימים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיימים מטעמים של יציבות, חוזות, בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בסמכות הוועדה המקומית לדריש ולחייב את מגישי הבקשה בביצוע פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשתח נשוא ההיתר. - בסמכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשה להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדרסים</p>	ב

4.2	<b>קרקע חקלאית</b>
	<p>טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהו מפגע סביבתי. - ניתן להסביר מבנה חקלאי שימוש אחד לאחר בתנאים הבאים : א. השימוש החדש בכלל ברישימת השימושים שבסעיף 4.2 לעיל. ב. הוגשה ואושרה בקשה להיתר בניה עפ"י הוראות תכנית זו.</p>



תכון זמן  
מונה הדפסה 13



תכון זמן  
מונה הדפסה 13



תכון זמן  
מונה הדפסה 13



- (4) בנוסף לזכויות הניל תותר בנוסך לזכויות הניל תותר בניה של 200 מ"ר נוספים עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בגין הצורך לצורכי גידול בעלי חיים). גידולים חקלאיים, חממות ובטיח צמיחה, בתיה רשות, מנהרות עניות צמחי. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיוון, אריזה, אחסנה וקיורו, סכוות ל: אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלים ורכב חקלאיים. מחסנים: לצורכי הפעולות החקלאית המקומית. וגידול ואחזקת בעלי חיים. בתנאי שהיקפם, כולל כל יתר השימושים המותרים באותו תא שטח, לא עליה על 70% משטח הקרקע..
- (5) השיטה המצוין לתכנית מתיחס לבניה לצורכי המגורים. בהתאם להוראות תכנית זו, תותר תכנית נוספת עבור חדר אירוח ומבני משק חקלאיים.
- (6) מtower כך, 1 יח"ד קטינה צמודה לאחת משלוחת ייחודת הדירות הרגיניות ושאיתנה ניתנת לפיצול מהמגרש.
- (7) עד 8.5 מ' לגג שטוח כולל מסתור כביסה ודוד שמש ועד 10 מ' לגג רעפים.
- (8) לפי תשיירט.
- (9) לפי תשיירט (ניתן להקים מבנה במרחק 0 מ' מהגבול המשותף בין יудוי הקרקע הבאים של אותה נחלה: בין מגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית).
- (10) זכויות עבור קבוצת שימוש שט"ח: בסמכות ועדת מקומית להעיבר זכויות בניה בין השימושים תיירות לעוסקה ולהיפך (בין שט"ח לשט"ח) וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא עלול על 300 מ"ר.
- (11) עד 8.5 מ' לגג שטוח ועד 10 מ' לגג משופע.
- (12) זכויות עבור קבוצת שימוש שט"ח: גודל ייחודת אירוח בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התקיירות התקפיים. בסמכות ועדת מקומית להעיבר זכויות בניה בין שימוש תעסוקה לתיירות (בין שט"ח לשט"ח) וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אלה לא תעלה על 50% מזכויות הבניה המוקצחות לטעיף זה וסך כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא עלול על 300 מ"ר. בנוסף יותרו להקים שירותים תיירותיים משלימים בשטח שלא עליה על 60 מ"ר (בכפוף להוראות המנהל הכללי של משרד התקיירות)..
- (13) זכויות הבניה יותרו ב-20-55 מ"ר נטו לחדר אירוח.
- (14) 8.5 מ' לגג שטוח ו-9.5 מ' לגג משופע.
- (15) הערך שהזון יחוسب באחווזים..



תכון זמן  
מונה הדפסה 13



תכון זמן  
מונה הדפסה 13

**6. הוראות נוספות**

<b>6.1 הוראות בדבר תנאים להיתר בניה</b>
היתר לתוספות בניה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקן ישראלי תי"י 413.
<b>6.2 ביןוי ואו פיתוח</b>
המרחקים המזעריים בין מבני המשק השונים לבין עצם ובין מבני המשק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי הצבה של משרד החקלאות.
<b>6.3 עתיקות</b>
1. השטח המסומן בתשריט( או שפרטיו מפורטים להלן 0/2685 י"פ : תל"י 1091 עמ' 1372 מיום : 18/05/1964/NUM אטר/י עתיקות המוכרים כדין ויחלו עליו/עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ח-1978 . 2. כל עבודה בתחום השטח המוגדר עתיקות, מתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות מתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 . 3. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח ; חיטובי בדיקה ; חפירת בדיקה ; חפירת הצלה (יבצען היזם במימון כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות . 4. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היוזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות . 5. היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית ו/או המחויזת לפי סמכותה שבדין, רשאית להתר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרוש תכנית חדשה ובלבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה או הגשת התכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שימושוותן פגעה בקרקע .
<b>6.4 חניה</b>
החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.
<b>6.5 חשמל</b>
א. תנאי למtan היתר בניה יהיה - תנאי עם חיבור החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שניים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכנים. ב. תחזנות השנהה 1: מיקום תחננה ההשנהה יעשה בתיאום עם חברת החשמל. 2. בת.ג. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל: לא ניתן היתר בניה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: מציר הקו מהתיל הקיזוני/ מהcabl/ מהמתkan. - 3 מי. א. קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוב. - 2 מי. ב. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד. - 5 מי. ג. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - תיל חשוב או מצופה. - 2 מי. ד. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - כבל אוירוי מבודד (כא"מ). - 20 מי. ה. קו חשמל מתח גבוה עד 110-160 ק"ו. - 35 מי. ו. קו חשמל מתח על - עליון 400 ק"ו.



ח' 6.5	
 <b>תקנון דמיון הדפסה 13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0.5 מ' ז. כבלי חשמל מתחת למוקד.</li> <li>- 3 מ' ח. כבלי חשמל מתחת לגובה.</li> <li>- בתיאום עם חברת החשמל ט. כבלי חשמל מתחת לעילו.</li> <li>- 1 מ' ג. ארונו רשת.</li> <li>- 3 מ' יא. שנאי על עמוד.</li> </ul> <p>על אף האמור לעיל תאפשרה הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל למרחוקים הקטנים מהנקוב לעיל ובבדב שבועצ תיאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התוחמלות ובכפוף לכל דין. להקמת בניין תשתיית יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. לפני <b>מונח הדפסה 13</b> תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ- 3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר לקבלת אישור מחברת החשמל. לא ניתן יותר לחפירה, חציבה למרחק הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל מתחת לעילו/על עליו או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל מתחת לגובה/ מתחת ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת החשמל הזדמנויות לחות דעת על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p>
ח' 6.6	
 <b>תקנון דמיון הדפסה 13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ב' ב'וב. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה חיבור למערכת הביבוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתקנית ב'וב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגופים המוסמכים לכך.</li> <li>- נ'יק'ו. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הרשות המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.</li> <li>- מ'יס. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשות יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית. לא ניתן היתר בנייה בשטח תכנית אלא לאחר שיווטה מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בנייה אלא לאחר התcheinיות היוזם לפניו פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</li> </ul>
ח' 6.7	
 <b>תקנון דמיון הדפסה 13</b>	<p><b>שמירה על עצים בוגרים</b></p> <p>הוראות בוגר לעצים הממוסננים בעצים לשימור / להעתקה או לעקירה :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לא תותר כריתת או פגיעה בעצים הממוסננים לשימור.</li> <li>2. היתר בנייה בתא שטח כאמור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש.</li> <li>3. קויי בניין מעץ לשימור 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחיות פקיד יערות.</li> </ol> <p>הוראות בוגר לעצים הממוסננים בעצים לשימור :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>א. עץ בוגר המסומן בעץ לשימור ישולב בתכנון הכלול ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.</li> <li>ב. היתר בנייה בתא שטח בהם מוסננים בתשריט עצים בוגרים לשימור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש.</li> <li>ג. קויי בניין מעץ לשימור אשר יוגבל בפיתוח, יסומנו בבקשת היתר בנייה ככל שתוגנסה בתחוםו.</li> <li>ד. בכל בקשה להיתר בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך</li> </ol>

**שמירה על עצים בוגרים****6.7**

עבודות הבניה ובפיטוחה.  
ה. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור ובכלל זה שורשו, גזעו וצמרתו, ייעשו בזהירות רבה תוך התחשבות בכך לשרם את העץ באטרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להטייעצות עם פקיד היירות.

כללי: עבודות עקירה / העתקה יבוצעו לאחר קבלת היתר בנייה ורישונות כריתה כדין.

**פיקוד העורף****6.8**

פיקוד העורף - לא יוצא היתר בנייה לבנייה מגורים בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממיד בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.

**פיתוח סביבתי****6.9**

א. תנאי למtan היתר בנייה הנו הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס הוועדה המקומית.

ב. התכנון המפורט כאמור כולל בין היתר פירוט גינון ונטיעות, ריצוף, ריהוט חוץ, מתקנים הנדסיים, מערכות השקיה, חומריב בניין וכד' וכל דרישת מהנדס הוועדה.

**שירותי כבאות****6.10**

קבלת התcheinבות ממקשי היתר לביצוע דרישות שירותים הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בנייה.

**תנאים למtan היתר בנייה****6.11**

תנאי למtan היתר לבנייה קלאי בתחום הנחלה, יהיה קבלת חוי"ד ממשרד החקלאות, כל זאת בהתאם לצורכי עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשתה להיתר. - בקשה להיתר בנייה לבנייה קלאי בתחום הנחלה כולל את המסמכים

הבאים: - מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחותומה ע"י מודד מוסמך, הכוללת העמדת כל המבנים והמתקנים בנחלה עם ציון מרחוקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים והמתקנים בנחלה עם ציון מרחוקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. - תוכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסילוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, תאורה ושילוט, טיפול נופי כגון נתיעות הפרדה והסתירה בין המבנה לדריכים סמוכות או אזורי מגורים וטיפול במדרונות ושפכי עפר, היקף התcheinות ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית.

-תכניות, חתכים וחזיות של המבנה, לרבות פרוטו חומריב הבניה והגמר וגוניהם. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקיפות לאותו הזמן. יש להבטיח חזות נאותה לבנים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אויר של המבנים הסמוכים.

-פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאורות, מכלי דלק וגז וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -בסמכות הוועדה המקומית להתנות מתן היתר בנייה לתוספת בניה לבנייה קיים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חזות בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בסמכות הוועדה המקומית לדרש ולה凄יב את מגישי הבקשה ביצוע פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשטח נשוא ההיתר. -בסמכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשה להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדסיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וקיימים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי.



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 13

 תקנון דמוי מונה הדפסה 13	<b>6.12</b> <b>תשתיות</b> קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלזיזיה בכבלים יהיו תת קרקעיים.
 תקנון דמוי מונה הדפסה 13	<b>6.13</b> <b>מבנים קיימים</b> מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבנים הקיימים לפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות הוראות הבאות: א. על מבנה קיים שאינו חדר לתחום הדרך ו/או לתחום שטחים ציבוריים, רשות הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין המקורי. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תיבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו. ב. מעמדם של מבנים קיימים מהוראות תכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר מעמד של מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה. ג. ועדעה מקומית רשותה לתת לגיטימציה לבניינים קיימים, המופיעים בתשריט של תכנית זו ושלא עומדים בקווי בניין בתנאים הבאים: - מבנים העומדים בכל ההוראות האחריות של התכנית. - מבנים אשר לא חודרים לדריכים ולשטחים ציבוריים. - ננקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למטען היותר. תוספת למבנים כאלה יאשרו רק לאחר מטען לגיטימציה לבניינה המקורי. תוספות לפי קו המתאר של הבניין שלא עומדים בקווי הבניין יאשרו רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מקונטור הבניין המקורי יעדמו בקווי הבניין הקבועים בתכנית.

 תקנון דמוי מונה הדפסה 13	<b>6.14</b> <b>היטל השבחה</b> היטל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
---	--

**7. ביצוע התכנית****7.1 שלבי ביצוע****7.2 מימוש התכנית**

ל.ר

