


הוראות התכנית



תcnית מס' 0755090-201

הגדלת זכויות בניה נחלה 14 - אchipod - ג/א 25235.

מחוז צפון
מרחב תכנון מקומי חבל אשר
סוג תcnית תcnית מתאר מקומית

אישורים



ניתן לצפות במסמך התcnית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית עוסקת בנחלה 14 באיחוד.

התכנית משנה את גבול הייעודים וכן מגדילה את ייעוד המגורים ל-1,847.05 מ"ר.

התכנית מגדילה את זכויות הבניה למגורים מ-2 יח"ד בשטח 350 מ"ר עפ"י ג/נ-3 יח"ד (ויח"ד קטנה בגודל 55 מ"ר) בשטח 775 מ"ר (עיקרי).

התכנית מוסיפה שימושים לפעילויות לא חקלאית (لتעסוקה) בהתאם למדייניות הוועדה המוחזית מיום 18/03/2010.

התכנית מותירה גמישות בניה של יחידות אירוח לפי תכנית ג/ג 11043 או לפי תכנית זו או לפי התקנים של משרד התיירות.

התכנית מותירה גמישות לשימוש בכל 300 מ"ר לשימוש תעסוקה ותיירות.

מס' התכנית במוחזית: ג/ 25235.



תקנון זמני
מונח הדפסה 16



תקנון זמני
מונח הדפסה 16



תקנון זמני
מונח הדפסה 16

דף ההסבר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה ההיסטורית.

1. זיהוי וסיווג התכנית

הגדלת זכויות בניה נחלה 14 - איחוד - ג/א. 25235.

שם התכנית

1.1שם התכנית
ומספר התכנית

201-0755090

מספר התכנית

5.700 דונם

שטח התכנית**1.2**

תכנית מתארא מקומית

סוג התכנית

1.4האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטתועדת התכנון המוסמכת מוחזקת
להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחק

תיträים או הרשות



תכנית שמכווחה ניתנת להוציא היתרים או הרשות

סוג איחוד וחלוקת

האם כוללת הוראות
לענין תכנון תלת מימי

לא



1.5 מקום התכניתתכון צמי
מונה הדפסה 16**1.5.1 נתונים כלליים**

חבל אשר מרחב תכנון מקומי קיואודינאטה X

756669 קיואודינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום**1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה**

מטה אשר - חלק מתחומי הרשות: אchipod

עכו נפה

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

| כניסה | מספר בית | רחוב | ישוב |
|-------|----------|------------------|-------|
| | | דרום מערב היישוב | שכונה |

1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית

| מספרי חלקות בחלוקת | מספרי חלקות בשלהמונות | חלק / כל הגוש | סוג גוש | מספר גוש |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------|----------|
| | 48 | חלק | מוסדר | 18510 |

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.תכון צמי
מונה הדפסה 16**1.5.6 גושים יuni**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכון צמי
מונה הדפסה 16

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

| מספר תכנית מאושרת | סוג יחס | הערה ליחס | מספר ילקוט פרסומים | מספר בילקוט פרסומים | תאריך |
|-------------------|---------|--|--------------------|---------------------|------------|
| תמא/ 10 / ד / 10 | כפיות | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 . הוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 תחולנה על תכנית זו. | 6189 | 2086 | 17/01/2011 |
| ג/ 10497 | כפיות | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/. 10497. הוראות תכנית ג/ 10497 תחולנה על תכנית זו. | 5076 | 2431 | 21/05/2002 |
| ג/ 11043 | כפיות | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/. 11043. הוראות תכנית ג/ 11043 תחולנה על תכנית זו. | 5099 | 3498 | 04/08/2002 |
| ג/ 6637 | שינויי | תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 6637 ממשיכות לחול. | 4292 | 2619 | 23/03/1995 |



1.7 מסמכי התכנית

| סוג המסמך | תחולה | קנה מידת | מספר עמודים/ גלוון | תאריך עריכת | עורץ המסמך | תאריך יצירה | תיאור המסמך | כללי הוראות התכנית |
|----------------|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|------------------|----------------------|--------------------|
| הוראות התכנית | מחייב | | | Յואב מנשה | | | | כן |
| תשरיט מצב מוצע | מחייב | 1:500 | 1 | Յואב מנשה | | | תשरיט מצב מוצע | לא |
| מצב מאושר | רקע | 1:500 | 1 | Յואב מנשה | 23/07/2019 | 15:37 23/07/2019 | תשरיט נספח מצב מאושר | לא |

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగבורנה ההוראות על התשريعים המנחיים יגבו המנחיים המחייבים.



תכון זמן
מונה הדפסה 16



תכון זמן
מונה הדפסה 16

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****מגיש התכנית**

| דוא"ל | פקס | טלפון | בית | רחוב | ישוב | שם תאגיד | מספר רישוי | שם | סוג | מקצוע/ תואר |
|-----------------------|-----|-------|-----|---------|---------|----------|---------------|-------------|------|----------------|
| roeigamliel@gmail.com | | | | אchipod | אchipod | | | מנחם גמליאל | פרטי | |

מונה הדפסה 16

1.8.2 יזם**בעלי עניין בקרקע****1.8.3****עורך התכנית ובעלי מקצוע****1.8.4**

| דוא"ל | פקס | טלפון | בית | רחוב | ישוב | שם תאגיד | מספר רישוי | שם | סוג | מקצוע/ תואר |
|----------------------|-----|-------------|-----|------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| yamtihnnun@gmail.com | | 054-9217545 | | עמקה | עמקה | ים תכנון | | יואב מנשה | עורך ראשי | |
| simri1@013net.net | | 050-5414507 | | (1) | ג'ידיידה- | סמרי פריד | 988 | סמרי פריד | מודד | מוסמך |

(1) כתובות : ג'ידיידה-מכר.

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנตונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכון זמני
מונה הדפסה 16

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת זכויות בניה למגורים ופל"ח בייעוד "מגורים ביישוב כפרי", וביעוד "קרקע חקלאית" בנחלה.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. הגדלת יעוד מגורים בנחלה ע"ח יעוד חקלאי בהתאם למידניות מנהל התכנון ורמ"ג.
2. הגדלת זכויות בניה למגורים ותוספת ייח"ד שלישית בנחלה.
3. קביעת שימושים וזכויות בניה לפל"ח בנחלה.
4. הגדלת זכויות בניה לקרקע חקלאית בנחלה.
5. שינוי קו בניין בייעוד מגורים וביעוד חקלאי.



תכון זמני
מונה הדפסה 16



תכון זמני
מונה הדפסה 16

3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

| יעוד | תאי שטח |
|-------------------|---------|
| מגורים בישוב כפרי | 14A |
| קרקע חקלאית | 14B |

תקנון דמיון
מונה הדפסה 16

| יעוד | תאי שטח כפופים | סימון בתשליט |
|-------------------|----------------|------------------------|
| מגורים בישוב כפרי | 14A | אתר עתיקות/אתר היסטורי |
| קרקע חקלאית | 14B | אתר עתיקות/אתר היסטורי |
| מגורים בישוב כפרי | 14A | בלוק עץ/עצים לעקירה |
| מגורים בישוב כפרי | 14A | בלוק עץ/עצים לשימור |
| קרקע חקלאית | 14B | בלוק עץ/עצים לשימור |
| קרקע חקלאית | 14B | גבול מוגבלות בניה |
| קרקע חקלאית | 14B | הנחיות מיוחדות |
| מגורים בישוב כפרי | 14A | מבנה להריסה |

3.2 טבלת שטחים

| יעוד | טבלה שטחים | מצב מאושר |
|-------------|------------|-----------|
| קרקאי מיוחד | | אחוזים |
| מגורים א' | | מ"ר |
| | 78.79 | 21.21 |
| | 4,510 | 1,214 |
| | | סה"כ |
| | | 100 |
| | | 5,724 |

תקנון דמיון
מונה הדפסה 16

| יעוד | טבלה שטחים | מצב מוצע |
|-------------------|--------------|----------|
| מגורים בישוב כפרי | אחוזים מחושב | מ"ר |
| קרקע חקלאית | מ"ר מחושב | סה"כ |
| | 32.23 | 1,847.05 |
| | 67.77 | 3,883.42 |
| | | סה"כ |
| | 100 | 5,730.47 |

תקנון דמיון
מונה הדפסה 16

4. יעודי קרקע ו שימושים



תקנון דמיון
מונה הדפסה 16

4.1 מגורים בישוב כפרי

4.1.1 שימושים

א. בתים מגורים. בנוסף ל השימושים הבאים : 1. בריכת שחיה לא מקורה. 2. משרדים לבניין מקצועיות חופשיים (על חשבו זכויות למגורים). 3. מחסן דירתי. 4. חניה.

ב. שימושים חקלאיים :

תותר בניה של 200 מ"ר נוספים עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בניה לצורך גידול בעלי חיים).

גידולים חקלאיים, חממות ובתי צמיחה, בתי רשות, מנהרות עניות לגידול צמחים. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית : מיוון, אריזה, אחסון וקירור, סככות ל : אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים. מחסנים : לצורכי הפעולות החקלאית המקומית. גידול ואחזקת בעלי חיים.

ג. שימושים תומכי חקלאות פעילים : 1. תיירות כפרית - מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים, אחסון תיירותי (בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון של משרד התיירות), הסעדה, שירות ביולי ונופש לגיון שהות האורחים במקום (SPA, בריכת שחיה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו'). גודל ייח"א יקבע עפ"י תקנים של משרד התיירות. 2. משרדים למקצועות חופשיים, שירותי רוחה וחינוך כגון : משפחתו, פעוטו, מעון יום וכו'. 3. עסקים קטנים ויומות המנוחלים ע"י המתyiיבש כגון : גלריה וסדנאות אומן, חניות מלאכת יד, מזכרות וכו', עסקים המבוססים על מלאכת בית, עיצוב אופנה, עיצוב המוצר המקומי ומיתוגו, טיפול ורפוי טבעי, בריכה טיפולית, הקמת מרכז למידה לילדים ונוער, קייטרינג, אפייה (קונדייטוריה) ייצור שוקולד וכו'. 4. אחסון.

ד. שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית : 1. עיבוד תוצרת חקלאית - מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית, לדוגמה : יקב, בית بد, מחלבה, מגבנה, יבוש תבלינים, שמנים א羅ומטיים, ריבות, פירוט מียวשים, מיצים, תמציות וכו' והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 2. חקלאות תיירותית - תיירות זו כוללתפתיחה המשק החקלאי לביקורי קהל ושיתוף המבקרים בעבודות החקלאית. כגון : מכורות ורדית דבש, גידול פירות אקווטיים, גידול וריבוי יחרים וצמחים, גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים, גידול תבלינים וצמחי רפואי וכן נלווה להם הצע שירות תיירות. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכז מבקרים. 3. גידול בעלי חיים מיוחדים כמוקד למשך מבקרים : ציפורים, דגי נוי, זוחלים, ינקים, סוסים ועוד, פינות חי. 4. טיפול בכלים חקלאיים - מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 5. שיווק מרכז של תוצרת חקלאית מקומית והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 6. אחסון.

ה. מבנים חקלאיים קיימים לפני אישור תכנית זו.

ו. תכנית זו אינה פוגעת בתכנית ג/א 11043 - ניתן יהיה לבנות ייח"א או בהתאם לג/א 11043 או בהתאם להוראות תכנית זו. השטח ליח"א מכוח תכנית ג/א 11043 לא יתוסף לזכויות מכוח תכנית זו אלא כולל בהם.

ז. מותר יהיה להמיר את כל השטח המועד לשימושים תומכי החקלאות (שת"ח) לשימושים



תקנון דמיון
מונה הדפסה 16



תקנון דמיון
מונה הדפסה 16

| מגורים בישוב כפרי | 4.1 |
|--|-------|
| מבוססי חקלאות (شم"ח) כך שכל הזכויות יהיו עבור שימושים מבוססי חקלאות שם"ח. ניתן להמיר עד 50% מזכויות לשימושים מבוססי חקלאות (شم"ח) לשימושי תומכי חקלאות (שת"ח). | |
| הוראות | 4.1.2 |
| <p>א אדריכלות הבנייה ייבנו מחומרים עמידים לאורך זמן והתואמים את התקנים הישראלים . - בבקשתה להיתר יפורטו חומרי הגמר ודוגמאות - כל הצנרת בבניין (מים, ביוב, מי גשם, חשמל, טלפון, טליזיה, גז, דלק והסקה) תהיה מוסתרת. -תנאי למתן היתריה בניה יהיה הצגת פתרון ארכיטקטוני המונע הפיכת מתקני הגג, המיזוג ותליית הכביסה, למפגע חזותי, לשביועות רצון מהנדס הוועדה המקומית. אנטנות וצלחות לוין יותקנו במקום מוצנע. - קירוי המבנים ייעשה בגנות שטוחים או בגנות משופעים מצופי רעפים או בשילוב של שניהם.</p> | A |
| <p>ב בניו ו/או פיתוח תנאי למתן היתר בניה יהיה הגשת תוכנית פיתוח לכל המגרש, אשר תראה מיקום של מבנים קיימים, מבנים מוצעים ומבנים העתידיים למקום בהתאם להוראות תוכנית זו, אשר טרם הוגש לבאים בקשה להיתר בניה. בתוכנית המגרש יסומנו שטחי גינון וחניה, מערכות תשתיות, גבהים סופיים של הפיתוח, קירות, מעקות, שבילים, מסלעות, רחבות מרוצפות, פתרונות ניקוז, מתקני גז, אשפה, ארוןות חשמל ופתרון תנועה. כמו כן, יוצעו חתכים אופייניים של המגרש כולל חזיתות של גדרות וקירות הפונים אל דרכי. עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר. תנאי להוצאת היתר בניה בשטחי המגורים הנוו אישור תוכנית בניו/ פיתוח לכל שטח המגורים בנחלה שיראה את ניצול כל זכויות הבניה לרבות דרכי הגישה הפנימיים ופתרונות החניה.</p> | B |
| <p>ג הוראות בניו 1. בRICTת שחיה : -בריכה מקורה ניתן להקים במוגבלות קווי הבניין. במקרה זה ייכל השטח המקורה בחישוב שטחי הבניה כ"שטח עיקרי" וייכל בשטח התוכסית. -בריכה לא מקורה יכולה ניתן להקים גם במרווח קו הבניין עד למרחק 2 מ' מוגבלות המגרש הצדדים ו/או קדמי -مسابיב לבריכה (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הנitin לנעליה מטعمי בטיחות. -יוטר להקים בית מערוכות הדרוש להפעלת המים. -שטחה של בRICTת שחיה ללא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא יחשב באחווי הבניה. -היתר בניה לבריכת שחיה יותנה באישור הגורמים המוסמכים. -שטח המים בבריכה מקורה או לא מקורה לא עלה על 75 מ"ר לכל יח"ד. 2. משרות לבני מקצועות חופשיים : יותר משרד לשימוש דיררי הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לסביבה. הקומות תותר בצדם לבית המגורים או חלק אינטגרלי ממנו ובמוגבלות קווי הבניין. מתן היתר בניה יותנה במתן פתרון חניה בהתאם לצורך ובתוך גבולות המגרש. השטח יוכל במסגרת השטח העיקרי.</p> | C |
| <p>ד חניה -שטח החניה יוקצה בתחום המגרש. -תותר הקמת מבנה חניה בצדם למבנה המגורים או בפרק נגעה. ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קווי הבניין וכן ניתן בקו קדמי 0 מ' ו/או בקו גינון צדי 0 מ'. בניה בקו צדי 0 תותר בהסכם שכן הגובל עם המבנה. במקרה של אי הסכמה יובאו הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכן לדיוון והכרעה בוועדה המקומית. -הקריר הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא יונקו לכיוון השכן. -גובה החניה ברוטו מפני קרקע סופיים לא עלה על 3.5 מ'. -שטח חניה לא עלה על 30 מ"ר ליח"ד רגילה ו-15 מ"ר ליח"ד קטנה.</p> | D |



| | | |
|--|--|------------|
| | מגורים בישוב כפרי | 4.1 |
| | היקף אחסון תouter הקמת מחסן דירתי לצמוד לבנייה המגורים או במבנה נפרד כחלק משטחי השירות המותרים. | ה |
| | קרקע חקלאית | 4.2 |
| | שימושים - לקרקע חקלאית לשימושים חקלאיים. - עיבוד חקלאי, פרדסים, מטעים, מרעה, בתים צמיחה, בתים גידול פטריות. - מבנים סככות ומטקנים לצורך ייצור חקלאי המשמשים את הנחלה: בית אריזה, מחסן חקלאי, חממות, עיבוד ביתתי של תוצרת חקלאית (מכון רדייה, מחלבה), משרד משקי וכו'. מחסנים לציפוי וחומרים לצורכי השימוש החקלאי, סככות לכליים חקלאיים וכל מבנה אחר הדורש לשימוש החקלאי. - מתקנים הנדרסים לשירות המשק החקלאי: גנרטור, בריכת אגירה ועוד. - דרכי גישה, חניון וגינון. - מתקנים לייצור אנרגיה נקייה, כגון תאים פוטו וולטאים, בכפוף לתמ"א 10/ד/10 על עדכוניה ועל שייניה. - בשטח החקלאי יותר עיבוד חקלאי, מבנים חקלאיים, שימושים המותרים לפי תכנית ג' 21904 באזור רגשות 6. לא תouter הקמתם של מבנים לגידול בעלי חיים בגלגול השטח החקלאי וקרבתו למגורים ויח"א בנחלה. | 4.2.1 |
| | הניות מיוחדות: באזור רדיוס המגן ב' אסורה כל בנייה, התקנה או פעילות העולמים לוזם את הקידוח, כגון: מבני מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור ; (ב) רשות הבריאות רשאית, לפי בקשה, להתרחrigה מן האמור בתקנת משנה (א), כמפורט להלן : באזור מגן ב', בניה מסווגים האסורים בו דרך כלל, במקרים מיוחדים שיפורטו בבקשתה, ובכפוף לנקיות אמצעים מיוחדים, שהציג מגיש הבקשה, למינעת זיהום הקידוח, ושאישרה רשות הבריאות. לרבות בניה בהיקף מצומצם ולא צורך בחיבור למערכות המים והביוב. | 4.2.2 |
| | הוראות בנייה ו/או פיתוח המרחקים המזעריים בין בניין המשק השונים לבין עצם ובין בניין משק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי ההצבה של משרד החקלאות. | א |
| | תנאים למתן היתרין בניה -תנאי למתן היתרין לבנייה חקלאי בתחום הנחלה יהיה קבלת חוות'ד משרד החקלאות, בהתאם לצורך עפ"י סוג המבנה המבוקש ו בהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשתה להיתר. בקשה להיתר לבנייה לבנייה חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסתכים הבאים : -מפה מוצביה מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מושמץ הכלולות העמדת כל המבנים והמטקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין המבניםקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. -תכנית בין המבנה המבוקש לבין המבניםקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזורי הבניה נשוא הבקשתה להיתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסלוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, טיפול במדרונות ושפכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות חתכים וחזיותות של המבנה, לרבות פרוט חומרי הבניה והגמר וגונויהם. המבנים יתוכנו בהתאם להניות משרד החקלאות וכל התקנות | ב |

4.2**קרקע כללאית**

התיקפות לאוטו הזמן. יש להבטיח חוזות נאותה למבנים והשתלבות בסביבה תוך התחשבות בזכויות אויר ואויר של המבנים הסמוכים. - פירוט כל המתקנים הטכניים כגון: מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאווררים, מכלי דלק וגז וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -
בسمכויות הוועדה המקומית להתנות מתן התירי בנייה לתוספת בנייה קיים, בשיפוץ והתקנת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חזות, בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -
המקומית לדרש ולהחייב את מגישי הבקשה בביוץ פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשיטה נשוא ההיתר. -
יימצאו פתרונות הנדסיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיום חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהו מפגע סביבתי. - ניתן להסביר מבנה כללי משימוש אחד לאחר בתנאים הבאים : א. השימוש החדש כולל ברשימה השימושים שבסעיף 4.2 לעיל. ב. הוגשה ואושרה בקשה להיתר בנייה עפ"י הוראות תכנית זו.

תקנון זמני
מונה הדפסה 16תקנון זמני
מונה הדפסה 16תקנון זמני
מונה הדפסה 16

5. **טבלה זכויות והוראות בניה - מצב מוצע**

| סימולן דמין מונה הדפסה 16 | קדמי ניכון דמין מונה הדפסה 16 | קו בניין (מטר) | | | מספר קומות | | גובה מבנה- מעלה הכנסה הקובעת (מטר) | מספר י"ד | תכסית מתא (%) שתחה | שטח בנייה (מ"ר) | | | | | גודל מגרש (מ"ר) | מבנה / מקום | תאי שטה | שימוש | יעוד | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------------|------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | אחוריו | צידי- שמאלי | צידי- ימני | מתחת לכונסה הקובעת | מעל הכונסה הקובעת | | | | מעל הכנסה הקובעת | | שרות עיקרי | שרות עיקרי | שרות עיקרי | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | סה"כ שטחי בניה | מרתף לכינסה הקובעת | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) | (9) | (8) | (8) | (8) | 1 | 2 | (7) 8.5 | (6) 4 | (5) 70 | (4) 955 | (3) | (3) | (2) 180 | (1) 775 | 1847.05 | | 14A | מגורים | בישוב כפרי | | | | | | | | |
| (8) | (8) | (8) | (8) | (3) 1 | (11) 2 | 8.5 | | | 10 | | | | | (10) 140 | | שם"ח | 14A | מגורים | בישוב כפרי | | | | | | | | |
| (8) | (8) | (8) | (8) | (3) 1 | (14) 2 | (13) 8.5 | | | 10 | | | | | (12) 160 | | שת"ח | 14A | מגורים | בישוב כפרי | | | | | | | | |
| (15) | (15) | (15) | (15) | | 1 | 8.5 | | | 70 | | | | | 70% | 3883.42 | | 14B | קרקע | חקלאית | | | | | | | | |

האמור בטבלה זו גובר, במקורה של סטירה, על הוראות כליליות אחרות, בין ההוראות התכנית לבין בתשייט המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברות הוראה מפורטת על הוראה כללית
שטחי הבניה המפורטים בטבלה شاملיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח נפרד גם אם הוגדר טוח תואם שיטה

הערה ברמת הטבלה:

- א. ניתן להמיר 300 מ"ר המותרים לשט"ח ו/או שט"ח לשימושים חקלאיים ובכך לאפשר עד 500 מ"ר עבור שימושים חקלאיים בייעוד "מגורים בישוב כפרי".
 ב. בכל יחידת דירות, בכל שטח התכנית, ניתן להמיר שטח לשימוש משרדים למكاتب וחופשיים עד סך 30 מ"ר שטח עיקרי.
 ג. קו בניין לבריכת שחיה פרטית יהיה 2 מטר, מלבד קו בניין אחריו (בגבול עם השיטה החקלאי של הנחלה) שיותר גם בקו בניין 0.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) הערך מתיחס למ"ר מקסימום, הערה: זכויות הבניה מורכבות מ 3 י"ד. בכל י"ד 240 מ"ר שטח עיקרי, ניתן להמיר שטחים עיקריים מיח"ד לרגילה על חשבו י"ד לרגילה אחרת בשטח של עד 80 מ"ר. תוטר י"ד קטנה אחת נוספת בשטח עד 55 מ"ר (הנכלה בסך הזכויות) הצמודה לי"ד בתחום חלקי המגורים בנחלה. בנוסף לכל י"ד תוטר בבריכת שחיה בשטח עד 75 מ"ר.
 (2) זכויות הבניה מורכבות מ 3 י"ד. לכל י"ד סך של 60 מ"ר שטחי שירות (חניה מקורה ל 2 כל רכב כ-30 מ"ר, מחסן כ-10 מ"ר, ממ"ד כ-14 מ"ר, 6 מ"ר נוספים יותר לשימושים אחרים או לשימושים המפורטים לשירות, בנוסף תוטר העברת שטחי שירות אחד לשימוש שירות אחר באישור הוועדה המקומית).
 (3) תוטר העברת שטחי בניה מעלה מפלס הכנסה אל מתחת למפלס הכנסה באישור ועדת מקומית.

- (4) בנוסף לזכויות הניל תותר בניה של 200 מ"ר נוספים עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בניה לצורך גידול בעלי חיים).gidolim chakla'im, chammot vbeti zemah, beth rishat, manhot ubirot lgidol zemah. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיוון, אריזה, אחסנה וקיורו, סככות ל: אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כל רכב חקלאיים. מחסנים: לצורך הפעולות החקלאית המקומית. גידול ואחזקה בעלי חיים. בתנאי שהיקפם, כולל כל יתר השימושים המותרים באותו תא שטח, לא עליה על 70% משטח הקרקע.
- (5) השיטה המצוין לתקסית מתיחס לבניה לצורכי המגורים. בהתאם להוראות תכנית זו, תותר תקסית נוספת עבור חדר אירוח ומבני מושך חקלאיים.
- (6) הערך מתיחס למקסימום, הערכה: מתקן כז, 1 יח'ד קטנה צמודה לאחת משלשות ייחדות הדירות הרגילות ושאיינה ניתנת לפיצול מהמגרש.
- (7) עד 8.5 מ' לגג שטוח כולל מסתור כביסה ודוד שמש ועד 10 מ' לגג רעפים.
- (8) לפי תשיירט.
- (9) ניתן להקים מבנה למרחק 0 מ' מהגבול המשותף בין יudo הקרקע הבאים של אותה נחלה: בין מגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית..
- (10) זכויות עבור קבוצת שימוש שמי'ח: בסמכות ועדה מקומית להעיבר זכויות בניה בין השימושים תיירות לתעסוקה ולהיפך (בין שת'ח ל-شم'ח) וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אלה לא עלה על 50% מזכויות הבניה המוקצוט לשעיף זה וכן כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא יעלו על 300 מ"ר.
- (11) תותר קומת גליה לפי תקנות משרד התיירות.
- (12) זכויות עבור קבוצת שימוש שת'ח: גודל ייחdet אירוח בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות התקפים. בסמכות ועדה מקומית להעיבר זכויות בניה בין שימוש תעסוקה לתיירות (בין שת'ח ל-شم'ח) וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אלה לא עלה על 50% מזכויות הבניה המוקצוט לשעיף זה וכן כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא יעלו על 300 מ"ר. בנוסף יותרו להקים שירותים תיירותיים משלימים בשטח שלא עלה על 60 מ"ר (בכפוף להוראות המנהל הכללי של משרד התיירות).זכויות הבניה יותרו ב-55-20 מ"ר נטו לחדר אירוח.
- (13) עד 8.5 מ' לגג שטוח ועד 10 מ' לגג משופע.
- (14) תותר קומת גליה.
- (15) לפי תשיירט..



תיכון זמן
מונה הדפסה 16



תיכון זמן
מונה הדפסה 16

6. הוראות נוספות

| 6.1 הוראות בדבר תנאים להיתר בניה |
|--|
| היתר לתוספות בניה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקן ישראלי תי'י 413. |
| 6.2 ביןוי ו/או פיתוח |
| המרחקים המזעריים בין מבני המשק השונים לבין עצם ובין מבני המשק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי הצבה של משרד החקלאות. |
| 6.3 עתיקות |
| 1. השטח המסומן בתשריט (או שפרטיו מפורטים להלן) 2685/0/0" בירה, תל"י י"פ : 1091 עמ"ר 1372 מיום : 18/05/1964/NUM אטר/י עתיקות המוכרים כדין ויחלו עליו/עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ח-1978. 2. כל עבודה בתחום השטח המוגדר עתיקות, מתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות מתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978. 3. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח; חיטובי בדיקה; חפירת בדיקה; חפירת הצלה (יבצען היזם במימון כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות). 4. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היוזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמור את העתיקות. 5. היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית ו/או המחויזת לפי סמכותה שבדין, רשאית להתר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרש תכנית חדשה ובבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה או הגשת התכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שימושוותן פגיעה בקרקע. |
| 6.4 חניה |
| החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות. |
| 6.5 חשמל |
| א. תנאי למtan היתר בניה יהיה - תנאי עם חיבור החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שניים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכנים. ב. תחזנות השנהה 1: מיקום תחננה השנהה יעשה בתיאום עם חברת החשמל. 2. בת.ג. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל: לא ניתן היתר בניה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: מציר הקו מהתיל הקיזוני/ מהcabl/ מהמתkan. - 3 מ' א. קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוב. - 2 מ' ב. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד. - 5 מ' ג. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - תיל חשוב או מצופה. - 2 מ' ד. קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו - כבל אוירוי מבודד (כא"מ). - 20 מ' - ה. קו חשמל מתח גבוה עד 110-160 ק"ו. - 35 מ' - ו. קו חשמל מתח על - עליון 400 ק"ו. |



| 6.5 | חסמל |
|--|--|
|  תקנון דמיון הדפסה 16 | <ul style="list-style-type: none"> - 0.5 מ' ז. כבלי חסמל מתח נמוך. - 3 מ' ח. כבלי חסמל מתח גבוהה. - בתיאום עם חברת החסמל ט. כבלי חסמל מתח עליון. - 1 מ' ג. ארונו רשת. - 3 מ' יא. שנאי על עמוד. <p>על אף האמור לעיל תאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חסמל למרחוקים הקטנים מהנקוב לעיל ובבדב שבוע תיאום עם חברת החסמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התוחמלות ובכפוף לכל דין. להקמת בניין תשתיית יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החסמל. לפני מונה הדפסה 16</p> <p>תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חסמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבה של פחתות מ- 3 מ' מכבלי חסמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החסמל. לא ניתן יותר לחפירה, חציבה למרחק הקطن מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חסמל במתח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חסמל במתח גבוהה/ נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת החסמל הזדמנויות לחוות דעת על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חסמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p> |
| 6.6 | bijob, ניקוז, מים, תברואה |
|  תקנון דמיון הדפסה 16 | <ul style="list-style-type: none"> -bijob. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה חיבור למערכת הביגוד של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתכנית bijob מאושרת ע"י משרד הבריאות והגופים המוסמכים לכך. - ניקוז. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הרשות המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית. - מים. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית. לא ניתן היתר בנייה בשטח תכנית אלא לאחר שיוべת מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בנייה אלא לאחר התcheinיות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר. |
| 6.7 | שמירה על עצים בוגרים |
|  תקנון דמיון הדפסה 16 | <p>הוראות בוגר לעצים המסומנים עצים לשימור / להעתקה או לעקירה :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לא תותר כריתת או פגיעה בעצים המסומנים לשימור. 2. היתר בנייה בתא שטח כאמור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. 3. קויי בניין מעץ לשימור 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחיות פקיד יערות. <p>הוראות בוגר לעצים המסומנים עצים לשימור :</p> <ol style="list-style-type: none"> א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכלול ולא תותר כריתתו או פגיעה בו. ב. היתר בנייה בתאי שטח בהם מסומנים בעצים בוגרים לשימור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. ג. קויי בניין מעץ לשימור אשר יוגבל בפיתוח, יסומנו בבקשת היתר בנייה ככל שתוגנסה בתחוםו. ד. בכל בקשה להיתר בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך |

שמירה על עצים בוגרים**6.7**

עבודות הבניה ובפיטוחה.
ה. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור ובכלל זה שורשו, גזעו וצמראתו, ייעשו בזהירות רבה תוך התחשבות בכך לשרם את העץ באטרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להטייעצות עם פקיד היירות.

כללי: עבודות עקירה / העתקה יבוצעו לאחר קבלת היתר בנייה ורישונות כריתה כדין.

פיקוד העורף**6.8**

פיקוד העורף - לא יוצאה היתר בנייה למבנה מגורים חדש בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממיד בהתאם לתקנות ההtagוננות האזרחית.

פיתוח סביבתי**6.9**

א. תנאי למתן היתר בנייה הנו הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס הוועדה המקומית.

ב. התכנון המפורט כאמור יכול בין היתר פירוט גינון ונטיעות, ריצוף, ריהוט חוץ, מתקנים הנדסיים, מערכות השקיה, חומרי בניין וכד' וכל דרישת מהנדס הוועדה.

שירותי כבאות**6.10**

קבלת התcheinבות ממקשי היתר לביצוע דרישות שירותים הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בנייה.

תנאים למתן היתרני בנייה**6.11**

תנאי למתן היתר לבנייה קלאי בתחום הנחלה, יהיה קבלת חוי"ד ממשרד החקלאות, כל זאת בהתאם לצורכי עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון מונה הדפסה 16 בבקשתה להיתר.

- בקשה להיתר בנייה לבנייה קלאי בתחום הנחלה תכלול את המסמכים הבאים :

-מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך, הכוללת העמדת כל המבנים והמתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים והמתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. -תcheinת פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון

לסילוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגימות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, תאורה ושילוט, טיפול נופי כגון נטיעות הפרדה והסתדרה בין המבנה לדריכים סמוכות או אזורי מגורים וטיפול במדרכנות ושבכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות, חתכים וחזיותות של המבנה, לרבות פרוט חומרי הבניה והגמר וגוניהם. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקיפות לאותו הזמן. יש להבטיח חזות נאותה לבניינים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אוור ואויר של המבנים הסמוכים. -פירוט כל

המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גרטוריים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאורות, מכלי דלק וגז ומתקן אחר הכלול במבנה. -בסיסות הוועדה המקומית להתנות מתן היתרני בנייה לתוספת בניית מבנה קיים, בשיפוץ והטאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חזות בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו.

-בסיסות הוועדה המקומית לדרוש ולהציג את מגישי הבקשה לביצוע פעולות שונות לטיפול נופי



תקנון דמיון
מונה הדפסה 16



תקנון דמיון
מונה הדפסה 16



תקנון דמיון
מונה הדפסה 16

6.11 תנאים למטען היתרי בניה**6.11**

או סביבתי בתחום המבנה והשטח נשוא ההיתר.

-בסמכות הוועדה המקומית לא אשר בקשר להיתר אשר בחר לא יימצאו פתרונות הנדסיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהו מפגע סביבתי.

6.12 תשתיות**6.12**

קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלוויזיה בכבלים יהיו תחת קרקעם.

6.13 מבנים קיימים**6.13**

מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבנים הקיימים מלפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות הוראות הבאות:

א. על מבנה קיים שאינוridor בתחום הדורך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תוכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין המקורי. כל תוספת המשנה קווי מתאר זה תיבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתוכנית זו.

ב. מעמדם של מבנים קיימים מהוראות תוכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר מעמד של מבנים חריגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה.

ג. ועדעה מקומית רשאית לתת לגיטימציה למבנים קיימים, המופיעים בתשריט של תוכנית זו ולא עומדים בקויי בניין בתנאים הבאים:

-מבנים העומדים בכל ההוראות האחוריות של התוכנית.

-מבנים אשר לא chordim לדריכים ולשטחים ציבוריים.

-נקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למטען היתר. תוספת למבנים כאלה יאשרו רק לאחר מטען לגיטימציה לבנייה המקורי. תוספות לפי קווי המתאר של הבניין שלא עומדים בקויי הבניין יאשרו רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מkonotor הבניין המקורי יעדמו בקויי הבניין הקבועים בתוכנית.

6.14 היטל השבחה**6.14**

היטל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

7. ביצוע התכנית**7****7.1 שלבי ביצוע****7.2 מימוש התכנית****ל.ר**תקנון דמיון
מונה הדפסה 16