

מינהל התכנית

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

הועודה המחויזת החליטה ביום :

הועדה המחויזת החליטה ביום :

22/10/2020

22/10/2020

הוראות התוכנית

להפקיד את התכניות

19/01/2021

תאוריך

תאוריך

תכנית מס' 263-0794065

שינויי יעוד מתעשייה למסחר ותעשייה - תמרה

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי שלט הגליל

סוג תבנית מתאר מקומית

אישור

ניתן לצפות במסמכיו התקנויות ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

מדובר בתכנית לתוספת שימושים משרדיים ומסחר המשרת את התעשייה במגרש מאושר לתעשייה באזורה תעשייה דרומי בישוב טمرة.



תקנון זמני
מונח הדפסה 12



תקנון זמני
מונח הדפסה 12



תקנון זמני
מונח הדפסה 12

דף ההסבר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית
שינוי יעוד מתעשייה למסחר ותעשייה - תמורה	1.1 1.1. שמו של מטרת התכנית

מספר התכנית 263-0794065**שטח התכנית** 1.918 דונם

סוג התכנית	סיווג התכנית
תכנית מתארא מקומית	1.4 1.4. סיווג התכנית

האם מכילה הוראות כן
של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת מוחזית
להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחק ל"ר**היתרים או הרשות**

תכנית שמכווחה ניתנת להוצאה היתרים או הרשות

סוג איחוד וחלוקת ללא איחוד וחלוקת

האם כוללת הוראות לא
לענין תכנון תלת מימי



1.5 מקום התכניתתכון זמני
מונה הדפסה 12**1.5.1 נתונים כלליים**

217428 קיואולדינאטה X

750583 קיואולדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום**1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה**

טמרה - חלק מתחומי הרשות: תמרה

עכו נפה

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

שכונה איזור תעשייה תמרה

1.5.5 גושים וחלוקת בתכניתתכון זמני
מונה הדפסה 12

מספר חלקות בחלקן	מספר חלקות בשלהמונות	חלק / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
99		חלק	מוסדר	18579

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.**1.5.6 גושים יuniים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכון זמני
מונה הדפסה 12

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסום	מספר ביליקוט פרסום	תאריך
ג/ 15756	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 15756 ממשיכות לחול.	6698	1545	19/11/2013
ג/ 2834	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 2834 ממשיכות לחול.	2567	25	28/09/1979



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב			רניין קאסם				כן
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1:250	1	רניין קאסם			תשरיט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	1	רניין קאסם	07/12/2020	08/12/2020 10:00:00	מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תגבורנה ההוראות על התשريعים המנחיים יגבו המנחיים המחייבים.



תסנון זמן
מונח הדפסה 12



תסנון זמן
מונח הדפסה 12

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****1.8.1 מגיש התכנית**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשות	יישוב	שם תאגיד	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי	עובד דיאב				תמרה		(1)				ranen130@g mail.com
פרטי	תמרה דליקים 96 חברה בע"מ				תמרה		(1)				ranen130@g mail.com

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות : תמרה.

1.8.2 יזם**1.8.3 בעלי עניין בקרקע****1.8.4**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	מספר רשות	יישוב	שם תאגיד	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
ערוך ראשי	רני קאסם			12270704			(1)		050-6204356		ranen130@g mail.com
מודד	בלאל יאסין			1102			(2)				bilalshafa@g mail.com

(1) כתובות : 4076/4.

(2) כתובות : תמרה.

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תיכונן זמין
מזהה הדפסה 12

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנتوונה לו בחוק התכנו והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הוספת שימוש של מסחר ומשרדים במרתף לשירות ותפעול התעשייה.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- א. שינוי יעוד למסחר ותעשייה
 - ב. הגדרת זכויות, שימושים והוראות בנייה ב Maggie
 - ג. קביעת תנאים להיתרני בנייה



3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית**

	תאי שטח	יעוד
	1	מסחר ותעשייה

תאי שטח כפופים	יעוד	סימון בתשלית
1	מסחר ותעשייה	מבנה להריסה

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

אחוזים	מ"ר	יעוד
100	1,918	תעשייה
100	1,918	סה"כ

מצב מוצע

אחוזים מחושב	מ"ר מחושב	יעוד
100	1,918.77	מסחר ותעשייה
100	1,918.77	סה"כ



4. יעודי קרקע ושימושים



תקנון זמני
מונח הדפסה 12

	מסחר ותעשייה	4.1
	שימושים	4.1.1
	תעשייה ומלאכה עיריה, שימושים מסחריים נלוויים לתעשייה ולמלאכה המשרתים אותו כגון: אולמות תצוגה של מוצרי המיוצרים במקום, משרדים, חניות מפעל ומשרדים לתפעול השימושים הללו בלבד. מעבר תשתיות, חניה	
	הוראות	4.1.2
	תנאים למתן היתרivi בנייה	א
	תנאי למתן היתר בינוי אישור המשרד להגנת הסביבה לשימושים המוצעים. תנאי למתן היתר בינוי אישור משרד הבריאות לשימושים המוצעים בתכנית.	



תקנון זמני
מונח הדפסה 12



תקנון זמני
מונח הדפסה 12

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד ותעשייה	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (% מטה שטח)	אחווי בניה כוללים (%)	גובה מבנה- מעל הכניתה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)		גובה מבנה- מעל הכניתה הקובעת (מטר)	תכסית % מטה שטח	
							מעל הכניטה הקובעת		עיקרי	שירות	
							מתחת לכניתה הקובעת	עיקרי			
מסחר ותעשייה	1	1918	(1) 100	30	(2) 40	(3) 12	65	170	1	(4)	(4)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתייה, על הוראות כליליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשיית המוצע.
 גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית
 שטחי הבניה המפורטים בטבלה שעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
 הערכיהם בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טוח תאי שטח

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) מתוכם, יותרו עד 30% מזכויות הבניה לשימושים הנלוויים לתעשייה - מסחר ו/או משרדים..
- (2) שטחי השירות בתת הקרקע מיועדים להנעה תת קרקעית בלבד.
- (3) גובה מבנה מעלה כניסה קובעת.
- (4) בהתאם למסומן בתשיית.

תקון זמן
מונה הדפסה 12תקון זמן
מונה הדפסה 12

6. הוראות נוספות

תקנון דמיון
מונה הדפסה 12

חניה	6.1																		
החניה תהיה בתוכום המגרש בהתאם להוראות התקפות במועד הוצאה ההיתר. תנאי למטען היתר בניה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות. תנאי למטען תעוזת גמר יהיה ביצוע החניות בפועל.																			
חלוקת או רישום	6.2																		
<p>לאחר אישור תכנית זו תוכן תכנית לצרכי רישום ערוכה וחותמה ע"י יו"ש ראש הוועדה המקומית בהתאם לתוכנית, לעניין זה יראו את התוכנית לצרכי רישום בהתאם את התוכנית אם היא עומדת בהוראות תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח - 1998 לרבות תקנה 53 לתקנות האמורות.</p> <p>וזאת תוך שמונה חדשניים מיום תחולתה של תכנית זו. תוכנית החלוקה לצרכי רישום תוגש למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות והכל בהתאם להוראות סימן ז' בפרק ג' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965.</p> <p>חלוקת תהיה בהתאם לטבלת השטחים.</p>																			
חסמל	6.3																		
<p>א. תנאי למטען היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החסמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ואו חדר מיתוג, פרטיו קווים חסמל עליילים ותת קרקעם, והנחיות לגבי מרחקי בניה וمبرלות שימוש מקווי חסמל עליילים ותת קרקעם קיימים ומתוכנים.</p> <p>ב. תחנות השנהה:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1. מיקום תחנת השנהה יעשה בתיאום עם חברת החסמל. -2. בתכנון לאזרור מגורים חדש ימוקמו תחנות השנהה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המועדים למתקנים הנדרסים -3. על אף האמור בסעיף ב-1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכונניים למקם את תחנות השנהה במרוחקים שבין קווי בניין לגבול מגרש, או על עמודי חסמל או משולב במבנה המגורים. <p>איסור בניה בקרבת מתקני חסמל לא ינתן היתר בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ובני ציבור בקרבת מתקני חסמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציר הקוו</th> <th>מחטייל הקיזוני/מחבל/מחמתן</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>א. קו חסמל מתח נמוך - תיל חשוף 3.00 מי'</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>ב. קו חסמל מתח נמוך - תיל מבודד 2.00 מי'</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>ג. קו חסמל מתח גובה עד 33 ק"ו : תיל חשוף או מצופה 5.00 מי'</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>ד. קו חסמל מתח גובה עד 33 ק"ו : כבל אובירי מבודד (כא"ם) 2.00 מי'</td> </tr> <tr> <td>20.00 מי'</td> <td>ה. קו חסמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו</td> </tr> <tr> <td>35.00 מי'</td> <td>ו. קו חסמל מתח על-عليון 400 ק"ו</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>ז. כבלי חסמל מתח נמוך 0.50 מי'</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>ח. כבלי חסמל מתח גובה 3.00 מי'</td> </tr> </tbody> </table>	מציר הקוו	מחטייל הקיזוני/מחבל/מחמתן	--	א. קו חסמל מתח נמוך - תיל חשוף 3.00 מי'	--	ב. קו חסמל מתח נמוך - תיל מבודד 2.00 מי'	--	ג. קו חסמל מתח גובה עד 33 ק"ו : תיל חשוף או מצופה 5.00 מי'	--	ד. קו חסמל מתח גובה עד 33 ק"ו : כבל אובירי מבודד (כא"ם) 2.00 מי'	20.00 מי'	ה. קו חסמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו	35.00 מי'	ו. קו חסמל מתח על-عليון 400 ק"ו	--	ז. כבלי חסמל מתח נמוך 0.50 מי'	--	ח. כבלי חסמל מתח גובה 3.00 מי'	
מציר הקוו	מחטייל הקיזוני/מחבל/מחמתן																		
--	א. קו חסמל מתח נמוך - תיל חשוף 3.00 מי'																		
--	ב. קו חסמל מתח נמוך - תיל מבודד 2.00 מי'																		
--	ג. קו חסמל מתח גובה עד 33 ק"ו : תיל חשוף או מצופה 5.00 מי'																		
--	ד. קו חסמל מתח גובה עד 33 ק"ו : כבל אובירי מבודד (כא"ם) 2.00 מי'																		
20.00 מי'	ה. קו חסמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו																		
35.00 מי'	ו. קו חסמל מתח על-عليון 400 ק"ו																		
--	ז. כבלי חסמל מתח נמוך 0.50 מי'																		
--	ח. כבלי חסמל מתח גובה 3.00 מי'																		



תקנון דמיון
מונה הדפסה 12

6.3	חסמל
	ט. כבלי חסמל מתח עליון בתיאום עם חברת החסמל --
	ג. ארון רשת -- 1.00 מ' --
	יא. שנאי על עמוד -- 3.00 מ' --
	<p>על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חסמל במרחקים הקטנים מהנוקב לעיל וב惟ד שבוצע תיאום עם חברת החסמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התוחמלות ובכפוף לכל דין.</p> <p>להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החסמל.</p> <p>לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חסמל.</p> <p>אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשמי מעלה ובקורת של פחות מ- 3.00 מטרים מכבי חסמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החסמל.</p> <p>לא ניתן יותר לחפירה, חציבה או כרייה במרחב הקטן מ- 10.00 מ' מהבסיס של עמוד חסמל במתוח עליון/על עליון או 3.00 מ' מהבסיס של עמוד חסמל במתוח גובה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנויות לחות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין.</p> <p>על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חסמל וראשיים-קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עברום.</p> <p>על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חסמל יותר בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p>
6.4	ניהול מי נגר
	מי הנגר העליל יועברו למערכת הניקוז וזאת בהתאם למדיניות רשות המים באזורי תעסוקה.
6.5	חיזוק מבנים, תמא/ 38
	היתר בניה לתוספות הבניה ולבנייה חדשה מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה הנוכחי יחד עם התוספות לפי הוראות נ"י 413.
6.6	סידורים לאנשים עם מוגבלויות
	קבלת היתר לבנייה ציבורי, לאחר הבחת סידורים לנכים לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועל פי תקנו חוק התכנון והבנייה.
6.7	פסולת בניין
	<p>היתר בניה ניתן לאחר התחייבות זום לפינוי פסולת בנייה וудפי עפר לאתר מוסדר ומואושר בלבד.</p> <p>תנאי למתן תעודה גמר יהיה אישור מנהלת אתר מורשה על פינוי פסולת בנייה וудפי עפר לשטחה.</p> <p>הרשויות המקומיות תהיה רשאית לקבוע ולהגדיר שטחים לאחסנת בגיןים וגוריסה, של עודפי חפירה ופסולת בניין, בהתאם לשברי האכלוס ופיתוח השטחים, בכפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ואייגוד ערים להגנתה סביבה.</p> <p>גבולות התכנית הפונם לשטחים פתוחים רגשיים מחוץ לגבול התכנית, יגדרו בזמן העבודה עד לגמר העבודות בתחום הגובל בשטחים פתוחים.</p>



6.8	פיקוד העורף
	<p>תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון במרתף.</p> <p>לא יוצא היתר בניה לבניה בשטח התכנית אלא אם כולל בו מקלט או ממיד בהתאם לתקנו ההתגוננות האזרחית.</p>
6.9	פיתוח תשתיות
	<p>א. בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן : עבודות התשתיות) המוצאים בתחום תחום טכון דמיין מונה הדפסה 12</p> <p>המרקעין ובסמו'ק למקרקעין כפי שיקבע ע"י מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>ב. כל מערכות התשתיות שבתחום התכנית כולן חשמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סולאריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תות-קרקעיות.</p> <p>ג. בעל היתר הבניה יעתיק, במידת הצורך וכתנייה להיתר הבניה, את התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים, הכרוכים בהם הנמצאים בתחום הדרך הקיימת למקום מתאים אשר יקבע ע"י הרשות המקומית.</p> <p>ד. תנאי לכל בניה ופיתוח - אישור אגף המים בעירייה בדבר חיבור הבניין לרשת המים.</p> <p>ה. תנאי למתן היתר בניה הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח, לאישור מהנדס הוועדה והרשות המקומית.</p>
6.10	שירותי כבאות
	קבלת התchieיבות ממבקשי ההיתר לביצועדרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי הוצאה היתר בניה.
6.11	תנאים למתן היתר בניה
	<p>לא יוצא היתר בניה ללא אישור תכנית הסדרי תנועה וחנייה ע"י הוועדה המקומית ורשות תמרור מוסמכת, תנאי לitudות גמר/</p> <p>אכלוס ביצוע הסדרי התנועה וחנייה המאושרם</p>
6.12	תשתיות
	<p>מים :</p> <p>ASFקט מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בתואם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>ניקוז :</p> <p>תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזרחית.</p> <p>ביוב :</p> <p>תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגופים המוסמכים לכך.</p> <p>אשפה :</p> <p>סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית, לא יינתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיובטה מקום לפחות אשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה</p>

6.12	תשתיות
	אלא לאחר התחייבות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.
6.13	היטל השבחה
	היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

7. ביצוע התכנית

תקנון זמני
מונה הדפסה 12

7.1 שלבי ביצוע

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער למימוש תכנית זו הינו מיידי עם אישורה

תקנון זמני
מונה הדפסה 12

תקנון זמני
מונה הדפסה 12