


## הוראות התכנית



תcnית מס' 0860965-201

### הגדלת זכויות בניה ופיקול מגרש מגורים מנהלה 63-איחוד

מחוז צפון  
מרחב תכנון מקומי חב' אשר  
סוג תcnית תcnית מתאר מקומית

### אישוריהם



ניתן לצפות במסמכיו התcnית ובהחלטות בעניינה באתר תcnון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

## דברי הסבר לתכנית

מדובר על נחלה 63 באחיהוד.

התכנית משנה את גבול הייעודים וכן מגדילה את ייעוד המגורים ל 2.5 דונם. התכנית מגדילה את זכויות הבניה למגורים מ-2 יח"ד בשטח 350 מ"ר עפ"י ג/ספר 6637 ל-3 יח"ד בשלושה מבנים (ויח"ד קטן בגודל 55 מ"ר הנכללת בסך הזכויות) בשטח 775 מ"ר עיקרי.

כמו כן התכנית מפרצלת את שטח ייעוד "מגורים ביישוב כפרי" בנחלה ויוצרת מגרש מגורים נפרד בייעוד "מגורים א". (מתוך ייעוד "מגורים ביישוב כפרי" תגרע זכות יח"ד 1 לטובת ייעוד מגורים א')

התכנית מוסיפה שימושים לפעילויות לא חקלאית (لتעסוקה) בהתאם למידניות הוועדה המחויזת.

התכנית מותירה גמישות בניה של יחידות אירוח לפי תכנית ג/ספר 11043 או לפי תכנית זו ובכל מקרה אינה פוגעת בזכויות הקיימות מכוח תכנית ג/ספר 11043.

התכנית מותירה גמישות לשימוש בכל 300 מ"ר לשימוש תעסוקה.



**דף ההסבר מהוות רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה הstattוטוריים.**

**1. זיהוי וסיווג התכנית**

<b>שם התכנית</b>	<b>שם התכנית</b>	<b>1.1</b>
הגדלת זכויות בניה ופיקול מגרש מגורים מנהלה-63 אחיהוד	שם התכנית	ומספר התכנית

<b>מספר התכנית</b>	<b>201-0860965</b>
--------------------	--------------------

<b>שטח התכנית</b>	<b>4.734 דונם</b>	<b>1.2</b>
-------------------	-------------------	------------

<b>סוג התכנית</b>	<b>תכנית מתארא מקומית</b>	<b>1.4</b>
-------------------	---------------------------	------------

<b>האם מכילה הוראות</b>	<b>כן</b>
-------------------------	-----------

**של תכנית מפורטת**

**ועדת תכנון המוסמכת** מוחזקת  
**להפקיד את התכנית**



<b>לפי סעיף בחק</b>	<b>לייר</b>
---------------------	-------------

<b>היתרים או הרשות</b>
------------------------

<b>סוג איחוד וחלוקת</b>	<b>לא איחוד וחלוקת</b>
-------------------------	------------------------

<b>האם כוללת הוראות</b>	<b>לא</b>
-------------------------	-----------

**לענין תכנון תלת מימי**



**1.5 מקום התכנית**תכון דמיון  
מונה הדפסה 9**1.5.1 נתוני כללים מרחב תכנון מקומי**

חבל אשר 216480 קיואולדינאטה X

757250 קיואולדינאטה Y

**1.5.2 תיאור מקום אחיהוד נחלה 63****1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה**

מטה אשר - חלק מתוך הרשות : אחיהוד

עכו נפה

**1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית**

שכונה צפון מושב אחיהוד

**1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית**תכון דמיון  
מונה הדפסה 9

מספר חלקות בחלקן	מספר חלקות בשלהמונן	חלק / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
	145	חלק	מוסדר	18510

**הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.****1.5.6 גושים ידניים**

לא רלוונטי

**1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת**

לא רלוונטי

תכון דמיון  
מונה הדפסה 9**1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית**

לא רלוונטי

## 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומיים	מספר עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
תמא/ 10 / ד / 10	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 . הוראות תכנית תמא/ 10 / ד / 10 תחולנה על תכנית זו.	6189	2086	17/01/2011
תתל/ 12 / ב	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תתל/ 12 / ב. הוראות תכנית תתל/ 12 / ב תחולנה על תכנית זו.	6482	250	17/10/2012
תתל/ 18	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תתל/ 18 . הוראות תכנית תתל/ 18 תחולנה על תכנית זו.	6942	1811	15/12/2014
ג/ 11043	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 11043 ממשיכות לחול.	5099	3498	04/08/2002
ג/ 6637	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 6637 ממשיכות לחול.	4292	2619	23/03/1995



**1.7 מסמכי התכנית**

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר עמודים/ גלוון	תאריך עריכת	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב			Յואב מנשה				כן
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1: 500	1	Յואב מנשה			תשरיט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	ר��ע	1: 500	1	Յואב מנשה	19/07/2020	11:27 19/07/2020	תשरיט מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగבורנה ההוראות על התshrיטים המנחיים יגבו המנחיים המחייבים.



תכון זמן  
מונה הדפסה 9



תכון זמן  
מונה הדפסה 9

**בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/עורך התכנית ובעלי מקצוע****1.8****מגיש התכנית**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רישוי	שם	סוג	מקצוע/ תואר
azri20145@gmail.com				(1)	אichiוד			עררי מנצור	פרטי	

הערה למגיש התכנית:

תסנון דםין  
מונה הדפסה 9

(1) כתובות: צפונ היישוב.

**1.8.2 יזם****בעלי עניין בקרקע****1.8.3**

הערה בלילית לבעלי עניין בקרקע: רמיי

**1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רישוי	שם	סוג	מקצוע/ תואר
yamtihnnun@gmail.com		054-9217545	1	עמקה	עמקה	ים תכנון		Յואב מנשה	עורך ראשי	
simri1@013net.net		050-5414507		(1)	ג'דיידה- מכר	סמרי פריד	988	פריד סמרי	מודד	

(1) כתובות: ג'דיידה-מכר.

**1.9 הגדרות בתכנית****לא רלוונטי**תכון דמיון  
מונה הדפסה 9

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנottonה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

**2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה****2.1 מטרת התכנית**

tospat זכויות בניה ליעוד "מגורים ביישוב כפרי", ליעוד "חקלאי" ולפלי"ח בנחלה ויצירת מגרש חדש ביעוד "מגורים א"ב" באמצעות פיצול הנחלה.

**2.2 עיקרי הוראות התכנית**

1. שינוי ייעוד מ"מגורים ביישוב כפרי" ל"מגורים ביישוב כפרי" ו"מגורים א".
2. הגדלת ייעוד מגורים בנחלה ע"ח ייעוד חקלאי בהתאם למדייניות מנהל התכנון ורמ"ג.
3. הגדלת זכויות בניה למגורים.
4. קביעת שימושים וזכויות בניה לפלי"ח בנחלה.
5. הגדלת זכויות בניה לקרקע חקלאית בנחלה.
6. שינוי קו בניין ביעוד "מגורים ביישוב כפרי" וביעוד חקלאי.
7. קביעת זכויות וקווי בניין למגרש המפוצל- "מגורים א".

תכון דמיון  
מונה הדפסה 9תכון דמיון  
מונה הדפסה 9

### 3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

#### 3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית


יעוד	תאי שטח
מגורים א'	163
מגורים ביישוב כפרי	63A
קרקע חקלאית	63B

סימן בתשליט	תאי שטח כפופים	יעוד
אתר עתיקות/אתר היסטורי	163	מגורים א'
אתר עתיקות/אתר היסטורי	63A	מגורים ביישוב כפרי
אתר עתיקות/אתר היסטורי	63B	קרקע חקלאית
בלוק עץ/עצים לשימור	163	מגורים א'
בלוק עץ/עצים לשימור	63A	מגורים ביישוב כפרי

#### 3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר		
יעוד	מ"ר	אחזים
חקלאי מיוחד	3,753	79.28
מגורים א'	981	20.72
<b>סה"כ</b>	<b>4,734</b>	<b>100</b>

מצב מוצע		
יעוד	מ"ר מוחשב	אחזים מוחשב
מגורים א'	500.09	10.48
מגורים ביישוב כפרי	2,000.58	41.91
קרקע חקלאית	2,272.67	47.61
<b>סה"כ</b>	<b>4,773.34</b>	<b>100</b>



## 4. יעודי קרקע ו שימושים



מגורים א'	4.1
	<b>שימושים</b>
	<b>4.1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>א. בית מגורים.</li> <li>ב. חניה מקורה לרכב, מחסנים לשירות המתווררים הקבועים במקום.</li> <li>ג. סדנאות או משרדים למקצועות חופשיים במסגרת המגורים לשימוש בעל המקום ומשפחתו.</li> <li>ד. בירכת שחיה.</li> </ul>	
	<b>אדריכלות</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>א. חומרי גמר-בקשות להיתר בנייה יכללו פירוט חומרי הגמר של המבנה והגדרות. חומרי הגמר יהיו עמידים לאורך זמן ותואמים את התקנים הישראליים. הגגות יעוצבו וייבנו מוחומרים שיישתלבו בסביבה ולביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית.</li> <li>ב. דודים-דודים המשמש יוסתרו או ישולבו בעיצוב הגג.</li> <li>ג. תלילות כביסה-متקנים לתליית כביסה לא יופנו לרחוב או יוסתרו ויוצנעו לשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית.</li> <li>ד. מזוגנים-מזוגנים ומעבים ישולבו בעיצוב הבניין או יוסתרו.</li> <li>ה. עיצוב האדריכלי של חניות רכב מגורות ומחסנים ישתלבו במבני המגורים.</li> </ul>	<b>A</b>
	<b>בנייה ו/או פיתוח</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>בקשה להיתר בנייה תכלול תכנית בניין ופיתוח המפרטת את מפלסי הקרקע הסופיים, מפלסי רצפות המבנה, מיקום החניה, מתקני האשפה, מכלי דלק, עמדות בלוני הגז, ארוןות חשמל ותקשורת, פתרונות הניקוז, קווי התשתיות, קירות תומכים, מסלעות, גידור ופיתוח חצר. כמו כן יונשו חתכים אופייניים של המגרש, כולל חזיות של גדרות וקירות. עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר. לא יותר שפך קרקע מכל סוג שהוא בכל תחומי התכנית. כל פנוי עודפי עפר ייעשה בתיאום עם מהנדס הוועדה המקומית ובאישורו.</li> </ul>	<b>B</b>
	<b>הוראות בניין</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. בירכת שחיה :</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>א. בריכה מקורה ניתנת להקים במוגבלות קווי הבניין. במקרה זה ייכל השטח המקורה בחישוב שטחי הבנייה כ"שטח עיקרי" ויכל בשטח התכסית.</li> <li>ב. בריכה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרוחק עד למרחק 2 מ' מוגבלות המגרש הצדדים ו/או קדמי, במקרה של חריגה למרווח קו הבניין הגובל עם מגרש מגורים שכן, תידרש הסכמת השכן. -מסבב לבירכה (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הנitinן לנעליה מטعمי בטיחות. -יותר להקים בירכת שחיה ללא מוגבלות הדורש להפעלת המים.</li> <li>ג. שטחה של בירכת שחיה הלא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא ייחס באחזוי הבניה. -היתר בניתה לבירכת שחיה יותנה באישור הגורמים המוסמכים.</li> <li>ד. שטח המים בבריכה מקורה או לא מקורה לא עלה על 75 מ"ר.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. משרדים לבני מתקצועות חופשיים : יותר משרד לשימוש דيري הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לסביבה. הקמתם תותר במצווד לבית המגורים או חלק אינטגרלי ממנו ובמוגבלות קווי הבניין. מתן היתר בנייה יותנה במתן פתרון חניה בהתאם לצורך ובתוך גבולות המגרש. השטח יכול במסגרת השטח העיקרי.</li> </ol>	<b>g</b>

מגורים א'	4.1
<p>חניה</p> <p>א. שטח החניה יוקצה בתחום המגרש.</p> <p>ב. בנוסף הקמת מבנה חניה לצמוד לבנייה המגורים או בנפרד.</p> <p>ג. ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קווית הבנין כמפורט בטבלה 5 להוראות התכנית. במקרה של אי הסכמה יובאו הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכן לדיוון והכרעה בוועדה המקומית</p> <p>ד. בנוסף בנייתה של חניה רכב מקורה, בתנאי שמיוקה לא יפריע להצבת ארוןות ומחברי תשתיות בחזית הקדמית של המגרש.</p> <p>ה. הקיר הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא יונקו לכיוון השכן.</p> <p>ו. גובה החניה ברוטו ושטח חניה ליח"ז כמפורט בטבלה 5 להוראות התכנית.</p>	ד
<p>גדר/מבנה/חריגות בנייה להריסה</p> <p>גדרות-הקמת גדר אינה חובה אלא רשות, גובה הגדר יחשב מפני הקרקע הסופית.</p>	ה
<p>היקף אחסון</p> <p>מחסנים : א. ישמשו לאחסנת ציוד וכליים השិיכים לモתג'ור דרכ קבע במקום ומשפחתו וישראלו את המטרות העיקריות של השימושים המותרים במרתף.</p> <p>ב. בנייתו של מחסן נוספת לצמוד או בנפרד מבנים אחרים שבמרתף.</p>	ו
מגורים בישוב כפרי	4.2
שימושים	4.2.1
<p>א. בתים מגורים. בנוסף יותרו השימושים הבאים : 1. בריכת שחיה. 2. משרדים לבני מקצועות חופשיים (על חשבן זכויות למגורים). 3. מחסן דירותי. 4. חניה.</p> <p>ב. שימושים חקלאיים :</p> <p>תוספת בנייה של 200 מ"ר נוספים עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (мотוכם עד 100 מ"ר בנייה לצורך גידול בעלי חיים).</p> <p>גידולים חקלאיים, חממות ובתי צמיחה, בתים רשות, מנהרות עניות לגידול צמחי. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית : מיוון, אריזה, אחסנה וקיורו, סככות ל : אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים. מחסנים : לצורכי הפעולות החקלאית המקומית. גידול ואחזקה בעלי חיים.</p> <p>ג. שימושים תומכי חקלאות פעילים : 1. תיירות כפרי - מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים, אכסון תיירותי (בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון של משרד התיירות), הסעדה, שירותי בילוי ונופש לגיון שהות האורחים במקום (SPA, בריכת שחיה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו'). גודל ייח"א יקבע עפ"י תקנים של משרד התיירות. 2. משרדים למקצועות חופשיים, שירותי רווחה וחינוך כגון : משפחתי, פעטונו, מעון יום וכו'. 3. עסקים קטנים ויזמות המנוחלים ע"י המתישב כגון : גלריה וסדנאות אומן, חניות מלאכת יד, מזכרות וכו', עסקים המבוססים על מלאכת בית, עיצוב אופנה, עיצוב המוצר המקומי ומיתוגו, טיפול ורפוי טבעי, בריכה טיפולית, הקמת מרכז למידה לילדים ונער, קיטרינג, אפייה (קונדייטוריה) ייצור שוקולד וכו'. 4. אחסנה.</p> <p>ד. שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית : 1. עיבוד תוצרת חקלאית - מבנים ומתקנים</p>	



**4.2****מגורים בישוב כפרי**

המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית, לדוגמה : יקב, בית بد, מחלבה, מגבנה, יbosch תבלינים, שמנים אROMATIC, ריבות, פירות מיבשים, מיצים, תמציות וכי' והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 2. חקלאות תיירותית -תיירות זו כוללתפתיחה המשק החקלאי לביקורי כהן ושיתוף המבקרים בפועל החקלאית. כגון : מכורות ורדיות דבש, גידול פירות אקווטיים, גידול וריבוי יוחרים וצמחים, גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים, גידול תבלינים וצמחי מרפא וככ' אשר נלווים להם הצע שירוטי תיירות. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכז מבקרים. 3. גידול בעלי חיים מיוחדים כמוקד למשך מבקרים : ציפורים, דגי נוי, זוחלים, יונקים, סוסים ועוד', פינות חיה. 4. טיפול בכלים חקלאיים - מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 5. שיווק מוצר של תוצרת חקלאית מקומית והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 6. אחסנה.

ה. מבנים חקלאיים קיימים לפני אישור תכנית זו.

ו. תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 11043 ממשיכות לחול.

ז. מותר יהיה להמיר 50% משטח המועד לשימושים תומכי החקלאות (שת"ח) לשימושים מבוססי חקלאות (شم"ח). ניתן להמיר עד 50% מזכויות לשימושים מבוססי חקלאות (شم"ח) לשימושי תומכי החקלאות (שת"ח).

**4.2.2****הוראות****א**

המבנים ייבנו מחומרם עמידים לאורך זמן והתואמים את התקנים הישראלים . - בקשה להיתר יפורטו חומר הגמר ודוגמתם - כל הצנרת בבניין (מים, ביוב, מי גשם, חשמל, טלפון, טלוויזיה, גז, דלק והסקה ) תהיה מוסתרת. -תנאי למתן היתריה בניה יהיה הצגת פרטון ארQUITETONI המונע הפיכת מתקני הגג, המיזוג ותליית הכביסה, למפגע חזותי, לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית. אנטנות וצלחות לוויין יותקנו במקום מוצנע. - קירוי המבנים יעשה בגנות שטחים או בגנות מסוימים או בשילוב של שניהם .

**ב**

תנאי למתן היתר בניה יהיה הגשת תוכנית פיתוח לכל המגרש, אשר תראה מיקום של מבנים קיימים, מבנים מוצעים ומבנים העתידיים לקום בהתאם להוראות תכנית זו, אשר טרם הוגש לגביהם בקשה להיתר בניה. בתכנית המגרש יסומנו שטחי גינון וחניה, מערכות תשתיות, גבהים סופיים של הפיתוח, קירות, מעקות, שבילים, מסלעות, רחבות מרוצפות, פתרונות ניקוז, מתקי נז, אשפה, ארוןות חשמל ופתרון תנועה. כמו כן, יוגשו חתכים אופייניים של המגרש כולל חזיתות של גדרות וקירות הפונים אל דרכיהם. עבודות הפיתוח יישו א' ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר. תנאי להוצאה היתר בניה בשטחי המגורים הנ"ו אישור תכנית בינוי/פיתוח לכל שטח המגורים בנחלה שיראה את ניצול כל זכויות הבניה לרבות דרכי הגישה הפנימיים ופתרונות החניה.

**ג****הוראות בניו**

1. בריכת שחיה : -בריכה מקורה ניתן להקים במוגבלות קווי הבניין. במקרה זה ייכל השיטה המקורה בחישוב שטחי הבניה כ"שטח עיקרי" וייכל בשטח התכסית. -בריכה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרוח כי הבניין עד למרחק 2 מ' מוגבלות המגרש הצדדים ו/או קדמי, במקרה של חריגה למרוח קו הבניין הגובל עם מגרש מגורים שכון, תידרש הסכמת השכן. -מסביב לבריכה



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

<b>מגורים בישוב כפרי</b>	<b>4.2</b>
<p>(או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הנitinן לנעילה מטעמי בטיחות. - יותר להקים ביתן מערכות הדרוש להפעלת המים. - שטחה של בריכת החשיה הלא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא יהיה באחוזי הבניה. - היותר בניה לבריכת שחיה יותנה באישור הגורמים המוסמכים. - שטח המים בבריכה מקורה או לא מקורה לא עליה על 75 מ"ר לכל יח"ד.</p> <p>2. משרדים לבני מקטועות חופשיים: יותר משרד לשימוש דיררי הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לטביבה. הקמתם תותר בצדוד לבית המגורים או חלק אינטגרלי ממנו ובמגבות קויי הבניין. מתן היותר בניה יותנה במtran פתרון חניה בהתאם לצורך ובתוך גבולות המגרש. השיטה ייכל במסגרת השטח העיקרי.</p>	
<p><b>מרתפים</b></p> <p>-תותר בניה מרתף ביח"ד רגילה. - שטח המרתף לא יחרוג מקונטור הבניין. - בקומת המרתף יובתו פתרונות ניקוז ואוורור מתאימים.</p>	<b>ד</b>
<p><b>חניה</b></p> <p>-שטח החניה יוקצה בתחום המגרש. -תותר הקמת מבנה חניה בצדוד לבני המגורים או בentifier. - ניתן להקים מבני חניה במגבות קויי הבניין כמפורט בטבלה 5 להוראות התכנית. במקרה של אי הסכמה יobao הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכן לדיוון והכרעה בוועדה המקומית. -הקיר הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא ינוקז לכיוון השכן. -גובה החניה ברוטו ושטח חניה ליח"ד רגילה וליח"ד קטנה כמפורט בטבלה 5 להוראות התכנית.</p>	<b>ה</b>
<p><b>היקף אחסון</b></p> <p>-תותר הקמת מחסן דירתי בצדוד לבני המגורים או במבנה נפרד חלק משטחי השירותים המותרים. במקרה של אי הסכמה יobao הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכן לדיוון והכרעה בוועדה המקומית. -הקיר הגובל בגבול המגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא ינוקז לכיוון השכן.</p>	<b>ו</b>
<b>קרקע חקלאית</b>	<b>4.3</b>
<p><b>שימושים</b></p> <p>4.3.1</p> <p>קרקע חקלאית לשימושים חקלאיים. -עיבוד חקלאי, פרדסים, מטעים, מרעה, בתים צמיחה, בתים גידול פטריות מבנים לגידול בעלי חיים וכו' (DIR צאן, רפת, אורווה, למעט גידול חזירים). - מבנים סככות וمتקנים לצורך ייצור חקלאי המשמשים את הנהלה: בית אריזה, מחסן חקלאי, חממות, עיבוד ביתי של תוכרת חקלאית (מכון רדייה, מחלבה), משרד משקי וכו'. מחסנים לציפוי וחומרם לצורכי השימוש החקלאי, סככות לכליים חקלאיים וכל מבנה אחר הדורש לשימוש החקלאי. -متקנים הנדרסים לשירות המשק החקלאי: גרטור, בריכת אגירה וכו'. -דרכי גישה, חניון וגיון. -متקנים לייצור אנרגיה נקייה, כגון תאים פוטו וולטאים, בכפוף לתמ"א 10/ד/10 על עדכוניה ועל שינוי.</p> <p>-בשטח החקלאי יותר עיבוד חקלאי, מבנים חקלאיים, ושימושים המותרים לפי תכנית ג/ 21904 באזור גישות 6. לא תותר הקמתם של מבנים לגידול בעלי חיים בגל גודל השטח החקלאי וקרבתו למגורים ויח"א בנחלה.</p>	
<p><b>הוראות</b></p> <p>4.3.2</p> <p><b>בנייה ו/או פיתוח</b></p> <p>א</p> <p>המרחקים המזעריים בין מבני המשק השונים לבין עצם ובין מבני המשק לבין מבני מגורים ובמבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי ההצבה של משרד החקלאות.</p>	



תקנון דמיון  
הדף 9



תקנון דמיון  
הדף 9



תקנון דמיון  
הדף 9

**קרען חקלאית****4.3****תנאים למתן היתר בנייה****ב**

-תנאי למתן היתר לבנייה חקלאי בתחום הנחלה יהיה קבלת חוות'ד משרד החקלאות, בהתאם לצורכי עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשת היתר. בקשה להיתר בניה לבנייה חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסמכים הבאים: -מפה מוצבת מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך הכלול העמדת כל המבנים והתקנים בתחום עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין המבנים הקיימים והמוקנים בנחלה, עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין המבנים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשת היתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי יוננה הדפסה 9

הקרע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסילוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, טיפול במדרונות ושפכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות חתכים וחזיות של המבנה, לרבות פרוט חומרי הבניה והגמר וגוניהם. המבנים יוכנסו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקיפות לאוטו הזמן. יש להבטיח חוזה נאותה לבניין והשתלבות בסביבה תוך התחשבות בזכויות אור ואויר של המבנים הסמוכים. -פירוט כל המתקנים הטכניים כגון: מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאורותים, מכלי דלק וגז וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -

בسمכויות הוועדה המקומית להתנות מתן היתר בנייה לתוספת בנייה לבנייה קיים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חוזה, בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בسمכויות הוועדה המקומית לדוש ולחיב את מגישי הבקשת ביצוע פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשיטה נשוא ההיתר. -בسمכויות הוועדה המקומית לא לאשר בקשوت להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדרסים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וקיים חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי. - ניתן להסביר מבנה חקלאי משימוש אחד לאחר בתנאים הבאים: א. השימוש החדש כולל בראשימת השימושים שבסעיף 4.2 לעיל. ב. הוגשה ואושרה בקשה להיתר בניה עפ"י הוראות תכנית זו.

תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

## 5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

מספר הדף/ טכניון דמן 9	שם המגרש/ מבנה הדפסה 9	אחו/orי	ציד- ציד- שMAILי	ציד- ימני	מזהה לכונסה הcovuta	מזהה הcovuta	מספר קומות	גובה- מבנה- על הכונסה הcovuta (מטר)	מספר יח"ד	תכסית מתא (%) (שטח)	שתחי בניה (מ"ר)					גודל מגרש (מ"ר)	בניין/ מקום	תאי שטה	שימוש	יעוד					
											על הcovuta														
											ס.ה"כ שירות	עיקרי	שירות	עיקרי	ס.ה"כ שטחי בניה										
(6)	קדמי נוכן דמן 9	(6)	(6)	(6)	(6)	1	(5) 2	(4) 8.5	1	65	300	(3)	(3)	(2) 60	(1) 240	500	מגורים א'	163	מגורים א'	מגורים א'					
(6)	(6)	(6)	(6)	(6)		2	(4) 8.5			10					(7) 200		63A	מגורים בישוב כפרי	מגורים בישוב כפרי	מגורים בישוב כפרי					
(6)	(12)	(6)	(6)	(6)	1	2	(11) 8.5	(10) 3	75	655	(3)	(3)	(9) 120	(8) 535	2000.58	63A	מגורים בישוב כפרי	מגורים בישוב כפרי	מגורים בישוב כפרי	מגורים בישוב כפרי					
(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(3) 1	(14) 2	(4) 8.5			10					(13) 160		63A	תירות	תירות	תירות					
(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(3) 1	2	(4) 8.5			10					(15) 140		63A	תשסוקה	תשסוקה	תשסוקה					
(6)	(6)	(6)	(6)	(6)		2	10			75	75%					2272.67	63B	קרקע חקלאית	קרקע חקלאית	קרקע חקלאית	קרקע חקלאית				

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתרה, על הוראות כליליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשייט המצב המוצע.

גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כלילתית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלילם כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערכים בטבלה מתיחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר תוחן תא שטח

הערה ברמת הטבלה:

א. ניתן להמיר 300 מ"ר המותרים לשט"ח ו/או שמי"ח לשימושים חקלאיים ובכך לאפשר עד 500 מ"ר עבור שימושים חקלאיים ביעוד "מגורים בישוב כפרי".

ב. בכל יחידת דיר, בכל שטח התכנית, ניתן להמיר שטח לשימוש משרדים למكاتب וחופשיים עד סך 30 מ"ר שטח עיקרי.

ג. בריכה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרוחץ קו הבניין עד למרחק 2 מ' מגבולות המגרש הצדדים ו/או קדמי.

ד. ניתן להקים מבני חניה במגבילות קווי הבניין וכן ניתן בקו קדמי 0 מ' ו/או בקו בניין צדי 0 מ'. בנייה בקו צדי 0 תוורר בהסכם שכן הגובל עם המבנה.

ה. המיחסן יוקם במגבילות קווי הבניין וכן בקו בניין אחורי 0 מ' או בפינות האחו/orיות של המגרש (אחו/orי וצדי 0 מ') או בקו בניין צדי 0 מ'. בנייה בקו צדי 0 מ' תוורר בהסכם שכן הגובל עם המבנה. -במחasan

נפרד מבית מגורים לא עליה גובהו ברוטו מפני הקרקע הסופיים על 3.5 מ'.

ו. גובה המבנים החקלאיים יהיה בהתאם לג' 21904.

ג. קווי הבניין עם נחלות גבולות יהיה 3 מי' לפחות קו בניין עפ"י התشرط לבנייה הקיימת (המופיעה בתשריט) ערב אישור התכנית בלבד.

**הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:**

- (1) זכויות הבניה מורכבות מיח"ד 1. ביחס' 240 מי' שטח עיקרי, בנוסף תוثر בריכת שחיה בשטח עד 75 מי'.
- (2) 60 מי' שטחי שירות (חניה מקורה ל 2 כלי רכב כ-30 מי', מחסן כ-10 מי', ממ"ד כ-14 מי', 6 מי' נוספים יותר לשימושים אחרים או לשימושים המפורטים, בנוסף תוثر העברת מ"ר משימוש שירות אחד לשימוש שירות אחר באישור הוועדה המקומית).
- (3) תוثر העברת שטחי בניה ממעל המפלס הכניסה אל מתחת למפלס הכניסה באישור ועדה מקומית.
- (4) עד 8.5 מי' לגג שטוח כולל מסתו כביסה ודוד שמש ועד 10 מי' לגג משופע.
- (5) ביחס' תוثر עליית גג.
- (6) לפי תشرط.
- (7) תוثر בניה של 200 מי' עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מי' בניה לצורך גידול בעלי חיים). חממות ובתי צמיחה, בתי רשות, מנהרות עיריות לגידול צמחי. מבני הדפסה 9 שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיוון, אריזה, אחסנה וקירור, סככות ל: אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים. מחסנים: לצורכי הפעילות החקלאית המקומית. וגידול ואחזקה בעלי חיים. בתנאי שהיקפים, כולל כל יתר השימושים המותרים באותו תא שטח, לא עליה על 70% משטח הקרקע.
- (8) זכויות הבניה מורכבות מ 2 יח"ד. בכל יח"ד 240 מי' שטח עיקרי, ניתן להעיבר שטחים עיקריים מיח"ד רגילה אחרת בשטח של עד 80 מי'. תוثر יח"ד קטנה אחת נוספת בשטח עד 55 מי' (הנכלה בסך הזכויות) הצמודה ליח"ד בתחום המגורים בנחלה. בנוסף לכל יח"ד תוثر בריכת שחיה בשטח של 75 מי'.
- (9) זכויות הבניה מורכבות מ 2 יח"ד. לכל יח"ד סך של 60 מי' שטחי שירות (חניה מקורה ל 2 כלי רכב כ-30 מי', ממ"ד כ-14 מי', מחסן כ-10 מי', 6 מי' נוספים יותר לשימושים אחרים או לשימושים המפורטים לשירות, בנוסף תוثر העברת מ"ר משימוש שירות אחד לשימוש שירות אחר באישור הוועדה המקומית)-שטח חניה לא עליה על 30 מי' ליח"ד רגילה ו-15 מי' ליח"ד קטנה.-ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קווי הבניין וכן ניתן בקו קדמי 0 מי' ואו בקו בניין צדי 0 מי'.
- (10) מותוך כך, יח"ד אחת קטנה צמודה לאחת משתי הדירות הרגילות ושאיינה ניתנת לפיצול מהמגורש..
- (11) עד 8.5 מי' לגג שטוח כולל מסתו כביסה ודוד שמש ועד 10 מי' לגג משופע.-גובה החניה ברוטו מפני קרקע סופיים לא עליה על 3.5 מי'.
- (12) לפי תشرط. (ניתן להקים מבנה במרקח 0 מי' מהגבול המשותף בין יudoוי הקרקע הבאים של אותה נחלה: בין מגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית).
- (13) זכויות עבר קבוצת שימוש שתי'ח: גודל יחידת אירוח בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות התקפיים. בסמכות ועדת מקומית להעיבר זכויות בניה בין שימוש תעסוקה לתיירות (בין שמי' לח' שת'ח) וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אלה לא תעלה על 50% מזכויות הבניה המוקצחות לטיעז זה וסך כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא יעלו על 300 מי'. בנוסף יותרו להקים שירות תיירות משלימים בשטח שלא עליה על 60 מי' (בכפוף להוראות המנהל הכללי של משרד התיירות). זכויות הבניה יותר ב-55-20 מי' נטו לחדר אירוח.
- (14) תוثر קומת גלריה לפי תקנות משרד התיירות.
- (15) זכויות עבר קבוצת שימוש שמי'ח: בסמכות ועדת מקומית להעיבר זכויות בניה בין השימושים תיירות לתעסוקה ולהיפך (בין שת'ח ל-شم'ח) עד 50 % וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא יעלו על 300 מי'.



## 6. הוראות נוספות



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

<b>6.1</b>	<b>תוואי מסילה</b>  כל מטרד הנובע מן הקרבה למסילת הברזל הכלול לרבות ומבליל מעט, מטרדי רעש, רuidות, קרינה אלקטرومגנטית וכיוציב, לא יהווה עילה לתביעה נגד רכבת ישראל. כמו כן במידה וידרשו מיגוניים אקוסטיים ו/או מקרינה אלמ"ג, המיגוניים הנדרשים יבוצעו באחריות היוזם.
<b>6.2</b>	<b>הוראות בדבר תנאים להיתר בניה</b>  היתר לתוספות בניה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקן ישראלי תי"י 413.
<b>6.3</b>	<b>בנייה ו/או פיתוח</b>  המרחקים המזעריים בין מבני המשק השונים לבין עצם ובין מבני המשק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי ההצבה של משרד החקלאות.
<b>6.4</b>	<b>עתיקות</b>  1. השטח המסומן בתשיירט (או שפרטיו מפורטים להלן) 39124/0 "אחיהו" צפונו" יי'פ : 5756 עמ" 1174 מיום : 26/12/2007 הינו/נש אתרי עתיקות המוכרזים כדין ויחולו עליה/עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ח- 1978 . 2. כל עבודה בתחום השטח המוגדר בעתיקות, תואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח . 1978 . 3. במידה וידרשו על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח ; חיתוכי בדיקה ; חפירת בדיקה ; חפירת הצלה), יבצע היוזם במימוןו כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות. 4. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט 1989 , ייעשו על ידי היוזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות. 5. היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית ו/או המחויזת לפי סמכותה שבדין, רשאית להתייר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרש תכנית חדשה ובלבד שלא יתוסף עקב שינויים אלה או הגשת התכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שימושוותן פגעה בקרקע.
<b>6.5</b>	<b>חניה</b>  חניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התקפות במועד הוצאת ההיiter. תנאי למtan היתר בניה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.
<b>6.6</b>	<b>חשמל</b>  א. תנאי למtan היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטיו קומי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ו מגבלות שימוש מקומי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכנים. ב. תחזנות השנהה: 1. מיקום תחזנות ההשנה יעשה בתיאום עם חברת החשמל. 2. בת. ג. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל: לא יינתן היתר בניה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחכים המפורטים להלן : מציר הקו מהתיל הקיזוני/ מהcabl/ מהמתkan. - 3 מ' א. קו חשמל מתח נמוך - תיל חסוף. - 2 מ' ב. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד. - 5 מ' ג. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו -



תקנון דמיון  
מונה הדפסה 9

<b>6.6</b>	<p>תיל חסוף או מצופה. - 2 מ' ד. קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - כבל אורי מבודד (כא"מ). 20 מ' - ה. קו חשמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו. 35 מ' - ו. קו חשמל מתח על - עליון 400 ק"ו. - 0.5 מ' ז. כבלי חשמל מתח נמוך. - 3 מ' ח. כבלי חשמל מתח גבוהה. - בתיואום עם חברת החשמל ט. כבלי חשמל מתח עליון. - 1 מ' ג. ארון רשת. - 3 מ' יא. שנאי על עמוד. על אף האמור לעיל תטאפרה הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרקחים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבך שבוצע תיאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה <span style="color: blue;">מונה הדפסה 9</span> תכנון דמי</p>
<b>6.7</b>	<p><b>ביב, ניקוז, מים, תברואה</b></p> <p>-ביב. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה חיבור למערכת הביבוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתקנית ביב מושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.</p> <p>-ניקוז. תנאי לקבלת היתר בנייה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התקנית, באישור מהנדס הרשות המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.</p> <p>-מים. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>-תברואה. סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ניתן היתר בנייה בשטח תכנית אלא לאחר שיווט מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בנייה אלא לאחר התחייבות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</p> <p>-טיפול במג' נגר עליים, תובטח תכנית פנואה של 15% לכל עומק הקרקע כדי לאפשר החדרת מי נגר עליי בתחום המגרש. מי הנגר העילי יטופלו ככל האפשר בתחום המגרשים באמצעות טכנולוגיים והנדסיים המגבירים את העשרה מי התהום תוך שימוש באמצעות להשתה נגר, כגון חיבור מרזבי לגות למתקני החדרה מקומיים, חומר סליל החדרה, מניעת רצף שטחים אטימים ועוד.</p>
<b>6.8</b>	<p><b>ניהול מי נגר</b></p> <p>1. יותרו לפחות 15% שטחים חדיiri מים מתוך שטח המגרש הכלול במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עליי וחולום לתת הקרקע בתחום המגרש. השטחים חדיiri מים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדר (כגון: חצץ, חלוקים ועוד) ניתן יהיה להותיר פחות מ 15% שטחים חדיiri מים משטח המגרש, אם יותקנו בתחום המגרש מתקני החדרה כגון: בורות חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קליטת מי הנגר העילי בתחום המגרש בהיקף הנדרש. 2. תכנו שטחים קקלאים. בתחום התקנית, בכל האזורים, יבטיח בין השאר השהייה והחדרה של מי נגר עליי באמצעות שטחי חלחול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים קקלאים יהיו נוכחים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים קקלאים.</p>

תקנון דמיון  
מונח הדפסה 9


<b>שמירה על עצים בוגרים</b>	<b>6.9</b>
<p>הוראות בנוגע לעצים המסומנים עצים לשימור / להעתקה או לעקירה : 1. לא תותר כריתת או פגיעה בעצים המסומנים לשימור. 2. היתר בניה בתא שטח כאמור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. 3. קויי בניין מעץ לשימור 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחיות פקיד יערות. הוראות בנוגע לעצים המסומנים עצים לשימור : א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכלול ולא תותר כריתתו או פגיעה בו. ב. היתר בניה בתא שטח בהם מסומנים בתשريع עצים בוגרים לשימור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. ג. גזונת העץ לשימור אשר יוגבל בפיתוח, יסמננו בבקשתו להיתר בניה ככל שתוגשנה בתחוםו. ד. בכל בקשה להיתר בניה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה ובפיתוח. ה. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור ובכלל זה שורשו, גזעו וצמרתו, ייעשו בהירות רבה תוך התחשבות בכך לשמר את העץ באופןו ולטפו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות. כלל: עבודות עקירה / העתקה יבוצעו לאחר קבלת היתר בניה ורישונות כריתת כדין.</p>	6.9
<b>פיקוד העורף</b>	<b>6.10</b>
<p>לא יוצא היתר בניה למבנה מגורים חדש בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממי"ד בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחיות.</p>	6.10
<b>פיתוח סביבתי</b>	<b>6.11</b>
<p>א. תנאי למtan היתר בניה הנה הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס הוועדה המקומית. ב. התכנון המפורט כאמור יכול בין היתר פירוט גינון ונטיות, ריצוף, ריהוט חוץ, מתקנים הנדסיים, מערכות השקיה, חומריבניין וכדי וכל דרישת מהנדס הוועדה.</p>	6.11
<b>שירותי כבאות</b>	<b>6.12</b>
<p>קבלת התכניות מבקשי היתר לביצוע דרישות שירותיכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.</p>	6.12
<b>תנאים למtan היתר בניה</b>	<b>6.13</b>
<p>תנאי למtan היתר למבנה חקלאי בתחום הנחל, יהיה קבלת חוו"ד ממשרד החקלאות, כל זאת בהתאם לצורכי עפ"י סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשתה להיתר. - בקשה להיתר בניה למבנה חקלאי בתחום הנחל תכלול את המסמכים הבאים : - מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחותמה ע"י מודד מוסמך, הכוללת העמדת כל המבנים והמתקנים בנחל עם ציון מרחוקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים והמתקנים בנחל עם ציון מרחוקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסילוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, יצוב גדרות, גינון, תאורה ושילוט, טיפול נופי כגון נתיעות הפרדה והסתדרה בין המבנה לדריכים סמכות או אורי מגורים וטיפול במדרונות ושפכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות, חתיכות וחיזיות של המבנה, לרבות פרוט חומריבנייה והגמר וגינויים. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו הזמן. יש להבטיח חזות נאותה למבנים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אור ואוויר של המבנים הסמוכים.</p>	6.13

תקנון דמיון  
מונח הדפסה 9

 תקנון דמיון מונח הדפסה 9	<b>6.13</b> <b>תנאים למתן היתרין בניה</b>	<p>-פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאוררים, מכלי דלק וגז וכל מתיקן אחר הכלול במבנה. -בנסיבות הוועדה המקומית להנתן מתן היתרין בניה לתוספת בניה למבנה קיים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חוזה בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בנסיבות הוועדה המקומית לדריש ולחייב את מגישי הבקשה ביציעו פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשתח נשוא החיתר. -בנסיבות הוועדה המקומית לא לאשר בקשה להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדרסים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיום חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהו מפגע סביבתי.</p>
 תקנון דמיון מונח הדפסה 9	<b>6.14</b> <b>תשתיות</b>	<p>קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלוויזיה בכבלים יהיו תת קרקעיים.</p>
 תקנון דמיון מונח הדפסה 9	<b>6.15</b> <b>מבנים קיימים</b>	<p>מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבניםקיימים מלפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות הוראות הבאות: א. על מבנה קיים שאינו כודר בתחום הדרך ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תוכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין הקיים. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תיבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתוכנית זו. ב. מעמדם של מבנים קיימים מהוראות תוכנית זו ואינם מסוימים להרישה יוגדר מעמד של מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה. ג. ועדא מקומית רשאית לחתת לגיטימציה לבניינים קיימים, המופיעים בתשריט של תוכנית זו ולאם עומדים בקווי בניין בתנאים הבאים: -מבנים העומדים בכל ההוראות האחרות של התוכנית. -מבנים אשר לא כודרים לדריכים ולשטחים ציבוריים. -נקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למתן היתרין. תוספת לבניים כאלה יושרו רק לאחר מתן לגיטימציה לבנייה הקיים. תוספות לפי קו המתאר של הבניין שלא עומדים בקווי הבניין יעדדו בקווי הבניין הקבועים בתוכנית.</p>

 תקנון דמיון מונח הדפסה 9	<b>6.16</b> <b>היטל השבחה</b>	<p>היטל השבחה יוטל וויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה</p>
---	----------------------------------	--

## 7. ביצוע התכנית

 תקנון דמיון מונח הדפסה 9	<b>7.1</b> <b>שלבי ביצוע</b>	<p><b>7.2</b>  <b>מימוש התכנית</b></p>
 תקנון דמיון מונח הדפסה 9		<p>ל.ר</p>