

הוראות התכנית

תכנית מס' 209-0938241

שינוי הוראות לצורך הסדרת בינוי קיים, נחלה 175 במושב ספסופה


צפון

מחוז

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

תכנית מסדירה את המצב הקיים (צימר קיים) בספסופה, שהיזם החליט להסדיר ללא ביצוע פעילות אכיפה של הוועדה.

- הצרחת שטחים בין מגורים לשטח חקלאי (32.0 מ"ר) שמירה על סה"כ שטחים (איחוד וחלוקה ע"פ סעיף חוק 62א (א) (1)
- שינוי קווי הבניין בהתאם לבנייה קיימת. ע"פ סעיף חוק 62א (א) (4)
- הריסת כל החורג מגבול המגרש. ע"פ סעיף חוק 62א (א) (19)
- הגדלת מס המבנים במגרש מ - 4 מבנים ל - 6 מבנים. ע"פ סעיף חוק 62א (א) (5)



דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית שם התכנית שינוי הוראות לצורך הסדרת בינוי קיים, נחלה 175 במושב ספסופה

מספר התכנית 209-0938241

1.2 שטח התכנית 3.354 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית תכנית מתאר מקומית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית מקומית

לפי סעיף בחוק 62 א (א) (1), 62 א (א) (19), 62 א (א) (4), 62 א (א) (5)

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים**

מרחב תכנון מקומי	מרום הגליל
קואורדינאטה X	241029
קואורדינאטה Y	768064

1.5.2 תיאור מקום

נחלה 175, ספסופה

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

מרום הגליל - חלק מתחום הרשות: ספסופה

נפה צפת

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

דרום מערב ספסופה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
14457	מוסדר	חלק		10, 14

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
תמא/ 1	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 1. הוראות תכנית תמא/ 1 תחולנה על תכנית זו.	8688	3740	12/02/2020
תממ/ 2 / 9	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תממ/ 2 / 9. הוראות תכנית תממ/ 2 / 9 תחולנה על תכנית זו.	5696	3711	30/07/2007
ג/ 12564	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 12564 ממשיכות לחול.	5137	746	10/12/2002
ג/ 20088	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/ 20088. הוראות תכנית ג/ 20088 תחולנה על תכנית זו.	7111	8653	07/09/2015
ג/ 8202	החלפה	תכנית זו מחליפה את התכנית ג/ 8202	4293	2660	30/03/1995

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				מרי חדאד			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 250	1		מרי חדאד		תשריט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1: 250	1	23/07/2021	מרי חדאד	07: 01 23/07/2021	מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 7



תכנון זמין
מונה הדפסה 7

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8.1 מגיש התכנית**

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	אחר			ספסופה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ	ספסופה	(1)		04-6989168	04-6987461	Safsufa1949@gmail.com

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: ספסופה נחלה 175.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי			ספסופה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ	ספסופה	(1)		04-6989168	04-6987461	Safsufa1949@gmail.com

(1) כתובת: ספסופה נחלה 175.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: בבעלות המדינה

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
מהנדסת	עורך ראשי	מרי חדאד	106899		גוש חלב	(1)		04-6980295	04-6980295	mary@h-m-eng.com
	מודד	שרלי חדאד	897		גוש חלב	(1)		04-6980295		gech@012.net.il

(1) כתובת : גוש חלב.



תכנון זמין
מונה הדפסה 7



תכנון זמין
מונה הדפסה 7

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 7

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

- שינוי הוראות לצורך הסדרת הבינוי החורג הקיים

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1 - שינוי קווי בניין . ע"פ סעיף חוק א62 א (א) (4)

2- איחוד וחלוקה . ע"פ סעיף חוק א62 א (א) (1)

3 - מתן הוראות להריסת מבנים . ע"פ סעיף חוק א62 א (א) (19)

4- הגדלת מס מבנים במגרש מ 4 ל- 6 מבנים . ע"פ סעיף חוק א62 א (א) (5)



תכנון זמין
מונה הדפסה 7



תכנון זמין
מונה הדפסה 7

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח	סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
מגורים בישוב כפרי	175A	להריסה	מבני משק	175B
מבני משק	175B	להריסה	מגורים בישוב כפרי	175A

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר			
יעוד	מ"ר	אחוזים	
מבני משק	2,225.72	66.36	
מגורים	1,128.46	33.64	
סה"כ	3,354.18	100	

מצב מוצע			
יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב	
מבני משק	2,225.72	66.36	
מגורים בישוב כפרי	1,128.46	33.64	
סה"כ	3,354.18	100	

4. יעודי קרקע ושימושים

מגורים בישוב כפרי	4.1
שימושים	4.1.1
- אזור זה נועד לבנייה מגורים ומחסן משקי לא תותר כל בניה בתחום אזור המגורים הבניים באזור הנ"ל יוקמו בהתאם לתכנית ג/8202. - מקסימום 6 מבנים במגרש כולל המגורים. - בנוסף יותרו שימושים ע"פ תכנית ג/12564.	
הוראות	4.1.2
בינוי ו/או פיתוח הוראות הבניה עבור שימושים מתכנית ג/12564. יהיו בכפוף לאמור בתכנית ג/12564	א
מבני משק	4.2
שימושים	4.2.1
שטח המיועד למבני משק פרטיים שהם לול, דיר, רפת ומחסנים	
הוראות	4.2.2



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

קו בנין (מטר)	מספר קומות	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	צפיפות יח"ד לדונם	מספר יח"ד	תכסית (% מתא שטח)	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (% מתא שטח)		גודל מגרש (מ"ר)	שימוש	יעוד
							מעל הכניסה הקובעת				
							קדמי	אחורי	צידי- שמאלי	צידי- ימני	מעל הכניסה הקובעת
6 (1)	3 (1)	3	3	1	7		50	50	1000		מבני משק
6 (1)	4 (1)	4	4 (1)	2	7.5 (5)		160 (3)	160 (3)	800	אירוח כפרי	מגורים בישוב כפרי
6	4 (1)	4	4 (1)	2	8	2.5	25	30	800	מגורים	מגורים בישוב כפרי

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הערה ברמת הטבלה:

- מרחק מינימלי בין מבני משק 4.0 מ'.
- הוועדה המקומית רשאית לעביר 5% בלבד לשטחי שירות במסגרת בקשה להיתר בניה.
- הבניה הקיימת ערב הגשת התכנית תאושר כפי שהיא וכל בניה חדשה תעמוד בקווי בנין הקבועים בטבלת הזכויות.
- גובה המבנה ימדד מקרקע הטבעית או החפורה, הנמוכה מביניהם, ומן הנקודה הנמוכה ביותר של המבנה.
- מרחק בין מבנים קיימים כפי שקיים בתכנית זו, כל בניה חדשה תהיה במרחק 8 מ' בין המבנים.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) או ע"פ תשריט.
- (2) הערך ב- מ"ר, לפי תכנית ג/12564.
- (3) הערך ב- מ"ר.
- (4) הערך מתייחס ליחידת אירוח.
- (5) 8.5 מ' לגג משופע.

6. הוראות נוספות

6.1	חניה
	החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה 2016), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר, אך לא פחות מהמוצע במסמכי התכנית. תנאי למתן היתר בניה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.
6.2	חלוקה ו/ או רישום
	תנאי למתן היתרי בניה מכח תכנית הינו הסדרת נושא איחוד וחלוקה כנדרש בחוק התו"ב 1965 . רישום : בהתאם להוראות סעיף 125 לחוק התכנון והבנה התשכ"ה 1965 .
6.3	חשמל
	א.תנאי למתן היתר בניה יהיה- תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, הנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים. ב.תחנות השנאה 1.מיקום תחנות ההשנאה יעשה בתיאום עם חברת חשמל. 2.בתכנון לאזור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המיועדים למתקנים הנדסיים. 3.על אף האמור בסעיף ב'1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכנוניים למקם את תחנות ההשנאה במרווחים שבין קווי בנין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבני המגורים. ג. איסור בנייה בקרבת מתקני חשמל לא יינתן היתר בניה בנייה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאכה, תיירות ומבני ציבור בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה : מהתיל הקיצוני/מהכבל/מהמתקן מציר הקו קו חשמל מתח נמוך תיל חשוף 3.0 מ' קו חשמל מתח נמוך תיל מבודד 2.0 מ' קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו תיל חשוף או מצופה 5.0 מ' קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו כבל אווירי מבודד (כא"מ) 2.0 מ' קו חשמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו 20.0 מ' קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו 35.0 מ' כבלי חשמל מתח נמוך 0.5 מ' כבלי חשמל מתח גבוה 3 מ' כבלי חשמל מתח עליון/בתיאום עם חברת חשמל ארון רשת 1 מ' שנאי על עמוד 3 מ' על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תיאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתית יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתית לבין חברת החשמל. בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדליקה או לפיצוץ תיכלל הוראה הקובעת כי לא יינתן היתר בניה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתכנית

6.3	חשמל
	המתאר בתיאום עם חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבת של פחות מ-3 מטרים מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחק הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצועה למעבר קווי חשמל ראשיים-קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עברום. על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה. (לפי דרישות חוק החשמל וחוק הקרינה (תנאי היתרי קרינה) הבלתי מייננת 2006)

6.4	ביוב, ניקוז, מים, תברואה
	ביוב - תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של הישוב, באישור מהנדס הועדה המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך. ניקוז - תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית. מים - אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הועדה המקומית. תברואה - סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

6.5	ניהול מי נגר
	יש להבטיח קליטת מי גשמים, ככל האפשר, בתחום המגרש ולא להזרימם למערכת ניקוז עירונית. 15-30% משטח המגרש יהיו מגוננים או מכוסים בחומר חדיר למים(חצץ, טוף, חלוקים וכו') ושיפועי המגרש יובילו אליו. מי מרזבי הגגות יופנו לשטח המחלחל.

6.6	חיזוק מבנים, תמא/ 38
	היתר לשינוי יעוד או שימוש במבנים קיימים, יותנה בהתאמת השימוש המוצע במבנה לדרישות העמידות לכוחות סיסמיים כפי שנקבע בתקן ישראלי ת"י 413 בהתאם לייעודו החדש של המבנה.

6.7	שמירה על עצים בוגרים
	על תאי שטח בהם מסומנים עצים בוגרים בנספח העצים בסימונים של עץ לעקירה או עץ להעתקה או עץ לשימור יחולו ההוראות כפי שיקבע ברישיון ע"פ פקודת היערות, וכן ההוראות הבאות (כולן או חלקן):



6.7	שמירה על עצים בוגרים
	א. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ המסומן לשימור. ב. תנאי למתן היתר בניה בתא שטח כאמור אישור הוועדה המקומית לתכנית פיתוח השטח בקנה מידה כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. ג. תנאי למתן היתר בניה בתא שטח שבו מסומן עץ לעקירה קבלת רישיון לפי פקודת היערות. ד. תנאי למתן היתר בניה בתא שטח שבו מסומן עץ להעתקה קבלת רישיון לפי פקודת היערות ונטיעת עץ חלופי. ה. קו בניין מעץ לשימור יהיה 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחיית פקיד היערות. ו. יותר שינוי מהמסומן בנספח בכפוף לאישור פקיד היערות.

6.8	פיקוד העורף
	תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון במגרש. לא יוצא היתר בניה למבנה בשטח התכנית אלא אם כלול בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנון ההתגוננות האזרחית.

6.9	שרותי כבאות
	קבלת התחייבות ממבקשי היתר הבניה לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.



6.10	תנאים למתן היתרי בניה
	- בניין הנבנה בשלבים יראה בכל שלב כאילו הושלמה בנייתו לרבות פיתוח שביל כניסה וחנייה. - חנייה במגרשים באזור המגורים תאושר ע"י הוועדה המקומית גם בקו גבול 0- עם השכן ובתנאי שיובטח ניקוז גג החניה בתחום המגרש ובהסכמת שכן גובל. - לבקשה להיתר יש לצרף תכנית מודד מוסמך למצב הקיים - ינתן פתרון למיקום קולט השמש והאנטנה כחלק מתכנית ההגשה של המבנה. - באזור המגורים ינתן מחסן משקי עד 30 מ"ר. - לבקשה להיתר יש לצרף תכנית פיתוח החצר שתכלול מתקן - אשפה - גז - חניה - מתקן חשמל (פילר), ניקוז החצר.

6.11	גדר/מבנה/חריגות בניה להריסה
	א. מבנה /גדר המסומן בסימון הריסה הינו מבנה /גדר המיועדים להריסה. המבנה /הגדר יהרסו כתנאי להוצאת היתר בניה או חפירה ראשון בתחום התכנית. ב. תנאי למימוש הזכויות בתא שטח אשר בו מצוין מבנה/גדר להריסה יהיה הריסת המבנה/גדר. ג. היתר בניה יינתן רק לאחר ביצוע ההריסה בפועל של הבניינים/גדרות המסומנים בתשריט להריסה. ד. הוועד המקומית תפעל להריסת המבנים המסומנים להריסה מכוח תכנית זו, לא יאוחר משישה חודשים מיום תחילת תקפה של תכנית זו.



6.12	
	היטל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

7.	ביצוע התכנית
----	--------------

7.1	שלבי ביצוע
-----	------------

7.2 מימוש התכנית

מידע

