


הוראות התכנית

תכנית מס' 258-1044783

שינוי בקווי בניין למגרש 39/1 גוש 19523-בית ג'ן



צפון

מחוז

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

תכנית מתאר מקומית

סוג תכנית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית מציעה שינוי בקווי בניין למגרש 39/1 גוש 19523-בית ג'ן

שינוי בקווי בניין להסדרת מצב קיים של מבני מגורים



תכנון זמין
מונה הדפסה 9



תכנון זמין
מונה הדפסה 9



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית	שם התכנית ומספר התכנית	1.1
שינוי בקווי בניין למגרש 39/1 גוש-19523 בית ג'ן		
מספר התכנית	258-1044783	
שטח התכנית	1.200 דונם	1.2
סוג התכנית	תכנית מתאר מקומית	1.4
האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן	
ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מקומית	
לפי סעיף בחוק	62א (א) (4)	
היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות	
סוג איחוד וחלוקה	ללא איחוד וחלוקה	
האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	לא	



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי**

236219 קואורדינאטה X

763264 קואורדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום מזרח בית ג'ן**1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה**

בית ג'ן - חלק מתחום הרשות: בית ג'ן

נפה עכו

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה אלספאיה ועין לג'רון

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
19523	מוסדר	חלק		39

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.**1.5.6 גושים ישנים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 9תכנון זמין
מונה הדפסה 9תכנון זמין
מונה הדפסה 9

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

תאריך	פרק	מס' עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
08/11/2017		1104	7615	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/ 20099. הוראות תכנית ג/ 20099 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	ג/ 20099
27/07/1997		4693	4548	תכנית זו מחליפה את כל קביעותיה של תכנית ג/685 בתוך תחום תכנית זו	החלפה	ג/ 685

הערה לטבלה:

תשריט חלוקה מאושר אח/025/12



1.7 מסמכי התכנית

נכלל בהוראות התכנית	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחולה	סוג המסמך
כן			שריהאן חרב				מחייב	הוראות התכנית
לא	תשריט מצב מוצע		שריהאן חרב		1	1: 250	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא		20: 54 19/01/2022	שריהאן חרב	01/01/2022	1	1: 250	רקע	מצב מאושר



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	פרטי	גארח ספדי 203731187 (1)			בית ג'ן			052-5911542		jarah. 1991.s@gmail.com

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת : ת.ד.1208.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי	גארח ספדי 203731187			בית ג'ן	(1)		052-5911542		jarah. 1991.s@gmail.com

(1) כתובת : ת.ד.1208.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
הנדסאית אדריכלות	עורך ראשי	שריהאן חרב	51090		בית ג'ן	(1)		050-9280187		sami.asaad.en g@gmail.com
מודד מוסמך	מודד	יוסף עלי	787		פקיעין (בוקיעה)	(2)		04-9972017	04-9972017	yosefali@net vision.net.il

(1) כתובת : ת.ד.258.

(2) כתובת : ת.ד.114.

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

שינוי בקווי בניין למגרש 39/1 גוש 19523-בית ג'ן

2.2 עיקרי הוראות התכנית

שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט לפי סעיף 62א(א)(4)



תכנון זמין
מונה הדפסה 9



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ב'	1



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים א'	1,200	100
סה"כ	1,200	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים ב'	1,200.09	100
סה"כ	1,200.09	100



תכנון זמין
מונה הדפסה 9



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים ב'
4.1.1	<p>שימושים</p> <p>ישמש למגורים, בצפיפות 4 יחידות דיור לדונם נטו. באזור מגורים אי יותר לשלב גם מגורי נופש ואכסניות לנופשים. מגורי נופש לא יחושבו כדירות בבדיקת צפיפות המגורים הקבועים באזור זה (יחידות דיור לדונם). להקמת אכסניה או מלון בן 21 מיטות ומעלה תידרש הכנת תכנית מפורטת ואתר ששטחו לא יקטן מ-1 דונם לכל 20 מיטות באכסניה. צפיפות (%) הבניה למגורי נופש אכסניות ומלונות לא תחרוג מן המותר למגורים באזור.</p> <p>תותר הקמת מבנים חקלאיים כגון חממות ובתי צמיחה(*) בהתאם להוראות שבטבלת האזורים. באזור מגורים אי יותר להקים עסקים המשרתים את האזור כגון: חנויות קמעונאיות למוצרי מזון, כלי בית, גלנטריה סדקית וכו' הוצאת היתרי בניה תותנה בתכנון נאות של נושאי החניה, האשפה והאחסון, ובעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 21 (איכות הסביבה).</p> <p>הקמת מבנים לצרכי המשק החי (** תותר במגרשים של לפחות 2000 מ' על פי ההוראות שבטבלת האזורים ובכפוף לעמידה בסעיף 21 (איכות הסביבה).</p> <p>(*) מבנים עונתיים לגידול צמחי מזון, מרפא או נוי עד גובה 4 מ'. (**) מבנים לגידול בעלי חיים, דירים, אורוות, רפתות, לולים וכו'.</p>
4.1.2	הוראות



תכנון זמין
מונה הדפסה 9



תכנון זמין
מונה הדפסה 9



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

קו בנין (מטר)	מספר קומות	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	צפיפות יה"ד לדונם	תכסית (% מתא שטח)	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (% מתא שטח)		גודל מגרש (מ"ר) מינימום	תאי שטח	שימוש	יעוד				
						מעל הכניסה הקובעת									
						קדמי	אחורי	צידדי- שמאלי	צידדי- ימני	מעל הכניסה הקובעת	8	4	36	72	עיקרי
(2)	(2)	(2)	(2)	2	8	4	36	72	72			(1)	1	מגורים	מגורים ב'

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) 500-2000 מ"ר.

(2) לפי המסומן בתשריט עבור הקיים, וכל בניה חדשה תיבנה בנסיגה של 3.0 מ'.



תכנון זמין
מונה הדפסה 9



תכנון זמין
מונה הדפסה 9

6. הוראות נוספות

6.1	חניה	<p>א. דרישות החניה תהיינה לפי תקן החניה המאושר למחוז הצפון.</p> <p>ב. הועדה המקומית תהיה רשאית להקל בתקן החניה בהתחשב בקשיים טופוגרפיים ובניינים, באישור הועדה המחוזית</p>
6.2	חשמל	<p>א. תנאי למתן התר בניה יהיה- תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, הנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים. ב. תחנות השנאה 1. מיקום תחנות ההשנאה יעשה בתיאום עם חברת חשמל. 2. בתכנון לאזור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המיועדים למתקנים הנדסיים. 3. על אף האמור בסעיף ב'1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכנוניים למקם את תחנות ההשנאה במרווחים שבין קווי בנין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבני המגורים. ג. איסור בנייה בקרבת מתקני חשמל לא יינתן היתר בניה בנייה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאכה, תיירות ומבני ציבור בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה: 3.0 מ' - קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף 2.0 מ' - קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד 5.0 מ' - קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - תיל חשוף או מצופה 2.0 מ' - קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - כבל אווירי מבודד (כא"מ) 20 מ' מציר קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו 35 מ' מציר קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו 0.5 מ' - כבלי חשמל מתח נמוך 3.0 מ' - כבלי חשמל מתח גבוה כבלי חשמל מתח עליון בתיאום עם חברת חשמל 1.0 מ' - מארון רשת 3.0 מ' - שנאי על עמוד</p> <p>על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תיאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתית יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתית לבין חברת החשמל. בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדליקה או לפיצוץ תיכלל הוראה הקובעת כי לא יינתן היתר בניה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודת בנייה כלשהי מעל ובקרבת של פחות מ-3 מטרים מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחק הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצועה למעבר קווי חשמל ראשיים-קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עבורם. על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה. (לפי דרישות חוק החשמל וחוק הקרינה (תנאי היתרי קרינה) הבלתי מייננת 2006)</p>
6.3	ביוב, ניקוז, מים, תברואה	<p>6.3.1 מים</p> <p>אין להניח רשת צנורות מים בלי תעודות היתר מאת המועצה המקומית בית ג'ן ומאת הועדה המקומית</p> <p>6.3.2 ניקוז</p> <p>ניקוז של קרקע שעתידים לנצלה לפעולות בניה, יטופל בו עד התחלת הבניה, כפי שתאשר</p>

<p align="center">6.3 ביוב, ניקוז, מים, תברואה</p>	<p align="center">6.3</p>
<p>הועדה המקומית. אין לחבר דרך חלקה אל דרך צבורית ללא קביעת מעבר מים מתחתיה לשביעת רצון הועדה המקומית.</p> <p align="right">6.3.3 ביוב</p> <p>כל עוד לא קיימת מערכת ביוב מרכזית בכפר, ידאג כל בעל חלקה בנויה או מגיש בקשה להיתר בניה, לסלק שפכין בתחום חלקתו בהתאם לדרישות משרד הבריאות ונציבות המים. עם הקמת מערכת ביוב מרכזית יתחבר אליה.</p> <p align="right">6.3.4 תברואה</p> <p>כל בעל חלקה בנויה או מגיש בקשה להיתר בניה, יתקין בחלקתו מתקן לאחסון אשפה לשביעת רצון הועדה המקומית. המועצה המקומית תדאג לאסוף האשפה וסלוקה. השטח לאסוף האשפה ושיטת הטיפול בה יקבעו מחוץ לתחום תכנית מתאר זו בתיאום עם ישובים שכנים ובאישור משרד הבריאות, הועדה המקומית והועדה המחוזית, ורשות שמורות הטבע</p> <p align="right">6.3.5 . מעבר תשתיות במגרשים פרטיים :</p> <p>הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר העברת קוי תשתית תת-קרקעיים על-קרקעיים בתחום מגרשים פרטיים לאורך גבולות המגרשים</p>	
<p align="center">6.4 פסולת בניין</p>	<p align="center">6.4</p>
<p>סידור סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית .</p> <p>לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר .</p>	
<p align="center">6.5 פיקוד העורף</p>	<p align="center">6.5</p>
<p>תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש.</p>	
<p align="center">6.6 שרותי כבאות</p>	<p align="center">6.6</p>
<p>קבלת התחייבות ממבקשי היתר הבניה לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.</p>	
<p align="center">6.7 תנאים למתן היתרי בניה</p>	<p align="center">6.7</p>
<p>תנאי למתן היתר מכוח תוכנית זו , כולל עבודות עפר ופריצת דרכים , יהיה אישור תוכנית כוללות לביוב , מים , ניקוז , וחשמל ע"י הרשויות המוסמכות לכך .</p>	
<p align="center">6.8 עתיקות</p>	<p align="center">6.8</p>
<p>בשטח התכנית אתר עתיקות מוכרז, והבנייה כפופה לסעיף 29-א לחוק העתיקות תשל"ח.</p>	
<p align="center">6.9 חיזוק מבנים, תמא/ 38</p>	<p align="center">6.9</p>
<p>1.תנאי להיתר בניה יהיה קבלת חו"ד של גורם מקצועי לעניין רמת סיכונים סיסמיים בתחום התוכנית.</p> <p>2.היתר לתוספות בניה למבנה קיים אשר נבנה שלא בהתאם לתקן ישראלי ת"י 413 יותנה בהתאמה לדרישות ת"י 413 ומילוי אחר התנאים הבאים : הגשת חו"ד המתבססת על אבחון על-פי תקן ישראל ת"י 2413 (הנחיות לעריכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה. על בקשה להיתר כאמור יחולו הוראות נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכוללת חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה מכוח תמ"א 38 (נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38 ואמצעים נוספים" מיום 23 ביוני 2008).</p> <p>3.היתר לשינוי יעוד או שימוש במבנים קיימים, יותנה בהתאמת השימוש המוצע במבנה</p>	

6.9	חיזוק מבנים, תמא / 38
	לדרישות העמידות לכוחות סיסמיים כפי שנקבע בתקן ישראלי ת"י 413 בהתאם לייעודו החדש של המבנה.

6.10	הוראות בדבר תנאים להיתר בניה
	היטל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

.7	ביצוע התכנית
-----------	---------------------

7.1	שלבי ביצוע
------------	-------------------

7.2	מימוש התכנית
------------	---------------------

מיידי	
--------------	--

