



מדינת ישראל  
משרד הפנים

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

**תכנית מתאר ארצית, חלקית, לחופים תמ"א/ 13**  
**מרחוב הכנרת וחופיה**

שינוי מס' 10  
"שביל סובב כנרת"

**הוראות התכנית, תשייט ודברי הסבר**

|  |
|--|
| משרד הפנים                                 |
| חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965           |
| <b>תכנית מתאר ארצית מאושרת</b>             |
| ע"י הממשלה לפי החלטתה מס' 1304             |
| יום 6 גמאל 2003 (23/05/2003)               |
| והחותמה בידי מזכיר הממשלה ושר הפנים        |
| שר הפנים<br>מזכיר הממשלה<br>תאריך: 16.6.03 |

דצמבר 2006

**תכנית מתאר ארצית חלקית, תמ"א/ 13 מרחב הכנרת וחופיה  
שינוי מס' 10 - שביל סובב כנרת**

## הוראות התכנית

**1. שם התכנית :**

- 1.1. תכנית זו תקרא **תכנית מתאר ארצית, חלקית, תמ"א/13, מרחב הכנרת וחופיה, שינוי מס' 10 – שביל סובב כנרת** (להלן: "התכנית" או "תכנית זו").
- 1.2. התכנית מהוות שינוי לתכנית המתאר הארצי, חלקית תמ"א/13, מרחב הכנרת וחופיה (להלן "התכנית העיקרית").

**2. מסמכי התכנית:**

- 2.1. הוראות התכנית ב-4 עמודים (להלן "ההוראות")
- 2.2. תשייטים להגדלת קטוע השביל/טיילת סובב כנרת וקבעת רמות הפיותה עבורה בקניהם 1: 50,000 (להלן "התשייטים" או "תשטיית התכנית").

**3. מטרת התכנית:**

- לאפשר יצירת שביל/טיילת וציפה סביב חופי הכנרת בסמיכות לקו המים בתחום 50 מ' האסורים לבניה על פי התכנית העיקרית.

**4. פרשנות ויחס לתוכניות אחרות:**

- בתכנית זו תהא לכל מונה המשמעות שיש לו בתכנית העיקרית והיא תתרחש עם התכנית העיקרית כאותה אלא אם כן נאמר בה אחרת- הכל כשיין כוונה אחרת משתמשת.

**5. הוראות כלליות:**

- 5.1. לא ניתן הבירה בניתה אלא עפ"י תוכנית מפורשת לשביל/טיילת. בכל מקום בו קיימת תוכנית מפורשת המקיימת הוראות תוכנית זו, לא תדרש הכנת תוכנית מפורשת נוספת.
- 5.2. השביל/טיילת לא ישמש מעבר לכלי רכב.
- 5.3. השביל יעבור, ככל האפשר בסמוך לקו המים בתחום בין קו גובה 209 – עד 50 מ' לכיוון היבשה, ובכל מקורה של יבוש החוף, יתוכנו השביל או הטילת בסמוך, ככל הניתן לקו המים.
- 5.4. על אף האמור בסעיף 5.3 בפרק 5 – טריה- השביל יכול שייעבור בתחום / בגבול תוכניות מקומיות שהיו מאושזרות ומופקדות ערב אישור תוכנית זו גם אם הוא נמוך מקו 209 – .

**5.5.** רמת הפיקוח של השביל כמפורט בסעיף 8.1 תהיה על פי תשריט התכנית תוך התאמות למאפייני הסביבה.

**6. גבול התבנית ותחולתה**  
התחום המסומן בקו כחול והוא מקו 209 – ועד 50 מ' לכיוון היבשת. השינוי יחול על תמי"א 13 מרחב הכנרת וחופיה, תשריטי חלק א' – רצועת חוף כנרת הכוללת תשעה מקטעים.

**7. שינויים בהוראות התכנית העיקריות:**

**7.1. הגדרה לשביל/טיילת סובב כנרת**  
יתווסף סעיף 1.5.21 : "שביל/טיילת סובב כנרת" – מעבר לחולמי רgel ורוכבי אופניים בלבד, שבב הכנרת ברמות פיתוח שונות, כפי שמפורט בס' 8 "הוראות מיוחדות" בתכנית זו.

**7.2. בניית שביל/טיילת סובב כנרת בתחום 50 מ' המגבילים בנייה:** בסעיף 2.1.1 "הגבלות בניה לאורץ חופי הכנרת". בתכנית העיקריות יאמר: " בשטח הקרקע מקו המים של מפלס מי הכנרת 209 – מי עד למרחק של 50 מ' מקו המים האמור לכיוון היבשה תהיה הבניה אסורה, זולת במקומות שבהם מותרת הבניה מפורשות לפי התכנית, או באישור הוועדה המחווזית, לצורך הקמת מshallות וمتקנים הדורשים להבטחת אספקת המים מגם הכנרת, ולמעט לצורך הקמת שביל/טיילת סובב כנרת. העברת השביל במים תתקנן במקומות חריגים כפוף לאישור המועצה הארץית.

**7.3. קבוצת שימוש שביל סובב כנרת / טיליית**  
יתווסף סעיף קבוצת שימוש 2.3.28 – "שביל סובב כנרת" – בכל מקום בו עבר שביל סובב כנרת רואים בו קבוצת שימוש הכלולה ביעוד שבו יותווה השביל/טיילת לפי הוראות תכנית זו".

**8. הוראות מיוחדות**

**8.1. עקרונות לפיתוח שביל סובב כנרת**  
"שביל סובב כנרת" יותכן בקטעים כמפורט בתשריט בהתאם לרמות הפיקוח המפורטות להלן, תוך התאמות למאפייני הסביבה :

**8.1.1. רמת פיתוח א' – שביל טבעי**  
שביל שרוחבו לא עולה על 1.5 מ'.  
פיתוח השביל יהיה מזערי ולא יהיה כורך בשינוי של פני הקרקע יוכל שיכלול עבודות כגון: פינוי צמחיה, סילוק מכשולים, הקמת פרגולות להצללה, מעבר מעל ערוצים או תעלות, למניעת הצפת השביל, שימוש, שימוש – הכל נדרש לצורך הבטחת בטיחות ההליכה בשביל ורכיזותו.

**8.1.2. רמת פיתוח ב' – שביל כבוש / סלול**  
תוכן תכנית מפורטת למקטע מלא ורצוף, ובו ייקבע הדרוש להבטחת נגישות נאותה אל השביל, עמידות השביל במשך כל עונות השנה לרבות פתרונות ניקוז, השביל יכול להיות עשוי במצעים כבושים, סלול או מוציאף ואורכו פינות מנוחה ועמדות הצפה.  
למרות האמור לעיל רשאית הוועדה המחווזית להחליט על חלוקות משנה בתחום המקטע. התכנית המפורטת תיעיד שביל וכן דרך גישה אליו.

רוחב שביל/טיילת לא עליה על 3 מ"ר.

### 8.1.3 רמת פיתוח ג' - שביל בנוי/טיילת עירונית

תוכן תכנית מפורטת לקטע מלא ורצוף של שביל בנוי/טיילת עירונית כאמור בסעיף 8.1.2.  
רוחב השביל/טיילת לא יפחத מ- 6 מ"ר.  
למרות האמור לעיל רשאית הוועדה המחויזת להחליט על חלוקות משנה בתחום המקטע.

### 8.1.4 יחס לתוכניות מפורטות מאושרות

- א. במקומות שקיימות בתחום תכנית זו, תוכנית מפורטת מאושרת המייעדת או מאפשרת שתו  
לטיילת ומעבר חופשי או שבילי טוילים - לא תידרש הכננת תוכנית מפורטת כאמור בסעיפים  
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 שלעיל, וכן יהיה לבנותם על פי החלטה של הוועדה המקומית בלבד שזה  
יינתן בכפוף להנחיות תכנית זו.
- ב. במקומות שקיימת בתחום תכנית זו, תוכנית מפורטת שאינה מייעדת או סלילת שביל/טיילת  
לאורך חופי הכנרת, תוכנית מפורטת כאמור בסעיפים 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 למקטעים של  
ועדות מקומיות על פי שיקול דעתה של הוועדה המחויזת

## 8.2 הנחיות להכנת תוכניות מפורטות

- 8.2.1. היתורים להקמת השביל, ככל שנדרשים, ינתנו על פי תוכניות מפורטות שתוכנה על פי הוראות  
תכנית זו.
- 8.2.2. רמת הפיתוח של השביל ומקום ייקבעו בתוכנית מפורטת על פי תשריט תכנית זו.
- 8.2.3. תוכנית מפורטת תכלול מסמך נowi סביבתי כמפורט בתמ"א 35:
- א. תואר תוכנות הנוף הטבעי, החקלאי והנוף האחר מעשה אדם, אתרי עתיקות, ערכי טבע  
ומורשת, ערכיות החקלאית, תופעות טבע ייחודיות ומערכות אקולוגיות –  
בתוכנית ובסבירתה, והדרכים לשימורם ולטיפוחם.
- ב. סקירת אתרי ביקור ומסלולי טיול בתחום התכנית ובסבירתה, פירוט האמצעים  
לשימורם ולטיפוחם ומידת הנגישות אליהם.
- ג. ניתוח השפעת מימוש התכנית על שטח התכנית וסבירתה.
- ד. אופן השתלבות הבינוי והפיתוח המוצעים והפעולות שתיווצר בתוצאה מהם, לרבות  
צפיה ונכונות (ראות) מהתכנית לסבירתה ומאתרי ביקור בסביבה אליה.
- ה. התייחסות לחולפות תכניות, ככל הניתן גם בשטחים שאינם בריגושים נופית סביבתי.
- ו. הוראות מוצעות לתכנית או לתוכנית מקומית שתיערך על פיה, שມטרתן מזעור הפגיעה  
באיכות הנופות – סביבתיות.
- 8.2.4. מוסד תכנון הרשייא לאשר את התוכנית רשאי לפטור מחובת הכננת והגשת המסמך הנופי  
סבירתי, המפורט לעיל, כולם או חלקו, לאחר ששוכנע לאחר קבלת חוות דעת נציג המשר לאיכות  
הסיבה כי אין בתכנית כדי לפגוע בערכי הנוף, הטבע, החקלאות, הסביבה והמורשת ונימק זאת  
בוחלטתו.
- 8.2.5. תוכנית לשביל ניתן יהיה לשלב בין שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל.
- 8.2.6. בתוכנית מפורטת יקבעו הוראות בדבר תחזוקת השביל/טיילת

## 9. גמישות

- 9.1. במקומות בהם שוכנעה הוועדה המחויזת כי אין אפשרות להקים את השביל/הטילת בתחום שבין גובה 209- ועד 50 מ' ביבשה, תוכל באישור המועצה הארצית, לקבוע את מיקומו מעבר לתחום זה.
- 9.2. מועצה ארצית תהא רשאית לאשר שינוי ברמת הפיתוח וברוחב השביל.
- 9.3. ועדת מחויזת תהא רשאית לאשר שינוי ברמת פיתוח השביל מרמה ב' לרמה א', בהתאם לממצאי המסמך הנופי סביבתי.
- 9.4. שינויים ברוחב השביל, שאינו בגדר סטייה ניכרת יהיו באישור ועדת מחויזת.
- 9.5. סטיות שאינן מהותיות במקומות תחילתו או סיומו של קטע רמת הפיתוח – לא יהו שינוי לתוכנות זו.

**תכנית מתאר ארכיטקטורתית חלקית, לחופים**

**תמ"א/ 13, מרחב הכנרת וחופיה**

**שינוי מס' 10**

**שביל סובב כינרת**

## **דברי הסבר**

הכינרת, אגם המים המתוקים היחיד בישראל, היא נכס היסטורי, דתי ותרבותי, בנוסף להיותה נכס טבע ייחודי, אשר מהוות מוקד משיכה מרכזי ורב גווני במרחב התעשייה והנופש בישראל. בכנרת ריכזו אתרים קדושים וההיסטוריים ההופכים אותה למרכז דתי-רוחני בעל חשיבות עולמית, וסבירכה נמצא הריכוז הגדול ביותר של אתרי הנצחה ו מורשת מראשית היישוב.

מטרת התוכנית הינה לאפשר הקמה של שביל או טיילת סביב הכנרת, שיישמש חולכי רגל ורוכבי אופניים. התוכנית תאפשר הקמת השביל בתחום איסור הבניה הקיים ביום בתמ"א, שבין קו גובה 209- ועד 50 מ' ממנו. השינוי קובע גם את רמות הפיתוח הרצויות של השביל לאורך הכנרת ואת העקרונות להקנת התוכניות המפורטות.