

**תכנית מתאר ארצית חלקית
ברמה מפורטת
מס' ת/מ/א/ 32 ג'
אתר גפ"ם לזמן מוגבל בקרית אתא**

הוראות התכנית

משרד הפנים	חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965
תכנית מתאר ארצית מאושרת	
עשי חטשלח לפי החלטת מס' ८८४	
מיום <u>י"ד נובמבר २००६</u> ९.५.०६	
וחחותה בידי מזכיר חטשלח ובידי שר הפנים	
	מזכיר הממשלה
שר הפנים	תאריך: २६.१.०६

מרץ 2006

6-1	הוראות התכנית
2-1	התכנית
2	מטרות התכנית
3	הגדרות ופרשנות
3	שימושים מותרים
4	הוראות הבניה
4	תנאים להוצאה היתרי בניה
5	הוראות לתפעול האתר, לבטיחות ולמניעת סיכוןים
5	הוראות גמישות
6	ביצוע התכנית ושלביות

1. התכנית

1.1 שם התכנית

תכנית זו תיקרא: תכנית מתאר ארצית חלקית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת מס' ת/מ/א 32 ג' - אתר גפ"ם לזמן מוגבל בקרית אטא (להלן "התכנית" או "תכנית זו").

1.2 המיקום

מחוז:	חיפה
נפה:	חיפה
גושים וחלקות:	גוש : 11606
חלקות:	גוש : 11611
חלקי חלקות:	גוש : 11628
חלקוות:	גוש : 11628
חלקי חלקוות:	גוש : 11628
15-13 ,8 10 ,9 ,7 ,6 ,3 ,2 25 ,9-1 21-19 25 ,22 ,18	חלקות: חלקי חלקות: חלקי חלקות: חלקוות: חלקי חלקוות:

1.3 מסמכי התכנית

מסמכי התכנית הינם:

- 1.3.1 הוראות התכנית הכוללות 7 עמודים (להלן: "ההוראות")
- 1.3.2 תשייתי התכנית כוללים:
- 1.3.2.1 תשייט ייעודי קרקע בקנ"מ 1:2500 ותרשיימי סביבה (להלן: "תשريع מס' 1").
- 1.3.2.2 תשייט בנוי, פרישת מתקנים ומערכות תנועה בתוך האטור בקנ"מ 1:500 (להלן: "תשريع מס' 2"). התשייט מחיבב בכפוף לקבוע בסעיף 8.
- 1.3.2.3 תשريع מבנים להריסה בקנ"מ 1:500 (להלן: "תשريع מס' 3").

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו כמקרה אחד. במקרה של סתירה בין מסמכי התכנית, יגברו הוראות התכנית על התשייטים. במקרה של סתירה בין התשייטים יגבר הקבוע בתשייט מס' 1.

1.4 מסמכים נלווים

- 1.4.1 תשייט השתלבות במערכת הדרכים באזורי בקנ"מ 1:5000 (להלן: "תשريع מס' 4").
- 1.4.2 חתכים של המיכלים המוטמנים בקנ"מ 1:250, 1:100 (להלן: "תשريع מס' 5").

המשמעות הנלוות ותרשיימי הסביבה המצויים בתשריט מס' 1 נועדו למידע בלבד, אלא אם כן נקבע הוראה מפורשת בחוראות התכנית, המפנה למסמך ממומכים אלו ומשמעותם מעמד מחייב וזאת לאורו עניין בלבד.

1.5 תחום התכנית

התכנית חלה על השטח התחום בקו הכהול בתשריט מס' 1.

1.6 שטח התכנית

שטח התכנית הוא 102.59 דונם.

1.7 יחס התכנית לתוכניות אחרות

- 1.7.1 תוכנית זו מהוות שינוי ותוספה לתמ"א/32 כליהן: התכנית משנה את הוראות ותשריטי Tam"a/32 בכך שאgor קיים לביטול באזורי הצפון נקבע באתר גפ"ם ולומן מוגבל.
- 1.7.2 בכל מקרה של סתירה בין תוכנית זו לבין כל תוכנית החלה על שטחה של תוכנית זו, שתוקפה קודם לאישורה של תוכנית זו, יגבר האמור בתוכנית זו.

2. מטרות התכנית

- 2.1 יעוד שטח לאתר גפ"ם ותוכנוו ברמה מפורטת ובכלל זה:
 - 2.1.1 קביעת כמות אחסון מקסימלי במיכליים טמונהים באתר.
 - 2.1.2 קביעת התכליות והשימושים המותרים באתר והוראות בדבר הטמנת מיכלי האחסון הנិיחים.
 - 2.1.3 קביעת פריסת המתקנים בתחום האתר.
 - 2.1.4 קביעת דרך הגישה לאתר, קביעת חיבור בדרך לשעת חירום וייעוד שטח בדרך חלופית לרוח' הירדן המתבטל.
 - 2.1.5 קביעת תנאים למtan היידי בנייה.
 - 2.1.6 קביעת הוראות להפעלת האתר, לבטיחות ולמניעת סיוכונים.
 - 2.1.7 קביעת שלביות לביצוע התכנית.

3. הגדרות ופרשנות

למונחים בתכנית זו תהא המשמעות הרשומה לצידן. מונח שלא הוגדר בה מפורשות תהיה משמעו כמשמעותו נקבעו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"), אלא אם כן משתמש כוונה אחרת.

3.1 **גפ"ם - גז פחמייני מעובה.**

3.2 **"אתר גפ"ם" - אתר לאחסון גפ"ם במיכלי אחסון נייחים טמוניים, למילוי ואחזקה מיכלים מיטלטלים ולפעילות מילוי ופריקה.**

3.3 **"מתחסן נקודות מילוי" - מקומות באתר הגפ"ם אליהם מתחברת המיכלית המבצעת פועלות מילוי או פריקה של גפ"ם.**

3.4 **"מיכל טמוני" - מיכל נייח לאחסון גפ"ם מוטמן לפי הוראות תכנית זו.**

3.5 **"המנהל" - המנהל לענייני גפ"ם שמוña על פי סעיף 3 (א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט 1989**

4. שימושים מותרים

השימושים בקרקע או בבניין המותרים בשטוח התכנית יהיו כדלהלן:

4.1 **אתר גפ"ם**

בתוךם זה יותרו השימושים הבאים:

אחסון גפ"ם במיכלים טמוניים ובמיכלים מיטלטלים (להלן "המיכלים"), מיתקנים למילוי וריקון המיכלים, אחסון ציוד גז, מתקנים לבדיקת תקינות ולתחזוקת המיכלים והמיכליות, שטחי חניה למיכליות, לרכבי גפ"ם ולרכב פרטי, משטחי תפעול, צנרת תפעולית, דרכיں פנימיות, קירות מגן, מבנים ושטחים לשירותי תחזוקה, מבנים לניהול ופעול האתר, מחסנים, מתקני עזר, מבנים ושימושים אחרים הדורשים לתפעול האתר כאתר לאחסון, למילוי וחלוקת של גפ"ם.

4.2 **דרכיں קיימות ומוצעות**

בתוךם זה יותרו השימושים המותרים בדרך כהגדרתם בחוק.

5. הוראות בניה

סולפז	מתחם סולפז	פונז א'	סופרגז	מתחם א'	פונז א'	מתחם ב'	פונז א'	מתחם ג'	פונז א'	מתחם ג'	פונז א'	מתחם למיילס טמוניים	
100	1100			1100		1100		1100		1100		מתחם מילוי ו/או טיפול במיכלי נז	
300	1250			1400		1300						מתחם משאבות ומדחסים	
-	185			185		185						מתחם לאיחסון מיכליים מטלטלים	
170	800			2200		930						מבני משרדים	
200	300			300		300						מתחם נזוזות מילוי ופריקה	
-	270			270		270						מגזר מים	
1000	-			-		-						מיכליים טמוניים	
8 מי'	8 מי'			8 מי'		8 מי'						סכבות	
7 מי'	7 מי'			7 מי'		7 מי'						משרדים	
8 מי'	8 מי'	2 קומות	לצד דרכים-מערב										
4 מי'	4 מי'	4 מי'	4 מי'	4 מי'	4 מי'	4 מי'	4 מי'	4 מי'	4 מי'	4 מי'	לצד צפון-מערב		
45 מי'	45 מי'	45 מי'	45 מי'	45 מי'	45 מי'	45 מי'	45 מי'	45 מי'	45 מי'	45 מי'	לצד צפון-מזרח		
2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	2.5 מי'	לצד דרכים-מזרח		

6. תנאים להוצאה היתרי בניה

לא ניתן היתר בניה אלא לאחר שיוון מסמך תכנון הנדסי לאתר הגפ"ם כולם שיושר על ידי המנהל, לאחר שנוצע עם האגף לחומרים מסוכנים במשרד איקות הסביבה וקיבלו את אישור פיקוד העורף לאופן הטמנת המיכליים.

מסמך התכנון ההנדסי לאתר יוכן על פי תקן NFPA 58, כולל חתכים למיכליים הטמוניים, ויקבע את מיקומם המדויק של המתקנים בתוך המתחמים המיועדים לכך בנספח הבינוי. המסמך יתייחס להיבטים ההנדסתיים והבטיחותיים הנדרשים על פי תקן זה.

מסמך התכנון ההנדסי לאתר יקבע הוראות למיגון מפני רעלות אדמה. מסמך התכנון ההנדסי יהיה טעון תיאום עם חברת תש"ין בכל הנוגע לשימוש ברכזות תש"ין או בחצירותה.

בקשה להיתר בניה תלואה בנספח ניקוז ונספח לעיצוב חזותי של האתר.

6.1

6.2

6.3

7. הוראות לתפעול האתר, לבטיחות ולמניעת סיוכנים

- 7.1 כמות הגפ"ם שתוחסן במיכליים טמונהים באתר לא תעלה על 2700 טון.
- 7.2 אספקת הגפ"ם לאתר תעשה ככל ב葶רת תת קרקעית מבית הזיקוק בחיפה. מילוי המיכליים הטמונהים באמצעות מיכליות בנפח קטן מ-25 טון יותר כל אימת שלא תאפשר אספקה באמצעות מיכליות הנפח הצנרת התת קרקעית או בכל מקרה שלא יהיה ذי באספקה מבית הזיקוק. יאסרו מילוי וריקון המיכליים הטמונהים באמצעות מיכליות בנפח של 25 טון ומעלה.
- 7.3 הטמנת מיכלי הגפ"ם הנחוצים באתר תהיה במיכליים חדשים ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ובאישור המנהל. לא תתאפשר הטמנת המיכליים הקיימים ביוםقارب.
- 7.4 יותר מילוי ופריקת מיכלית אחת בקיבולת קטנה מ-25 טון בלבד בו זמני בכל אחד מהשטחים המסומנים באות א', ב' ו-ג'.
- 7.5 האתר יהיה מאובטח ומוגדר בגדר היקפית.
- 7.6 לא תותר באתר נטיעת צמחיה אלא באישור רשות הכבאות. באתר לא יאוחסנו נוסף על גפ"ם חומרים נוספים למעט אותם הנדרשים לפעולתו התקינה של האתר ובהיקפים הנדרשים לפעולות האתר כגון דלקים וצבעים.
- 7.7 האתר יפעל בהתאם לתקנית למערך כיבוי אש, לרבות ציון מקורות מים לכיבוי אש שתאושר על ידי רשות הכבאות.
- 7.8 האתר יפעל בהתאם לתקנית לניטור ובקירה של פליטות גז לאוויר מפעילות שגרתיות של האתר הכלולות: תיאור וסימון המערך הקבוע של גלאי אש וגלאי גז.

8. הוראות גמישות

- 8.1 מוסד תכנון רשיי, לאחר שהמנהלקבע זאת במסגרת מסמך תכנון הנדסי לאתר, בהתאם לתקני הבטיחות לאשר הגדרת מתחמים או סטייה מתחומי המתחמים הקבועים בנוף הכנוי.
- 8.2 בתכנית מפורטת, באישור הוועדה המתחזית ניתן יהיה לשנות את מיקומה של הדרכ המוצעת.
- 8.3 סטייה מהוראות או מתריצתי תכנית זו שלא הותר בהוראות תכנית זו תהווה שינוי לתוכנית.

9. ביצוע התכנית ושלביות

- 9.1 בשלב א' יוטמנו המיכלים הנិיחים בשטח המסומן באות א' בנספח הבינוי. בתום 10 חודשים מיום הוצאת היתר להטמת המיכלים הנិיחים בשטח המסומן באות א' (להלן החיתר הראשון), ייאסר השימוש בשטח המסומן כאמור במיכלים שאינם טמוניים.
- 9.2 בשלב ב' יוטמנו המיכלים הנិיחים המצוויים בשטח המסומן באות ב' בנספח הבינוי. בתום 20 חודשים מיום הוצאת החיתר הראשון ייאסר השימוש בשטח המסומן כאמור במיכלים שאינם טמוניים.
- 9.3 בשלב ג' יוטמנו המיכלים הנិיחים המצוויים בשטח המסומן באות ג' בנספח הבינוי. בתום 30 חודשים ממועד הוצאת החיתר הראשון ייאסר השימוש באתר הגפ"ם במיכלים שאינם טמוניים.
- 9.4 המועצה הארץית לרבות ועדת משנה של המועצה הארץית רשאית, אם ראתה הצדקה בכך, לבקש ממשרד התשתיות הלאומית, להאריך את המועדים הקבועים בסעיף זה, חלקס או כולם וזאת לאחר שהווגג בפניה לוח זמנים מעודכן להשלמת הטמתת המיכלים הנិיחים באתר וניתנה הזדמנות למתכנן הוועדה המתויזת ולמהנדס הוועדה המקומית שבתחומן מצוי האתר להשמע העורתייהם.
- 9.5 האתר הגפ"ם יפעל על פי הקבוע בתכנית זו עד להקמת והפעלת אתר גפ"ם מרכזי לאזור חיפה והצפון על פי תכנית מתאר ארצית ועל פי הוראות שיקבעו בה ויכל שתכנית כאמור תקבע הוראות להפסקת הפעולות בשלבים.
- 9.6 המועצה הארץית, תוך 3 שנים מיום מתן ההוראה לעירכת תכנית המתאר הארץית הנזכרת בסעיף 9.5, תזון בהמשך פעילות האתר הקבוע בתכנית זו, וזאת בשיסים לב למוגמות התכנון כפי שיבואו לידי ביטוי בתכנית המתאר החדשנית. ראתה המועצה הארץית כי קיימים אתרים חלופיים שיש בהם ליתן מענה לפעולות האתר הקבוע בתכנית זו, רשות המועצה הארץית לקבוע מועד להפסקת פעילות האתר בהתייחס למועד הפעלתו של האתר החדש. קבעה המועצה הארץית מועד להפסקת פעילות האתר, תופסק הפעולות במועד שקבעה המועצה וזאת על אף האמור בסעיף 9.5.
- 9.7 עבודות הצלולות הרישת מבנים הנדרשת לביצוע תכנית זו ייעשו בהתאם לתשיית מבנים להריסה.