

חוק האכנוון והבנייה ח'ב"ה - 1965

תוכנית מיתאר ארציה (חלוקת) מס' ח/מ/א/10  
למחנום כח ורשות החשמל הראשית

מעבר לקווי חשמל ראשיים שפיה - צומת קסם

מסמך א' : הוראות התוכנית

19.12.1993

1104-93

1. שם התוכנית

תוכנית זו על מסמכי האמורים להלן בסעיף 3 תקרא:  
" תוכנית מיתאר ארצית (חקיקת) מס' ח/מ/א/10 לתחנות כח  
ורשת החשמל הראשית, מעבר לקווי חשמל ראשיים שפיה - צומת  
קסם".

2. יוזם, עורך ומחבר תוכנית זו

יוזם תוכנית זו - המועצה הארץ לתוכנון ולבנייה.

ὔורך תוכנית זו - צוות עורכי תוכנית המיתאר הארץ לתחנות כח ורשות החשמל הראשית מס' ח/מ/א/10 הכולל את משרד האנרגיה והתשתיות, משרד הפנים, חברת החשמל לישראל בע"מ.

מחבר תוכנית זו - חברת החשמל לישראל בע"מ

3. מסמכים תוכנית זו

תוכנית זו כוללת את המסמכים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד ממנה:

מסמך א' - 6 דפי הוראות.

מסמך ב' - תשריט הכלול 2 גליונות:  
- גליון מס' 1 בקנה"מ 50,000:1.  
- גליון מס' 2 בקנה"מ 5000:1 המכיל 15 מפות.

מסמך ג' - מסמך מנהה הכלול סכימה אכולה ורוחב ללא קנ"מ של המעבר.

#### 4. הגדרות וקיצוריים

מעבר לקווי חשמל ראשיים או מעבר שטח למעבר קווי חשמל ראשיים במתוך 161 ק"ו על במתוך על (400 ק"ו) ועלין (161 ק"ו).

- תוכנית מיחאר ארצית (חקיקת)  
מספר ח/מ/א/10 לתחנות כח ורשות  
החשמל הראשית, מעבר לקווי חשמל  
ראשיים שפיה - צומת קסם.

- מסמך א' לתוכנית מיחאר ארצית  
(חקיקת) מספר ח/מ/א/10 לתחנות כח  
ורשות החשמל הראשית, מעבר לקווי  
חשמל שפיה - צומת קסם.

- מסמך ב' לתוכנית מיחאר ארצית  
(חקיקת) מספר ח/מ/א/10 לתחנות כח  
ורשות החשמל הראשית מעבר לקווי  
חשמל שפיה - צומת קסם, הכלול 2  
גליונות.

- מפה בקנ"מ 1:50,000 המהווה חלק  
מתשريط תוכנית זו ועליה מסומן  
מיוקם תרוואי מעבר לקווי חשמל  
ראשיים שפיה - צומת קסם.

- 15 מפות בקנ"מ 1:5000 וعليهن  
מסומן מיוקם קטע מתרוואי מעבר לקווי  
חשמל ראשיים שפיה - צומת קסם.

- חוק התכנון והבנייה משכ"ה - 1965.

תוכנית זו

הוראות תוכנית זו

תשريع תוכנית זו  
או תשريع

גליון מס' 1

גליון מס' 2

החוק

החברה או חברת החשמל - חברת החשמל לישראל בע"מ.

#### 5. תחום תוכנית זו

תוכנית זו חלה על שטח של כ 320.0 דונם המתחום בחשريط  
בקו כחול מצומת קסם במפגש כביש מס' 5 עם כביש מס' 444 ועד  
מזרחה לכפר הנוער שפיה בכביש מס' 70.

## 6. מטרות תוכנית זו

- 6.1 לקבוע את התוואי למעבר קווי חשמל ראשיים מצומת קסם לשפייה.
- 6.2 לקבוע את המotor והאטור בשטח המעבר ובקירבתו.
- 6.3 לקבוע הנחיות למניעת מפגעים ולשיוקם נופי בהקמת קווי החשמל באזורי הבאים: פארק אלונה-חוורשן ושמורת אחו בנימינה.

## 7. יחס לתוכניות אחרות

- 7.1 תוכנית זו עדיפה בתחוםה על פני כל תוכנית מאושרת אחרת. במקרה של ניגודים ייקבע האמור והמסמן בתוכנית זו.
- 7.2 תוכנית זו אינה פוגעת ביעור קרקע חקלאית.
- 7.3 לכל תוכנית מיתאר ; ארצית או מחוזית או מקומית או מפורטת, שתערך לאחר תחילתה של תוכנית זו יסומן שטח המעבר הכלול בתוכנית זו. הסימון יעשה בכפוף לתיאום מוקדם עם החברה.
- 7.4 בתחום החפיר בין תוכנית זו לתוכנית בס/1/26 תותר חניה ואחסנה פתוחה.

## 8. ביאור הסימנים הכלולים בתשריט תוכנית זו

קו כחול - גבול תוכנית זו  
צבע ירוק בהיר - שטח למעבר לקווי חשמל ראשיים

## 9. תכליות ושימושים

בשטח המעבר מותר להקים עמודי חשמל וקווי חשמל עילאיים ותחת-קרקעיים, בכל המתחים.

מותר להשתמש במעבר לגנים לאומיים, שמורות טבע, עיבודים חקלאיים, חניה ואחסנה פתוחה.

מותר לחתוך ועפ"י העניין לעבוř לאורך המעבר - לקווי מים, ביוב, דרכים, מסילות ברזל, עורקי ניקוז, קווי דלק הכל לפי הנחיות בטיחותיות של החברה.

במעבר ניתן להתריר הקמתה של ביהנמי שירותים ומבנים חקלאים בALTHI רצופים שגובהם לא יעלה על 3 מ'.

לא ניתן היתר בניה בשטח המעבר לרבות לביהנמי השירותים ומבנים החקלאים אלא לאחר שניתן תחילת אישור לכך בכתב מחברת החשמל על ידי המחווז הרלוונטי.

#### 10. הוראות בניוי ופיתוח

10.1 אישור להקמת קוווי חשמל יעשה לפי הכללים הנקובים בפקודת זיכיונות החשמל 1927 ועפ"י כל דין.

10.2 מספר הקווים בתחום המעבר ומיקומם כפי שמסמן במסמך ג' הינו למידע בלבד ולכן מותר שינוי במספר הקווים או שינוי במיקום ובכלל שהמרקח המזעיר של קו מתח עליאון הקיזוני מגבול המעבר פנימה יהיה 20 מטר ושהמרקח המזער של קו מתח על הקיזוני מגבול המעבר פנימה יהיה 35 מטר.

10.3 באזרורים אלוננה - חורשן ושמורתacho בנימינה החברה תתחייב את מיקום עמודי החשמל לאורך ציר קו חשמל מאושר על גבי מפה בקנה"מ 1:5000 עט צוות שיכלול את:

- מתכנן מהוז חיפה של משרד הפנים (יו"ר).

- היועץ הסביבתי ליד הוועדה המחווזית לתוכנן ולבניה מהוז חיפה.

- נציג הוועדה המקומית לתוכנן ולבניה הרלוונטית.

- נציג רשות שמורות הטבע וכן עפ"י העניין נציגי החברה להגנת הטבע וקק". נציג רשות שמורות הטבע יהיה מפקח מטעם הצוות שתפקידו להנחות את החברה בכל הקשור למימוש סעיפים קטנים 10.3.1 - 10.3.4 - 10.3.4 שדלהן:

10.3.1 תוכנן והכשרה משטחי העבודה להקמת עמודים ולמתיחת תילים וכן פריצה של דרכי גישה למשטחי הקמת עמודי חשמל, כריתת וѓיזום עצים, יישו תוך התיחסות לערכי טבע ונוף, הצנעה ושיקום נופי ובמידות המזרויות הנדרשות מבחינה הנדסית ויכולת ביצוע.

10.3.2 יעשה שימוש ככל האפשר בדרכים קיימות, לצורך גישה אל משטח להקמת עמוד חשמל.

10.3.3 לאחר גמר העבודה בכל משטח להקמת עמוד החסמל, יבוצע ניקוי יסודי של האיזור ולא ישארו בשטח חומרים ופדייטים הקשורים לפועלות של הקמת העמוד.

10.3.4 יבוצע שיקום נופי במקומות בהם תושבר דרך גישה ר/או משטח להקמת עמוד החסמל וזאת על ידי שימוש שכבת חישוף קרקע והחזרתה לקדמותה בגמר העבודה.

10.4 תקווים התייעצות עם חברת החסמל - המשרד הראשי בכל מקרה של שינוי יעוד משטח פתוח לשטח בניין (יעודי מגוריים, מסחר, מלאכה, תעשייה, בנייני ציבור ומלונאות) ומשטח פתוח למפעלים הרשומים בס"ק 10.5 אם שינוי היעוד הוא למרחק הקרוב מ-100 מטר מגבול המעבר.

10.4.1 ההתייעצות הנ"ל עם חברת החסמל אינה דרושה במקרה של שינוי יעוד משטח פתוח לשטח בניין למרחק עד 100 מטר מהמעבר אם היעד כולל בתכניות מאושרות או מופקדות במועד מתן תוקף לתוכנית זו.

10.5 מותר להתир בקרבה (מחוץ) לשטח המעבר את הקמתם של מפעלים כמו תחנות תדלוק, מתקני דלק אחרים, מחסנים לחומר נפץ או לחומרים מסוכנים, הן במבנים והן שלא במבנים וכן מותר להתיר את השימוש בקרונות ובמבנים של המפעלים הכל בתנאי שמתיקיים התנאים המצתברים הבאים:

10.5.1 שהקמתו של המפעל היא על פי תוכנית מאושרת לפי החוק.

10.5.2קיימים מרחק בין המפעל לבין גבול המעבר שהיקפו נקבע בכל דין ובנסיבות קביעה כדין יקבע המרחק על ידי מוסד התקנון המוסמן تحت את היתר.

10.6 מותר ליעד ולהתיר מחוץ לשטח המעבר אם השימוש בקרקע או במבנה למטרת מטרות אלה:

- חזיבה וגריטה הגורמים לפליית אבק ופיצוצים;
- מתקן אחר שהפעלו חגורם אבק;
- מתקן גדול לשריפת אשפה;
- אתר לסילוק פסולת (אס"פ);

ובלבד שמתקיים התנאים המוצטברים הבאים:

- 10.6.1 Shi'a מרחק של לפחות 500 מטר בין נקודת הגבול של המקום הנ"ל לבין המרחק הנ"ל יחול בתנאי שבכעילות המתקנים הנ"ל יש כדי לסכן סיכון של ממש או את פועלתו התקינה של קוי חשמל קיימים או את אפשרות הקמתם של קווי חשמל חדשים בשטח המעבר. התקנת המרחק הנ"ל מחייבת התיעוזות עם חברת החשמל המשרד הראשי. לא תחול חובת התיעוזות הנ"ל לגבי מכניות מאושרו או מופקדות במועד מתן התקוף לתוכנית זו.

- 10.6.2 שהשימוש לאוთה מטרה מותר לפי תוכנית מאושרת על פי החוק.

- 10.7 הקמת קווי טלפון ותקשורת עילאים או תת-קרקעאים, חישעה לפי הכללים הקרובים בתקנון הבזק והחשמל (התקבוריות והatzלכויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל) התשמ"ו - 1986.

- 10.8 תחול חובת התיעוזות מוקדמת עם חברת החשמל במחוז הרלונטי בכל מקרה של חפירה, חציבה, או כרייה במרחב קטן מ-10 מטר מהמסדר על עמוד חשמל במתוח עליון ועל, המבוצעות בעבודת ידים או בכליים מכניים והטעונה היותר או לא לפי תקנות התקנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעוגנים היתר), התשכ"ז - 1967.

#### 11. הוראת מעבר לתחום המעבר לקווי חשמל ראשיים

מי שהשתמש כדין ובפועל בסמוך לפני תחילתה של תוכנית זו בקרקע או בבניין ושימוש זה סותר הוראה שבתוכנית זו, יהיה רשאי להמשיך ולהשתמש בהם כאמור אותו שימוש הוא שימוש חורג שהותר לו לפי פרק ה' בחוק אולם לא ימשך השימוש האמור מעבר לזמן שהשימוש היה מותר בו אל מול תוכנית זו. האמור לעיל אינו גורע מסמכות לבטל או לזמן את זכות השימוש באמצעות תוכנית או ביטול היתר אם התוכנית או ביטול היתר אושרו או ניתנו לפני תחילתה של תוכנית זו.

#### 12. עתיקות

הטיפול בעתיקות יהיה לפי האמור בחוק העתיקות.

\* \* \*

