

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

תכנית מיתאר ארכיטית (חלקית)
לنمלה התעופה בן גוריון
תמ"א 4/2/A'

שינוי מס' 1
מכון טיהור שפכים בנמל התעופה בן גוריון
(מט"ש נתב"ג)

הוראות התכנית

מ.ש.ד. ז.ה. ב.נ. ו.
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965
תכנית מיתאר ארכיטית (חלקית) ל-
לנמל התעופה בן גוריון
רמיושרת על ידי המטה-
טס. 2902 מיום 26.01.03
וחותומה בידי מיכיר חמשלו ובידי שר הפטון
שר הפטון
מוכרח סופית (טב)
תואזרן
ט.כ.ת.ה. 20.03.03 (14.2.03)

13 ינואר 2003

אושר במועצה הארצית ב- 7.1.03

1. שם ופרשנות

1.1. תכנית זו תקרא "תכנית מתאר ארצית (חלוקת) תמ"א 4/2/א" - שינוי מס' 1 – מכון טיהור שפכים בnelly בתועפה בן גוריון (מט"ש נתב"ג) (להלן "התכנית" או "תכנית זו").

1.2. בתכנית זו תחא לכל מונה המשמעות שיש לו בתמ"א/4/א' – תכנית מתאר ארצית חלקית לנמל תעופה בן גוריון (להלן "התכנית הראשית"). תכנית זו תפרש יחד עם התכנית הראשית, הכל כשיין כוונה אחרת משתמשת.

2. מטרת התוכנית

א. להסדיר את הקמו של מכון טיהור שפכים בתוך מיעוד למתקנים הנדרשים בשטח נתב"ג, תוך שינוי בתוואי נחל נתוף, במערכת מסילות הנרזול, במרק הדרכים הפנימיות וביעודי הקרקע.

3. עורבי התוכנית

מנהל התכנון במשרד הפנים
רשות שדות התעופה

4. תחום התוכנית

תוכנית זו תחול על השטח המתוחם בקו כחול עבה בתשריט מס' 1. תחום התוכנית הינו הגושים והחלקות המפורטים להלן, המצוינים בין אוזור המטענים ורחבת חמוטסים בצפון התוכנית, מערך בבישי הגישה לנtab"ג במערב, כביש מס' 1 בדרום, וכביש מס' 40 בצפון מזרח.

גוש 3993 : חלקו חלקי : 27,28

גוש 3994 : חלקות : 8,7
חלקי חלקי : 1,2,5,58,55,54,52-50,46-44,41,40,31-29,24,11,2,1

גוש 4008 : חלקו חלקי : 2

גוש 4106 : חלקו חלקי : 1,37

גוש 4484 : חלקות : 118
חלקי חלקי : 36

גוש 5715 : חלקו חלקי : 2,14

גוש 6703 : חלקות : 8-5
,71,70,69,65,63,62,55,53,52,50,48,46,44,42,33-31, 28-23, 21-15, 75-73

חלקי חלקי : 67,66,64,60,58,57,51,49,47,45,43,41,40,29,22

גוש 6704 : חלקות : 33
חלקי חלקי : 94-90, 86,82,78,76,72,62,58,54,50,48,-,89,88, 32-29

גוש 6705 : חלקות : 87
חלקי חלקי : ,86,70,60,59,40,19

גוש 6832 : חלקו חלקי : 13,14

5. מסמכי התוכנית

5.1 מסמכי התוכנית המהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית.

- 5.1.1 הוראות התוכנית.
- 5.1.2 תשריט ייעודי קרקע (תשريط מס' 1) העורך בקנ"ם 2,500:1.
- 5.1.3 נספח שלבי ביצוע – תשריט שלב א' לפיתוח (להלן תשריט מס' 2) העורך בקנ"ם 1:2,500.
- 5.1.4 תשריט מערכת התנועה לשלב סופי (להלן תשריט מס' 3) העורך בקנ"ם 2,500:1.
- 5.1.5 תשריט מערכת התנועה – שלב א' לפיתוח (להלן תשריט מס' 4) העורך בקנ"ם 2,500:1.
- 5.1.6 נספח ביןוי – תשריט פרישת מתקנים ותשתיות ראשיות ואזרחי ביןוי (להלן תשריט מס' 5) עורך בקנ"ם 2,500:1.

5.2 מסמכי חתוכנית שאינם מוחווים חלק מהתוכנית, אלא משמשים כמסמכים נלווה בלבד:

- 5.2.1 תסקיר השפעה על הסביבה.
- 5.3 כל מסמכי התוכנית יקרוו כמקשה אחת. בכל מקרה של סתירה בין הוראות לתשריטים יגבר הקבוע בהוראות. בכל מקרה של סתירה בין התשריטים, יגבר הקבוע בתשריט מס' 1.

6. יחס בין מסמכי התוכנית ויחס לתוכניות אחרות

- 6.1 על תוכנית זו יכול האמור בתוכנית הראשית. בכל מקרה של סתירה בין הקבוע בתוכנית זו לבין בתוכנית הראשית, יגבר הקבוע בתוכנית זו.

7. שינוי הוראות התוכנית הראשית

הוראות התוכנית הראשית ישונו כדלהלן:

- 7.1 בסעיף 4.8 לתוכנית הראשית, בהגדרת שטח למתקנים הנדסיים, במקומות "מתקני ביוב למעט מתקן לטיהור מי קולחין" יאמר: "מתקני ביוב לרבות מכון לטיהור שפכים ומואגר למי קולחין".
- 7.2 בסעיף 4.15 לתוכנית הראשית – תשתיות ושירותי עוז – יימחקו המילים: "למעט מתקן לטיהור מי קולחין וניקוז".

בסעיף 9 לתוכנית הראשית ימחק המשפט: "תשריט מס' 5 ותשريع מס' 6 מהווים ייחודי את נספח הבינוי המצורף לתוכנית זו". באוזור המועד למתקנים הנדסיים (ה), לאחר האמור לגבי אוזור בינוי (3), יבוא:

אזרע	אזור בינוי	תת שימושים	אזרע בינוי
מתקנים הנדסיים	מכון לטיהור שפכים	ה4	ה5
(ה)	מתקנים הנדסיים		

סעיף 11 בתוכנית הראשית, טבלת שטחים, זכויות ומגבלות בניה – האמור לגבי שטח למתקנים הנדסיים יתכן כדלהלן:

הערות	קווי בניין גנרטורים			מס' קומות ונוכה			סח"ב שלוח טירבי למגרש באחוויים	שטח שירות מירבי למגרש באחוויים			שטח עיקרי			אחווי תסכית טירבי	שטח טירובי מוגדר בכיר	שטח כדונס	יעור
	קומה טירבי	גובה טפלס הקבועה	גובה טפלס הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	על הגובה הקבועה	30	30	1000	224.95
	5	5	5	15 2 קומות	2 קומות	5	55	10	10	5	30						

סעיף 13.1.1 בספקה הראשונה לאחר המילים "לרבות רחבות חניה למוטוסיט" יתווסף המילים "מכון לטיהור שפכים".

סעיף 13.1.2 (1) במקומות האמור יבוא:

"כתנאי לביצוע מערכות הדריכים והמסילות המתוכננות יוכן תכנון הנדסי מפורט לביצוע שיכלול את המסמכים והתשורטטים המפורטים בהוראות אלה והנדישים על פי ת/מ/א 3 על כל שינוי ועל פי ת/מ/א 23 על כל שינויה . (כמפורט בסעיף 2 להלן)".

cotrat טעיף 13.1.3 תונה כדלקמן: "מתקנים הנדסיים למערכת הביבוב".

בערך 13.1.3 (1) במקומות האמור יבוא: "שטחים המועדים בתוכנית זו למתקני טיפול בביוב, יחולו עליהם הוראות חוק הרשות המקומית (ביזב) התשכ"ב – 1961 על תיקוניו בשינויים המתחייבים".

בערך 13.1.3 (2) במקומות האמור יבוא: "הקולחין שיופקו מהתתקן יוננו לשימושים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין".

בערך 13.1.3 (3) במקומות האמור יבוא: "הבקשה להיתר בניה להקמת מכון לטיהור שפכים ומ Lager למי קולחין, תירץ בהתבסס על מצאי הסקר ההידרוגיאולוגי ותכלול התייחסות לאמצעי הגנה על צנורות אספקת מים, מי התהום ומים עליים, הנחיה לתפעול שוטף של המט"ש וכן התייחסות לאמצעים שיינקטו במקרה של כשל".

בערך 13.1.3 (4) לפני המילה "מ Lager" יתווסף המילים "מכון לטיהור שפכים".

בערך 13.1.3 (5) במקומות האמור יבוא: "הבקשה להיתר הבניה של Lager הקולחין והמט"ש יכלול אמצעים למניעת משיכת ציפורים. אמצעים אלו אפשר שיכללו כיסוי המ Lager בראשת ו/או בפעלת היחידה למניעת ציפורים בתנבי".

סעיף 13.1.3, לאחר ס"ק (5) יתווסף תת הטעיפים הבאים:

ס"ק (6) שיאמר: "מסמך הביצוע יכלול הוראות, הנחיות ופתרונות לטיפול בבוצה ודרכי סילוקה לאתרי פינוי מאושרים".

ס"ק (7) שיאמר: "סילוק הבוצה ממתקני הקדם טיפול השוניים יהיה אך ורק לאתרי סילוק מאושרים".

ס"ק (8) שיאמר: "רמת הטיפול בבוצה ואטר פינוי הבוצה יקבע בתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה, לאחר בדיקת הרכב הבוצה".

7.14 סעיף 13.1.4 (7) יבוа: "הסדרת הטיפול בשפכים תהיה תנאי לפיתוח מסוף הנוסעים".

8. שינוי תשייתי התכנית הראשית

תשתיי התוכנית הראשית יתוקנו בהתאם להתקופה לתשתיי תוכנית זו.

תמ"א/4/ 2 א' – שינוי מס' 1
הוספה מתן טיהור שפכים לנtab"ג

דברי הסבר:

תכנית המתאר הארצית החלקית, ברמה מפורטת, לנמל התעופה בן גוריון – תמ"א/4/ 2 א' (התכנית הראשית) – מפרטת את מכלול שימושי הקרקע ואופן פיתוח האזור ברמת תכנית מפורטת. על פי החלטת המועצה הארצית מיום 18.7.00 הוכן שינוי בתכנית כדי לאפשר להקים בתחום מכון לטיהור שפכים (מט"ש). המים המטוחרים ישמשו את צרכי הגינון של נtab"ג וכן שימושים חקלאיים בתחום הנמל וסבירתו הקרובה. המשרד לאיות הסבירה ערך הנחיות להכנות תסקير השפעה על הסביבה לתכנית למט"ש. ההנחיות אישרו בישיבת המועצה הארצית מיום 16.10.01.

הוכן תסקיר בהתאם להנחיות וממצאו עוגנו בתכנית על מסמכתה.

בתכנית הראשית נקבע מאגר הקולחין בתחום המועד לשירותים הנדסיים. תכנית זו ממקמת את מכון לטיהור השפכים בסמכות למאגר. בשל מגבלות בניה בגין סכנת זיהום לקידוחי מים, וכן בשל הצורך לעדכון מערך מסילות הרכבת, התחייבו שינויים במערכת הדריכים, המסילות, הניקוז ושימושי הקרקע הגובלים באזורי התכנית.

- מעבר לקביעת מיקומו של מתן טיהור השפכים קובעת תכנית זו שינויים נילויים כלהלן:**
1. **שינוי השתراتות השטוח לשירותים הנדסיים בעקבות שינוי תוואי הניקוז ומערכת חםיסיות.**
 2. **התאמת מערכות התנועה בשטח התכנית לצורכי התאמתה לשינוי המוצע.**
 3. **שינוי תוואי מסילות הרכבת – לצורך התאמתה לתכניות העדכניות של רכבת ישראל ביחס לתוואי המסילות לירושלים ולמודיעין.**
 4. **תוואי ניקוז בקטע אפיק נחל נתף יעבור בתוואי הנוכחי במקום הסתו למסילה העתידית.**

מכלול השינויים הנדרש לשם כך מפורט במסמך תכנית זו הבולטים:
הוראות תכנית – בהן פורטו השינויים הנדרשים בהוראות התכנית הראשית.

- | | |
|-----------------|--|
| תשritis מס' 1 - | תשritis ייעודי קרקע. |
| תשritis מס' 2 - | תשritis שלבי ביצוע – תשritis שלב א' לביצוע. |
| תשritis מס' 3 - | תשritis מערכת תנועה לשלב סופי. |
| תשritis מס' 4 - | תשritis מערכת תנועה לשלב א' לפיתוח. |
| תשritis מס' 5 - | נספח בנייני – תשritis פרישת מתקנים ותשתיות ראשונות ואזרורי בנייני. |
- תשritis אלה מהווים שינויים לתשritis מס' 1,2,3,4
1-5 בתכנית הראשית בהתאם.