

תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק – תמ"א/ 18 שינוי מס' 3

שינוי בהוראות התכנית לעניין שימוש בגפ"ם בתחנות תדלוק



תקן זה יזקיף מ-
חוק הוגכנו וחבניה תשכ"ה - 1965
תכנית מתאר ארצית גז-רוכסן
תמ"א/ 18 פ"ג נס 3
רטאיישת על ידי חפטשייה לא חליטה
מס' 907 (ט) מיום 9 במרץ 2003
וחותמת בידי סביר חפטשייה וחוי שר חינוך
תאריך:

ט"ו, דצמבר 2003
התקנות
תאגיד גז-רוכסן

מדינת ישראל
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

תכנית מתאר ארצית לתחנות תזרוק

תמ"א/ 18

(שינוי מס' 3)

שינוי בהוראות התכנית לעניין שימוש בגפ"ם בתחנות תזרוק

שינוי מס' 3

שם:

תכנית זו תקרא תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלק
תמ"א/ 18 שינוי 3 – תדלק גפ"ם (להלן - תכנית זו).

פרשנות:

בתכנית זו תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בתכנית מתאר ארצית לתחנות תדלק, תמ"א/ 18 (להלן - התכנית העיקרית), והתכנית תתפרש יחד עם התכנית העיקרית – הכל כשיין כוונה אחרת משתמשת.

תחולה:

תחילה של תכנית זו בסיום שלושים ימים מפרסום הידיעה על אישורה.

תיקון סעיף 2 הגדרות:

1. הוספת הגדרה לדלק תוצר של נפט גולמי לרבות גז פחמני מעובה (להלן - גפ"ם) ואשר משמש או יכול לשמש להנעת כלי רכב ואשר מונפק לרכב ממשאבה בתחנת תדלק".

תיקון סעיף 2 הגדרות:

2. בהגדרת "תחנת תדלק" לאחר "דלק ומוצריו" יבוא "לרובות גפ"ם".

הוספת סעיף להגדרות:

3. מתווסף הגדרה כלהלן: "המנהל – המנהל לענייני בטיחות הגז במשמעו בתקן הגז (בティוחות הרישוי) התשמ"ט – 1989 (להלן – המנהל).

הוספת סעיף להגדרות:

4. מתווסף הגדרה כלהלן: "תקן" תקן ישראלי לתחנות תדלק המשלבות ניוק גפ"ם, ועד לאישורו תקן אחר שיאשר ע"י 'המנהל'.

תיקון סעיף 6:

5. בסעיף 6 לתוכנית העיקרית יוסף סעיף קטן (ד) כלהלן: "על אף האמור בסעיף זה, לא תותר הקמת או הפעלת תחנת תדלק המפעלת בגפ"ם בתוך תנין מבונה".

תיקון סעיף 9.1:

6. בסעיף 9.1 לתוכנית העיקרית יתווסף סעיפים קטנים (ז) ו- (ח) כלהלן:
"(ז) לא תופק תכנית לתחנת תדלק אלא אם התקבל אישור המוחלט בגין חרכו עומדת בתוכו

תיקון סעיף 9.5:

6. א. בסעיף 9.5 (א) לאחר המילים "אי המשאות" יוסף
כלהן: "וובתchnerה המספקת גפ"ם, גם נקודת המילוי של
מייכל גפ"ם".

ב. 9.5 (ב) יוסף בסיפא כלהן: "וובתchnerה המספקת גפ"ם, גם
נקודת המילוי של מייכל גפ"ם".

תיקון סעיף 9.6:

7. האמור בסעיף 9.6 יסומן (א) ואחריו יבוא:
"(ב) בוחנת תדולק המספקת גפ"ם לא יבנו קירות ביוטר
משני צדדיו של אי המשאות, ואורכם הכלול של הקירות
לא עלתה על מחצית ההיקף כך שיתאפשר איוורור תמידי
של אזור התדולק".

תיקון סעיף 10:

8. סעיף יתווסף סעיף קטן (ג) כלהלן:
"תכנית לוחנת תדולק שאושרה לפני תחילתה של תכנית
זו, וראו אותה כאילו היא מותירה גם אספקת גפ"ם ובלבד
שיתקיים בה הוראות אלה:
א. (1) תוחנת התדולק עונה על התנאים המנוים בסעיפים
9.5 ו- 9.6
(2) תוחנת התדולק אינה מצויה בתחום מבנה.
ב. ההיתר לוחנת כאמור ניתן על פי הוראת סעיף 9.1.

תב. 5800-2003