

5 Jul 2005 11:11

תק 978 E001

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965

תכנית מתאר ארכיטקטural סילוק אשמה מט' 16 / נ'  
(שינוי מס' 1)

דוחאים (גני הדס)

תכנית מתאר ארכיטקטural חלקית עם תוראות של תכנית  
מפורטת

משרד הפנים	
חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965	
<b>תכנית מתאר ארכיטקטural מאושרת</b>	
338	ע"י ממשלה לפי החלטת מס'
סימן יין גנין גת (ב-ט' 9) (ט' 9)	וחותפה בינוי מזוכיר הממשלה ובידר-שר חפניות
שר הפנים	מזוכיר הממשלה
האריך 23.8.06	

תאריך

07.12.04  
28.12.04  
06.01.05  
21.02.05  
01.06.05  
17.07.05  
07.09.05  
05.12.05  
03.01.06

**תבנית מודר ארצית לסלוק אשפה מס' 16/A/  
שינוי מס' 1**

**דוחאים (גמי הדס)**

**1. פרטי התכנית:**

תכנית מודר ארצית חלקית עם הוראות של תכנית מפורטת -  
דוחאים (גמי הדס) לחן : "תיכנית", שינוי מס' 1 לת/מ/א 16/A/  
לחן התכנית העיקרית.

a. שם התבנית :

דרום.

b. המתח :

באך שבע

c. נפתח :

מרחוב תכנון מקומי : שימושים

d. הרשות המקומית : מועצה אזורית בני שמעון.

ה. המקום : מקום הידוע באתר דוחאים (גמי הדס) בתחום המועצה האזורית

בני שמעון.

e. גוש וחלוקת :

100229/1 חלקה 1 (חלקי) רשות.  
100228/2 חלקה 2 (חלקי) מוסדר.

f. שטח התבנית :

685.4 דונם.

g. הגבולות :

כמסומן בקו כחול בתשריט.

h. בעל תקלוק :

מנהל מקוקע ישראל.

i. מסמכי התבנית :

1. הוראות התבנית חמולות 4 עמודים.
2. תשריט ייעודי קרע בק"מ 1:2500.
3. נספח בינוי מנהה למוגמת 1 בק"מ 1:1000 - נספח A.
4. נספח עומק התאית חטועים להמשך חטינה בק"מ 1:2500 -

נספח B.

כל מסמכי התבנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. במקרה של סטייה

בין הוראות התבנית העיקרית יקבעו הוראות התבנית.

لتacen את הוראות התבנית העיקרית על מנת לאפשר :

j. מטרות התבנית :

1. התקינה והפעלה של אתר לטיפול בטמפרט פלולות.

2. ארכcit תקופת הפעלת האתר.

3. הקמת מרכז מבקרים באזורי מבני חשיבותיים.

**3. יחס לתוכניות אחרות****שינויו לסעיף 14 בתוכנית העיקרית**

על תוכנית זו יכול חרואות התוכנית העיקרית (וחתוכנית תתפרש עם התוכנית העיקרית באותה החלטה כשותה כשותה כוונה אחרת משתמעת). נספח אי של תוכנית זו מחליף את נספח אי לתמ"א 16 אי. נספח ב' מחליף את נספח ב' (השיקום) לתמ"א 16 אי.

**4. הוספת תכליות בתחום התכנית****4.1. לسا' 17 א' בהוראות התכנית ימולסף :**

א. מתקנים לטיפול בפסולת לרבות התשתיות הנלוות להדרשותו להפעלו במתחם 3 כפוף לאישור תכנית מפורטת בסמכות ועדת מחווזית. הוועדה המחווזית בוחרת לחוץ בתוכנית תביא בחשבון את קיומו בסביבות רבה של אתר החטממה יודאים, תוכנית מס' 7/03/339 (על שינוייה).

ב. הכנות היומית להטמנה תכלול גם את השאריות לאחר מין חומרית למוחרז. כמוות האשפה והופעת תיקבע ע"י הוועדה המחווזית ובסיוע המשרד לאיюת הסביבה כך שלא יופר האיזון התחרורני הקיים ושותפות משואות לא מהווה טבנה ומחבורתית ופגעה באיכות חייהם של מושבים באזורה.

**4.2. טבלת השטחים ב'א' מתולן להלן :****א. טבלת שטחים :**

יעוד	מתחם	ZONE	שטח בדונם	ZONE
אזור חטמנת פסולת	1		81.53	מבנה שירותים ואטר מבקרים
	2		393.50	שטח הטמנה
			75.01	סוללה וערימות עפר
אזור למתקנים לטיפול בפסולת	3		90.92	אזור למתקן טיפול בפסולת
דרכי			44.44	גישה והפעלה
		סה"כ	685.4	

**4.3. תוספת סעיף לסעיף 17 א' :**

א. 2. שינויים לא מהותיים בגבולות המתחמים עפ"י תשריט התוכנית לא יהיו שינוי לתוכנית זו.

**4.4. תוספת לסעיף 17.ג' :**

ג. 1. לאחר המילוי "הפעלתה התקינה של האתר..." יוספו המילויים מרכז מבקרים.

5. במקומות מסמן 3 במסמכי התוכנית (נספח אי) נדרש לתוכנית העיקרית יבוא נספח אי של תוכנית זו בק"מ 1:1,000.

**פירוט שימושים מותרים במתלה 1:**  
הוספה ס' ק' ז 25 :

ח'. בתוך מתħס מס' 1 ניתן לבנות מרכז מבקרים  
תכנית מפורטת כוללת שינוי בזוכיות הבניה של מרכז המבקרים  
ולצריכו לא תמהוה שינוי לתכנית זו.

**7. טבלת שטחים :**

**בסעיף 28 טבלת שטחים יתווסף :**

אזור	מתחם	נגיש	שטח	מנזר	מס'	נגיש	בדונם	מתחם	נגיש	ס.א.	אזרע	חיקapi בניה מרובים למגרש				
												טיקום	למטרות %	למטרות %	סה"כ %	ס.א.
ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ	ቤ
מנהלה	1	81.53										ביבון	5	15	20	20
שירותים												הקרקע	5	15	25	25
ADMIN												מעל				
מבוקשים												ביבון				

8. **תנאים למתן היתר בנייה :** ניתן להתרח席 חטמן פסולת עד למצוי תබלת הבור עפ"י  
בנייה זו כמי שמתකלת על בסיס שטחו בנפתח א',  
עמוקו וחומר העליון בנפתח ב'.

**9. תקן תכננית**

**שינויי לסעיף 26 בתכנית העיקרית :**

תכנית זו תפוג בכל הנוגע לטילוק הפטולה עם מיצוי תබלת  
הבור. על פי סעיף 8 תכננית תמשיך לחול על מתגן הטיפול  
בפסולות ועל מבני השירות.

**10. נתימות :**

מגיש התכננית

עורך התכננית

בעל הקרקע