



חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

~~הוועדה הארץית לתוכנית ולבניה של תשתיות כל-הארץ 1965 – התשכ"ה~~

תת"ל 28/279

תכנית לתשתיות לאומיות

תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של

תת"ייל 279/279 הפרדה מפלסית - מעלה עקרבים (כביש מס' 227)

תכנית זו תחול על השטח המתווך נקו כחול עבה בתשריט מצב מוצע ובהתאש לסייע 1.6 להלן.

על תוואי המסילה דימונה - אורדון, על כביש מס' 227 (למעלה עקרבים).

דרכך

ראר שרע

דימונה: ערבה תיכונית

.205569/541140 ,206497/540886 ,206440/540711 .205633/541287

קוואורדיינטות
(רשות ישראל
בכתבשא):

מסומן בקן כחול אבה בתשריט מצב מוצע.

דעת 158-ב

1.6. הערך הכלול בתכנית:

גושים	חלוקת	חלוקת
מרחוב תכנון מקומי דימונה		
1		39074
מרחוב תכנון מקומי ערבה תיבונה		
1,2,4,5		39066

רכבת ישראל בע"מ

משורך הטעורה ראמציה רבת ישראל בע"מ.

מדינת ישראל ואחרים

פרק א' מבחן טענות

מג'יני התקבניאת ועורךיה ?

יוזם התכנית: 2.1

מגניא מתרביה ? ?

באל פְּרָבָּה 23

וירבו הפלגיות? 4

מחזור בתי

3.1 אפקטיביות מחזירות:

3.1.1 8. דרכי הוראות התבנית בכתבה ולחלו : ההוראות

		גילוון של תשريط מצב מוצע העורך בקנ"מ 2,500: 1 (להלן: תשريط התכנית). פרטיו מפת הרקע עליה נערך התשريط אינם מהווים חלק מהתכנית למעט אלה המצוינים במקרה שבתשريط.
	3.1.3	גילוון אחד של פרישה לאורך (חתק לאורך) בקנ"מ 500: 1 הכלל סימון מקום המהירה, שיופועים, וכיו"ב.
	3.1.4	gilion תכנית מהירה בקנ"מ 500: 1 ותיכים הנדסיים טיפוסיים בקנ"מ 100: 1 ו- 50: 1.
	3.2	מסמכים מוחדים: המסמכים המוחדים יהוו בסיס למסרכי הבקשה להרשותה ומפורטים להלן: 3.2.1 גילוון של תבנית תנוחה תונעתית עקרונית בקנ"מ 2,500: 1 הכלל גם תשתיות. בתכנית התנוחה כלל מקום המהירה, מעברי מים, דרכי גישה. 3.2.2 שני גילוונות של נספח תבנון נוף: תכנית שיוקם נוף בקנ"מ 500: 1, על רקע מדידה פוטוגרמיטית, הנחוות ופרטיו פיתוח נוף אופיניים; תיכים אופיניים בקנ"מ 100: 1. 3.2.3 גילוון מסמך ארכיטקטוני הכלל הנחוות אדריכליות לתכנית המהירה. 3.2.4 גילוון של תבנית ניקוז בקנ"מ 2,500: 1. 3.2.5 כתוב התחייבות לטובת עירית דימונה על פיצוי נזקים שעשוים להיגרם מביצוע התכנית. כל מסמכים המתיבים בין המוחדים זה זה ויקראו כמקרה אחת. במקרה של סטייה בין המסמכו המוחדים יגלו המוחדים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכו המחייבים לבין עצם תגבורנה החוראות על התשريعים.
3.3	מסמכים נלווים:	במסגרת עירית התכנית נערכו המסמכים הבאים, שהינם מסמכים נלווים לתכנית ואינם חלק ממנה: 3.3.1 גילוון של תשريط מצב מאושר בקנ"מ 2,500: 1. 3.3.2 תרשימים סביבה בקנ"מ 50,000: 1. 3.3.3 תצל"א בקנ"מ 2,500: 1. 3.3.4 חוות דעת סביבתית נופית.
4	מסמכים רקע	המסמכים המפורטים להלן נערכו כרקע לתכנית ואינם חלק מסמכי התכנית. מסמכים אלו מצויים במשרדי הוועדה, המועצה הארץ, הוועדה המחזית דרום והוועדות המקומיות דימונה וערבה תיכונה. 4.1 דברי הסבר. 4.2 הצהרת עורך התכנית. 4.3 כתבי שיפוי לטובת הוועדות המקומיות.
5	מטרות התכנית	5.1 יצרת מסגרת תכנית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל, תוך קביעת מעבר במנהרה מתחת לרצועת המסילה. 5.2 קביעת מגבלות בניה על השטחים הסמוכים לדרכם ולמסילה. 5.3 ביטול המפגש הקיים על פני הקרקע בין מסילה לבין דרך. 5.4 ביטול דרך קיימת. 5.5 קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף, כולל שיוקם דרכי גישה, שירות ומחנות קבלן. 5.6 קביעת תנאים למוץ הרשותה לבניה דרך ולהכנת מסמכי ביצוע.
6	הגדרות	

בתכנית זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדדים :

6.1 הוועדה הוועדה הארצית לתוכנו ולבניה של תשתיות לאומיות, וכל ועדת משנה שמונתה ע"י הוועדה לעניין זה.

6.2 הוועדה המחויזית הוועדה המחויזית לתוכנו ולבניה אשר בתחום מרחב התוכנו שלא תבוצענה הבדיקות, וכל ועדת משנה שמונתה ע"י הוועדה המחויזית לעניין זה.

6.3 הוועדה המקומית הוועדה המקומית לתוכנו ולבניה אשר בתחום מרחב התוכנו שלא תבוצענה הבדיקות וכל ועדת משנה שמונתה ע"י הוועדה המקומית לעניין זה.

6.4 הפרדה מפלסית הסדרת מפגש דרך/מסילה באמצעות התוויות הדרך במפלס נפרד ממפלס המסילה, כאשר חלקה בקשר או במנרה.

6.5 המועד הקובלע מועד אישור מפקח הוועדה בדבר ביצוע הפרדה המפלסית על פי מסמכי התכנית. ממועד זה ואילך תתאפשר פתיחת הפרדה המפלסית לתנועה.

6.6 בקשה להרושאה בקשה בהתאם לתקנות התוכנו ולבניה (בקשה להרשות לבני דרכ), התשס"ה - 2004 ובהתאם לנוהלי הוועדה.

בתכנית זו יהיה לכל מונח שהוגדר בה מפורשות המשמעות שיש לו בחוק התוכנו והבנייה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"), והוא בשאון כוונה אחרת משתמעת.

7. יחס לתוכניות אחרות

7.1 כוחה של תוכנית זו עדיף על כל תוכנית אחרת, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות תוכנית זו.

תוכנית זו כוללת שטחים שחולות לגביים מגבלות בניה ופיותה, אך היא איננה משנה את ייעודם. לגבי שטחים אלה יחולו הוראותיהן של תוכניות מקומיות, מחויזות או ארציות, אך בכפוף למגבלות הפיתוח המפורטות בתכנית זו. שינוי ייעוד, שימוש או שינוי בהוראות התקפות לגבי השטחים הללו לא יהיה שינוי לתוכנית זו, כל עוד נשמרו הוראות המגבילות את הבינוי והפיתוח כפי שנקבעו בתכנית זו.

8. הוראות, תכליות ושימושים ביחס לשימונים בתשריט התכנית

בשתי התוכניות יותרו השימושים המפורטים להלן, בהתאם ליעדי הקרקע שנקבעו בתשריט ובכפוף לכל ההוראות, הקביעות וההנחיות במסמכי תוכנית זו.

8.1 שטח לדרך מאושרת: בשיטה זה תוורר סלילת דרך, הקמת מתקני דרך לרבות מתקני תיעול וניקוז, העתקה והסדרה של תשתיות, שיקום נופי וכל הדרוש לסלילת הדרך אחזקתה ותפעולה.

8.2 שטח למסילת ברזל: מסילת ברזל, לרבות מבני דרך ומתקני דרך לרבות מתקני תיעול וניקוז, העתקה והסדרה של תשתיות, שיקום נופי וכל הדרוש למסילת הדרך אחזקתה ותפעולה.

8.3 שטח אזרור תעשייה מיוחד: בשיטה זה יותרו כל השימושים על פי תוכנית 10/02/100. תבוטל הדרך הקיימת בתחום שטח לאזרור תעשייה מיוחד, יותר בו שיקום נופי של השיטה כמפורט בסעיף 11.5.1. שינויים לשטחים אלו, בתכנית שתאושר על ידי מוסד תכנון מוסמך, לא יהיו שינוי לתוכנית זו.

8.4 שטח דרך לטיפול נופי: שטח זה מיועד להרחבת הדרך או המסילה לטיפול נופי בצדדי הדרך. בשיטה זה יותרו הסדרת שיפורעים, ניקוז, גינון, נתיעות, פיתוח שטח. לא תוורר כל בניה, למעט קירות תומכים וקירות פיתוח, הנדרשים להסדרת המעבר בקשר. שינוי ייעוד לשטחים אלו, בתכנית שתאושר על ידי מוסד תכנון מוסמך, לא יהיה שינוי לתוכנית זו.

8.5 שטח משולב לדרך מאושרת ולמסילת ברזל: בשיטה זה תוורר הקמת הפרדה מפלסית באמצעות מנהרה, לרבות מבני הדרך, הכוללים קירות תומכים וסוללות. כמו כן, יותרו עבודות שיקום ופיתוח נופי, לרבות הסדרת שיפורעים, גינון, נתיעות, ניקוז וכל הדרוש להסדרת הפרדה, לרבות עבודות הפיתוח הנחוצות לשם כך ושתמי התארגנות הנחוצים לצורך הקמתה.

8.6 אזור מגבלות בניה ופיתוח:
יעודי הקרקע באזורי זה והשימושים המותרים בו יהיו כפי שנקבעו בתכניות תקפות ככל שהם מותרים על פי כל דין, ובכפוף לכך שלא תותר בשטח זה כל בנייה, למעט חניה, דרך שירות, מתקני תשתיות, עבוזות עפר הנחוצות לצורך הקמת הפרדה המפלסית, הסדרת ניקוז, טיפול ושיקום נופי ושימוש זמני לצורך דרכיים לשילבי הביצוע, הקמת מחנה עבודה ושטחי התארגנות וערים זמני של עפר ובלבד שימושיים אלו יהיו רק לצורך ובזמן ביצוע הפרדה המפלסית - כל זאת לאחר תיאום עם רכבת ישראל. הוועדה המחויזת, לאחר שנוועזה עם משרד התשתיות, או עם מי שהוסמך לכך, רשאית לצמצם את תחום המגבלות מהקבע בתכנית.

9. הוראות תכנון ועיצוב לבניין דרכן

9.1 תכנון הנדסי, אדריכלי ונופי של מבנה הדרך והשיטה הצמוד להפרדה המפלסית: פרטី מבנה מנהרה למעבר כלי רכב מתחת לסלילה, לרבות מעבר להולכי רגל ולרכב חקלאי, הכלול תנוחות וחתכים של המנהרה, קירות תמך ופרטיהם לרבות חומר גמר, גון וטקטורה, הנחיות למיקום נקודות ותפריטים בקירות, מעקים, תעלות ניקוז, כמפורט בתכנית המנהרה, תוך האורך, תנוחה וחתכים והנספח הנופי, המתוים חלק ממשמי תכנית זו.

9.2 פרטី מבנה המנהרה יוכלו בגילוונות, כאמור בסעיפים 3.1.3 ו-3.1.4, ובهم תכנית המנהרה וחתכים הנדרסים טיפוסיים המחייבים בממדיהם הגובה והרוחב המינימליים שלהם, הכל על פי המפורט במסמכי התכנית. המימדים הסופיים יקבעו לעת מתן הרשותה, אך תותר הגדלים בלבד.

10. הוראות בדבר אמצעים להגנה על הסביבה

10.1 ניקוז, הצפה ושיטפונות:

10.1.1 בכל שלבי הביצוע והחל ממועד פתיחת הקטע לתנועה ינקטו כל הפעולות הנחוצות למניעת הצפות ושיטפונות, נזק למדרוןות עפר וכיוצא בכך, העולמים להיגרם כתוצאה מביצוע העבודות נשואות תכנית זו.

10.1.2 מערכות הניקוז והתיעול יתוכנו כך שתמנעה הצפות במנהרה בהסתברות של 1:100.

10.1.3 תעלות הניקוז תהיינה תעלות עפר מוצבות באמצעות צמחייה מקומית בשקעי קרקע מתוכננים.

10.1.4 הסדרת נחל כמוס תעשה תוך שמירה על שיפורים מתוניים ככל הניתן של דופן תעלת הניקוז. לא יעשה שימוש בבטון לצורך הסדרת נחל כמוס.

10.1.5 בתכנון העבודות יש להמנע מפגיעה בצומח הקיים שהתבסס בערוץ הנחל.

10.2 תשתיות:

בשלב הבקשה להרשותה של הפרדה המפלסית בקטעים בהם היא חוצה או מקבילה לקווי תשתיות, יתואם המعبر עם בעלי המתקנים והתשתיות וינקטו אמצעים למצור הסיכון הכרוך בחציית הקווים הניל.

רשימת הגוףים עם נערך תיאום תוגש עם מסמכי הבקשה להרשותה.

10.3 מטרדים בשלב הסלילה / חציבה / חפירה:

אבק:

דרך עפר, משטחי עבודה ושטחי התארגנות יורטו ל מניעת מטרדי אבק מיידי ויידרש על ידי המפקח מטעים הוועדה.

10.4 פיקוח:

הוועדה תמנה מפקח מטעמה להבטחת ביצוע בפועל בהתאם למסמכי התכנית ולמסמכי הבקשה להרשותה.

11. הוראות פיתוח

11.1 עבודות הכנה וסימון קווי דיקור:

- לפני תחילת עבודות העפר יסומן קווי הדיקור המתוכננים בשטח באמצעות בולטים, ובסיומו נפרד יסומן שטח ההתארגנות ושטחים בעלי ערכי טבעי, נוף וצמחייה מיוחדים אשר יגדרו והכניתה אליהם ברכב תיאサー. רק לאחר אישור הסימונים ע"י המפקח מטעם הוועדה, תותר כניסה לשטח. הסימונים ישמרו ויחודשו בכל מהלך העבודה. עצים, במדעה וקיימים, בתהום עבודות העפר אשר יוחלט ע"י המפקח מטעם הוועדה, כי הם מתאימים להעתקה, יועתקו לצורך נטיעה במקום אחר, על פי מפרט מיוחד למטרה זו.
- לא תותר כל עבודות פיתוח מעבר לקווי הדיקור, למעט חריגת מקווי הדיקור לשם ביצוע עבודות זמניות ודרך זמניות כולל מעבר מתחת למסילה, באישור הגורם המפקח מטעם הוועדה. לא תהיה כל הפרה של השטחים המיועדים לשימור ותיאサー כניסה רכב אליהם.

11.2

מבחן העבודה, שטחי התארגנות, שטחי עירום זמניים ודריכים זמניות:

בשטחים הסמוכים להפרדה המפלסית, ככל הניתן בשטח הדרומי של המסלילה, בין לבין הכביש לביטול, תונת התארגנות הדורשת לצורך ביצוע המנהרה לרבות מchnerה קובלן, עירום עפר ומני וכיו"ב. מיקום המדוקיק של השטחים להתארגנות יאשר במסמכי הבקשה להרשאה. דרכי הגישה יהיו על דרכיהם קיימות. לא תיפרՃה דרכים חדשים לצורכי גישות לעובודה. 60 يوم לאחר המועד הקובלן יבוטל שימושם הזמני של שטחים אלה ויבוצע בהם שיקום נופי עיי' יוזם התכנית בהתאם לקבע במסמכי התכנית. השיקום הנופי יושלם לא אחר משישה חודשים מהמועד הקובלן.

11.3

בדיקות חישוף וחיקוי:

בדיקות חישוף שכבת קרקע עליה (30 ס"מ לפחות) יתבצעו בין קווי הדיקור לפני כל עבודה חפירה או מילוי. הקרקע העליונה תאוחסן בנפרד מיתר ערמות העפר, במקום שיואר על ידי המפקח מטעם הוגudeה ותשמש בתום העבודה לכיסוי השטח המופר. עובי שכבת החיפוי יהיה לפחות 30 ס"מ. במידה ותחסր אדמת חישוף, החיפוי ייעשה על ידי אדמה ממוקרות אחרים, המושרת על ידי מעבדה לבידוק קרקע מאושרת.

11.4

עבודות עפר, חציבה וגריסה:

- 11.4.1 עודפי עפר וחציבה שימושים שייווצרו כתוכאה מביצוע ההפרדה המפלסית ישמשו בכל האפשר לביצוע הפרדה מפלסיות מס' 278, ככל שביצוע הפרדות אלה מתקיים במועדים סמוכים. יתרת העודפים תפונה לאתרים מאושרים על פי כל דין. פסולת וחומרים מסוכנים (אם ימצאו) יפונו בהתאם לפתרון שיואר על ידי המפקח מטעם הוועדה.
- 11.4.2 לאחר העבודה ימצאו מיכלי אצירה בנפה מתאים לפינוי פסולת, שאינה עודפי חציבה/חפירה. פסולת לסוגיה תפונה לאתרים מאושרים על פי כל דין בתיאום עם הרשות המקומית.
- 11.4.3 שימוש בתמיסת בטוניד יהיה בהתאם ל'ימפרט הכללי הבינלאומי לכלונסאות' בהוצאה משרד הביטחון, סעיף (2000) 23.

11.5

שיקום ופיתוח נופי:

- 11.5.1 • סימני העבודה יטושטו בכלים מכניים עדינים.
- שיקום קטע הדרך שתתבטל: מצעים ואСПטל יפורקו ויפנו לאתרים מאושרים על פי כל דין, פני השביל יעברו חריש וטשטוש עדין בכלים ובאמצעים ידניים, שכבת עפר עליה תפוזר מעל לשביל.
- בשטחי המchnerה והדריכים שאינם מיעדים לסלילה יבוצע תיקוח קרקע (במידה והאדמה הודקה) ו/או חיפוי באדמת חישוף.
- כל האזוריים המיעדים לשיקום נופי יחופו באדמת חישוף בעובי 30 ס"מ לפחות, וישוקמו על ידי צמחית באופי מקומי.
- תפונה שפוכת קיימת ממערב לכביש.
- עבודות השיקום ופיתוח הנופי יבוצעו מיד עם גמר העבודות ההנדסיות.
- כל שינוי מהתכנית שיידרש במהלך העבודה יחייב תיאום מראש עם המפקח מטעם הוועדה.
- באחריות יוזם התכנית לתחזק את שטחי השיקום הנופי במשך 3 שנים.

12

עתיקות

כל עבודה בתחום השטח המוגדר כתיקות, תותאס ותבצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ת - 1978.

תאום תשתיות

- 13.1** 13.1 שינויים בקוווי תשתיות קיימים יבוצעו בתיאום עם הרשויות המוסמכות.
- 13.2** באחריות יוזם התכנית לשיקם תשתיות שנפגעו במהלך העבודה ולהחותרים למצבם טרם הפגיעה. שיקום התשתיות יעשה בתיאום עם הוועדה המקומית שבמරחבה ההפרדה המפלסית ועם בעל הנכס, לפי העניין.
- 13.3** התקנת תשתיות או מתקני תשתיות בשטח ההפרדה המפלסית לרבות קווי תשתיות חוצים, יותנה באישור רכבת ישראל בע"מ.
- 13.4** למען הסר ספק מובהר כי אין כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בפקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל"ב - 1972.
- 14.** שלביות ביצוע
- 14.1** 14.1 סיום עבודות העפר, כולל מערכת השקיה ראשית והכנת השטח לשיקום הנופי על ידי חיפוי הקרקע יתבצע עם תום המועד הקובע.
- 14.2** 14.2 שלביות ביצוע מפורטת תקבע במסמכי הבקשה להרשותה, ותכלול, בין היתר, התקיחות למועד הסדרת החשתות כולם.
- 15.** מועד ביצוע התכנית
- ביצוע תכנית זו יחול בתחום שנתיים ממועד אישורה. היה ובחלו' מועד זה לא החלו ביצוע התכנית, רשאית הוועדה להאריך את מועד תחילת הביצוע בשנתיים נוספת.
- 16.** הפקעה ורישום
- 16.1** 16.1 השטחים המיועדים בתכנית זו למסילות ברזל ולדרכים יופקעו בהתאם לחוראות כל דין עיי מדינת ישראל או מי מטעמה.
- 16.2** 16.2 רישום הפרצלציה החדשה, ככל שיידרש, תעשה על ידי יוזם התכנית ולחלו'ן על ידי בעלי הקרקע ועל חשבון יוזם התכנית.
- 17.** מסמכים בקשה להרשותה
- 17.1** 17.1 מסמכים הבקשה להרשותה יותאמו למסמכים התכנית המכיבים והמנחים. לכל סטייה ממסמci התכנית המכיבים והמנחים, בין אם סטייה זו נובעת מתוכנו בקנה מידה מפורט יותר, מאיולוגים הנדסיים, מאיולוג שטח, שינוי בצרכים וכו', יצורף הסבר למהותה ולסיבות שהביאו לכך. שינויים מהותיים יובאו לאישור ועדת המשנה.
- 17.2** 17.2 מסמכים הבקשה להרשותה יכללו את כל המסמכים הנדרשים על פי החוק וכן את המסמכים המפורטים בסעיפים 17.3, 17.4 ו- 17.5 להלן.
- 17.3** 17.3 מסמכים המחוויים תנאי לביצוע עבודות עפר:
- 17.3.1** מסמך **תכנון נופי** מפורט של ההפרדה המפלסית והשתיות המיועדים לשיקום נופי בקניים 1:500 וכן חתכי רוחב נופים בקניים 1:200. מושלבים בתכנון ההנדסי. התכנון יכול inclusive גינון והשקיה מפורטות. התכנון ילווה במפרט ויקבע, בין היתר, הנחיות לעבודות עפר, העתקת גיאופיטים, סוללות, גדרות, עבודות ניקוז ושתת התארגנות.
- 17.3.2** מסמך **תכנון הנדי** מפורט של המעבר, כולל אמצעי הניקוז ואמצעים לייצוב קירות וסוללות לרבות המים הדורשים למעבר כל רכב, אשר לא יחרגו ממידות המינימום הקבועות בגילוון חתך לאורך, כמפורט בסעיף 3.1.3.
- 17.3.3** **תכנית עבודות עפר** בקניים 1:1 או 1:500: ה כוללת בין השאר את מאzn ועדפי העפר של ההפרדה המפלסית במדידה שיחוין, אשר תוצג בהתאם לסוג החומר הצפוי ואפשרות השימוש בו, במסגרת ביצוע החפרדה המפלסית והשיקום הנופי, כולל פינוי עודפי העפר להפרדה מפלסית מס' 278 ו/או לאתרים מאושרים על פי כל דין.
- 17.3.4** **תכנית ניקוז** הכוללת בין השאר טיפול במערכות הניקוז הטבעית והמלואכותית הקיימת, ומונעת הפגיעה בה, ניקיטת כל הפעולות הדרשות לשימור קרקע ומונעת ארוזיה בשטחים שבתחום התכנית, במהלך הביצוע ולאחריו ביצוע ההפרדה המפלסית.

<p>17.3.5 תכנית לשיקום השטחים לשימוש זמני, הכוללת טיפול בשטחים אלה כמפורט להלן - שיקום דרכיים זמניות ואחרות, שטחי התארגנות ועובדת - יעשה באמצעות טשטוש, חיפוי באדמה, שתילה ו/או נטיעת. עם תום השימוש בשטחים אלו יוקה השטח וסביבתו. בשטחי המחנה והדריכים שאינם מיועדים לסלילה יבוצע תיקוח קרקע (במידה שהאדמה הודקה). כל האזור י קופא באדמת חישוף או באדמת מקומית וישוקס על ידי צמחייה באופן מקומי בהתאם למפורט בגילוונות תכנון נוף מוקדם, כמפורט בסעיף 3.2.2, ובמסמכי הבקשה להרשותה.</p> <p>17.4 מסמכים המהווים תנאי לביצוע מבנה דרך ואחריות:</p>	
<p>17.4.1 תכנית הנדסית ארכיטקטונית ונופיות של מבנה הדרך: מנהרה, לרבות מעבר להולכי רגל, הכוללת תנוחות, חתכים וחזיות של המנהרה, קירות תמך, פרטיז בטון וכיו"ב. התכנית כוללת את כל החיבתיים העיצוביים של מבנה הדרך, לרבות חומרי הגמר וגוניים ואת התכנון הנופי שלהם וכן את תכנית השיקום הנופי הצמוד להפרדה המפלסית.</p> <p>17.4.2 תכנית לטיואום תשתיות מתואמת עם גורמי התשתיות לרבות הוראות לסימון התשתיות, העתקתן או הגנתן.</p>	
<p>17.5 אישורים / חוות דעת / תיאומים</p>	
<p>17.5.1 תיאום תשתיות עם חברות התשתיות הרלבנטיות (תשתיות גז ואחרים).</p> <p>17.5.2 אישור דשות העתיקות לתחילת עבוזות העפר.</p> <p>17.5.3 תיאום עם רשותות הניקוז לתוכניות הניקוז.</p>	

חתימות 18.

18.1 מagiשי הibernית ויזומיה:

תפקידו בגוף	שם בעל החותימה	גוף
מנהל מינהלת הפרוזות מפלסיות	דובי גולדפינגר	רכבת ישראל בע"מ
טלפון	כתובת	מס' זהות
חותימה וחותמתה		

18.2 עורכי הibernית:

תפקידו בגוף	שם בעל החותימה	גוף
מנכ"ל	מורלי שגל	חברת מהוד בע"מ
טלפון	כתובת	מס' זהות
חותימה וחותמתה		

18.3 הוועדה:


תפקידו בגוף	שם בעל החותימה	גוף
		הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
טלפון	כתובת	מס' זהות
חותימה וחותמתה		

18. חתימות


18.1 מגישי התקנית ויזמתה:

תפקידי בוגר	שם בעל החתימה	גופ
ממונה סטטוטוריקה ותכנון מוקדם	ורד הרמןוף- קרנץ	רכבת ישראל בע"מ
טלפון	כתובת	מס' זהות
חתימה וחותמת		
דובי אלצטיגר מנתמן לתפקיד מפלסיה רכבת ישראל בע"מ		

18.2 עורכי התקנית:

תפקידי בוגר	שם בעל החתימה	גופ
מנכ"ל	שמעאל שגל	חברת מהוד בע"מ
טלפון	כתובת	מס' זהות
08-6288060	רחוב יהודה הנחטנס, 4, ב"ש	005923578
חתימה וחותמת		
		

18.3 הוועדה:

תפקידי בוגר	שם בעל החתימה	גופ
יו"ר הוועדה		הוועדה הארץית לתוכנית ולבניה של תשתיות לאומיות
טלפון	כתובת	מס' זהות
חתימה וחותמת		
		

18. חתימות

18.1 מגישי התכנית ויוזמיה:

שם בעל החתימה	גופ	תפקידי בגוף
רכבת ישראל בע"מ	ו.ר.ד הרמן-קריצ	ממונה סטטוטוריקה ותוכנו מוקדם
כתובת	מס' זהות	טלפון
חתימה וחותמת		
<i>דוב גולדפינגר מנכ"ל מינהלת תפעול מפלסיות רכבת ישראל בע"מ</i>		

18.2 עורכי התכנית:

שם בעל החתימה	גופ	תפקידי בגוף
שמעאל שלג	חברת מהוד בע"מ	מנכ"ל
כתובת	מס' זהות	טלפון
רחוב יהודה הנחנוכס, 4, ב"ש	005923578	08-6288060
חתימה וחותמת		
<i>שמעאל שלג</i>		

18.3 הוועדה:

שם בעל החתימה	גופ	תפקידי בגוף
הוועדה הארץית לתוכן ולבניה של תשתיות לאומיות		יוזר הוועדה
כתובת	מס' זהות	טלפון
חתימה וחותמת		