

חוק התכנון והבנייה
התשכ"ה - 1965

**תכנית מתאר ארכיטית לחיזוק מבנים
קיים בפני רעידות אדמה**

תמי"א 3/38/3

הוראות התכנית

משרד הפנים
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
העתק נאמן למקור
תכנית מתאר ארכיטית מאושרת
ע"י הממשלה לפי החלטה
מס' 734 מיום 7/6/12
והחותמה בידי מזביר המועצה הארכיטית
תאריך 10/6/12

טלי שׂר
מוזכער המועצה הארכיטית
לתכנון ולבניה

מאי 2011

חוק התכנון והבנייה
התשכ"ה - 1965

**תכנית מתאר ארכיטקטural לחיזוק מבנים
קיימים בפני רעידות אדמה**

תמ"א 38 שינוי מס' 3

תכנית זו תקרא: "תכנית מתאר ארכיטקטural לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה Tam"א 38 שינוי מס' 3 (להלן "התכנית" או "תכנית זו"), המהווה שינוי לתוכנית המתאר הארכיטקטural לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה Tam"א 38, Tam"א 1/1 וTam"א 2/2. (Tam"א 38 על השינויים שאושרו בה במסגרת Tam"א 38/1 ואילך Tam"א 38/2 תקרא להלן "התכנית העיקרית").

- לשנות את הוראות התכנית העיקרית בנושאים הבאים:
- (א) קביעות הוראות בעניין תוספת זכויות לבנייה למיניהם המיעדים למוגרים שניתן להתייר כתרמי לחיזוק.
 - (ב) קביעת הנחיות בעניין לביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכלולת חיזוק בפני רעידות אדמה.
 - (ג) קביעת הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות לבנייה במגרש שלא טען חיזוק, נגד חיזוק מבנה שנדרש חיזוק.
 - (ד) קביעת הוראות לעניין מרחבים מוגנים.
 - (ה) קביעת היחס בין זכויות לבנייה לפי התמ"א לבני זכויות לבנייה מתוקף תוכנית מפורטת או תוכנית מפורטות שללות במקום וטרם מושמו.
 - (ו) קביעת הוראות בעניין חיזוק בהתאם לדרישות התקן, לרבות חיזוק במסגרת ניצול זכויות מאושורת.

התכנית מוחה שינוי סעיפים 28, 26, 25, 26, 21, 22, 25, 26, 21, 14, 13, 12, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 2, 2, 1 בתוכנית העיקרית, הוספה סעיפים 27, 23, 20 וא' והוספה סעיף 2 לתוכנית העיקרית. אין בתכנית זו כדי לשנות מכל יתר הוראות התכנית העיקרית.

בסעיף 1 לתוכנית העיקרית, במקום "להלן "התכנית" או "תכנית זו"" יבוא "להלן "התכנית", "תכנית זו" או "התמ"א"".

בסעיף 2 לתוכנית העיקרית בסעיף קטן 2.3 בפסקה (א) במקום "יצירת מסגרת סטוטורית שתאפשר" יבוא "קביעת הסדרים תכנוניים שיאפשרו";

אחרי סעיף קטן 2.4 יבוא :

2.5" לקבוע הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות לבנייה במגרש אחר כאמור בסעיף 20א, נגד חיזוק מבנה שנדרש חיזוקו.

2.6" לקבוע הנחיות לביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכלולת חיזוק בפני רעידות אדמה".

שם
התכנית

מטרת
התכנית

יחס
לתוכניות
אחרות

שינוי
לסעיף 1
שם
התכנית

שינוי
לסעיף 2
מטרות
התוכניות

<p>בsegueיף 4 לתכנית העיקרית, בסעיף קטן 4.1, אחרי "למעט מבנים" יבוא " כאמור";</p> <p>במקום "מבנים שנייתן היתר לבנייתם" יבוא "על מבנים קיימים שנייתן היתר לבנייתם";</p> <p>אחרי "כִּי לא נבנו על פי התקן" המילים "ישראל תי' 413" – יימחקו;</p> <p>אחרי "יחולו" המילה "עליהם" – תימחק;</p> <p>בסעיף קטן 4.2, במקומות "תכנית זו תחול" יבוא "ambil לרועם מן האמור בסעיף 4.1 – הוראות תכנית זו, ובכלל זה ההוראות לעניין Tosfot זכויות הבניה כאמור בסעיפים 11-14, יחולו";</p> <p>במקומות "ולאחר" יבוא "גם אם לאחר";</p> <p>במקומות "קדום כניסה לתוך של תכנית זו" יבוא "עד יום 18.5.2005".</p>	<p>שינוי לסעיף 4 תחולת הטכנית</p>
<p>בסעיף 5 לתכנית העיקרית, אחרי סעיף קטן 5.2 יבוא: "5.3 נספח מס' 2: נספח מחייב ובו נוהל ביצוע בקרה הנדרשת על בקשה להיתר הכללת חיזוק בפני ריעדות אדמה".</p> <p>בסעיף 6 לתכנית העיקרית, בסעיף קטן 6.3 במקומות "למבנים אשר נבנו שלא בהתאם לתקן ישראל תי' 413" יבוא "על בנין הבנייה בפועל";</p> <p>במקומות "בחיזוק אותו מבנים על פי הוראות תכנית זו" יבוא "בחיזוקם בהתאם לדרישות התקן";</p> <p>בסעיף קטן 6.4 לאחר המילים "הרישת מבנה והקמתו מחדש" יבוא "או מתן זכויות בניה במגרש אחר לצורך חיזוק מבנה שנדרש חיזוק";</p> <p>בסעיף 6.6, בסופו יבוא "או מגבלות שנקבעו לפי פרק ו' לחוק".</p>	<p>שינוי לסעיף 5 מסמכי הטכנית</p> <p>שינוי לסעיף 6 יחס لتוכניות אחרות</p>
<p>בסעיף 7 לתכנית העיקרית, הגדרת המונח "חודר מחוזק" – תימחק;</p> <p>בהגדרת המונח "חיזוק" אחורי "רעידות אדמה" יבוא "בהתאם לדרישות התקן";</p> <p>בהגדרת המונח "חישובים סטטיים" במקומות "חישובים הנדרסים שיש בהם להוכיח את יציבותו של בגיןן אוות יציבות בסוסס" יבוא "כמשמעותם בתיקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגורות), תש"ל-1970";</p> <p>הגדרת המונח "מורחב מוגן" – תימחק במקומה יבוא המונח "מיקלט", "מרחיב מוגן דירתי" והגדרתם תהיה "כהגדורתם בתיקנות ההתגוננות האזרוחית (מפורטים לנגישת מקלט)", התשי"ז – 1990; אחורי הגדרת המונח "מיקלט", "מרחיב מוגן דירתי" יבוא "רשות מוסמכת" והגדרתה תהיה "כהגדורתה בחוק התתגוננות האזרוחית, התשי"א – 1951";</p> <p>אחרי סעיף קטן 7.2 יבוא: "כל מונח שלא פורש בסעיף קטן 7.1 יהיה כמשמעותו בחוק ובתקנות שמכוחו".</p>	<p>שינוי לסעיף 7 הגדרות ופרשנות</p>
<p>בסעיף 9 לתכנית העיקרית אחורי "יגיש מהנדס הוועדה המקומית" יבוא "את כל המDECLרים המפורטים בספח מס' 2, לרבות";</p> <p>אחרי "וואת שיטת החיזוק המוצעת" יבוא "הعروכים בהתאם למפורט בספח".</p> <p>סעיף 11 לתכנית העיקרית – יימחק; במקומו יבוא:</p> <p>"על אף האמור בכל תכנית, רשאית וועדה מקומית, לאחר שקיבלה חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית על בסיס הבדיקה שבוצעה כמפורט בספח מס' 2,</p>	<p>שינוי לסעיף 9 קביעת חיזוק</p> <p>שינוי לסעיף 11 תוספות</p>

**בנין
לצורך
חיזוק מבני
מגורים**

להתיר תוספות בניה למבנים קיימים המועדים למגורים, בכפוף לאמור בסעיפים 21-22, ועל פי המפורט להן, ובכללן מהמבנה יוחזק.

11.1 תותר תוספת זכויות בניה לבנייה באפשריות הבאות, ככל או :

- א סגירה ומילוי של קומה מפולשת
- ב הקמת קומה או קומות נוספות לבנייה
- ג הקמת קומה חלקית על הגג
- ד הרחבת קומות קיימות לבניין לצורך תוספת יחידות דיור חדשות בבניין (הקמת אגף נוסף)
- ה הרחבת קומות לצורך הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה

והכל בתנאים המפורטים בסעיף זה להלן.

- 11.1.1 **סגירה ומילוי של קומה מפולשת בתנאים הבאים :**
- א גובה הקומה המפולשת יותאם לגובה קומות מגורים על פי תקנות התכנון והבנייה.
 - ב שטחה של קומה מפולשת לצורך סגירה ומילוי לפי סעיף זה במקורה שבקשה להוירר כוללת גם הרחבת קומות לצורך הרחבת יוזמות הדיור הקיימות במבנה קיימים כאמור בפסקה 11.1.4 (ה) יהיה עד לקו המתאר של הקומה המורחבת.
 - ג התוספת תכלול מרחב מוגן דיורתי לכל יחידת דיור חדשה או יחידת דיור שמיועדת להרחבת, אלא אם כן אישרה הרשות המוסמכת פתרון מגוון חלופי או פטור מחייב הקמת מקלט, בהתאם להוראות חוק התגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

התשתיות הקיימות של הבניין המשרתות את כל דיוריו והמצויות בקומה המפולשת (כגון : קווי ביוב ומים, שירות, שעוני מים, בלוני גז, חדרי אשפה, דרך גישה למקלט וכדי) יועתקו או ישולבו במסגרת הבינוי המוצע בהתאם לתוכנית פיתוח שתאושר על ידי מהנדס הוועדה המקומית לתנאי להוירר.

סגירה ומילוי הקומה המפולשת על פי האמור בפסקאות (א) – (ד) יכולה לשמש לצורך הוספה ייחידות דיור במבנה או/ו לשימושים אחרים התואמים את הוראות התכנון החלה במקום, לרבות להרחבת הדירות בקומה הראונה של הבניין.

(הדגמה בנספח מס' 1)

- 11.1.2 **הקמת עד שתי קומות נוספות לבנייה בתנאים הבאים :**
- א הקומה או הקומות הנוספות לא יחרגו מקו החיקף של הקומה שמתחתייהן, למעט חריגות נוחצות על פי הדרישות הקונסטרוקטיביות של המבנה.
 - ב שטחה של הקומה או הקומות הנוספות לפי סעיף קטן זה במקורה שבקשה להוירר כוללת גם הרחבת קומות לצורך הרחבת ייחידות הדיור הקיימות במבנה קיימים כאמור בפסקה 11.1.4 (ה) יוחשב על בסיס הקומה המורחבת.
 - ג התוספת תכלול מרחב מוגן דיורתי לכל יחידת דיור חדשה או יחידת דיור שמיועדת להרחבת, אלא אם כן אישרה הרשות המוסמכת פתרון מגוון חלופי או פטור מחייב הקמת מקלט, בהתאם להוראות חוק התגוננות האזרחית, התשי"א-1951.
 - ד הקמת קומה או קומות נוספות על פי האמור בסעיף קטן זה יכולה לשמש גם לצורך הוספה ייחידות דיור במבנה וגם להרחבת הדירות בקומה

- העליונה של הבניין.
- 11.1.3 הקמת קומת חלקייה על הגג בתנאים הבאים :**
- א הكومת החלקית הנוסף תהיה בשטח של עד ממחצית משטח הקומה שמתוחתיה.
 - ב שטחה של קומת חלקייה על הגג לפי סעיף זה במקורה שהבקשה להיתר כוללת גם הרחבת קומות לצורך הרחבת ייחידות הדירן הקיימות במבנה קיימים כאמור בפסקה 11.1.4 (ה) יחווש על בסיס הקומה המורחבת.
 - ג תוספת בניה לפי סעיף קטן זה תוכל לשמש לצורך הרחבת ייחידות דירן בקומת שמתוחתיה, או/ו לשם הוסיףת ייחידות דירן חדשות בשטח זה, בכפוף לשיקול דעת הוועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22 בתוכנית העיקרית.
 - ד התוספת תכלול מרחב מוגן וירתי לככל ייחידת דירן שמיועדת להרחבה, אלא אם כן אישרה הרשות המוסמכת פתרון מיגון חלופי או פטור מחובבת הקמת מקלט, בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחיות, התשי"א-1951.
 - ה על אף האמור בפסקה (א), וככל שחלה על המבנה תוכנית מפורטת לבנייה על גגות בתים (להלן: "תכנית גגות"), תוספת זכויות הבניה שתוותר מכוח הוראות סעיף זה תהיה בהתאם להיקף הזכויות שקבעו בתכנית גגות או כאמור בפסקה (א), בכפוף לשיקול דעת הוועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22 בתוכנית העיקרית.
 - ו כללה בקשה להיתר תוספת זכויות בנייה מכוח הוראות פסקה (ה), בהתאם לתכנית גגות, יראו את ההיתר כאילו ניתן מכוח הוראות התמ"א.
- (חזגמה בנספח מס' 1)
- 11.1.4 הרחבת קומות קיימות בבניין בתנאים הבאים :**
- א קויי הבניין על פי תוכנית מאושרת החלה על מבנה אפשררים את התוספת המבוקשת. אם קויי הבניין אינם אפשררים את התוספת, תוරן חריגה של קויי הבניין בלבד שלא יקטנו מ- 2 מ' לחזית ולצד 0-3 מ' לאחר.
 - ב אין כאמור בפסקה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף 15 בהרחבת קומות לצורך תוספת ייחידות דירן חדשות בבניין (להלן: **הקמת אגף נוסף**) השטח הכלול של האגף הנוסף לא עלה על השטח הכלול של עד שתי קומות טיפוסיות של המבנה הקיים אליו מוצמד האגף.
 - ג שטח האגף יכול מרחב מוגן וירתי לככל ייחידת דירן חדשה.
 - ד שטחו של אגף נוסף לפי סעיף זה בבקשת להיתר שכוללת הרחבת קומות גם לצורך הרחבת ייחידות הדירן הקיימות כאמור בפסקה 11.1.4 (ה) יחווש על בסיס הקומה המורחבת.
 - ה מספר הקומות של האגף הנוסף יהיה כמספר הקומות של המבנה אליו הוא מוצמד. אולם ניתן יהיה לחרוג מכלל זה, אם קבוע מהנדס הוועדה המקומית, כי השינוי במספר הקומות של האגף הנוסף דרוש מşıקולים אדריכליים, תכנוניים או התאמה לסייעתה.
 - ה הרחבת קומות לצורך הרחבת ייחידות הדירן הקיימות במבנה קיים תוורן תוספת של שטח של

עד 25 מ"ר לזרה במפלס הקוימות. הרחבה תותר רק אם וגובהו של האגן והיא תכלול מרחב נוון דירתי לכל וחידת דירות שמיועדת להרחבה.

על אך כאמור, היה שטח הרחבה קטן מהשיטה הנדרש לתוספת מרוחבים מוגנים זירתיים, תותר הרחבה אם אישרה הרשות המוסמכת פתרונו מיגון חלופי או פטור מחובבת הקמת מקלט, בהתאם להוראות חוק התתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

1 כללה הבקשה להיתר הרחבות קומות קיימות בבניין וכל הרחבה מיועדת לתוספת מרוחבים מוגנים זירתיים, תותר חריגה מעבר לקבוע בתכנית זו ביחס לקווי בניין, אם מונדס הוועדה המקומית חיואה את דעתו כי לא קיימת לכך מניעה מטעמים תכנוניים ואדריכליים.

(הדוגמה בנספח מס' 1)

11.2 סך תוספת זכויות הבניה מכוח חוראות טעיפים קטנים עד 11.1.4 שנייה להтир במבנה לא עלה על השיטה המצתבר בכלל:

א שטח לצורך סגירה ומילוי של קומה מפולשת כאמור בטיעף קטן 11.1.1.

ב שטח הרחבות קומות לצורך הרחבות יחידות הדירות הקיימות במבנה כאמור בפסקה 11.1.4 (ה).

ג שטח לצורך הקמת קומה חלקית על הגג כאמור בסעיף קטן 11.1.3.

ד שטח של עד שתי קומות באחת מלאה: תוספת קומות עליונות כאמור בסעיף קטן 11.1.2 או הקמת אגף נוסף כאמור בפסקה 11.1.4 (ב) או שילוב ביןיהן, בלבד שאם נעשה שילוב של שתי הדריכים כאמור, לא עלה כלל השיטה הנוסף כאמור בפסקה זו על שטוח של שתי קומות.

12 בסעיף 12 לתכנית העיקרית אחורי "על בניינים" יבוא "שנקבע בתכנית המפוררת שהלה עליהם";

אחרי "אינו עולה על 400 מ"ר" יבוא "(עיקרי ושירות)" ;

אחרי "לא יהולו הוראות סעיף 11 לעיל" יבוא "בסעיף זה קומה מפולשת תבוא במנין הקומות. לעומת זאת קומה חלקית על הגג לא תבוא במנין קומות וקומה או קומות מرتף לא יבואו במנין קומות ושטחים" ;

אחרי "לאחר שקבלת חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית" יבוא "על בסיס הבדיקה שבוצעה כמפורט בנספח מס' 2" ;

במקום "המאושר על פי תכנית המתאר החלה על המקום" יבוא "המודר על פי התכנית החלה על המבנה" ;

המילים "הכללים האמורים בתכניות התכנון והבנייה (סתיה ניכרת מתכנית) התשס"ב - 2002, לעניין חריגה מקווי בנין יהולו על הרחבות שייתרנו לפי סעיף זה, מבלי שיידרש הליך של הקלה מהיתר או מתכנית" – יימחקו.

13 סעיף 13 להוראות התכנית העיקרית – יימחק; במקומו יבוא: "א חלה על מבנה הבניי בפועל תכנית מפוררת או תכניות מפוררות ונוטרו זכויות בנייה שטרם מומשו, תנאי למימוש יהיה התאמת הבניה לדרישות התקן.

ב ניתן היתר בנייה לפי פסקה (א), יראו את ההיתר כאילו ניתן ניתן מוכחו הוראות התמ"א ביחס לחלק שנitin היה לתת בגינו היתר בנייה לפי סעיף 11 לתמ"א.

ג היה היקף תוספת הבניה שנייה לבקש לפי תכנית מפוררת או

שינויי
לסעיף 12
תוספת
בנייה לצורך
חיזוק
מבנים עד 2
קומונות
הכפופים
لتיקן

שינויי
לסעיף 13
חיזוק
במסגרת
ニיצל
זכויות
מאושرات

		תכניות מפורטות כאמור בפסקה (א) נמוך מסך תוספת זכויות בניה הקבוע בסעיף קטן 11.2, ניתן יהיה לכלול בקשה להיתר תוספת זכויות בניה משלימה עד לובה התוספת שמפורט בסעיף קטן 11.2.
	ד	נותרו זכויות בניה כאמור בפסקה (א), לא ניתן יהיה לאשר תוספת בניה מכוח התמ"א, אלא בהתאם לפסקאות (א)-(ג).
14		בסעיף 14 לתכנית העיקרית במקום "בפסקה" יבוא "בסעיף קטן";
		במקומות "בסעיף 11.1.3" יבוא "בפסקאות 11.1.4 (ב) ו-(ד) בהתאם הנדרשות, בשטח כולל של קומה טיפוסית אחת של המבנה הקיים."
15		בסעיף 14 לתכנית העיקרית אחרי "בתוספת זכויות בניה", המילים "כאמרם בסעיפים 11-14, ובכפוף לאמרם בסעיפים 13.3 ו-13.4" - ימחקו ובקומם יבוא "בהתאם לאמרם בסעיפים 11,12,14, 11,12,14, לפי העניין";
		אחרי פסקה (א) תבוא פסקה (א1) "על אף האמור בסעיף 13, חלקה במקום תכניות או תכניות מפורטות ונותרו זכויות בניה טרם מומשו, يولו זכויות בניה מכוח תכניות כאמור בנסוף על הזכיות מכוח סעיפים 11,12,14 לתמ"א לפי העניין. והכל בכפוף לשיקול דעת הוועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22 בתוכנית העיקרית";
		אחרי פסקה (א1) תבוא פסקה (א2) "בחנה הוועדה את ההשלכות וההשתלבות מרחב הסמוך למבנה";
		אחרי פסקה (א2) תבוא פסקה (א3) "המבנה החדש יכול מרחב מוגן דירותי לכל ייחות דירות חדשה";
16		פסקה (ב) תמחק ובמקומה יבוא "הוראות סעיפים 11, 15 ו-16 לתוכנית העיקרית לעניין התרת חריגת של קווי הבניין יהולו על המבנה החדש. יובהר כי תותר בנית חניה תת קרקעית עד לגבול המגרש בשטח כפי הנדרש על פי הוראות החוק או התקנות";
		בסעיף 15 לתכנית העיקרית, אחרי "הבלטת מבנה מעליית" יבוא "מרחבים מוגנים דירותיים, רכיבי חיזוק לפי סעיף 10".
17		אחרי סעיף 20 לתכנית העיקרית יבוא סעיף 20 א:
		"על אף האמור בסעיף 20, מוסד תכנון יהיה רשאי לאשר תכנית לתוספת זכויות בניה במגרש או במגרשים אחרים, שלא על מבנה שבינוי בפועל, אם התכנית כוללת בתחוםה מבנה או מספר מבנים שה��נית קובעת את חיוקם בפני ריעוז אדמה, ובתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:
	א	הוגש מהנדס הוועדה המקומית דוח' בהתאם להוראות סעיפים 9-8 בעניין הממצב הكونסטרוקטיבי של המבנה או המבנים, המיעדים בתכנית לחיזוק (להלן: המבנים לחיזוק) והצורך בחיזוק.
	ב	הונחה בפני מוסד התכנון חוות דעת שמיית/כלכליות המפרטת את עלות ביצוע החיזוק והעבודות נלוות במגרשים לחיזוק, חוות דעת שמיית/כלכליות המעריכה את שווי תוספות הבניה.
	ג	חוות הדעת כאמור בפסקה (ב) תבחן ע"י שמאים מקרקעין של מוסד התכנון המפקיד את התכניות בטорм דיוון בתכנית לקראת הפקדת. לא תותר תוספת הזכיות אם היא אינה תואמת את היוזד שנקבע בתכנית המתואר המחויזת התחלה על המגרש או המגרשים שבHAM נוסף הזכיות.
	ד	בחוראות התכנית יקבע כי מתן היתר בניה במגרש או המגרשים שבHAM נוסף הזכיות יותנה מתוך תעוזת גמר (טופס מס' 5) לגבי

		ביצוע של עבודות החיזוק ועבודות נלוות לפי התכנית במבנים לחיזוק.
1		הטכנית הפרט את עבודות הבניה שיבוצעו במבנים לחיזוק, לצורך חיזוקם ועבודות נלוות.
2		תחום הטכנית לא יחרוג מתחום רשות מקומית אחת או יישוב אחד.
3		תוקף הטכנית יוגבל לתקופה קצובה שבמהלכה יבוצעו עבודות החיזוק ועבודות נלוות. בהוראות הטכנית יקבע כי אם לא הושלמו העבודות במבנים לחיזוק בתוך תקופה זו, תבטל הטכנית".
18	שינוי לסעיף 21 שייקול דעת הוועדה המקומית למતן היתר	בسطיף 21 לתכנית העיקרית במקום המילים "להתרז תוספות בניה" יבוא "לתת היתר";
19	שינוי לסעיף 22 شمירת זכות הוועדה המקומית לסרב להת היתר	אחרי סעיף קטן 21.3 יבוא "אם המבנה נמצא באזור בעל אופי כפרי תבחן השפעת תוספת הבניה או הריסת מבנה והקמתו מחדש על המרkers הקיימים ואופי היישוב".
20	הוספה סעיף 23 א	בسطיף 22 לתכנית העיקרית המילים "יובלבד שלא תסרב להיתר לחיזוק מבנה שאין עימיו תוספת זכויות בניה" – יימחקו, במקומות יבוא "או אם מצאה כי תוספת הבניה צריכה להיבחן במסגרת תכנית שתסדר עניינים נוספים אלו לאור התוספת המבוקשת";
		בסוף הסעיף יבוא "הוראות סעיף זה לא יהולו על היתר לחיזוק מבנה שאין עימיו תוספת זכויות בניה".
21	שינוי לסעיף 25 תנאים להagation תוכניות להיתר	אחרי סעיף 23 לתכנית העיקרית יבוא סעיף 23 א: "א. אושרה תכנית לפי סעיף 23, לא יהולו הוראות סעיפים 11-14, על פי העניין, על מבנים בתחום הטכנית, אלא אם כן נאמר אחרת בתכנית לפי סעיף זה. ב. קבעה תכנית לפי סעיף 23 כי תוספת זכויות הבניה מכוחה, באח בנוסח לזכויות בנייה מכוח הtmp"א, יהיו זכויות הבניה שמכוח הtmp"א לעניין זה, מוגבלות בהיקפן לגובה הזכות שנקבעו בהוראות סעיפים 11, 12, 14, בתמ"א, על פיה העניין, במועד כניסה לתוקף של התכנית כאמור".
22	שינוי לסעיף 26 השלכות מחוץ לתחומי המגרש	אחרי סעיף קטן 25.2 יבוא סעיף קטן 25.3 "לא ניתן היתר לביצוע עבודות בנייה וחיזוק על פי תכנית זו, אלא לאחר שהונחה דעתו של מהנדס הוועדה כי מולאו הוראות שפורטו בסוף מס' 2 במלואן וחוגשו ונבדקו על ידו כל המסמכים הנדרשים ולאחר שנמצא כי הבניה במצבה הסופי, לאחר ביצוע עבודות החיזוק, עומדת בעומסים sisymim על פי דרישות התקן";
23	הוספה סעיף 27 א	אחרי סעיף קטן 25.3 יבוא סעיף קטן 25.4 "אושר פתרון מגון על ידי הרשות המוסמכת".
24	שינוי לסעיף 28 דיווח ועדכון	בسطיף 26 לתכנית העיקרית במקומות "לשמרה על שטחים ציבוריים פתוחים" יבוא "למצאי שטחים ציבוריים פתוחים לנפש".
		אחרי סעיף 27 לתכנית העיקרית יבוא סעיף 27 א "הגשה בקשה להיתר בנייה והיא כוללת הקלה מקויי בניין לפי תקנות התכנון והבנייה (טטייה ניכרת מתכנית), התנש"ב-2002, יחשב ידוע לפי סעיף זה גם כידוע הקבוע בסעיף 149 לחוק ביחס לבקשת הקלה מקויי בניין כאמור".
		בסעיף 28 לתכנית העיקרית, בסעיף קטן 28.1 אחראי "שקדמה למועד הדיווח" יבוא "בהתאם לכללים שיפורסכו באתר האינטרנט של משרד הפנים בעניין";
		אחרי סעיף קטן 28.3 יבוא סעיף קטן 28.4 "המודעה הארץית רשאית לעדכן ולשנות את המפורט בסוף מס' 2, ולא יהיה בכך שינוי לתכנית זו. הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים".

נספח מס' 2

נווהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכללת חיזוק

בפני רעידות אדמה

הגדירות

מבנה הבניין בפועל.	"מבנה קיים"
מעבדה שהוסמכה לעריכת בדיקות הנדסיות ובקרה חמרי בנייה, על פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז - 1997 או מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) בחוק התקנים, התשי"ג-1953, הכלול לפיענוחין.	"מעבדה"
תקן ישראלי ת"י 413 - תכנן עמידות מבנים ברעידות אדמה.	"ת"י 413"
תקן ישראלי ת"י 940 חלק 1 - תכנן גאותכני.	"ת"י 940 חלק 1"
תקן ישראלי ת"י 2413 - הנחיות להערכת עמידות תכנן מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם.	"ת"י 2413"

א. כלל

1. נספח זה מגדיר את נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכללת חיזוק מבנה קיים בפני רעידות אדמה.
2. מהנדס הוועדה המקומית רשאי להוציא פרישות על האמור בספח זה, לצורך הבהירת הבקשה ומסמכיה. בכל מקרה על המגיש לתכנן ולבצע את המבנה על פי הוראות כל דין.
3. חיתר בניה לחיזוק מבנה קיים מכוח תמ"א 38 ניתן רק אם הוועדה דעת הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה כי המסמכים ההנדסיים, החישובים הסטטיים והנשפחים ההנדסיים שהוצעו בפניהם ונבדקו על ידם, מעדים כי המבנה ורכיביו במצב הסופי, לאחר ביצוע עבודות החיזוק, מקיימים את מקדמי הבטיחות הנדרשים על-פי ת"י 413 ועומדים מומלץ כי מהנדס הוועדה יבחן את המסמכים ההנדסיים, חוות הדעת וממצאי בדיקות המעבדה המפורטים בנוהל זה בעזרת מהנדס יווץ המומחה בתחום.

ב. תנאי לדיוון בבקשת היתר

הוועדה המקומית תדונן בבקשת היתר מכוח תמ"א 38, לאחר שהוגשו ל מהנדס הוועדה ונבדקו על ידו המסמכים הבאים העורכתיים על ידי מהנדס, ומפורטים בהם הנושאים הבאים:

1. חישובים ואבחון לפי ת"י 2413 רמה II, בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה כתנאי לישוט התכנונית.
2. דוח ביחס למבנה הקיים לפני חיזוקו, בהתאם להוראות סעיף 9 לtam"א 38 ובו הנתונים הבאים:

- שנת הקמתו של הבניין המקורי.
- מועד חשיבות המבנה (יעוד לפחות בטבלה 4 בת"י 413), לפי הבקשת היתר.
- הערצת משקל של המבנה כולל התוספת.
- סדרות המבנה עם התוספת (כמפורט בסעיפים 203.2, 203.1, 203.2 בת"י 413).
- שיטת הבניה לפיה נבנה המבנה (קירות, תקרות, מסגורות וכיו"ב).
- תיאור מילולי וגרפי של האלמנטים הקונסטרוקטיביים ומימדייהם.
- תיאור מצב שלד המבנה המקורי (לבבות בדיקה ותיעוד של ליקויים קונסטרוקטיביים).

- תיאור התוספות שנעשו אם נעשו בו במהלך השנים, מועד ביצוען.
 - תמונות עדכניות של המבנה על רקע הסביבה הקרובה.
 - תאור פיתוח השטח (טופוגרפיה, קירות תומכים וכו') הרלוונטי לפתרון החיזוק המוצע.
- .3. דו"ח בדיקות מעבדה, המבחן את מצב האלמנטים הkonסטראקטיביים במבנה הקיימים, לרבות בעניין תקינות היסודות המקוריים, מצאים ביחס לשוג הבטון ומצבו, ביחס לקוטר הברזל ומצבו וכיוצא ב.
- .4. דו"ח סקר קרקע הכלול תיאור של מאפייני הקרקע במקום, תאוצת הקרקע, תאוצת הקרקע החזואה (בהתאם לדרישות ת"י 413), השפעת חתכי הקרקע, מידת הקربה להעתק פעיל, יציבות המדרון, וכן אבחון לביסוס הקיימים, לרבות בדיקת תקינות היסודות. דו"ח הקרקע יעדך, בין היתר, בהתאם להנחיות ת"י 940 חלק 1.
- .5. חישובים סטטיסטיים לפי ת"י 413, להוכחת עמידות המבנה המוחזק על תוספותיו בדרישות ת"י 413 כמפורט בסעיף ג' להלן.
- .6. תכניות קונסטרוקטיביות אשר יפרטו את שיטות החיזוק המוצעת – באמצעות תכנית בקנ"מ שלא יפחת מ- 1:100, ומיצגה על גבי התכנית את כל מרכיבי השדר הקיימים והמתוכננים (ישורטו בצעדים שונים), בתנוחה, בפרישה ובחתכים. התכניות יפרטו, בין היתר, את האלמנטים העיקריים להריסה בתחום המבנה ובתחום הפיתוח הצמוד למבנה כאמור.
- .7. תכנית בקרה עצמית של איכות הביצוע, כולל התcheinויות לעמידה בתנאי תכנית הנ"ל.

ג. הנחיות בעניינו אופן הגשת חישובים לעמידות המבנה ברעלית אדמה לפי ת"י 413 (בהתאם לסעיף ב' (5) בנספח זה)*

* אין באמור מכדי לגרוע מהוראותיו של ת"י 413.

1. יש להקפיד על הצגת גיאומטריה חישובית מתאימה לתכניות ההגשה.
 2. יש להציג את תכניות חיזוק המבנה של כל קומה, כולל קומת הגג.
 3. יש להציג חישוב לבדיקה ותכן אלמנטים קיימים ונוסףים (קירות, עמודים וקורות) במלול ובתיאור גרافي, בהתאם להוראות התקנים ישראליים ת"י 466 על חלקו ות"י 413 את הפרמטרים לחישוב, כולל הסבר לקביעתם ואת חישוב חזק הבניין (הקיימים בלבד עם התוספת המבוקשת), עפ"י התקנים הרלוונטיים.
 4. יש להציג חישוב של היסודות המקוריים והחדשים לפי תוכנות האנלויזה של המבנה הקיימים כולל התוספת המוצעת, בהתאם למצב קיים ובהתחשב בתוצאות סקר הקרקע.
 5. החישובים יערכו למבנה שמיועד לחיזוק בלבד או למבנה לחיזוק תוך כדי תוספות בניה תוך התייחסות לנושאים הבאים:
- א. הגדרת סוג האנלויזה שבוצעה להערכת יציבותו של בניין וביסוסו בהתאם לבקרה להיתר שモגותת לפי התמ"א – סטטיסטית שキלה, מודלית (динאמית) או אחר (יש לפרט).
- ב. בדיקת חזק גזירה קומתית, קומה גמישה.
- ג. קביעת עומס תכן – הערכת משקל קומה, משקל המבנה, עומס תכן אופקי כולל, חלוקת העומס לגובה המבנה.
- ד. הנקודות בהשפעת פיתול.
- ה. השפעות מסדר שני (חישוב מקדים העיווי לכל קומה).
- ו. הסטת תכן אופקית, תזוזה מקסימאלית חזואה.
- ז. חלוקת עומס התקן האופקי בין רכיבי הקשחה.
- ח. רכיבי הקשחה קיימים ותכן רכיבי הקשחה מוצעים, ככל שהחיזוק המוצע הינו באמצעות תוספת קירות הקשחה על סוגיהן.
- ט. חישוב יסודות של המבנה הקיימים ושל תוספות הבניה המוצעות והמשק ביניהם.
- י. כל נושא אחר לפי שיקול המהנדס ודרישות התקנים ישראלים (כגון חישוב למשק הפרדה בין מבנים צמודים), התייחסות לתפרים בבניינים המורכבים מאגפים מופרדים ביניהם בתפרים.

ד. תנאים בחיתור

הוועדה המקומית רשאית לקבוע תנאים בהיתר הבניה לעניין שלביות הביצוע. כמו כן, תהיה רשאית הועודה להזuir במסמך ההייתר כי בניית התוספות לא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה יהיה סכנה לציבור, על כל משתמש מכך.