

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965

תכנית מיתאר ארכיטקטולית מס' ת/מ/א/1 - נמל תעופה לוד

שינוי לתוכנית מיתאר ארכיטקטולית מס' ת/מ/א/4 - נמל תעופה לוד

תשייט מס' ת/מ/א/1 - 1 בקנה מידה 1 : 20,000.	בתוכנית זו: "תשטייט"	הגדירות: 1.
תכנית מיתאר ארכיטקטולית מס' ת/מ/א/4 - נמל תעופה לוד.	"תכנית מקורית"	
תשטייט מס' ת/מ/א/4-1, המהווה חלק מהתוכנית המקורית.	"תשטייט מקורי"	
קו המסומן בתשייט בכו ובקודזה לטרוגין בצעיר שחור, ולידו שני מספרים רצופים בין 1 ל-8 בתוך מעגל אדום.	"ציר המסלול"	
גובה במטרים מעל פני ים תיכון.	"גובה מוחלט"	
נקודה המסמونة בתשייט בצעיר אדום ולידו מצוין גובהה המוחלט.	"נקודות מוצא"	
קו רצוף מאונך לציר מסלול, מסומן בתשייט בצעיר סגול, שאורכו לכל צד מציר המסלול 150 מטרים ליד נקודות 1, 2, 3, 4, 7, 8, 75-1, 5, 6.	"בסיס"	
מקום הצלבות של ציר מסלול ובסיס, לידי בתשייט מצוין גובה מוחלט.	"מרכז הבסיס"	
שטחים צבועים בתשייט בקווים כתומים אלכסוניים.	"שטח מסלול"	

- השטחים המותחים בתשריט בקו בצבע יוק והצבועים בצבע ורוד.	"נתיב טיסה"
- השטחים הצבועים בתשריט בצבע כתום.	"שטח מעבר"
- השטחים הצבועים בתשריט בצבע צהוב.	"אזור בניית א'"
- השטחים הצבועים בתשריט בצבע יוק.	"אזור בניית ב'"
- השטח שמותחן בתשריט בקו בצבע שחור.	"שטח נמל תעופה לוד"

**מטרת התכנית: 2. מטרות התכנית הן:**

- (1) ביטול המסלול בין הנקודות 7 ו-8 בתשריט המקורי ונתיבי הטיסה  
הקשורים אליו
- (2) ביטול המסלול בין הנקודות 9 ו-10 בתשריט המקורי ונתיבי הטיסה  
הקשורים אליו
- (3) אישור המסלול בין הנקודות 7 ו-8 בתשריט המקורי ונתיבי הטיסה  
הקשורים אליו
- (4) שינוי בשני קטעים של גבול שטח נמל התעופה, כפי שמסומן  
בתשריט.

3. גבול התכנית	.3. התכנית תחול על שטח המותחן בתשריט בקו כחול עבה.
4. מרחבי הכנים מקומיים	.4. מרחבי הכנים מקומיים מרחבי. תכנון מקומיים אלה כלולים בתחום התכנית - במחוז תל-אביב: תל-אביב, חולון, מחוז תל-אביב בת-ים, רמת-גן, אווֹו וואוֹר = אוֹר יהודת; במחוז המרכז: פתח תקווה, לודים, מחוז המרכז, ראשון לציון, המרכז, לוד, רמלה, תשרון הדרומי, רחובות, זמורה ושורקות.

.5.	התאריך המשוער לנמר ביצוע של התכנית - שנת 1972.	תאריך הביצוע
.6.	משרד התחבורה - מינהל לתעופה אזרחית.	עורך התכנית
.7.	מרכז בסיס מס' 1 - 40 מטר " " 29 - 2 " " 42 - 3 " " 30 - 4 " " 42 - 5 " " 32 - 6 " " 37 - 7 " " 41 - 8 "	גובה מוחלט של מרכזי הבסיסים
.8.	הגבלות הבניה בתחום התכנית יהיו כדלהלן:  (1) בנתיב טיסה - א. לא עליה גובה הבניה המכסיימי המותר בתויב טיטה על הגובה המוחלט במרכז הבסיס של אותו נתיב טיטה בתוספת של 1 מטר לגובה לכל 50 מטרים מרחק, הנמדד לorz ציר המסלול מקו הבסיסים ליד נקודות 1, 2, 3, 4, 7, 8.  ב. לא עליה גובה הבניה המכסיימי המותר בתויב טיטה על הגובה המוחלט במרכז הבסיס של אותו נתיב טיטה, אולם בתוספת של 1 מטר לגובה לכל 40 מטרים מרחק הנמדד לorz ציר המסלול מקו הבסיסים שליד נקודות 5, 6.  ג. לעניין סעיף 8(1) דין נקודה של קו מאונך לציר כדי נקודות הצלבות הקו המאונך והציר.	הגבלות בנייה

ד. גובה הבניה המכסיימי המותר במתיב טישה  
לגביו ארכובות, תרנים, אנטנות, עמודים,  
קוי חשמל וכדומה יהיה כמו הגובה הנוכחי  
בסעיפים 8(1) (א) ו-8(1) (ב) אולם פחות 15  
מטרים.

(2) בשטח מעבר - א. דין גובה הבניה המכסיימי המותר בנקודה  
מסויימת בשטח מעבר כדין בנקודות הצלבות  
בין ציר המסלול לבין קו מאונך לציר העובר דרך  
הנקודה המטויימת, אולם בתוספת 1 מטר  
לגובה לכל 7 מטרים המרחק, הנמדד על הקו  
המאונך בגבול שטח המסלול.

ב. גובה הבניה המכסיימי המותר בשטח מעבר  
לגביו ארכובות, אנטנות, תרנים, עמודים, קוי  
חשמל וכדומה יהיה כמו הגובה בסעיף  
8(2) (א) אולם פחות 15 מטרים.

א. גובה הבניה המכסיימי המותר באזורי בניית  
א' לא יעלה על גובה המוחלט של 80 מטרים.

(3) באזורי  
בנייה א'

ב. גובה הבניה המכסיימי המותר באזורי בניית  
א' לגביו ארכובות, תרנים, אנטנות, עמודים,  
קוי חשמל וכדומה לא יעלה על גובה  
מוחלט של 70 מטרים.

- א. גובה הבניה המכסימלי המותר בנקודה מסויימת באזורי בנייה ב' הוא גובה מוחלט של 80 מטרים בתוספת של 1 מטר לגובה מוחלט לכל 20 מטרים מרחק הנמדד מענגל הפנימי (שמחוינו 4000 מטרים) לאורך הקו המחבר את נקודות המוצא עם נקודה המסוימת.
- ב. גובה הבניה המכסימלי המותר באזורי בנייה ב' לגבי ארכובות, טרנסים, אנטנות, עמודים, קוי חשמל, וכדומה הוא כמו הגובה בסעיף 8(א)(א), אולם פחות 10 מטרים.
9. נקודה שלגبية חלים דיני הגבלות שונים תחול עליה הגבלה החמורה **תאות דין** / מבין כולם.
10. (1) לא תינתן הקלח או שימוש חורג בשיטה התקנית ללא אישור מנהל לתעופה אזרחית.  
 או שימוש חורג  
 (2) הוודאות המקומות רשותות לדرس כי לא יבוצעו פעולות בנייה ולא תינתן תעודה גמר עד אשר יותקנו במקום העבודה והמבנה תארה וסידורי אזהרה אחרים כפי שיידרש מנהל לתעופה אזרחית.
11. תכנית מיתאר ארכיטקטural מס' ת/מ/א/4 - נמל תעופה לוד, שהודיע על אישורה פורטמה בילקוט הפרטומים 1522 תשכ"ט, עמ' 1320 - בטלה. **ביטול**

