

רחבה תכנון מקומי שימושים  
תכנית חפורת מס. 28 רהט. חדש למסגד ליד שב

הדרות	מחוז
באדר שבע	נפה
רנט	מקום
מנהל מקדרקען ישראל	בעל הקדרקען
הטועצה המקומית רנט	היזום
אביאלי קפלן יהושע עmittelת	המתבנן
אדראיכלים ומתקבנין ערים	
48 ג.ש. חלק מחלוקת	גוש
2.700 דונם	שטח התבנית
1:500	ק.מ.

325/10/25 M/100L → GDR  
168 10/10/29

375/2/2 6/6/10  
- GSN  
new  
80/m188

375/017

טראב תכנון מקומי שטונוניים  
תכנית מפורטת מס. 28.  
ההט. מגרש למסגד ליד שכונה 28

הדרום	מchod
באר שבע	נפה
רהת	טיקום
מנהל מקרקעי ישראל	בעל הקרקע
הטועצה המקומית רהט	היוזם
אביאל קפלן יהושע נעית אדריכלים	המתכנן
ומתוכנו ערים	גוש
48 ב.ש. חלק מחלוקת I (روم)	שטח התכנית
2.700 דונם	ק.מ.
1:500	

שם התכנית  
חלות  
יחס לתכניות אחרות  
שרה התכנית  
סימוניים וציוניים  
בתחביר  
גבול תכנית: קו כחול עבה רציף.  
שטח לבניין ציבור: חום מותחן חום כהה.  
דרך מוצעת: ורוד.  
מספר הדרכות: ספירה ברבע עליון של מעגל.  
קו בנין בחזית מגרש הגובל עמו אותה דרך.  
ספרות ברבעים צדדיים של מעגל.  
רוחב הדרכים: ספירה ברבע עליון של מעגל.

רשימת התקלויות והמגבלות:

המבנה שיבנה בשטח המינוי יבנה לפי חוקי  
התקנון והבנייה ויאפשר במסגד עبور האוכלוסייה  
הקרובה.

אחווי בניה מותרין: ~ 30 מטר מהגדר.  
מס קומות מותר: קומה אחת בגובה עד 6 מ'.  
כולל יציע. מגדל המואזין  
יכול להיות בגובה עד 12 מ'.

קו בנין קדמי: 7 מ'.  
קו בנין צדדי לצד מזרת: 7 מ'.  
קו בנין צדדי לצד מערב: 3 מ'.  
קו בנין אחורי: 10 מ'.

- 1.980

שטח המגרש למסגד:

מתחת ובקרבת קווי מתח עילאים ועהל כבליים  
תת קרקעיות או צנרת גז הסמוכה לפני הקרקע  
לא חותר בניה אלא במרחק של 2 מ. לפחות מן  
הטייל הקיבוצי או קו הצנרת.  
פתרונות הבירוב והניקוז יהיו מתואימים עם תכנית  
אב לביוב, ניקוז ואספקת מים לרחת.

תכנית תבוצע תוך 4 שנים ממועד אישורה.

הוראות מיוחדות:

שלבי ביצוע:



חתימות:

תאריך:

