

28.3.85

מִרְחָב תְּכִנּוֹן מַקּוֹם
תְּמָרֵץ

תכנית בנין ערים מפורטת מס' 215/03/10
אתרי תעשיות עתירות מדע

משרד הפטון

חוק התכנון והבנייה מס' 1965

מחוז הדרות

מרחב הערים מדע
תיכונת פארם כ- 25.5/10.5/25

הוועדה המדינית/בנטה נוב

32.9 ביצועם נס...
17.12.84 רשות...

המכונית דנברת ליטל...

פנן מחלקת תכנון יי"ר תכנון המחוותה

מחוז : מחוז הדרות

ນפת : באר-שבע

גוש : 39074

חלוקת : 1 (חלק)

שטח התכנית : 219615.50 מ"ר

אזור התכנון : אזור תעשייה

היעוד : חוויה לאנרגיה אטומית-קמ"ג

המתכנן : א' ניב - א' שורץ - אדריכלים בע"מ

בעל תקרקע : מדינת ישראל, באמצעות מנהל מקרקעי ישראל

1965 תכנון ובניית מבנים ותשתיות

תוקף וחי ע"ש מינהל מקרקעין ירושלים

ס. 10 ג. 1. ח. 3 דרו

27/3/85 כ- 0.3/10.5/25

מרחב הערים מדע

תיכונת פארם כ- 25.5/10.5/25

הוועדה המדינית/בנטה נוב

12.8 ביצועם נס...
11.6.84 רשות...

מיום...

להוכחת תכנון...

פנן מחלקת תכנון יי"ר תכנון המחוותה

פברואר 1985

יוני 1985 - מהדורה מתוקנת

בתקופה 15/3/85	בתקופה 10/3/85
טימות	טימות
עמוד	עמוד

תכנית לאחר תעשיות עתירות מרע

1. שם התכנית : תכנית זו תקרא תכנית מפורטת מס' 10/03/215

תכנית לאזרע תעשיות עתירות מרע ליד הרים גרעיני-נגב

2. חוולות התכנית : תכנית זו תחול על השטח המותח בקו כחול כהה בתשריט מס' המצורף אליה (להלן "התשריט") כולל את הגושים וחלוקת הגושים. 39074 בשטח של 50.51462 קמ"ר התשריט מהוות חלק בלתי נפרד מהתכנית.

3. גבולות התכנית : גבולות התכנית מסווגים בקו כחול כהה בתשריט.

4. בעל הקרקע : מדינת ישראל, באמצעות מנהל מקרקעי ישראל.

5. היווזם : הוועדה לאנרגיה אטומית - קמ"ג.

6. המתכנן : א. ניב - א. שורץ - אדריכלים בע"מ

7. מטרת התכנית : מטרת התכנית היא הקמת אתר להעשייה עתירות מרע ליד הרים גרעיני-נגב הקשורות עימה בנושאי מחקר ופיתוח ומערכות שירותים משוחפים, בשטח המפורט בסעיף 2 לעיל, התווית דרכי חדשות וחרכבות דרכים קיימות, קביעת אזורים לא羞ית, למלאת ושרותים, למסחר, לשטחים ציבוריים פתוחים ולמתנקי שירותים עכוד חומר כולם. לקבוע תקנות בניה וחוראות מחייבות בשטח התכנית חזאת.

8. ניהול האתר : ניהול האתר יעשה ע"י קמ"ג או כל גופו אחר אשר יוסמך על ידה כדין (לעיל ולהלן - "מנהל האתר") אשר תנהל את האתר בכפיפות לחוראות התקנון, חוותים חרלוונטיים ובכפוף לחוראות כל דין.

9. אזרע תעשייה א' : באזרע זה מותר יהית להקים מפעלי תעשייה. אזרע יכלול
מגרשים מס' 11-24 .
10. אזרע תעשייה ב' : באזרע זה מותר יהית להקים מפעלי תעשייה. אזרע יכלול
מגרשים מס' 1-8 .
11. אזרע תעשייה ג' : באזרע זה מותר יהית להקים מבני תעשייה שישמשו כCarthy מלאכה,
מפעלים צעירים, מעבדות ושוותים טכניים עברו למפעלים שיוקמו
באתר . אזרע יכלול מגרשים מס' 9,10 .
12. אזרע מסחרי : באזרע זה מותר יהית לתחמי מבנים למסחר ועתיקים, שירות דוחה
לעובדים ומסדרדים.
13. אזרע לשטח ציבורי פתוח : השטח ישמש את עובדי האתר בעיתות פנאי בתנאים שיקבלו אישורת
של הוועדה המקומית .
לא תותר בניה בשטח ציבורי פתוח למעט מקלטית תות קרקעיות.
14. אזרע למכנני שירותים : באזרע זה לא תותר בניה פרט למכננים לאפסקת שירותים עברו
התעשיות והפעלים שיוקמו באתר כדי שייקבעו ע"י מנהלה
האתר, כגון: מרכז טרנספורמציה, מרכזיים לייצור אנרגיה,
מפעלי מים, מכוני ביוב וכו' .
15. אזרע כניסה מהאתר ולבקרה ומערכות קשר מרכזיות לאתר : באזרע זה מותר יהית להקים מבנה לפקוח על כניסה ויציאה
מהאתר ולבקרה ומערכות קשר מרכזיות לאתר .
16. חכניות כניסה ועיצוב אדריכלי : בכל שטח התכנית תותר הבניה רק לפי חכנית זו ותכנית בניין
ועיצוב אדריכלי, לאחר חמלצת מנהלת האתר ואישורה כדין .
17. דרכי : מקום של דרכים ורחובות ייקבע לפי תמסומן בחשיבות ועל פי
חכמים אופינניים חמלווים. קווי חכנית בהתאם למוסמן לפי
חשיבות ובתחכימים.

ח נ י א . 18.

: החניה נמצא בתחום המפעלים במקומות של מיקום חנית אחד לכל 80 מ"ר שטח רצפה.

הרחמת שטח לחניה פרטית עד ל- 450 מ"ר חוברים, תוחר לפי בקשה בעל המפעל.

הchanיה בשטח הבנייה לבתי המלאכה תהיה לאורך דרכים בהפחמת אゾורי החטולכות בהתאם לחוק.

19. פריקה וטיענה : החקירה וחטיענה תעשה בתחום המפעלים למגרשים 30-29, 11-24, 2, 3,, 4 . 8-1 דרכי הגישה לחקירה וטיענה יתנו דרך כבישים 4,, 3,, 2 .

20. מגבלות בניה : על האתר יחולו מגבלות בניה ואחרות הנובעות מקרבתה לאתר لكم"ג, כפי שיקבעו ע"י הוועדה המקומית, על פי המלצת מנהלת האתר. ככל הנוגע למגבלות או חוראות הנובעות מדרישות בטיחות או בטחון תחייב את הוועדה בכל מקרה המלצה הקמ"ג.

. 21. אופן הגשת
תכניות בניה

: עבור כל מגרש המיועד לבנייה, תוגשנה חכניות ביןוי ועיצוב ארכיטקטוני מפורטות בקנה מידה 1:200 או 1:250 בה יסומנו מיקום מדוקיק של המבנים הראשיים מבני עזר, כבישים מדרכות שטחי אחסנה, סככות שטחי גינון וגדרות, בתכנית יסומנו בדיקנותו חומרי הבנייה פרטי העיבוד, גמר המבנים, מערכות אינסטלציה ומיכונן לתעשייה החורגות מתוך המבנים.

עבור כל המבנים בתחום המפעל תוגשנה תכניות חgasת מפורשות כנדרש בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965. לגבי מתקנים למוגדר בפרק "ו" בחוק התכנון והבנייה ינהגו על פי האמור בפרק זה. הוועדה רשאית לדרש אישור מראש צבע המבנים ופרטם מבנה ואדריכלות במגרשים שלאורך כביש מס' 1 ו- 2 .

. 22. אופן פיתוח של
תכנית מפורטת כוללת: הוועדה תתנה מתן היתרים לפועלות בניה בשטח חנניות, בין היתר במלוי התנאים הבאים :

- נתקייםו הוראות תקנות תכנון ובנייה (מסקרים השפיעו על הסביבה), התשמ"ב - 1982 .
- מיקום המפעלים בתחום האתר יקבע ע"י הוועדה חסומית על פי המלצת מנהלת האתר.

- ג. מנהלת אחר תוכל לסרב להמליץ על הקמת מתקנים בתחום המפעליםקיימים או הקמת מפעלים חדשים באתר, באס לדרעתה עלולים מתקנים אלה להשפיע לתחילcis חתשייתים של מתקנים שכנים, או לפגוע במערכות שתיה ושרותים בתחום האתר.
- ד. רישיון הבניה וההקמה יינחן ע"י הוועדה רק לאחר שנערכו ונחתמו כל חתכים חדשים בין מנהלת אחר לבין מבקשי רישיון, אשר יבטיחו מלווה כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן.

22. חלוקת ורשות : חלוקה השטחים למגרשים תעשה בהתאם למסומן בתשריט. ניתן לאחד חלקות. ניתן לבטל מרוחקים צדדיים. במקרה זה תוחר בניה בקריות משותפים בקו בניין צרכי - אפס בתנאי של בניית קיר אטום.

23. טבלת הגבולות לאזוריים

האזור	הסימון בתשריט	שטח הבניין המזרבי % משטח מגreset	גובה בניין	קווי בנייה צדדי אחורי
תעשייה א'	סגול	150%	15	4.05
תעשייה ב'	סגול עם קו ----- סגול בהה מטבח	150%	15	4.05
תעשייה ג'	סגול עם קוים אלכסוניים	150%	15	0
מסחרי	אפור עם פסים אפורים			
שטח ציבורי פחוח	ירוק			
מתקן כניסה ובקורת	אפור עם משכבות			
מתקני שירותים	משכבות כתומות			- " - " - " - " - "

בהתאם לחקניות פיתוח שטח שיואשרו ע"י הוועדה המקומית. לא תוחר בניה בשטח זה.

בהתאם לחקניות פיתוח שטח שיואשרו ע"י הוועדה המקומית.

הערות כלליות :

1. קו בניין קדמי - א. קיר הבניין הקדמי יהיה על קו בניין קדמי בהתאם למסומן בתשריט.
- ב. קיר הבניין הקדמי המופיע בתשריט מחיב לכל אורךו.
- ג. במקומות בהם אין קו בניין קדמי, יבנה קיר במבנה קש בגובה

של 2.0 מ' לפחות.

5/...

2. יותר קו בניין 0 בחזית צדרית בתנאי בניית קיר אוטום.
3. מתקני עזר להעשרה כגון מגדלן קרור או אחסנה העולמים על הגובה המותר יאשרו ע"י הוועדה המקומית, ללא שהדבר יחשב כמתן הקלת או חיתר לשימוש חורג.

24. הקמת גדרות : כל גדרות המגרשים ייבנו בגובה של 2.0 מ' לפחות על פי פרט אדריכלי משותף. הפרט יסופק על ידי גורט שיטסמן על ידי הוועדה המקומית בהתאם עם מנהלת האתר.
25. מדרכות ות : המדרכות תהיה מרוצפות.
26. מקלטים : מכש שטח המקלטים ומבנה המקלטים יהיו על-פי חוק המתאים, ובהתאם להוראות המיוחדות שייחלו על האתר כפי שתקבע הוועדה המקומית, על פי המלצתה של מנהלת האתר.
27. סוג המבנים וגמר חוץ :
א. הקירות החיצוניים של המבנים יהיו מבניה קשה . לא יותר שימוש בטיח צפוי הבניין . יותר השימוש בבטון גלי בתכניות פח, גרנוליט, פסיפס קרמי וכו'. במקרים מיוחדים יותר שימוש בחומראים אחרים בתנאים הבאים:
- המבנה מיוצר בשיטה תעשייתית מוכרת, מיו בא בשלמותו לאתר, מיוצר ע"י מפעל בינלאומי המאושר ע"י התקן הישראלי, בעל גימור נאה ואמידר ושאיינו דרוש תחזוקה ל-15 שנים לפחות. באישור מהנדס המועצה האזוריית.
ב. גגות המבנים יהיו או מבניה קשה או גגות אבסט או אלמנטייט טרומיים.
ג. תזיגוג יהיה במסגרת אלומיניום.
28. רחובות : פרט חכניות רחוב כולל עמודי תואrho יהיו אחידים על-פי פרט אדריכלי. הפרט יסופק ע"י גורט שיטסמן ע"י הוועדה המקומית בהתאם עם מנהלת האתר .
29. פנוי פסולות ושפכים : א. פסולות מוצקה מוניציפלית ותעשייתית רגילה תאוסף באופן שוטף ע"י המערכת הקמגית ותפונה לשוחות כבורת הפסולות המשמשות את הקמ"ג.
מתקני סлок האשפה יהיו בהתאם לתוראות הוועדה המקומית בהתייעצות עם מנהלת האתר .

ב. פסולת מוצקה תעשייתית תמיון בכל מפעל לפסרלת רגילה ולפסולה מסוכנת (Hazardous Wastes); במידה ותהיה כזאת, כל מפעל יהיה אחראי לטיפול ולפינוי סופי של הפסולת המסוכנת וזאת בהתאם לחוקים ולסטנדרטים המקובלים בארץ.

ג. שפכים תעשייתיים של כל מפעל יטופלו במידה הצורך בתחום המפעל הבודד ובאחריותו כדי להביאם לרמה המאפשרת פיננסית למערכת הבירוב הכללית של האזור וזאת בהתאם לתקנות ולסטנדרטים מקובלים או אלו שיקבעו בחוקים או בתקנות מתאימות. הנהלת האזור תבדוק באופן שגרתי עמידת המפעלים בסטנדרטים אלו.

: לאורך מגרשים 18-11 ומגרשים 19-24 הוכיחים אל השדרה הראשית קיימת ארകדה. שטחי הארകדות והכביות למגרשי החניה ניתן שטחים פרטניים פתוחים לרבות הרבים כמפורט בספח הבינוי. בנייל לאגי שטחי המגרשים 25; 26; 27; 28 שבצתות הדרכיהם.

: לאורך הגדרות האחוריות של כל המגרשים ובתחומיהם ינפעו עצים ברצף אחד, כמו כן לאורך הגדרות האציגיות של מגרשים 1; 8; 9; 10; 18; 24. סוג העץ ותמרקע בין העצים ייקבעו ע"י מתבזבז המועצה בהתאם עם רשות האזור.

30. שיח פרטי פתוח
לרווחת הרבייס

ירוזם ומגישי החכנייה
הועדה לאברגציה אוטומית-קמ"ג

<u>ונרכבי החכנייה</u>	<u>בשם בעל הקרקע</u>
א. ביב - א. שורץ	מנהל מקרקעי ישראל
אדראיכלים בע"מ	

א. נין-א. שורץ אדריכלים בע"מ
רחוב נחום 12, תל-אביב 63503
טל. 03-446907 ~ 446944

